

اهداءات ٣٠٠٢

أ.د / شوقي ضيف
رئيس مجمع اللغة العربية



الإدارة العامة للتحرير
والشئون التباعية
والمعاشر العلمية

مكِّنِم

الكيهباء والصيادة

الجزء الثاني

القاهرة

١٩٩٤ م - ١٤١٥ هـ

عضو المجمع	تصدير الأستاذ الدكتور أحمد مدحت إسلام
	وضع : لجنة الكيمياء والصيدلة بالجمع
مقرر اللجنة	إشراف : الأستاذ الدكتور عبد العظيم حفني صابر
عضو المجمع	إعداد : الأستاذ الدكتور أحمد مدحت إسلام
الخبير بالجمع	الأستاذ الدكتور سعد الدين كراوية
مدير إدارة التحرير والتسجيل والشئون الثقافية بالجمع	تنفيذ : السيد / شعبان عبد العاطى عطية
المحرر العلمى بالجمع	السيد / محمود عبد الغفار محمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تصديق

تعتبر المعاجم العلمية التي يصدرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، مشاركة منه في نهضتنا العلمية والتكنولوجية . ووسيلة فعالة يسد بها حاجة التعليم العام والجامعي للمصطلحات العلمية العربية في مختلف فروع العلم والمعرفة .

وقد قامت لجنة الكيمياء والصيدلة بمجمع اللغة العربية ، منذ أكثر من عشرين عاماً، بالعمل بجد واجتهاد على إعداد ألفاظ عربية للمصطلحات العلمية الأجنبية في مجال علمي الكيمياء والصيدلة وفروعهما المختلفة .

وقد اعتنت اللجنة بالفحص الدقيق لكل مصطلح من المصطلحات ، وقامت بتعريف كل مصطلح تعريفاً علمياً دقيقاً حتى يأتي اللفظ العربي ممثلاً للمعنى الحقيقي للمصطلح الأجنبي ، كما ذكر أمام كل مصطلح عربي ما يقابلها في اللغة الإنجليزية

وبعد أن أقر مجلس المجمع ومؤتمره السنوي ما انتهت إليه اللجنة ، صدر الجزء الأول من معجم الكيمياء والصيدلة عام ١٩٨٣ « ويحتوى على نحو ثلاثة آلاف مصطلح » ثم صدر الجزء الثاني الحالى من هذا المعجم « ويحتوى على نحو ثلاثة آلاف مصطلح » ، وهو يعد أكثر شمولاً ومكملاً للجزء الأول .

وقد رتبت المصطلحات تبعاً للحروف الأبجدية اللاتينية ، ولزيادة الفائدة من هذا المعجم أُلحق به جزء آخر « فهرس » رتبت فيه مصطلحات الجزأين طبقاً لحروف الهجاء العربية .

وقد إشتراك في إعداد هذا الجزء الثاني كل من السادة أعضاء اللجنة

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| أ . د . حامد عبد الفتاح جوهر | عضو المجمع ومقرر اللجنة السابق |
| أ . د . عبد العظيم حفني صابر | عضو المجمع ومقرر اللجنة الحالى |
| أ . د . محمود حافظ إبراهيم | عضو المجمع |
| أ . د . محمود مختار | عضو المجمع |

أ . د . محمد رشاد الطوبى
أ . د . محمد نايل الشرقاوى
أ . د . أحمد محدث إسلام

وأنضم إليها من الخبراء كل من السادة

أ . د . سعد الدين كراوية
أ . د . الأحمدى عبد العزيز
كما إشتراك فيها أعضاء سابقون :

أ . د . عبد الحليم منتصر
أ . د . محمد السعيد سليمان
أ . د . محمد الطيب التجار

وقد تعاقب على التحرير كل من

السيدة / خيرية عبد الغنى - المدير العام للإدارة العامة للتحرير والشئون الثقافية سابقاً.

والسيد / محمود عبد الغفار محمد - المحرر العلمي بالمجمع ومحرر اللجنة حالياً . الذى شارك مع السيد / شعبان عبد العاطى عطية - مدير إدارة التحرير والتسجيل والشئون الثقافية بالمجمع فى إعداد مادة المعجم للطباعة ومراجعة التجارب

ورغم ما قامت به اللجنة من فحص دقيق لكل مصطلح من المصطلحات ، إلا أن أحداً لا يدعى
الكمال ، فالكمال لله وحده ، ونحن نرحب بكل المقترنات التى قد يرسلها لنا من يطلعون على هذا
المعجم ، ففayıتنا جميعاً خدمة العلم واللغة ،

ونرجو أن ينال هذا العمل رضا من يستعملونه ، وأن يجدوا فيه فائدة ونفعاً لهم .

والله جل جلاله هو المستعان وهو ولى التوفيق ...

أ . د . أحمد محدث إسلام

عضو المجمع

M

magma	مagma	macene	ماسين
عجيبة تشبه سائلة تتكون من معلق كثيف في سائل .		زيت طيار يستخرج من أزهار بات جوزة الطيب .	
magnesite	مغنسيت	macro	ماקרו(كبير)
معدن من كربونات المغنيسيوم		سابقة مأخوذة من اللغة اليونانية ، تعني كبير .	
magnesium	مغنيسيوم	macula	بقعة
عنصر فلزي عدده الذري ١٢ ، وزنه الذري ٢٤.٣٥ ، ينضهر عند ٦٥١ م ويستعمل في صنع الأشabات التي تتميز بخفتها وصلابتها ، كما أنه أحد مكونات مادة الكلوروفيل في النبات ، اكتشفه العالم «ديفي» عام ١٨٠٨ ، ورمزه (ما) (Mg) .		جزء صغير من السطح يخالف لونه لون بقية أجزاءه .	
magnetite	ماجنتيت	magdala red	أحمر مجدة
خامة أكسيد الحديد المغنتيسي ، ويوجد في الطبيعة على هيئة خليط من أكسيد الحديدوز وأكسيد الحديديك (ح أ) (ح ٢٣) ، ويتميز بخواصه المغنتيسية ولونه الأسود ، وكثافته العالية .		مسحوق بني أدنى اللون يسمى أحياناً أحمر النفالين ، يستعمل في صبغ الحرير . صيغته الكيميائية (ك ٢٠ بـ ٢١ ن ٤ كل) $(C_{20}H_{21}N_4Cl)$	
		magenta	ماجنتا
		الخليط من أصباغ الروزايلين يوجد على هيئة بلورات ذات لمعان برونزوي مخضر ، تذوب في الماء وفي الكحول . وتستعمل صبغًا ، وتسمى الفوكسين .	

خاصاً يتربس عنده هذا الفلز من المحاليل المائية لأملأحه . وتنسب هذه القاعدة إلى الكيميائي الألماني «هنريش جوستاف ماجنوس».

Magnus salt ملح «ماجنوس»
مركب بلوري أخضر اللون أدنى ، قليل الذوبان في الماء ، وهو أول ما عرف من أملاح البلاتين - أمونيوم ، وقد اكتشفه الكيميائي الألماني «هنريش جوستاف ماجنوس» (عام ١٨٢٨م) ، ويسمى أيضاً «رياعي أمين بلاتو رباعي كلورو بلاتينات» .
صيغته الكيميائية :
(بل(ن يد ٣)٤ بل كل ٤) .
$$(Pt(NH_3)_4 Pt Cl_4)$$

malachite ملاكيت
معدن من كربونات النحاس القاعدية يوجد على هيئة كتل خضراء يمكن صقلها . صيغته الكيميائية .
$$(Cu_2(OH)_2 CO_3)_n$$
 (أيد ٢ ك ٣)

malachite, azur ملاكيت أزرق
معدن أخضر مائل إلى الزرقة من كربونات النحاس القاعدية .

magnification تكبير

زيادة تبدو في حجم صورة جسم ما عند النظر إليه بعدسة مكبرة أو بميكروسكوب .

magnifying power قوة التكبير

النسبة بين حجم صورة مكبرة لجسم ما وبين حجمه الحقيقي .

magnitude قدر

قيمة الشيء من حيث حجمه أو وزنه أو رتبته .

magnochromite مغنو كروميت

معدن يحتوي على أكسيد المغنيسيوم وأكسيد الكروم .

magnolite مجنوليت

معدن أبيض اللون يتكون من أكسيد الزئبق وأكسيد التلوريوم . صيغته الكيميائية .
$$(Hg_2 Te O_4)$$
 (بل ٤ تل ٤)

magnesium مجنوليوم

أشابة من الرصاص والأنثيمون .

Magnus rule قاعدة «ماجنوس»

قاعدة مؤداها أن لكل فلز جهداً كهربائياً

حمض مالون الدهيديك	malonaldehydic acid
حمض مالونيك تحل فيه مجموعة الدهيد محل إحدىمجموعات الكربوكسيل ، ويسمي أحياناً حمض فورميل أسيتيك .	
صيغته الكيميائية (ك يدأ . ك يد ب ك أ ب يد)	
. (CHO - CH ₂ - CO ₂ - H)	
حمض مالوناميك	malonamic acid
نصف أميد حمض مالونيك . صيغته الكيميائية . (ك أ ب يد ك يد ب ك أ ن يد)	
. (CO ₂ H CH ₂ CONH ₂)	
malonamide	مالوناميد
ثنائي أميد حمض مالونيك ، وهو ينضره عند ١٧٠°C صيغته الكيميائية ك يد ب (ك أ ن يد) _٢ (CONH ₂) _٢ CH ₂	
حمض مالونانيليك	malonanilic acid
نصف آنيليد حمض مالونيك صيغته الكيميائية (ك ب يد ه ب يد ك أ ب يد) _٢ (CO ₂ H) CH ₂ CONH ₂	

أخضر الملاكيت	malachite, green
صبغ عضوي يوجد على هيئة بلورات خضراء دكاء اللون ، يذوب في الماء ، وهو من أفراد مجموعة أصباغ ثلاثي فينيل ميثان	
ملاكيت كاذب	malachite, pseudo
خامة خضراء من فوسفات النحاس ، يطلق عليها أحياناً اسم فوسفو كالسيت . صيغتها الكيميائية (تح (فوأع) ب يد) _٢ (Cu ₃ (PO ₄) ₂ H ₂ O)	
مالات	malate
ملح من أملاح حمض الماليك	
زيت السرخس الذكر	male fern oil
زيت يحصل عليه بتقطير بعض السراخس مثل (Dryopteris filix mas) وهو سائل لا لون له ، يغلي عند ١٥٠°C، يستعمل في إعطاء النكهة لبعض الخلاصات ، ويحتوي على إسترات الهكسيل والأكتيل المشتقة من بعض الأحماض الدهنية .	
سوء التغذية	malnutrition
عدم كفاية الغذاء للكائن الحي ، أو عدم تمثيله فيه تمثيلاً كاملاً .	

صيغته الكيميائية (ك ن ، ك يد أ يد ك يد_٢
 $(C N \text{ CHOH } CH_2, CN)$

malononitrile مالونونتريل
 النتريل الثنائي المشتق من حمض مالوبيك ،
 وهو بلورات عديمة اللون تنصهر عند ٣٠°C .
 وينتسب في الماء وفي المذيبات العضوية .
 صيغته الكيميائية ك يد_٢ (ك ن)_٢
 $CH_2(CN)_2$

malonyl مالونييل
 التق العضوي الدال على حمض المالونييك
 صيغته الكيميائية . (- ك أ - ك يد_٢ ك أ -)
 $(- CO - CH_2 - CO -)$

malt شعيرمستنبت
 حبوب الشعير التي استنبت فترة ثم جفت ،
 وهي تستعمل في صناعة الجعة وغيرها من
 المشروبات .

malthea مثا
 قطران معدني غليظ القوام ، وهو القار
 (الزفت) .

malonanilid مالوناني Lid
 ثنائي أنييلid حمض مالونييك . يوجد على
 هيئة بلورات عديمة اللون تنصهر عند ٦٣٢م .
 صيغته الكيميائية
 $[(K \text{ يد } H \text{ يد } K)_2 K \text{ يد }]$
 $(C_6 H_5 - N - H - CO)_2 CH_2)$

malonates مالونات
 إستر لحمض المالونييك أو أحد أملاحه .

malonic acid حمض مالونييك
 حمض عضوي ثنائي القاعدة يتركب جزيئه
 من ثلاثة ذرات من الكربون ، يوجد على
 هيئة بلورات إبرية تنصهر عند ٦٣٢M ،
 وينتسب في الماء ، ويوجد في كثير من
 النباتات ، ويستعمل في التحليق العضوي .
 صيغته الكيميائية
 $[(K \text{ يد })_2 (K \text{ أ } \text{ يد })_2]$
 $((CH_2 (CO_2 - H)_2)_2$

malonitrile مالونونتريل
 النتريل الثنائي المشتق من حمض الماليك ،

Mandelin reagent	كافش مندلين محلول ٥٪ من أكسيد أو كلوريد الفناديوم في حمض الكبريتيك المركب ، يستعمل في الكشف عن القلوانيات	mandarin (١) يوسيفي نوع من فاكهة اليوسفي المعروفة .
mandilonitrile	منديلونتريل مادة زيتية القوام صفراء اللون لا تذوب في الماء ، وهي تتريل حمض مندليك وتسعى أيضاً بنزالهيدسيانو هيدرين صيغتها الكيميائية (كـ _٦ ٢٧٥ . كـ٢٧٥ . كـ٣)	mandarin oil (٢) مندرين أحد أصباغ الأزو ، ويعرف باسم أورانج ٢ يصبح به القطن بلون برتقالي .
mangal	منجال أشابة من الألومنيوم والمنجنيز لا تصدأ ، وتحتوي على ١٪ من فلز المنجنيز .	mandelic acid حمض مندليك حمض عضوي هيدروكسيلي يوجد على ثلاث صور تبعاً لنشاطه في إدارة مستوى الضوء المستقطب مثل حمض مندليك اليميني وحمض مندليك الشمالي وحمض مندليك الراسيمي غير النشط . وله استعمالات طبية مختلفة . ويطلق على هذه الأحماض أحياناً حمض فنيل هيدروكسيلي أستيك . صيغته الكيميائية .
mangan = manganese	منجان=منجنيز (انظر منجنيز) .	(كـ_٦٢٧٥ . كـ٢٧٥ . كـ٣) (C ₆ H ₅ CH COOH) OH
mangan blonde	منجان بلند خامة من كبريتيد المنجنيز ، صيغتها الكيميائية (من . كب) (Mn S) .	

manganin	منجنين	manganate	منجنات
أشابة غير قابلة للصدأ ، تتكون من ١٢٪ منجنيز ، ٨٤٪ من النحاس ، ٤٪ من النيكل ، يصنع منها أسلاك المقاومة وأسلاك السخانات الكهربائية .		ملح يحتوي على الشق الثنائي (من أ₂) (MnO_4)	
manganite	منجنيت	manganese	منجنيز
خامة من أكسيد المنجنيز المهدرت صيغتها الكيميائية : (من ٣٪ - ٦٪) $(Mn_2O_3 \cdot H_2O)$		عنصر فلزي أبيض اللون عدده الذري ٢٥ وزنه الذري ٩٣٨ ، ينصلّه عند ١٢٤٥°م . يستعمل في صنع الأشغال ، ويوجد على هيئة أكسيده الذي يعرف باسم بيرولوزيت ، اكتشفه العالم «جان» عام ١٧٧٤ ، ورمزه (من) (Mn) .	
manganosite	منجنوذيت	ثاني أكسيد المنجنيز	
إحدى خامات أكسيد المنجنيز توجد على هيئة كتل خضراء في لون الزمرد .		manganese dioxide	
manganous salt	ملح منجنوذ	مسحوقة أسود اللون يوجد في خام البيرولوذيت ، يستعمل في صناعة الطلاءات والحراريات وغيرها . صيغته الكيميائية (من ٢٪) (MnO_2) .	
mango gum	صمع المنجة	manganese steel	صلب المنجنيز
راتينج يفصل من شجر المنجة على هيئة كتل صفراء أو ذهبية اللون		نوع من الصلب يحتوي على ١٢٪ من فلز المنجنيز ، يتميز بصلابته الفائقة ، ويستعمل في صنع بعض أجزاء الآلات القاطعة .	

mannitol	مانيتول	راتينج مانيلا
كحول يتركب جزيئه من ست ذرات من الكربون ، ويحتوى على ستمجموعات هيدروكسيل ، ويوجد في المن وفي كثير من النباتات مثل قصب السكر والمقدونس وغيرها . وهو سهل التذوب في الماء ، ويستعمل في الطب مدرأ للبول ، صيغتها الكيميائية	$(C_6H_{14}O_6)$ (كـ ٦٤١٤٦)	مادة جامدة شفافة تستخرج من نوع من الأشجار بالفلبين ، وتحتوى على حوالي ٨٠٪ من الأحماض التربيعية .
mannitol nitrate	نترات المانيتول	منق مانيلا
مادة متفجرة تحضر من المانيتول بتفاعله مع حمض النيتريك ، وتتفجر بالتسخين ، وتسمى أحيانا باسم هكسانترين أو نترومانيت ، صيغتها الكيميائية .	$(C_6H_8)(ONO_2)_6$ (كـ ٦٨٢٣)	نوع من الورق المقوى يصنع من ألياف المانيلا .
mannosan	مانوزان	معاملة - تداول
أحد أنواع عديدة السكريات التي تعطى عند تحللها مائيا سكر المانوز ، صيغتها الكيميائية	$\{(C_6H_{10}O_5)^n\}$ (كـ ١٠١٥٦)	تناول الشيء ومعالجته .
mannide	منيد	المن
انهيدريد المانيتول ، يتكون بفقد جزيئين من الماء من الجزء الأصلى للمانيتول ، صيغتها الكيميائية	$(C_6H_{10}O_4)_2$ (كـ ١٠٤٦)	نز سكري لبعض الأشجار مثل نبات لسان العصفور (<i>Fraxinus ornis</i>) . يوجد على هيئة قطع مائلة للاصفرار حلوة الطعم تحتوى على كحول المانيتول وسكر المانوز .
mannite	منيت	منيت
		(انظر مانيتول)

manzoul	منزول	mannose	مانوز
الخليط يتكون عادة من الحشيش والداتورة وجوزة الطيب ، يتعاطاه بعض المدمنين .		سكر أحادي يحتوي جزيئه على ست ذرات من الكربون ، ويوجد في المن . وهو حلول الطعم ، سهل التذوبان في الماء ، صيغته الكيميائية . (ك ₆ يد ₁₂ O ₆) (C ₆ H ₁₂ O ₆) ، يستعمل كثيرا في الطب لتقدير إفراز المخاط في عضو ما	
marc	ثفل		
الأنسجة والألياف النباتية التي تتبقى بعد عصر النباتات أو البنور لاستخلاص ما بها من زيوت ، ومنه كسب العلف .			
marcasite	مركازيت	mannoside	مانوزيد
معدن من كبريتيد الحديد يوجد على هيئة بلورات صفر ، ويسمى أحياناً نحاس الفحم لوجوده مختلطًا بالفحم في مناجمه .		جلوكوزيد يعطي عند تحلله سكر المانوز .	
margarine	مرجرين	mannotriose	مانوتريوز
أحد البدائل الصناعية للزبد ، وهو مستحلب جامد من زيت المرجرين وشرش اللبن .		سكر ثلاثي يفصل من المن ، ويتركب جزيئه من جزئي من الجلوكوز وجزئي من الجلاكتوز .	
margarite	مرجريت		
خامة من سليكات الألومنيوم والكلسيوم ، توجد عادة على هيئة كتل براقة ذات ألوان متعددة .		manometer, mercury	مانومتر زئبي
margosa oil	زيت المرجوا	حفاز لقياس ضغط الغارات ، يتربك من أنبوبة زجاجية على هيئة حرف «U» بها زئبق ، ويدل الفرق بين سطحي الزئبق في ذراعي الأنبوة على الضغط	
زيت يستخرج من بنور نبات الزنلخت (Melia azadirachta) الذي يوجد بأسيا وأفريقيا .			
		manure	سماد (عصوي)
		فضلات حيوانية تضاف للتربيه لتخصيبها ، وتعرف باسم «السباخ» .	

Marme's reagent	كافش «مارم» محلول من يوديد البوتاسيوم ويوديد الكادميوم ، يستعمل للكشف عن القلوانيات، وينسب إلى العالم «مارم» .	margosine قلواني يحصل من قلف شجرة الزنلخت (<i>Melia azadirachta</i>) ، وهو مسحوق أبيض اللون ينصهر عند ١٧٥ °م .
maroti oil	زيت ماروتي=زيت الهيدنوكارب زيت يستخرج من بنور نبات الهيدنوكاريوس (<i>Hydnocarpus wightiana</i>) ، ويستعمل في علاج البرص .	marialite معدن أخضر اللون يتربك من سليكات الألومنيوم والصوديوم ، ويشبه الزجاج في شفافيته صيغته الكيميائية { ٢ ص كل - ٣ ص أ - ٣ ص أ - ١٨ ص أ } $(2\text{Na Cl} \cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 18\text{ Si O}_2)$
marri-kino	ماريكينو صبغ أحمر اللون يستخرج من نبات «يوکالبتوس كالوفيلا» (<i>Eucalyptus calophylla</i>) استعمل في تلوين بعض أنواع معجون الأسنان .	قاعدة «ماركونيكوف» Markownikoff's rule
mass, Vallet's = ferrous carbonate	عجينة «ثالث» mass معجون من ٣٣ / من كربونات الحديد ، يستعمل في علاج فقر الدم (الأنيميا) ، ويسمى أيضاً عجينة كربونات الحديد .	قاعدة تحكم بعض تفاعلات الإضافة في الكيمياء العضوية ، تنص على أنه عند إضافة حمض هالوجيني (H-X) إلى أحد الروابط الثنائية فإن ذرة الهيدروجين تضاف إلى ذرة الكربون في الرابطة الثنائية التي تحمل أكبر عدد من ذرات الهيدروجين . وتتنسب هذه القاعدة للكيميائي الروسي «ماركونيكوف» (Markownikoff) .
massicot	ماسكوت خامة من أول أكسيد الرصاص الأصفر ، صفيتها الكيميائية . (Pb O ₂) (ر أ _٢)	marmalite مارمليت خامة من كبريتيد الزنك والحديد والمنجنيز .

matildite	ماتلديت	mastic	مصطكي
خامة تتركب من كبريتيدات الفضة والبزموت صيغتها الكيميائية [ف بز كب ٢] (Ag Bi S ₂)		راتنج مستخرج من شجرة المصطكي من الفصيلة البطمية (Pistacia lentiscus) وهو أصفر اللون لاينوب في الماء ، يعلك ويستعمل في البخور وفي بعض الأغراض الطبية .	
matlochite	ماتلوكيت	masticatory	مضغ
خامة من كلوريد وأكسيد الرصاص ، صيغتها الكيميائية . (R. A. R. كل ₂) (PbO Pb Cl ₂)		مادة تُمضغ لتزييد اللعاب .	
matted	متلبّد	mastoid	حَلْمَانِي
وصف للشيء الذي تتدخل بعض أجزائه في بعض .		ما يتتبه حلة التدي .	
mawkish	كريه الطعام	masurium=technetium (Tc)	ماسوريوم
وصف لما لا يستساغ طعمه .		فلز من مجموعة المنجنيز ، وزنه الذري ٩٨ ، ورقمه الذري ٤٣ ، اكتشف عام ١٩٢٥ ، وهو المعروف الآن باسم التكتنثيوم .	
maximum	(١) ذروة أعلى درجات الشيء . (٢) قصوى	materia medica	المادة الطبية
وصف لكل ما يجاوز الحد الوسط .		العلم الذي يدرس طبيعة المواد التي تستعمل في الطب والصيدلة وصفاتها وفوائدها وقد قسمت الآن إلى عدة علوم ، وتطلق على المواد التي تستعمل في تحضير الأدوية	
Mayer's reagent	كاشف «ماير»		
محلول من كلوريد الزئبقيك وبيوديد البوتاسيوم في الماء ، يستعمل في الكشف عن القلويات .			


مخار مدرج measuring cylinder= graduated cylinder	طريقة «ماكلورين» إحدى طرق التقطير الإتلافى للفحم عند درجات الحرارة المتوسطة ، وتنسب إلى «ماكلورين» .
إناء اسطواني عليه تدرجات ، ويستعمل في قياس الحجم .	
لب ميكانيكي mechanical pulp	مقياس «مكلارود» جهاز يستعمل لقياس الضغوط المنخفضة جداً للغازات ، وينسب إلى مبتكره الكيميائي البريطاني «ماكلارود» عام ١٩٢٣ .
نوع من لب الخشب ينتج من طحن الخشب المندى ، ويستخدم في صنع الأنواع الرخيصة من الورق .	
ميكانيكية التفاعل mechanism of reaction	ضئيل وصف للقليل أو الهزيل .
الكيفية التي يحدث بها التفاعل الكيميائي من بدايته إلى نهايته .	متوسط المسار الحر mean free path
حمض الميكونيك meconic acid	متوسط المسافة التي تقطعها جزيئات غاز ما بين اصطدام وتاليه .
حمض هيدروكسيلي ثانوي القاعدية يوجد خاصة في الأفيون ، وهو ينوب في الماء وفي الكحول . صيغته الكيميائية : (كـ٧ يـ٤ أـ٦ - ٣ يـ٣ أـ١) (C ₇ H ₄ O ₇ - ₃ H ₂ O)	(١) مقياس أداة تستعمل في تقدير الحجم أو السعة أو الطول أو ما إليها .
	(٢) قياس عملية تقدير هذه الكميات .

megadyne	ميجاداين	meconine	ميكونين
وحدة لقياس القوة ، وتساوي مليون داين .		لاكتون حمض الميكونينيك ، ويستخرج من الأفيون . يوجد على هيئة بلورات لا لون لها تتصهر عند ٢٠٠م . صيغته الكيميائية .	(ك. يد ١٠٤) ($C_{10}H_{10}O_4$) .
megafarad	ميجا فاراد		
وحدة عملية لقياس السعة الكهربائية ، تساوي مليون فاراد .			
megavolt	ميجافولت	meconinic acid	حمض الميكونينيك
وحدة عملية لقياس الجهد الكهربائي تساوي مليون فولت .		حمض يفصل من الأفيون ويوجد إما على هيئة ملح وإما على هيئة لاكتون يسمى ميكونين ..	صيغته الكيميائية . (ك. يد ١٢٥) ($C_{10}H_{12}O_5$)
meinorite	مينوريت		
معدن شفاف عديم اللون من سليكات الألومنيوم والسلikon .		medium	وسط
Mekker burner	موقد «ميكر»		الحيز الذي تنتقل فيه قوة ما ، أو المادة التي يتم فيها تفاعل معين .
نوع معدل من مصباح «بنزن» تو فتحة واسعة مغطاة بشبكة معدنية تساعد على خلط العاز جيدا بالهواء مما يعطي حرارة عالية .		mega - megalو	ميجا - ميجالو
mel	عسل النحل		بادئة تدل على العِظَم والضخامة ، وتدل على المليون في وحدات القياس
مادة سكرية حلوة ينتجهها النحل من ورحيق الأزهار ، ويستخرج من خلايا النحل .		megabar	ميجابار
		وحدة لقياس ضغط المائع في النظام الدولي للوحدات ، وتساوي مليون بار (البار يساوي ٩٨٧ ، ٠ من الضغط الجوي) .	

Meldola blue	أندق «مليولا»	melaconite	ميلاكونيت
	صبغ أندق من أصباغ الأنيلين ، يسمى أيضاً أندق النافتول ، وينسب إلى الكيميائي الإنجليزي «رافائيل ملدولا» (Raphael Meldola)	معدن من أكسيد النحاس الأسود ، صيغته الكيميائية . (Cu O) (نح أ)	
melecitose	مليسيتوز	melamine	ميلامين
	سكر ثالثي يحصل عليه من المن ومن عصير بعض أنواع الصنوبريات ، وهو يتحلل مائياً إلى الجلوكوز والفركتوز .	مركب حلقي عديم اللون من الكربون والهيدروجين والنتروجين ، يسمى كذلك «سيان يوراميد» ، يستعمل في صنع بعض أنواع اللدائن . صيغته الكيميائية [(كـ ٣ نـ ٣ (نـ يـ ٣)] _٣ (NH ₂) ₃ C ₃ N ₃	
melibiase	مليببياز	melanine	ميلانين
	إنزيم يوجد في خلايا الخميرة ، له القدرة على تخمير سكر الرافينوز .	مادة ملونة سوداء توجد في بعض الحشرات وفي شعر الحيوانات وفي جلد الإنسان وتكثر خاصة في جلد الإنسان الأسمر أو أسود اللون . وهي تتكون نتيجة لاكتسدة نوع خاص من البروتين .	
melibiose	مليببيوز	melaniterite	ملانتريت
	سكر ثالثي يحصل عليه من المن ومن التحلل المائي لسكر الرافينوز .	خامة من كبريتات الحديد ، صيغتها الكيميائية (Fe SO ₄ · 7 H ₂ O) (حـ كـ أـ ٤ - ٧ يـ ٣ أـ)	
melilite	مليليت		
	(أ) مجموعة من سليكات البوتاسيوم والألومنيوم اللامائية ، وتوجد في الصخور النارية .		

mellitic acid	حمض ملتيك	(ب) معدن من سليكات الألومنيوم وال الحديد والكلسيوم والمعنسيوم . صيغته الكيميائية (لو ، ح) ٢ (كا ، ما) ٣ س ٢ ١ .
	حمض سداسي كربوكسيل البنزين وهو بلورات بيضاء تنصهر عند ٢٨٧م . صيغته الكيميائية	$(\text{Al}, \text{Fe})_2(\text{Ca}, \text{Mg})_3\text{Si}_2\text{O}_{10}$
	$(\text{C}_{12}\text{H}_6\text{O}_{12})_{12}$	
mellorite	ملوريت	melilotic acid حمض ميلوتيك (انظر حمض acid) .
	خامة من أكسيد الكالسيوم وال الحديد والسليلكون .	melinite ملينيت مادة شديدة الانفجار تحضر من حمض البكريك .
melonite	ميلونيت	mellite مليت اسم يطلق على ملح الألومنيوم لحمض المليتik ، ويوجد في الخث (Peat) ، ويطلق في الصيدلية على المستحضرات التي يدخل في تركيبها العسل .
	خامة من تيلوريد النikel ، توجد على هيئة حبيبات حمراء اللون . صيغتها الكيميائية . (ني ٢ تل ٣) (Ni_2Tl_3) ، ويطلق هذا الاسم أيضا على نوع من خامات السليكا التي لها الصيغة الكيميائية $\text{Ca}_4\text{Al}_6\text{Si}_6\text{O}_{25}$	
melting	انصهار	mellitene مليتين سداسي ميثيل بنزين ، يوجد على هيئة قشور لا لون لها تذوب في الماء وتنصهر عند ١٦٤م . صيغتها الكيميائية : $(\text{C}_{12}\text{H}_{18})_{12}$
	تحول المادة الجامدة إلى سائل بفعل الحرارة .	
melting point	نقطة الانصهار	
	درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة الجامدة الندية إلى سائل .	

mendelevium	مندليوم	membrane	غشاء
عنصر مشع غير موجود في الطبيعة عدده الذري ١٠١ وزنته الذري ٢٥٨ (حضره جيورسو Ghiorsو ومساعدوه عام ١٩٥٥) ، ورمزه (مند) (Md) .		طبقة رقيقة من مادة ما تستعمل للفصل بين وسطين .	
mendozite	مندوزيت	membrane, semipermeable	غشاء شبه منفذ
كربيرات الألومنيوم والصوديوم ، وتوجد على هيئة ألياف بيضاء متضخمة ، وتسمى كذلك شبّة الصوديوم .		غشاء يسمح ب النفاذ بعض المواد كالماء والماء المتبلورة ، ولا يسمح ب النفاذ مواد أخرى مثل الغروانيات .	
meniscus surface	السطح الهلالي	menadione	مناديون
السطح المقوس للسوائل في الأنابيب الضيقة، وقد يكون هذا السطح مقعرًا أو محدنًا .		ميثيل نافتو كينون ، وهو يمثل الوحدة الأساسية في تركيب فيتامين «ك» المضاد للنزف ، ويسمى كذلك ميتافنون ، صيغته الكيميائية .	
methane	متنان	(C ₁₀ H ₅ O ₂ CH ₃) ₂ ، يد ٢٠ ك يد ١٠)	
هيدروكربون مشبع ، يعتبر أصلًاً لعدد كبير من المركبات التربيعية ، ويسمى كذلك باسم ٤ - ايسوبوروبييل ميثيل سيكلاوهكسان . صيغته الكيميائية (ك. يد ٢٠) (C ₁₀ H ₂₀) .		جدول «مندليف» الروسي	Mendeleef periodic table
		جدول وضعه الكيميائي الروسي «مندليف» (عام ١٩٠٧) ، ورتب فيه العناصر طبقاً للتزايد في أعدادها الذرية ، وتقع فيه العناصر المشابهة في ثماني مجموعات رأسية ، وتشغل فيه الفازات الخامدة مجموعة الصفر .	

mercaptide	مركبٌ تيدين	menthol	منتول
مشتق فلزي للمركبٌ تان ، تحل فيه ذرة الفلز محل ذرة الهيدروجين في مجموعة الثيوول . صيغته العامة (R SM) .		- كحول مشتق من المنتان ، وهو ٣- هيدروكسي منتان، له رائحة العناءع ، ويوجد في كثير من الزيوت الطيارة على هيئة بلورات عديمة اللون تتصهر عند ٤٢°C ، تحية النوبان في الماء، صيغته الكيميائية (C ₁₀ H ₂₀ O)	
mercapto -	مركبٌ تيو	mer = mere	مير
سابقة تدل على وجود المجموعة (كب يد) (SH) في المركبات العضوية .		لفظ مشتق من اللغة اليونانية يعني جزءاً أو قطعة .	
mercaptol	مركبٌ تيول	مركبٌ تال=ثيوأسيتال	
اسم يطلق على المركبات الناتجة من تفاعل الكيتونات مع الثيووكحولات في وجود الأحماض ، والصيغة الكيميائية لهذه المركبات .		mercaptal = thioacetal	
شق ٢ ك (كب شق) ٢		مركب ينتح من تفاعل الألدهيدات مع الثيووكحولات في وجود حمض الهيدروكلوريك ، صيغته الكيميائية .	
		[ك يد _۳ . ك يد (كب ك يد _۹)] { CH ₃ - CH(S C ₂ H ₅) ₂ }	
mercerisation	المرسدة	mercaptan	مركبٌ تان
معاملة القطن بمحلول هيدروكسيد الصوديوم لتحسين خواص أليافه وإكسابها لمعة ، وتنسب هذه الطريقة إلى مبتكرها бритاني «جون مرسر» (John Mercer) ١٨٦٦.		نوع من المركبات يحتوى على المجموعة (- SH) تعرف كذلك باسم الثيووكحولات (R.SH) ، وأطلق اسم المركبات عليها لأنها تتفاعل مع الزئبق لتكوين مركبات جامدة .	

mercurous	زنبيقون	مبيد زنبيقي
وصف للمركب الذي يكون فيه الزنبق أحادي التكافؤ		اسم يطلق على مركب من يوديد الزنبق والليثيوم ، وهو مسحوق أصفر اللون يذوب في الماء ، صيغته الكيميائية $(\text{HgI}_2 \cdot 2 \text{LiI})_2$.
كلوريد الزنبيقون= كالوميل mercurous chloride = calomel (انظر · كالوميل) .		
mercury	زنبيق	المعايرة بالزنبيق
عنصر فلزي سائل رجراج في درجات الحرارة العادمة ، عدده الذري ٨٠ وزنه الذري ٥٩ ، كثافته ١٣.٦ يتجمد عند ٤٨.٨٧°C . يستعمل في صنع الملفمات ويعرف منذ قديم الزمان رمزه (بق) (Hg).		التقدير الكمي لمادة ما بترسبها بطبع من أملاح الزنبيق ، ثم تعين كمية الزنبيق في المادة المترسبة .
mercury amalgams	ملغمات الزنبيق	الزنبيقة
أشابات من الزنبيق مع الفلزات الأخرى ، وهي غالباً ما تكون على هيئة شبه جامدة		إدخال ذرات الزنبيق في مركب عضوي .
mercury fulminate	فلمنات الزنبيق	مرکبوكروم
مادة بلورية عديمة اللون تنفجر عند اشعالها أو تسخينها إلى ١٧٥°C ، ولهذا تستعمل مفجراً.		مسحوق بلوبي أخضر اللون مركب من الزنبيق والفلورسين ، يعطي عند تopiane في الماء محلولاً أحمر اللون ، ويستعمل هذا محلول مطهراً .
		مرکروفين
		ملح الصوديوم لهروكسي أورثو نتروفيولات الزنبيق ، وهو مسحوق أحمر ضارب إلى البني يذوب في الماء ويستعمل في إبادة الجراثيم .

باسم حمض ميثيل فيوماريك ، صيغته الكيميائية .
 (ك آأ يد ، ك يد = ك (ك يد_۳) ك آأ يد)
 (COOH. CH=C(CH_۳) COOH)

mescaline مسكالين
 قلواني يستخرج من بعض أنواع الصبار في أمريكا الوسطى ، وهو ثلاثي ميثوكسي أمينو إثيل بنزين . صيغتها الكيميائية
 (ك يد_۳ أ) ك يد_۲- ك يد_۳ ك يد_۳ ن يد_۲).
 (CH_۳ O)_۳ C_۶H_۲-CH_۲ CH_۲ NH_۲).

mesitol مسيتول
 مادة بلورية لا لون لها لاتذوب في الماء وتنصهر عند ۱۹° م ، تعرف كذلك باسم كحول المسيتيلين ، صيغتها الكيميائية :
 (ك يد_۳)_۲ (ك يد_۲ أ يد_۲)
 (CH_۳)_۳ (C_۶H_۲ · OH_۲)

mesityl مسيتيل
 شق عضوي يشتق من المسيتيلين ، ويرمز له بالرمز
 (ك يد_۲ يد_۳ (ك يد_۳)_۲ ك يد_۲ (-))
 (-C_۶H_۳)_۲ CH_۲

meroquinine ميروكينين
 أحد نواتج تفكك مادة الكينين ، وهو بيتا فينيل بيريدين حمض استيك ، صيغتها الكيميائية . (ك يد_۹ أ بـ_۵ N)(C_۹H_{۱۵}O_۲N)

merthiolate مرثiolات
 يلورات عديدة اللون تذوب في الماء ، و تستعمل مبيدا للجراثيم ، وهي صوديوم إثيل مركيوري ثيوسليسلات .
 صيغتها الكيميائية :
 (ك يد_۹ ه - بـ كـ بـ - ك يد_۶ . ك آأ ص)
 (C_۲H_۵ Hg S C_۶H_۶ COONa)

merwinite مروينيت
 أرثوسليكات البوتاسيوم والمنesium ، وتكون بتسمخ خليط من أكسايد البوتاسيوم والمنesium والرمل حتى ۱۵۰۰ م و تستعمل في صنع الطوب الحراري وفي تبطين الأفران .

mesaconic acid حمض ميزاكونيك
 حمض أليفاتي غير مشبع ثناطي القاعدية ، يوجد على هيئة بلورات لا لون لها ، تنصهر عند ۲۰۲ م ، تذوب في الماء ، ويعرف كذلك

في حالة حمض ميزو طرطريك حيث يبدو نصف الجزئي كأنه صورة مرآوية للنصف الآخر .
(ب) الحالة الوسط .



اصطلاح يطلق على المركبات التي تدخل في عملية الرنين الإلكتروني حيث تتوزع فيها الإلكترونات بين الذرات لتعطي شكلًا وسطاً بين الأشكال التقليدية التي يمكن أن يتخذها الجزئي ، ويكون هذا الشكل أكثر ثباتاً من بقية الأشكال التقليدية .

mesomeric ميزوميري
وصف للمادة الميزوميرية .

mesomerism ميزوميرية
خاصية لبعض المركبات العضوية تتوزع الإلكترونات في جزيئاتها لتتخرج تركيباً أكثر ثباتاً يسمى الشكل الوسط أو الشكل الميزوميري .

mesomorphic ميزومورفي
وصف للسائل الأنيسوتوري (المتباین الخواص) الذي تكون خواصه متوسطة بين خواص السائل الحقيقي وخواص الحالة البلورية .

mesityl oxide أكسيد المسيتيل
سائل لا لون له ، ينتج من تكثيف جزيئين من الأسيتون بعضهما مع بعض ، صيغته الكيميائية .



mesitylene مسيتيلين
هيدروكربون يوجد على هيئة سائل لا لون له ، لا يذوب في الماء ، ويعرف كذلك باسم ثلاثي ميثيل بنزين . صيغته الكيميائية
(كـ يـدـ_3 (كـ يـدـ_3)_3 (C\ H_3)_6

meso ميزو
سابقة مشتقة من اللغة اليونانية تعني «وسط» .

meso form الشكل الوسط
اصطلاح يطلق على المركب الذي يحتوي على ذرتين متناسقتين من ذرات الكربون ، ولكنه لا يكون غير نشيط ضوئياً لأن إحدى ذرات الكربون تكون يمينية الدوران والأخرى يسارية الدوران ، وبذلك تتعادلان . وتسمى هذه الظاهرة بظاهره التعويض الداخلي كما

metallic luster	بريق فلزي	mesotartaric acid	حمض ميزوطرطيك
ظاهرة انعكاس الضوء على الأسطح المساء، مثل لمعان الفلزات .		حمض أليفاتي هيدروكسيلي ثنائي القاعدية ، يعتبر من ايسومرات حمض الطرطريك اليساري واليميني ويتميز بعدم شاطئه الضوئي بسبب ظاهرة التعويض الداخلي . (انظر الشكل الوسط (meso form) .	
metallocenes	الفلزسينات=متالوسينات	mesoxalic acid	حمض ميزوكزاليك
نوع من المركبات الثاية يتكون باتحاد جزيئين من مركب سيكلوبنتادين مع ذرة فلن من الفلزات الثقيلة ، ومثال ذلك الفرسين .	$\text{C}_5\text{H}_6)_2\text{Fe}$	أول أفراد مجموعة الأحماض الكيتونية الثانوية القاعدية ، وفيه تتصل مجموعتا كريوكسيل بمجموعة كربونيل . و يوجد على هيئه بلورات متممية ، لا لون لها ، سهلة الذوبان في الماء ، تتحلل عند ١٢٠ م ، صيغتها الكيميائية .	
metallochrome	صبغة فلزية		$(\text{CO}(\text{C}_2\text{O}_4))_2$
الأملاح التي تلون سطح الفلزات .			
	مركبات عضوية فلزية		
metallorganic compounds		meta -	ميتا
(اطر) organometallic compounds		سابقة مشتقة من اللغة الإغريقية تعني «ما بعد» تستعمل في الكيمياء للدلالة على سبة الموضع ٢ إلى الموضع ١ في حلقة البنزين .	
metallurgy	علم الفلزات		كريبونيلات فلزية
العلم الذي يبحث في خواص الفلزات و عمليات استخلاصها من خاماتها ، مثل الصهر والملغمة والفصيل بالتحليل الكهربائي .		metallic carbonyls=metal carbonyls	
		مجموعة من المركبات تتكون باتحاد أول أكسيد الكربون مع الفلزات ، مثل كربونيل النيكل ، صيغته الكيميائية .	
		[Ni(CO) ₄]	

metanil yellow	أصفر الميتانيل صبغ أصفر من أصباغ الأنيلين ، يستعمل لصبغ الصوف والورق ونحوها ، اسمه الكيميائي «صوديوم فينيل أمينوبنزين ميتا سلفونات»	metamerism نوع من الأيسوميرية تتشابه فيه المركبات في نوع الذرات المكونة للجزئي وفي عددها ، ولكنها تختلف في الطريقة التي ترتبط بها هذه الذرات في الشقوق من ميتامر لأخر فتختلف خواصها
metaphosphoric acid	حمض ميتافوسفوريك أحد أحماض الفوسفور ، وهو أحدى القاعدية . صيغته الكيميائية $(\text{HPO}_3^{\text{-}})$ (يد فو ۱ ۳)	metamers المركبات التي تتطبق عليها خاصية الميتاميرية . (انظر ميتاميرية) (Metamerism)
metasilicic acid	حمض ميتاسيليسيك أحد أحماض السليكون ، وهو ثانية القاعدية ، صيغته الكيميائية $(\text{H}_2\text{SiO}_3^{\text{-}})$ (يد س ۱ ۳)	metamorphism تحول تغير في التشكيل الظاهري لجسم أو مادة ما ، قد يصحبه تغير في التركيب ، مثلاً يحدث لبعض الصخور الجيرية التي تحول إلى رخام تحت تأثير الضغط والحرارة .
metastability	ثبات حرج حالة النظام عندما يكون مستمراً في حدود ضيقة	metanilic acid حمض ميتانيليك مادة وسيطة في صناعة الأصباغ اسمها الكيميائي حمض ميتا أمينوبنزين سلفونيك ، صيغتها الكيميائية (ك ۶ يد ن كب ۱ ۳) $(\text{C}_6\text{H}_8\text{NSO}_3)$

النسب ، يستعمل مذيباً ، ويعرف باسم الكحول المثيلي ، صيغته الكيميائية (ك يد₃ أو يد) (CH₃OH)

methenamine ميثينامين
مركب عضوي ينتج عند تفاعل الفورمالدهيد مع النشادر ، ويعرف باسم سداسي ميثيلين رباعي الأمين .
صيغته الكيميائية .
(ك يد₂)₆N₄

methene = methylene ميثين = ميثيلين
مجموعة تتركب من ذرة من الكربون وذرتين من الهيدروجين (ك يد₂)= (CH₂) . وتعرف كذلك باسم مجموعة الميثيلين

methenyl ميثينيل
مجموعة عضوية تتركب من ذرة واحدة من الكربون وذرة واحدة من الهيدروجين ، وترتبط بغيرها برباط ثلاثي (ك يد₃)≡ (CH≡) . وتعرف كذلك باسم مجموعة الميثانين .
(methyne = methine)

methine = methyne ميثانين
(انظر ميثينيل (methenyl))

meteoric iron حديد الشهب

فلز الحديد الذي تحتويه الشهب ، وغالباً ما يكون مشوباً بالنikel .

methacrylic acid حمض ميثاكريليك

حمض عضوي يوجد على هيئة بلورات لالون لها تنصهر عند ٦١°م ، ويسمى كذلك حمض الأفاميثيل أكريليك . صيغته الكيميائية .

(ك يد₂ = ك (ك يد₃) ك أو يد)
(CH₂=C(CH₃)COOH)

methanal ميثانال

أول أفراد مجموعة الألدهيدات الأليفاتية ، ويعرف عادة باسم الفورمالدهيد . صيغته الكيميائية (ك يد₂ أو) (CH₂O)

methane ميثان

أول أفراد مجموعة الهيدروكربونات الأليفاتية ، وهو غاز لا لون له ، لا ينوب في الماء ، ويعرف كذلك باسم غاز المستنقعات . صيغته الكيميائية (ك يد₄) (CH₄)

methanol ميثانول

أول أفراد مجموعة الكحولات الأليفاتية ، وهو سائل عديم اللون ، يختلط بالماء بجميع

methylal	ميثيلال	ميثوكسيد = ميثيلات
سائل طيار لا لون له ينبع عن تفاعل الكحول الميثيلي مع الفورمالدهيد ، يستعمل مطهرا ومنهما . صيغته الكيميائية $(\text{ك.يد}_2 \text{O.C.H}_3)_2$	سائل طيار لا لون له ينبع عن تفاعل الكحول الميثيلي مع الفورمالدهيد ، يستعمل مطهرا ومنهما . صيغته الكيميائية $(\text{ك.يد}_2 \text{O.C.H}_3)_2$	مركب عضوي فلزي يحتوى على مجموعة الميثوكسيل ، وتنصل هذه المجموعة بالفلز عن طريق ذرة الأكسجين ، ومن أمثلتها ميثوكسيد الصوديوم ، صيغته الكيميائية . $(\text{ك.يد}_3 \text{ONa})$
methylamine	ميثيلامين	مجموعة ميثوكسي = مجموعه ميثوكسيل
أحد الأمينات العضوية الأليفاتية ، وهو غاز في درجات الحرارة العادية ، قابل للاشتعال ، يتكون باتصال مجموعة ميثيل بمجموعة أمين . صيغته الكيميائية $(\text{ك.يد}_3 \text{NH}_2)$	أحد الأمينات العضوية الأليفاتية ، وهو غاز في درجات الحرارة العادية ، قابل للاشتعال ، يتكون باتصال مجموعة ميثيل بمجموعة أمين . صيغته الكيميائية $(\text{ك.يد}_3 \text{NH}_2)$	مجموعة ميثوكسي = مجموعه ميثوكسيل = مجموعة عضوية تتكون بارتباط مجموعة ميثيل بذرة أكسجين ، توجد في كثير من المركبات العضوية . صيغتها الكيميائية : $(\text{ك.يد}_3 \text{O}^-)$
methylamino -	ميثيلاميño -	methoxy group
سابقة تدل على وجود المجموعة العضوية $(\text{ك.يد}_3 \text{N}^- \text{H}_3)$ في مركب عضوي .	سابقة تدل على وجود المجموعة العضوية $(\text{ك.يد}_3 \text{N}^- \text{H}_3)$ في مركب عضوي .	(انظر . مجموعة ميثوكسي)
methylate	ميثيلات	methoxyl group
(انظر . ميثوكسيد)		(methoxy group . انظر . مجموعة ميثوكسي)
كحول محول		methyl
methylated spirit = denatured alcohol		مجموعة عضوية أحادية التكافؤ، تتكون بارتباط ثلاث ذرات من الهيدروجين بذرة كربون . صيغتها الكيميائية (ك.يد_3^-)
(انظر : denatured alcohol)		

methylene cyanide	سيانيد الميثيلين	methylation	متيلنة
مركب عضوي يتكون بارتباط مجموعتي سيانيد بمجموعة ميثيلين ، ويعرف كذلك باسم مالونترينيل . يستعمل في عمليات التخلق العضوي . صيغته الكيميائية (ك يد ۲ (ك ن) ۲ (CH ₂) ₂ (CN) ₂)		عملية كيميائية يتم فيها إدخال مجموعة ميثيل أو أكثر محل ذرة أو أكثر من ذرات الهيدروجين في المركب العضوي .	
methylenimine	ميثيلين إيمين	methylene	ميثيلين
أبسط الإيمينات الأليفاتية ، ويعرف كذلك باسم أزوميثن . صيغته الكيميائية (ك يد ۳ = ن يد ۲) (C N ₂ =NH ₂)		(انظر : ميثن (methine))	
methyl green	أخضر الميثيل	methylene blue	أزرق الميثيلين
أحد أصباغ مجموعة ثلاثي فينيل ميثان ، يستعمل في صبغ الحرير وصبغ الشرائح المعملية ، ودليلًا في عمليات المعايرة حيث يتغير لونه من الأصفر في المحلول الحمضي مارا بالأزرق المخضر إلى عديم اللون في المحلول القلوي . صيغته الكيميائية . (ك يد ۳) ن ك ۷ يد ۴) ۲ (ك = ك ۷ يد ۴ = ن (ك يد ۳) ۲ كل) (Me ₂ NC ₆ H ₄) ₂ (C=C ₆ H ₄ =NMe ₂ Cl)		صبغ عضوي من مجموعة الثيازين ، يوجد على هيئة بلورات زرقاء مخضرة لامعة ، يذوب في الكحول ، ويستعمل دليلاً في بعض عمليات المعايرة ، كما يستعمل في صبغ بعض الشرائح البكتريولوجية . صيغته الكيميائية : [(ك ۱۶ يد ۱۸ ن ۳) (C ₁₆ H ₁₈ N ₃)]	
		methylene bromide	بروميد الميثيلين
		سائل لا لون له تقريباً ، لا يذوب في الماء ، يتكون باتصال ذرتين بروم بمجموعة ميثيلين (ك يد ۳ برم ۲) (CH ₂ Br ₂) ، يستعمل في عمليات التخلق العضوي ويعرف كذلك باسم ثاني بروموميثان .	

micelle	ميسلة	methylol group	مجموعة ميثيلول
(أ) جسيم غرواني مشحون بالكهرباء .		مجموعة عضوية تحل فيها مجموعة الهيدروكسيل محل ذرة هidروجين في مجموعة الميثيل ، وهي أحادية التكافؤ ، وتوجد في كثير من المركبات العضوية ، صيغتها الكيميائية	
(ب) مجموعة من الجزيئات مرتبة ترتيباً خاصاً كترتيبها في السليولوز أو النشا .		(- ك يد _۳ أ يد (- CH _۲ - OH -)	
(ج) تجمع عدة جزيئات تتماسك معًا بقوى التجاذب الثانوية .			
Michler's ketone	كيتون «مشلر»		النظام العشري
مركب عضوي لالون له، ينضرع عند ۱۷۷°م ، يستعمل في صنع بعض أنواع الأصباغ .	مركب عضوي لالون له، ينضرع عند ۱۷۷°م ، يستعمل في صنع بعض أنواع الأصباغ .	metric system = decimal system	نظام يقوم على رقم عشرة وما يتفرع منه ، ويسمى أيضا النظام المترى .
اسمـه الكـيمـيـائـي : «رباعـي مـيـثـيلـ ثـنـائـيـ أمـينـوـبنـزـوفـيـتـونـ» يـنـسـبـ إـلـىـ مـبـتـكـرـهـ «ـوـليـامـ مشـلـرـ» (۱۸۸۹)	اسمـه الكـيمـيـائـي : «رباعـي مـيـثـيلـ ثـنـائـيـ أمـينـوـبنـزـوفـيـتـونـ» يـنـسـبـ إـلـىـ مـبـتـكـرـهـ «ـوـليـامـ مشـلـرـ» (۱۸۸۹)		
micro -	(أ) ميكرو -	meymacite	ميماست
سابقة مشتقة من اللغة الإغريقية معناها دقيق .	سابقة مشتقة من اللغة الإغريقية معناها دقيق .	خامة من أكسيد التنجستن المهرت ، توجد على هيئة كتل راتينجية بنية اللون . صيغتها الكيميائية (WO _۳ . H _۲ O) (و۱۳ . يد۳ أ)	
microanalysis	تحليل دقيق	mica	ميكا
تحليل المواد لمعرفة مكوناتها باستعمال كميات ضئيلة منها .	تحليل دقيق	إحدى خامات سليكات الألومنيوم ، توجد على هيئة كتل يمكن فصلها إلى رقائق شفافة ، تستعمل في عزل الكهرباء وفي صنع نوافذ الأفران وغيرها . صيغتها الكيميائية .	إحدى خامات سليكات الألومنيوم ، توجد على هيئة كتل يمكن فصلها إلى رقائق شفافة ، تستعمل في عزل الكهرباء وفي صنع نوافذ الأفران وغيرها . صيغتها الكيميائية .
		(۳ Al _۲ O _۳ K _۲ O. 6Si O _۴ 2H _۲ O)	(۳ Al _۲ O _۳ K _۲ O. 6Si O _۴ 2H _۲ O)

micron	ميكرون	microbalance	ميزان دقيق
وحدة قياس طولية ، تساوي جزءا من مليون جزء من المتر .		ميزان حساس يستعمل في وزن كميات تقل عن عشر الجرام .	
microporous	دقيق المسام	microbicide	مبيد الميكروبات
وصف للأجسام التي تحتوي على مسام بالغة الدقة .		مادة تقتل الميكروبات .	
microreaction	تفاعل دقيق	microburner	موقد دقيق
تفاعل كيميائي يتم بين كميات صغيرة جداً من المواد المتفاعلة ، يستعمل عادة للتعرف على أنواع المواد الكيميائية ورتيبها .		مشعل غازي صغير الحجم يستعمل في عمليات التحليل الكيميائي .	
ميكروسكوب فلوري=مجهر فلوري		microcrystalline	دقيق البلورات
microscope, fluorescence		وصف للمواد التي تتبلور على هيئة بلورات دقيقة الحجم .	
ميكرoscوب تستعمل فيه الأشعة فوق البنفسجية بدلاً من الضوء العادي ، لدراسة الخاصية الفلورية لل المادة المختبرة .		microfilm	ميكروفيلم (فيلم دقيق)
ميكرoscوب استقطابي=مجهر استقطابي		شريط حساس تصور عليه الوثائق لحفظ محتوياتها في أقل حيز ممكن .	
microscope, polarizing		microgram	ميکروجرام
جهاز يحتوى على منشورى «نبكول» لاستقطاب الضوء ، وتوضع فيه الأجسام بين هذين المنشورين على قاعدة تدور حول محورها .		وحدة وزن تساوى جزءا من مليون جزء من الجرام ، تستعمل في عمليات التحليل الدقيق	
microliter		microliter	ميكرولتر
		وحدة قياس حجم تساوى جزءا من مليون جزء من اللتر .	

milk of almonds

لبن اللوز
مستحلب مائي يتكون من ٦٪ من زيت اللوز مع الصمغ العربي، يستعمل في بعض المستحضرات الصيدلية ومواد التجميل.

milk of barium

لبن الباريوم
معلق من هdroكسيد الباريوم في الماء، يستعان به في التصوير بالأشعة.

milk of bismuth

لبن البزموت
معلق من تحت نترات البزموت في الماء، يستعمل مضاداً للإسهال والزلات المعوية.

milk, condensed

لبن مكثف
لبن ثقيل القوام يحضر بremoval بعض الماء من اللبن الطبيعي وإضافة السكر إليه.

milk, homogenised

لبن مجنس
لبن أعيد تحويله إلى مستحلب ثابت بعد عمليات البسترة وما شابهها، وذلك حتى لا تنفصل منه الدهون.

milk of lime

لبن الجير
معلق من هdroكسيد الكلسيوم في الماء.

لبن اللوز

التراميكروسكوب = مجهر فائق
microscope, ultra
ميكروسkop بـ درجة تكبير عالية، تضاءء فيه الأجسام المراد تكبيرها إضاءة جانبية فتبقو صورتها مضيئة على خلفية مظلمة.

microscopic

ميكروسكوب=مجهرى
وصف للأشياء الدقيقة الحجم التي لا ترى إلا تحت الميكروскоп.

microvolt

ميكرولط
وحدة لقياس الجهد الكهربائي تساوي جزءاً من مليون جزء من الفولط.

migration of ions

هجرة الأيونات
حركة الأيونات في الخلية الكهربائية، حيث تتجه الأيونات الموجبة إلى القطب السالب والأيونات السالبة إلى القطب الموجب.

milarite

ميلاريت
خامة من سليكات البوتاسيوم والكلسيوم والألومنيوم، توجد على هيئة منشورات هشة لا لون لها، صيغتها الكيميائية $(\text{KCa}_2\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_{12})$

milk test bottle	قنية اختبار اللبن	milk of magnesia	لبن المانيزيا
	أنبوبة مدرجة تشبه القنية ، تستعمل في تعيين المحتوى الدهني للبن بطريقة الطرد الموركزي .		معلق من هيدروكسيد المغnesium في الماء ، يستعمل في الطب لعلاج الحموضة الزائدة في المعدة .
milk, vegetable	لبن نباتي	milk, modified	لبن معدل
	الخليط يشبه اللبن ، يحضر من بعض النباتات .		نوع من اللبن عدل تركيبه بحيث يشبه لبن الأم .
mill	طاحون	milk, pasteurised	لبن مُبستَر
	آلة تستعمل في طحن أو سحق المواد الصلبة ، كما يطلق أيضا على المصنع الذي تجري فيه مثل هذه العمليات ، كمصانع الدقيق والورق .		لبن معالج بالتسخين بضع مرات عند ٦٠°م للقضاء على أغلب ما يحتويه من микروبات . (انظر · البسترة pasteurization) .
millerite	ميلىريت	milk powder	مسحوق اللبن (لبن جاف)
	خامة من كبريتيد النيكل (Ni S) .		لبن تم تبخير مائه لدرجة الجفاف وتحويله إلى مسحوق .
milli -	- ملي	milk, sterilized	لبن معقم
	سابقة مشتقة من اللغة اللاتينية تعني جزء من ألف جزء مما بعدها .		لبن قتل ما فيه من ميكروبات .
nilliometer	ملي أميتر	milk sugar	سكر اللبن
	جهاز لقياس التيار الكهربائي في مدى الملا أميترات .		سكر ثانوي يعرف باسم اللاكتوز ، صيغته الكيميائية .
			$C_{12}H_{22}O_{11}$

millinormal	ملي عياري	milli - equivalent	ملي مكافئ
	وحدة لقياس تركيز المحلول المخففة ، وتساوي جزءاً من ألف جزء من تركيز المحلول العياري		مصطلح يدل على درجة تركيز السوائل ، وقيمتها جزء من ألف جزء من الوزن المكافئ للمادة في اللتر .
mill iron	حديد الطاحون (حديد المصنع)	milligram (mg)	مليجرام (مج)
	نوع من الحديد الذهري قابل للتحويل إلى الحديد المطاطع بالصهر في الأفران المفتوحة للتخلص من كثير مما به من الكربون		وحدة لقياس الأوزان الصغيرة وتساوي جزءاً من ألف جزء من الجرام .
Millon base	قاعدة «ميلون» مسحوق أصفر اللون ، يحضر بإذابة أكسيد الزئبيك في هيدروكسيد الأمونيوم ، صيغته الكيميائية $(\text{Hg(OH)}_2 \cdot \text{NH}_3)_2$ (ن يد بـ أيد) إلى العالم الفرنسي «ميلون» (١٨٤٩) .	milliliter (ml)	مليلتر (مل)
Millon reagent	كافش «ميلون» محلول يستعمل للكشف عن البروتينات ، يحضر بإذابة الزئبيك في ضعف وزنه من حمض النيتريك ، ثم يخفف المحلول الناتج بإضافة ضعف حجمه من الماء وينسب الكافش إلى مبتكرة العالم الفرنسي «ميلون» (١٨٤٩) .	millimeter (m)	مليمتر (م)
			وحدة لقياس الأطوال الصغيرة ، وتساوي جزءاً من ألف جزء من المتر .
		millimol (m. mol)	مليمول (م . مول)
			وحدة لقياس كمية المادة في التفاعلات الكيميائية تساوي جزءاً من ألف جزء من المول ، وهو الوزن الجزيئي للمادة مقدراً بالجرام .
		milling	طحن
			عملية تحويل المواد الجامدة إلى مسحوق .

mimosa bark	قشر الميموزا	Millon test	اختبار «ميلون»
	الطبقة الخارجية الجافة لنوع من أشجار السنط ، تحتوى على مادة قابضة تستعمل فى دبغ الجلود .		اختبار للكشف عن البروتينات بواسطة كاشف ميلون الدافع ، حيث يتكون لون أحمر دليلاً على وجودها .
mine	منجم	Millori blue	أزرق «ميلاوري»
	مكان استخراج الخامات من باطن الأرض أو من سطحها .		خضاب أزرق متسرب بالحمرة يحضر تاكسدة عجينة من كبريتات الحديد وحديد وسياريد البوتاسيوم ، يتباهى به «الأزرق الروسي» ، وينسب إلى صانع الأصباغ الفرنسي «ميلاوري» الذي عاش في القرن التاسع عشر .
mineral	معدن		
	مادة غير عضوية توجد في الطبيعة ، ذات تركيب كيميائي محدد .		
mineral acid	حمض معدني	millstone	حجر الطحن
	وصف للأحماض الثلاثة غير العضوية : الهدروكلوريك والكريتيك والترريك		حجر يصنع من الحجر الصد الخشن أو من الحرانيت ، تُخذل منه أداة الطحن
mineral blue	أزرق معدني	mimetite	ميمايت
	(أ) خليط من حديدي - حديبو السيانيد مع كبريتات الكسيوم أو الباريوم . (ب) خامة زرقاء من النحاس أو التنجستن .		خامة من كلوريد الرصاص وأرسينات الرصاص . صيغتها الكيميائية (RCl ₂ - 3 Pb ₃ (AsO ₄) ₂)
mineral butter	الزبد المعدنى		
	اسم يطلق على مركب كلوريد الأنتيمونوز الذي يشبه الزبد في قوامه .		

mineralogy	علم المعادن	mineral caoutchouc	مطاط معدنى
	علم يدرس طرق تكون المعادن وأحوال وجودها واستخداماتها المختلفة .		نوع من أنواع البتومين اللدنـة والتي تشبه المطاط فى مرونته .
mineral oil	زيت معدنى	mineral carbon	كربون معدنى
	كل زيت يستخرج من البترول مثل زيت البرافين .		اسم كان يطلق قديما على الجرافيت
mineral paint	طلاء معدنى	mineral green	أخضر معدنى
	طلاء محضـر من مادة معدنية ملونـة		اسم يطلق على كربونات النحاس ذات اللون الأخضر .
mineral pigment	خضاب معدنى	mineralization	تمعدن
	مادة ملونـة غير عضـوية .		حلول المواد غير العضـوية محل المواد العضـوية في الخلايا والأنسـجة الحـيـويـة، مثل ذلك ما يحدث لبعض أنواع النـباتـاتـ والـحيـوانـ ، وهي التي تكون مطـمـورة طـوـيلاـ فيـ باطنـ الأرضـ والـمعـروـفةـ باـسـمـ الـحـفـريـاتـ .
mineral water	مياه معدنية		
	مياه طبيعـية تـخـرـجـ منـ الـبـيـانـيـعـ وـتـحـتـويـ عـلـىـ نـسـبـةـ ضـئـيلـةـ منـ الـأـمـلـاحـ أوـ الـغـازـاتـ الـذـائـبةـ فـيـهـاـ .		
mineral wax	شمع معدنى		
	نـوعـ منـ الشـمعـ يـفـصـلـ منـ الـبـتـرـولـ ،ـ مـثـلـ شـمعـ البرـافـينـ أوـ شـمعـ الـأـوزـوكـريـتـ .		
mineral white	أبيض معدنى		
	اسم كان يطلق قديما على كبريتـاتـ الـكـلـسيـومـ الـبـيـاضـ النـقـيـةـ التـيـ تـسـتـعـمـلـ مـادـةـ مـالـئـةـ فـيـ صـنـاعـةـ الـورـقـ نـاصـعـ الـبـيـاضـ .		
		mineralogical analysis	فحصـ المعـادـنـ
		mineralography (mineragraphy)	
			تحـضـيرـ شـرـائـحـ رـقـيقـةـ مـصـقولـةـ مـنـ الـمـعـادـنـ ،ـ وـدـرـاسـتـهـ بـالـطـرـقـ الـمجـهـرـيـ (ـالـمـيـكـروـسـكـوـبـيـةـ)

mirabilite	ميرابليت	mineral wool	صوف معدنى
(ص _۲ كب أ _۴ - يد _۳) (Na _۲ SO _۴ · H _۲ O)	خامة تتكون من كبريتات الصوديوم	كتلة متشابكة من الخيوط تنتج عند التبريد المفاجئ لمصهور الخبث . ويستعمل الصوف المعدنى فى عمليات العزل والتغليف .	
mirbane oil	زيت المربان	mineral yellow	أصفر معدنى
الاسم التجارى للمركب العضوى نتروبنزين .		اسم يطلق على أوكسى كلوريد الرصاص .	
miscibility	امتزاجية	mining	تعدين
قابلية السوائل للامتزاج بعضها ببعض مهما تكون النسب ، مثل الكحول والماء .		العمليات المستخدمة للحصول على المعادن الناقعة من قشرة الأرض سواء كان ذلك من سطحها فى المحاجر أو من باطنها فى المناجم .	
miscibility gap	ثغرة الامتزاجية	minium (red lead oxide)	سلقون
مدى درجات الحرارة التى لا تقبل السوائل فيها الامتزاج بعضها ببعض ، على حين تكون تامة الامتزاج فى درجات الحرارة الأخرى .		اسم يطلق على أكسيد الرصاص الأحمر . (س _۲ O _۴) (bp _۳ O _۴)	
miscible	قابل للامتزاج	mint	عنانع
وصف للسائل الذى يقبل الامتزاج بغيره من السوائل مهما تكون النسب .		نبات برى عطري من الفصيلة الشفوية .	
miscible, partially	محدود الامتزاج	minulite	منوليت
وصف للسائل الذى يقبل الامتزاج بغيره من السوائل فى حدود معينة .		معدن من مشتقات الألومنيوم والبوتاسيوم يوجد باستراليا ، صيغته الكيميائية (بولوم) (أيد ، فل) (فوأ _۴) _۲ - ۴ يد _۳ (KAl ₂ (OH F) (PO ₄) ₂ - 4H ₂ O)	

Mitscherlich pulp	لب «متشرليش»	mispickel	مسبيكل
نوع من لب الخشب محضر بطريقة متشرليش ، حيث تطبع رقائق الخشب لمدة طويلة تحت ضغط خاص ، ثم تسخن السوائل الناتجة خارج إناء الطبع وتعاد إليه مرة أخرى		حامة من كبريتيد وارستيد الحديد صيغتها الكيميائية .	($\text{Fe S}_2 \text{ Fe As}_2$) (Zn)
mixed crystal	بلورة مختلطة	mistura	مزيج
بلورة تنتج من مادتين متشاركتين بلوريا ، وتبلوران بنفس النظام البلوري .		مستحضر صيدلي مركب ، والكلمة الإفرنجية مشتقة من اللغة اللاتينية .	
mixed ether	أثير مختلط	misty solution	محلول غائم
نوع من الأثيريات يختلف فيه الشقان المرتبطان بذرة الأكسجين ، صيغته الكيميائية العامة (شق _١ - أ - شق _٢) ($R_1 - O - R_2$)		محلول غير رائق لوجود معلق خفيف فيه .	
mixed salt	ملح مختلط	mitragynine	متراجنين
أحد أملاح الأحماض المتعددة التكافؤ. تحل فيه فلزات مختلفة محل ذرات الهيدروجين ، مثل فوسفات البوتاسيوم والصوديوم والأمونيوم (بو ص ن يد فو آع)		قلواني صيغته الكيميائية .	(C ₂₂ H ₃₁ O ₅ N) (ك ٣١ ن ٢٢)
(KNa NH ₄ PO ₄) أو (بو لو (كب ٤) (KAl (SO ₄) ₂		Mitscherlich law	قانون «متشرليش»
			قانون ينص على أن نفس العدد من ذرات العناصر المتشابهة ، عندما تتحد بنفس الأسلوب ، تعطى شكلا بلوريا واحدا ، ويعرف كذلك باسم «قانون التشاكل البلوري»، وينسب إلى العالم الألماني «متشرليش» .

modification	تعديل (صورة معدلة)	mixer	خلاط
	تغير طفيف عن الأصل في صورة الجسم أو مادته ليتواء مع ظروف جديدة		جهاز يستعمل في خلط المواد بعضها بعض .
modulus	معامل	mixite	مكسيت
	مقاس لإحدى خواص المادة		خامة لنوع من الزمرد . صيغتها الكيميائية (نح ₂ أ - ز ₂ أ ₃ (يد ₂ أ) س) $(\text{Cu}_2\text{O} \cdot \text{As}_3\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})_x$
moisture	رطوبة	M.K. S. system	نظام م ، ك. ث
	مقدار الماء الذي تحتويه المادة ، ويحسب عادة بالنسبة إلى مائة وحدة وزن منها .		النظام الدولي للقياس ، ووحداته الأساسية هي المتر - كيلو حرام ، ثانية .
molality	مولالية	mobility	حركية
	تركيز محلول معبراً عنه بعدد الجرامات الحيزية المذابة في ١٠٠ جرام من المحلول .		وصف لحركة الذرات أو الجزيئات أو الجسيمات الفروانية .
molarity	مولارية	mock gold	ذهب زائف
	تركيز محلول معبراً عنه بعدد الجرامات المذابة في ١٠٠٠ مليلتر من المحلول .		اسم يطلق على بيريت الحديد (كبريتيد الحديد) ، وهو يشبه الذهب في لمعانه .
molasses	مولاس	mock lead	رصاص زائف
	السائل غير القابل للتقطير الناتج من معصرة ذكري السكر وسوائل بي لزوج القراء يستثنى على ٧٠ / تقربياً ، السكر المحلول		اسم يطلق على حامض كبريتيد الزنك ، وهي تشبه الرصاص في لونه .

الموصليـة الجزيئـية molecular conductivity = mole conductivity (انظر الموصليـة المولـية) (Mole conductivity)	mole = mol مول (جرام جزئ) الوزن الجريـئي لـمـادـة مـقدـرـاً بالـجـرامـات
التحول الجزيئـي molecular conversion إعادة ترتيب الذرات داخل الجزيـئ نفسه	mole conductivity الموصليـة المولـية الموصليـة الجزيئـية molecular conductivity مـقـدـار التـوـصـيل الـكـهـرـبـائـي بـيـن قـطـبـيـن يـفـصلـهـما سـتـيمـتر وـاحـد فـي مـحـلـول يـحـتـوى اللـتر مـنـه عـلـى الـوزـنـ الجـزـئـيـ لـلـمـادـةـ المـذـاكـرـةـ.
الانخفاض الجزيئـي molecular depression مـقـدـار الـانـخـفـاض فـي نـقـطـة تـجـمـد سـائـلـعـنـدـما يـذـابـ فـيـهـ الـوزـنـ الجـزـئـيـ لـمـادـةـ ماـ.	molecular جزـيـئـيـ نـسـبـةـ إـلـىـ جـزـئـ.
القطر الجزيئـيـ molecular diameter قطر جـزـئـ ماـ مـقـدـرـاً بـوـحدـةـ الـانـجـسـتروـمـ (مـ^-1ـ).	molecular cages الأـقـفـاصـ الجـزـئـيـةـ بنـيـةـ منـ نوعـ خـاصـ لـبعـضـ الـجـزـيـئـاتـ تـتـرـتـبـ فـيـهاـ الذـرـاتـ فـيـ الفـرـاغـ عـلـىـ هـيـئـةـ أـقـفـاصـ خـالـيـةـ مـنـ الدـاخـلـ ،ـ وـمـنـ أـمـثـلـهـاـ خـامـسـ أـكـسـيدـ الـفـوـسـفـورـ (فـوـغـ بـدـ)ـ (Pـ4ـ Hـ10ـ)
الارتفاع الجزيئـيـ molecular elevation مـقـدـارـ الـارـتـفـاعـ فـيـ درـجـةـ غـلـيـانـ سـائـلـعـنـدـما يـذـابـ فـيـهـ الـوزـنـ الجـزـئـيـ لـمـادـةـ ماـ.	molecular association تـجـمـعـ جـزـئـيـ تـقـارـبـ حـزـيـئـينـ أوـ أـكـثـرـ وـتـمـاسـكـهـماـ مـعـاـ يـقـويـ الجـذـبـ الثـانـيـةـ.
غـشـاءـ جـزـئـيـ molecular film غـشـاءـ رـقـيقـ يـتـكـونـ مـنـ طـبـقـةـ مـنـ الـجـرـيـئـاتـ المـتـرـاـصـ بـعـضـهاـ بـجـوارـ بـعـضـ.	molecular compound مرـكـبـ جـزـئـيـ مرـكـبـ مـنـ نـوـعـيـنـ مـنـ الـجـزـيـئـاتـ مـثـلـ الـأـمـلاحـ المـزـبـوجـةـ.

اكتشف العالم تيل "Sheele" عام ١٧٧٨ رمزه (مو) (Mo).

molybdenum blue أزرق المولبدينوم
حامة رقيقة اللون تتكون من خليط من ثاني وثالث أكسيد المولبدينوم. صيغتها الكيميائية (مو₃ - 4 مو₂O₃)

molybdenum orange برتقالي المولبدينوم
 الخليط يحضر بترسيب مولبدات الرصاص وكرومات الرصاص وكبريتات الرصاص من محليلها بنسب مختلفة . ويستعمل خضابا

molybdite مولبديت
ثالث أكسيد المولبدينوم ، يوجد على هيئة مسحوق أصفر اللون . صيغتها الكيميائية . (مو₃O₃)

momentum كمية التحرك
خاصية للجسم المتحرك تقاد بضرب كتلة الجسم في سرعته .

monastral blue أزرق موناسترال
خساب أزرق من مركبات الماتالوسيانين يحتوى على ذرة نحاس ، يتميز بثباته وعدم تأثره بالضوء والحرارة .

molecular formula صيغة جزيئية
صيغة تبين رموز العناصر الداخلة في تركيب مركب ما وعدد ذرات كل عنصر ، وهى بذلك تدل على الورن الجزيئى لهذا المركب .

molecularity الجزيئية
عدد الجزيئات التي تدخل في التفاعل الكيميائى ، ويحدث بينها فعل متباين فى أثناء الخطوة المحددة للتفاعل .

molecules, Fluxional جزيئات موارة
جزيئات كيميائية ذراتها دائمة الحركة .

molybdate مولبدات
أملاح حمض المولبديك صيغتها الكيميائية العامة (M₂(Mo₄O₉)) (مو⁴)

molybdenite مولبدنيت
معدن أبيض اللون أو أخضر ، يتكون أساساً من كبريتيد المولبدينوم (مو كب₂) (MoS₂)

molybdenum مولبدينوم
عنصر فلزى أشهب ، عدده الذري ٤٢ ، وزنه الذري ٩٥ ٩٤ ، ينصهر عند ٢٦٢٠

monobromo-	أحادي البروم - سابقة تدل على المركب المحتوى على درة واحدة من البروم .	monazite نوع من الرمال الفوسفاتية لبعض الفلزات الأرضية النادرة مثل السيريوم واللانثانوم والتوريوم ، يستعمل فى صنع مركبات هذه الفلزات ، ومنها ما يعرف فى مصر باسم الرملة السوداء .
monochromatic	أحادي اللون (أ) صفة للصورة ذى اللون الواحد (طول موجى واحد) (ب) صفة للمستحلب الفوتوغرافي الحساس للون الواحد .	monel metal فلز مونيل اسم تجارى يطلق على أنسابة تتكون من ٦٧٪ من النيكل و ٢٨٪ من النحاس ، وقليل من المجنير وال الحديد ، وهى تقاوم الصدأ ، تستعمل فى صنع بعض الأجهزة فى المصانع الكيميائية .
monochromatic lamp	مصباح أحادي اللون مصباح يبعث منه ضوء أحادي اللون مثل مصباح الصوب يوم ذى الضوء الأصفر .	mono - أحادي - سابقة من اللغة الإغريقية تعنى واحداً .
monohydrate	أحادي الهرارات وصف لأمركيبات التى تحتوى بلواراتها على جزئ واحد من الماء ، مثل بلورات كربونات الصوديوم (ص ٢ لك ٣ - يد ٢) $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	monoatomic أحادي الذرة وصف للجزئ الذى يتكون من ذرة واحدة
monohydric alcohol	كحول أحادي الهيدروكسيل الكحول الذى يحتوى حريؤه على مجموعة هيدروكسيل واحدة ، مثل الكحول الميثيلي والكحول الإتيلى .	monobasic أحادي القاعدية وصف للأحماض التى يحتوى جزيؤها على ذرة هيدروجين واحدة ، يمكن أن يحل محلها فلر أو شق موجب .

monotype metal	فلز الطباعة	طبقة أحاديد الجزئي
أشابة فيها ٨٠ / من الرصاص و ١٥ / من الأنتيمون تصنع منها حروف الطباعة		$\text{monolayer} = \text{monomolecular layer}$ طبقة رقيقة سماكتها جزيئ واحد ..
monovalent	أحادي التكافؤ	تفاعل أحاديد الجزئي
وصف للذرة أو الشق الذي يتحد مع ذرة واحدة من الهروجين أو ما يماثله .		monomolecular reaction نوع من التفاعلات يتضمن نوعاً واحداً من الجزيئات مثل تفاعلات التفكك والتعدد والتحلّق .
monoxide	أحادي الأكسيد	أحادي الشكل
المركب الثنائي الذي يحتوي جزيئه على ذرة واحدة من الأكسجين مثل أكسيد الرصاص (PbO) وأكسيد الحديد (Fe_3O_4)		monomorphic (monotropic) المركب ذو التشكيل البلوري الواحد مثل كلوريد الصوديوم .
montan wax	شعع مونتان	أحادي الفوسفات
هdroকربون يستخلص من فحم الجنبي ، ويوجد على هيئة كتل بيضاء أو بنية اللون تتوب في الكلوروفورم أو النزين ، ويستعمل بديلاً لشعاع كاربونيا .		ملح يحتوى على مجموعة واحدة من الفوسفات .
montanite	مونتانيت	سكر أحادي
حامة نادرة من تلورات البروموت تنسب إلى ولاية مونتانا الأمريكية التي تستخرج منها . صيغتها الكيميائية ($\text{B}_{12}\text{O}_3 \cdot \text{TeO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)		سكر يتكون جزيئه عادة من ست ذرات أو أقل من الكربون ومن أمثلته الجلوکوز والفرکتوز
		أحادي الكبريتيد
		المركب الذي يحتوى جريئه على ذرة كبريت ثنائية التكافؤ مثل كبريتيد الحديد (FeS) .

morenosite	مورينوزيت	montanyl alcohol	كحول مونتانيل
معدن من كبريتات النيكل يعرف باسم زاج النيكل ، صيغته الكيميائية $(\text{Ni}_1 \text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O})_2$		كحول يفصل من شمع عسل النحل ، يوجد على هيئة بلورات بيضاء صيغتها الكيميائية $(\text{C}_{29} \text{H}_6\text{O})_2$	
- morph	شكل	monticillite	مونتسيليت
لاحقة من اللغة اليونانية تعنى الشكل وقد تكون سابقة		خامة من سليكات البوتاسيوم والمنسيوم توجد مختلطة بالحجر الجيرى صيغتها الكيميائية $(\text{Mg O Ca O SiO}_2)_2$	
morphenol	مورفينول	moonstone	حجر القمر
أحد المستقات التي تنتج من أكسدة المورفين صيغته الكيميائية $(\text{C}_{14} \text{H}_8\text{O}_2)_2$		نوع من الفلسبار يتسبّب الأولئى في تآلفه يستعمل في صنع الحلّى .	
morphine	مورفين	mordant	مرسّخ
قلواني يستخرج من الأفيون ، يوجد على هيئة بلورات شحيحة النوبان قى الماء تنصهر عند 230°C ، ويستعمل مسكناً ومدرّاً .		مادة كيميائية تستعمل في تبييض الألوان على النسيج ، ومن أمثلتها أملاح الألومسيوم وأملاح الكروم .	
morphol	مورفول	mordant dye	صبغ مرسّخ
٤-ثنائي هيدروكسى فينانترين ، وهو أحد نواتج أكسدة المورفين صيغته الكيميائية $(\text{C}_{14} \text{H}_{10}\text{O}_2)_2$		صبغ عضوى يرسخ فى النسيج على هيئة مركب لايذوب .	

mucin	ميوسين	morpholine	مورفولين
	أحد المكونات الرئيسية للأغشية المخاطية ، وهو جلايكوبروتين وينذوب في الماء .		مركب عضوي يحتوى على النتروجين ، يوجد على هيئة سائل ، يغلى عند ١٢٨ م ويذوب في الماء ، ويستعمل فى عمليات التخلق الكيميائى ، صيغته الكيميائية ($C_4 H_9 ON$) (كع يد و أن)
muck	وحل		
	نوع من الطين الذى تختلط فيه المواد العضوية المتحللة مع المواد غير العضوية وفتات الصخور .		
muconic acid	حمض ميوكونيك		
	حمض ثنائى الكربوكسيل من مشتقات البوتاسيين صيغته الكيميائية ($C_6 H_6 O_4$) (كع يد ٦٤)		
muffle furnace	فرن حرق		
	فرن مزدوج الجدار يستعمل فى المعامل لحرق المواد عند درجات حرارة عالية تصل إلى ١٠٠٠ م .		
multi -	متعدد -		
	سابقة من اللغة اللاتинية تعنى التعدد		
		mortar	هاون
			إناء مستدير القاع يصنع عادة من النحاس أو الحديد أو الزجاج أو الرخام أو غيرها ، يستعمل فى سحق المواد .
		mother liquor	المحلول الأم
			المحلول المتبقى فى نهاية عملية التبلور أو الفصل .
		motor fuel	وقود المحرك
			سائل عضوي يستعمل فى آلات الاحتراق الداخلى مثل الجارولين
		mucic acid	حمض الموسيك
			حمض ثنائى الكربوكسيل ، يحتوى على أربع مجموعات هيدروكسيل ، ويكون باكتسدة سكر الجلاكتوز ، صيغته الكيميائية .
			($C_6 H_{10} O_8$) (كع يد ١٨)

حمض مورياتيك = حمض الهيدروكلوريك
murietic acid (hydrochloric acid)
 اسم قديم لحمض الهيدروكلوريك .
 (انظر حمض acid).

muscarine مسكارين
 قلواني شديد السمية من بعض أنواع نبات عيش الغراب . صيغته الكيميائية .
 $(C_8H_{19}NO_3)$


muscone مسكنون
 كيتون عضوي يفصل من المسك ويستعمل في صناعة العطور . صيغته الكيميائية .
 $(C_{16}H_{30}O)$

muscovite مسکوفیت
 أحد مكونات صخور الجرانيت ويتركم من سليكات البوتاسيوم والألومنيوم ، صيغته الكيميائية
 $(K_2Al_2(Si_3O_8)_3)$

musk مسك
 مادة دكناة اللون من غدة في ذكور نوع من العزلان لها رائحة عطرية نفادة ، تتبوب في الماء والكحول و تستعمل في صنع العطور .

قانون النسب المتضاعفة multiple proportion law


قانون ينص على أن العناصر يتحدد بعضها مع بعض بنسب وزنية ثابتة أو بمضاعفات هذه النسب ، مثل اتحاد التتروجين والأكسجين .



multiplet متعددة
 خط طيفي أو قمة في رسم بياني أو إشارة كهرمغناطيسية يتبع عند فحصها أنها تتكون من عدد متقارب القمم أو الخطوط ويشتق منها ثلاثة triplet و ثنائية doublet

multivalent متعدد التكافؤ
 وصف للعناصر التي يزيد تكافؤها على ثلاثة .

murexide موركسيد
 مادة ملونة بنفسجية اللون تحضر بـ أكسدة حمض اليووريك بـ حمض التترريك ثم معادلة السائل بالنتسار ، وهي بوربيورات الأمونيوم ، وتسمى كذلك الكارمين البنفسجي . صيغتها الكيميائية .



mycose	ميکوز	musk, artificial	مسك اصطناعي
أحد المواد الكربوهدراتية التي توجد في المنسق وفى بعض أنواع الفطريات . صيغته الكيميائية	(ك ١٢ يد ٢٢ أ - ١١ يد ٢ أ)	بديل للمسك الطبيعي وهو ثلاثي تتروبيوتيل زايلين ، يستعمل في صنع العطور صيغته الكيميائية	(ك ١٣ يد ١٣ ن ٣ أ) (C ₁₂ H ₂₂ N ₃ O ₆)
myrcene	مرسين	mustard gas	غاز الخردل
هيدروكربون غير مشبع ، وهو سائل لا لون له يوجد في الزيوت الطيارة ، صيغته الكيميائية (ك ١٠ يد ١٦) (C ₁₀ H ₁₆)		مادة كيميائية وهي سائل متطاير يغلى في درجة ٤١٥ م ، صيغتها الكيميائية (ك ٤ يد ٨ كلب كب) (C ₄ H ₈ Cl ₂ S) وقد استعملت في الحرب العالمية الأولى ضمن الغازات السامة .	
myricin	مريسين	mustard oil	زيت الخردل .
استر باليتات المريسييل ، وهى مادة شمعية توجد ضمن مكونات شمع النحل .		زيت يستخلص من بذور الخردل ، يحتوى على أليل ثيوسيانات وأليل تيوكارباميد يتميز برائحته النفاذة وطعمه الحريف ويستعمل مشهياً .	
myricyl alcohol	كحول المريسييل	mutarotation	الدوران المتبادل
كحول أليفاتي ، وهو أحد مكونات شمع النحل وتشمع كارنويا ، يوجد على هيئة بلورات لا لون لها ، تنصهر عند ٤٥ م . صيغته الكيميائية	(ك ٣٠ يد ٦١ أيد) (C ₃₀ H ₆₁ OH)	تغير الدوران الضوئي لحاليل السكريات المختزلة بمرور الوقت ، ومثال ذلك ألفا - d جلوكور (+١٠٠) وبيتا d حلوكور (٥٩.٥) اللذان يتغير دوران كل منها إلى ٢٠.٥ .	

myristin	مریستین	myristic acid	حمض المريستيك
جلسرید حمض المريستيك ، وهو مادة بلورية تنصهر عند ٥٥°C وتعتبر إحدى مكونات جوزة الطيب .		حمض دهني في كثير من الدهون ويعرف علميا باسم تتراديكانويك . صيغته الكيميائية $(C_{13}H_{27}COOH)$ (ك ١٣ يد ٢٧ ك ١١ يد)	
		myristicin	مریستسین
		إتير أروماتي يوجد في زيت جوزة الطيب وهو سائل أصفر ، صيغته الكيميائية . $(C_{11}H_{12}O_3)$ (ك ١١ يد ١٢ ك ٣١ يد)	

N

أسيتات الإثيل naphtha aceti = ethyl acetate مركب عضوي يتكون باتحاد الكحول الإثيلي مع حمض أسيتيك ، صيغته الكيميائية : $(\text{CH}_3 \text{COOC}_2 \text{H}_5)_2$ (ك يد ٣ . ك ١١ ك ٢ يد ٥)	nakrite طفل رمادي اللون من سليكات الألومنيوم ، صيغته الكيميائية . $(\text{Al}_2 \text{O}_3 - 2 \text{SiO}_2 \text{H}_2 \text{O})$
نافتا الأسيتات (انظر أسيتات الإثيل)	nantokite إحدى خامات النحاس ، أساسها كلوريد النحاس (نح ٢ كل ٢) ،
نافتا البترول خليط من البارافينات ذوات درجات الغليان المنخفضة ومن بعض النفثينات (مركبات حلقة مشبعة) .	naphthacene هدركون أروماتي يتراكب جزيئه من أربع حلقات مدمجة من حلقات البنزين صيغته الكيميائية
نفتالهيد الألدهيد أروماتي تتصل فيه مجموعة الألدهيد إما بموضع ألفا في جزء النفتالين (يسمي ألفا - نفتالهيد) وإما بموضع بيتا (يسمي بيتا نفتالهيد) صيغته الكيميائية العامة : $(\text{C}_{10} \text{H}_7 \text{CHO})_2$ (ك ١٠ يد ٧ ك ١ يد)	$(\text{C}_{18} \text{H}_{12})_2$ (ك ١٨ يد ١٢)
naphtha خليط من الهيدروكربونات الأليفاتية المشبعة ، درجة غليانه تقرب من ١٥٠ م ، ويحضر عادة بتقطير النفط .	

<p>naphthenic acid حمض النفتيك مادة بلورية لا لون لها ، تنصهر عند ٢٨ م ويعرف الحمض كذلك باسم حمض سداسي هيدروبنزويك ، صيغته الكيميائية $(\text{C}_6 \text{H}_{10} \text{COOH})_2$</p>	<p>naphthalene نفتالين هيدروكربون أروماتي يتكون من حلقتين مندمجتين من حلقات البنزين ، وينتج من تقطير قطران الفحم ، يوجد على هيئة بلورات لا لون لها ذات رائحة مميزة ، ويستعمل في مقاومة العتة وفي صنع بعض الأدوية والأصباغ ، صيغته الكيميائية $(\text{C}_{10} \text{H}_8)_2$</p>
<p>naphthionic acid حمض النفثيونيك حمض ١ - نفتيلامين - ٢ - سلفونيك ، ويستعمل في انتاج بعض الأصباغ والأدوية ، صيغته الكيميائية $(\text{NH}_2 \text{C}_{10} \text{H}_6 \text{SO}_3 \text{H})_2$</p>	<p>naphthalic acid حمض النفتاليك حمض ثنائي الكربوكسيلي تتصل فيه مجموعتا الكربوكسيل بمواضع ١ ، ٨ في نواة النفتالين . صيغة الكيميائية $(\text{C}_{10} \text{H}_6 (\text{COOH})_2$</p>
<p>naphtho - نفتو - سابقة تدل على وجود التركيب الحلقي للنفتالين في المركب .</p>	<p>naphthenes نفتيات مجموعة من الهدروكربونات الحلقي المشبعة ، يطلق عليها أحياناً اسم البرافينات الحلقي وتوجد في بعض أنواع زيت النفط . صيغتها الكيميائية العامة (ك ن يد ٢ن)$(\text{C}_n \text{H}_{2n})$.</p>
<p>naphthoic acid حمض النفتويك حمض نفتالين كربوكسيلي . يوجد على هيئة حمض ألفا نفتالين - كربوكسيلي ، درجة انصهاره ٦٠ م وحمض بيتانفتالين كربوكسيلي ينصهر عند ٨٤ م . صيغته الكيميائية $(\text{C}_{10} \text{H}_7 \text{COOH})_2$</p>	

الفا - نفتوكيتون naphthoquinone, alpha مركب بلوري أصفر اللون ينصدر عند ١٢٥°C ويعرف أيضا باسم ١-٤-نافتوكيتون، صيغته الكيميائية : $(\text{C}_{10}\text{H}_6\text{O}_2)$ (ك. يد ٦٢١) أمفي - نفتوكيتون naphthoquinone, amphi - مركب بلوري برتقالي اللون يتتحول إلى اللون الرمادي عند تسخينه إلى ١٣٥°C ويعرف أيضا باسم ٢-٦-نافتوكيتون، صيغته الكيميائية : $(\text{C}_{10}\text{H}_6\text{O}_2)$ (ك. يد ٦٢١) بيتا - نفتوكيتون naphthoquinone, beta - مركب بلوري أحمر اللون، ينصدر عند ١١٥°C ويعرف باسم ١-٢-نافتوكيتون، صيغته الكيميائية $(\text{C}_{10}\text{H}_6\text{O}_2)$ (ك. يد ٦٢١) نفتولات naphtholate المركبات التي تحل فيها ذرة أو مجموعة محل ذرة الهدروجين في مجموعة الهدروكسيل في النفتول مثل نفتولات الصوديوم وصيغتها الكيميائية $(\text{C}_{10}\text{H}_7\text{ONa})$ (ك. يد ٧ أص)
--

الدهيد النفتيك naphthaldehyde (انظر نفتالدهيد) (Naphthaldehyde) الفا - نفتول naphthol, alpha- ألفا هيدروكسي نفتالين، ينصدر عند ٩٤°C، ويستعمل في عمليات التخلق العضوي، صيغته الكيميائية (ك. يد ٨١) ($\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}$) بيتا - نفتول naphthol, beta - بيتا هيدروكسي نفتالين، ينصدر عند ١٢٢°C، ويستعمل في التخلق العضوي. صيغته الكيميائية (ك. يد ٨١) ($\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}$) نفتولات naphtholate المركبات التي تحل فيها ذرة أو مجموعة محل ذرة الهدروجين في مجموعة الهدروكسيل في النفتول مثل نفتولات الصوديوم وصيغتها الكيميائية $(\text{C}_{10}\text{H}_7\text{ONa})$ (ك. يد ٧ أص) نفتونتريل = سيانيد النفتيل naphthonitrile=naphthyl cyanide مركب تتصل فيه مجموعة السيانيد بموضع ألفا أو بالموضع بيتا في جزيء النفتالين، صيغته الكيميائية : $(\text{C}_{10}\text{H}_7\text{CN})$ (ك. يد ٧ ك. ن)

narcotic	مُخدر	naphthyl	نفتيل
كل مادة تسبب ضعف الاحساس أو فقدان الوعي .		الشق الأحادي الذي يتبقى بعد نزع ذرة هdroجين من جزء النفتاليين وصيغته الكيميائية (ك ١٠ يد ٧ -) $(C_{10}H_7)$	
nascent	حديث التولد	naphthyl ketone	كيتون النفتيل
وصف للمادة الكيميائية هي لحظة تكونها ، ويستعمل هذا الوصف خاصة للغازات عند بدء تكونها ، حيث تكون على درجة عالية من النشاط والفعالية .		مركب من شقي نفتيل متصلين بمجموعة كيتون ، ويوجد على هيئة بلورات لا لون لها تنصهر عند ١٣٥°C ، صيغته الكيميائية (ك ١٠ يد ٧) $(C_{10}H_7)_2CO$	
native element	عنصر طبيعي	naphthylamine	نفتيلامين
وصف العنصر الذي يوجد في الطبيعة غير متعد بغيره ، مثل الربيق أو النحاس .		مركب عضوي فيه تتصل مجموعة الأمين بحلقة النفتاليين ، ويوجد على هيئة ألفا - ومركب بيتا - وكلاهما يستعمل في التخليق العضوي وصيغتها الكيميائية العامة ((ك ١٠ يد ٧ ن يد ٢) $(C_{10}H_7NH_2)$	
natrium = sodium	صوديوم	naphthylamine brown	بني النفتيلامين
(انظر صوديوم)		٤ - سلفو - ألفا - نفتاليين آزو - ألفانافتول - ويستعمل دليلا في عمليات المعايرة عند الرقم الهdroجيني ٦ (برتقالى) إلى ٤ و ٨ (أحمر) .	
natron	نطرون		
اسم عربي من أصل مصرى قديم أطلق على خامة كربونات الصوديوم التي توجد في الطبيعة في وادي النطرون بمصر ، ومنها اشتق الاسم اللاتيني ناتريوم للصوديوم ، صيغتها الكيميائية : (ص ٢ ك ٣ - ١٠ يد ٢) $(Na_2CO_3 \cdot 10H_2O)$			

neon	نيون	nauseant	مُثْ
عنصر غازى ، عدده الذري ١٠ ، وزنته الذري ٢٠ ، اكتشفه وليم رمني عام ١٧٩٨ يوجد في الهواء الجوى بنسبة ثمانية عشر جزءاً في المليون ، ويستعمل في أنابيب الإضاءة ، حيث يتوجه بلون أحمر برتقالي رمزه (ن) (Ne)		كل ما يسبب الغثيان .	
neopentane	نيوبنتان	negative catalysis	حفز سلبي
٢-ثنائي ميثيل بروپان . صيغته الكيميائية . (ك ٥ يد ١٢) (C ₅ H ₁₂) .		التقليل من سرعة تفاعل كيميائى أو إيقافه تماماً بواسطة عامل حافز .	
neoprene	نيوبرين	negative electrode	قطب سالب - إلكترود سالب
نوع من المطاط الاصطناعي المحضر ببلمرة ٢ - كلورو - ١ - ٣ - بوتadiين ويتصرف هذا المطاط بمقاومة لفعل التزييت والشحوم والضوء والحرارة .		(انظر إلكترود electrode)	
nephelometer	مقاييس الكدر (نفلومتر)	negative reaction	تفاعل سلبي
جهاز ضوئي يستعمل لتقدير كمية المادة العالقة في سائل ، وذلك بمقارنة الضوء المنتشر على سطح الجسيمات العالقة بالضوء المنتشر على سطح جسيمات معلقة قياسي ، ويستعمل في قياس المحاليل الغروانية وفي تقدير البروتينات وما إلى ذلك.		تفاعل كيميائى لا يؤدي إلى النتائج المتوقعة .	
neodymium (nd)	نيوديميوم	negative test	اختبار سلبي
		اختبار يدل على عدم وجود المادة التي يراد الكشف عنها .	
neo -	نيو -		
	سابقة من اللغة اليونانية معناها حديث أو جديد .		

neutral	متعادل	neptunium	نبتونيوم
١ - وصف للمحاليل التي يتتساوى فيها تركيز كل من أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد ويكون رقمها الهيدروجيني . ٧ .	٢ - وصف للجسيمات التي لا تحمل شحنة .	عنصر مشع يشبه الفضة ، عدده الذري ٩٣ ، وزنه الذري ٢٣٧ ، ٠٤٨ ، ينصلح عند ١٤٠ م، يوجد في خامات اليورانيوم اكتشفه مكميلان وأبلسون عام ١٩٤٠ ، رمزه (نب) (Np)	
neutral red	الأحمر المتعادل	neroli oil	زيت زهر النارنج
مسحوق أخضر أدنى اللون يذاب في الماء ليعطي محلولاً أحمر اللون يستعمل في الصباغة ودليل في عمليات المعايرة حيث يتغير لونه الأزرق في محلول الحمض إلى القرمزي في محلول القلوي ثم إلى الأصفر عند الرقم الهيدروجيني ٨ .		زيت عطري طيار يحضر بتقطير زهر النارنج ، ويحتوي على الجراندول والليمونين والنيرول وغيرها ، يستعمل في صنع العطور	
neutrality	التعادلية	nerolin	نيرولين
الحالة التي تكون فيها المادة لا حمضية ولا قاعدية .		مادة لا لون لها ذات رائحة تشبه الفواكه تستعمل بديلاً لزيت البرتقال في صنع العطور ، وتركيبها الكيميائي إتيريتا بفتيل إثيل .	
neutralization	التعادل	Nessler reagent	كافش «نسلر»
العملية التي يتعادل فيها محلول .		محلول قلوي من يوديد زئبقيك السوتاسيوم وينسب إلى مبتكره العالم الألماني «نسلر» (١٩٠٥) يستعمل في الكشف عن النشاردر أو الألدهيدات ليعطي راسباً أصفر مع المحاليل المخففة جداً من النشاردر .	
neutron	نيوترون		
جسيم أولي لا شحنته له تزيد كتلته زيادة طفيفة على كتلة البروتون ، يوجد في نوى الذرات .			

nickel glance	للاة النيكل	إسقاط نيومان
خامة تتكون من كبريتيد النيكل والزرنيخ ، صيغتها الكيميائية (ني ٢ ز كب) (Ni ₂ As - S)		Newman projection صيغة تركيبية للجزئيات العضوية ، تمثل فيها درة الكربون على هيئة دائرة ، والروابط التي تعبر الدائرة تتجه نحو القارئ ، حين تتجه الروابط الأخرى نحو الخلف ، وتنسب إلى العالم (نيومان) .
Nicol prism	منشور (نيكول)	
منشور لإنتاج ضوء مستقطب استقطاباً متساوياً ، ويتركب من قطعتين من أيسيلار أيسلندا مقطوعتين بطريقة خاصة .		
nicotinamide	نيكوتيناميد	نيكل
أميد حمض النيكوتينيك ، وهو مسحوق أبيض اللون يستعمل في علاج البلاجرا صيغته الكيميائية (ك ه بـ ٤ ن . ك أ . ن بـ ٢) (C ₅ H ₄ N CO NH ₂) ويعرف أيضاً باسم نياتسيناميد		عنصر فلزي لامع ، عدده الذري ٢٨ ، وزنه الذري ٥٨,٧١ ، ينصلح عند ١٤٥٥ م اكتشفه كرونشتاد عام ١٧٥١ ، يستعمل في صنع الأشaberات وفي الطلاء بالكهرباء رمزه (ني) (Ni) .
nicotine	نيكوتين	أشaberات النيكل
قلواني من مجموعة - مثيل بيروليدين ويوجد في نبات التبغ . وهو سائل لا لون له ، ينوب في الماء ويستعمل في مكافحة الآفات الزراعية		مجموعة من السبائك التي لا تصدأ ، ويكون بعضها أقوى من الصلب ، وهي تستعمل في صنع بعض المعدات والآلات .
		صلب النيكل الكروم
		nickel chrome steel
		أشبابة تحتوي على ٩٥٪ حديد ، ٣٪ نيكيل ، ٥٪ كروم ، ٠٠٥٪ كربون ، تستعمل في صنع الأدوات والمعدات التي تقاوم الحرارة والأحمال

nitrate ion	أيون النترات	nigrosine (أسود الأنيلين) مادة تنتج من أكسدة الأنيلين ، تستعمل في التلوين وفي صنع الأحبار السوداء والمرنيق الأسود .
	أيون يترکب من النتروجين والأكسجين ، يوجد في المحاليل فقط صيغته الكيميائية . (NO_3^-)	
nitrate of lime	نترات الجير (نترات الكلسيوم)	ninhydrin مركب عضوي من هدرات ثلاثي كيتو هدندين ، يستعمل في الكشف عن البروتينات والأحماض الأمينية فيعطي معها لوناً أزرقاً صيغته الكيميائية $(\text{C}_9\text{H}_6\text{O}_4)$
	مسادة بلورية لا لون لها تذوب في الماء تستعمل سمارداً ، صيغتها الكيميائية $(\text{Ca}(\text{NO}_3)_2)$	
nitrenes	نتريإنات	niobium عنصر فلزي عدد ذرته 41 ، وزنه الذري 92.906 ، ينصلح عند 2468 م اكتشافه هاتشييت عام 1801 ، وهو يوجد في حامات الحديد وخاصة في خام الكولومبيت ويستعمل في صنع أنواع من الأسabات وبعض أنواع الصلب رمزه (Nb) .
nitric acid	حمض النتریک أحد الأحماض المعدنية . وهو سائل لا لون له ، درجة تركيزه 65٪ ، كتافته 1.42، يستعمل في تكوين أملاح النترات وفي إذابة الفلزات ، ويستعمل مادة كاوية في الجراحة . صيغته الكيميائية (HNO_3)	نترات اسم يطلق على أملاح حمض النتریک ، مثل نترات الصوديوم . (NaNO_3)

nitrile = cyanide نتريل = سيانيد
اسم يطلق على المركبات العضوية التي تحتوى على مجموعة السيانيد مثل بنزونتريل
 $(C_6H_5C \equiv N)$

nitrile group = cyanide group مجموعة النتريل = مجموعة السيانيد
المجموعة التي يرتبط فيها التتروجين برباط ثلاثي بذرة الكربون (-C≡N).

nitrite نتريت
كل ملح لحمض النتروز مثل نتريت الصوديوم (ص ن أ₂) ($NaNO_2$).

nitro group مجموعة النترو
مجموعة ترتكب من التتروجين والأكسجين (-N O₂) ويتم إدخالها في المركبات العضوية عن طريق النترة ، وهي تتضمن لوناً أصفرًا على المركب الذي توجد به.

nitroaniline نتروأنيلين
مركب أروماتي تتصل فيه مجموعة النترو بجزئ الأنيلين إما في موضع الأرثوا أو

حمض النتريك المدخن

nitric acid, fuming

حمض نتريك يحتوى على مزيد من فوق أكسيد التتروجين ، درجة تركيزه ٨٦٪ وكتافته ما بين ١٤٨ - ١٥٢ وهو سائل أصفر أو بني اللون تتصاعد منه أبخرة بنية في الجو ويستعمل في عمليات النترة والأكسدة .

أنهاريد النتريك

غار بني اللون يعطى حمض النتريك بذوبانه في الماء صيغته الكيميائية : (N O₅)₂ ويعرف كذلك باسم خماسي أكسيد التتروجين .

أكسيد النتريك

غاز لا لون له يذوب بقلة في الماء ويتأكسد في الهواء متحولاً إلى خماسي أكسيد التتروجين . صيغته الكيميائية (N O) (N O₅)

nitride نترید

مركب يتكون باتحاد النتروجين مع أحد الفلزات ، ومثاله نتريد المغنيسيوم : (Mg₂N₃)

nitrogen cycle دورة التروجين العملية التي ينتقل فيها التروجين من الهواء إلى التربة بتأثير بعض العوامل الطبيعية مثل البرق ، أو الشهب ، أو بتأثير أنواع خاصة من البكتيريا ثم يتنقل التروجين من التربة إلى السات والحيوان ، وعند تحل أجسام النبات والحيوان أو إخراجهما يتتصاعد التروجين إلى الجو مرة أخرى .	موضع البارا أو موضع الميتا ، جميعها صفراء اللون لا تذوب في الماء ويستعمل في التخليق الكيميائي صيغتها الكيميائية العامة (ن يد ٣ - ك ٢ يد ٥ ن ٢) $(\text{NH}_2 - \text{C}_6\text{H}_4\text{NO}_2)$
ثاني أكسيد التروجين nitrogen dioxide عازبني اللون يذوب في الماء ليعطي مزيجاً من حمض التترريك وحمض التروف صيغته الكيميائية (ن ٢) (NO ₂) . ويعرف كذلك باسم رباعي أكسيد التروجين (ن ٤) (N ₂ O ₄)	تتر沐إيثان سائل لا لون له يغلي عند ١١٤ °م . تتحجج الذوبان في الماء ، صيغته الكيميائية (ك ٢ يد ٥ ن ٢) (C ₂ H ₅ NO ₂)
تبثيت التروجين nitrogen fixation عملية صناعية يتم فيها تحويل تروجين الجو إلى مركبات سبيطة مثل مركبات النشادر والنترات .	تتروفوروم مادة متبللة لا لون لها تنصهر عند ٥٠ °م وتتفجر بالتسخين ، تعرف كذلك باسم تلاتي تتروميتان ، صيغتها الكيميائية ك يد (ن ٣) (NO ₂) ₃
يوديد التروجين nitrogen iodide مركب أحمر اللون سريع الانفجار يتكون من اليود والهيدروجين والتروجين صيغته الكيميائية (ن ٢ يد ٨ ي ٣) $(\text{N}_2\text{H}_8\text{I}_3)$	تروجين (أزوت) عنصر فاري عدده الذري ٧ ، وزنه الذري ١٤٠٠٦٧ يتحمّد عند ٢٠٩٠٨٦ °م وهو يكون ٧٨٪ من الغلاف الجوي ويستعمل في صنع النشادر وحمض التترريك وبعض المفرقعات ، كما يدخل في تركيب بعض المواد العضوية الهامة مثل البروتينات اكتشفه درفورد وبريسلي عام ١٧٧٢ رمزه (ن) (N) .

أحماض النتروليك nitrolic acids
مجموعة من المركبات العضوية تحتوي على المجموعة
يد أن = ك - ن أ_٢ (HO N=C - NO₂)



وهي حمضية التفاعل تكون أملاكاً محاليلها حمراء اللون.

نترولات nitrols
مجموعة من المركبات العضوية تحتوي على المجموعة



ومحاليلها زرقاء اللون عادة

نترومفنيسيت nitromagnesite
خامة من نترات المغنيسيوم صيغتها الكيميائية
(ما (ن أ_٢)_٢ - س يد أ_١)
(Mg (NO₃)₂ - XH₂O)

مقاييس النتروجين (نترومتر)
nitrometer

جهاز زجاجي يستعمل في قياس حجم عاز النتروجين أو غيره من الغازات التي تتصاعد في تفاعل كيميائي.

أكسيد النتروجين nitrogen oxides
المركبات التي تتكون باتحاد النتروجين مع الأكسجين مثل ن أ_١ ، ن أ_٢ ، ن أ_٣.

أكسي كلوريد النتروجين
nitrogen oxychloride
مادة متبلورة صفراء أو حمراء وهي مادة مؤكسدة قوية توجد كأحد مكونات الماء الملكي، صيغتها الكيميائية (ن أ كل) (NOCl) وتعرف كذلك باسم كلوريد النتروزيل (nitrozyil chloride)

خماسي أكسيد النتروجين
nitrogen pentoxide

(انظر انهدريد النتريك) (nitric anhydride).

نتروجلسرین nitroglycerin
مركب ينتج من تفاعل الجلسرين مع حمض النتريك، وهو سائل زيتي القوام لا لون له أو مائل للصفرة، لا يذوب في الماء وينفجر بالتسخين، يستعمل في صنع المفرقعات، صيغته الكيميائية

(ك أ_٣ يد ه (ن أ_٢)_٢)
(C₃H₅(ONO₂)₂)

حمض ميتانتروساليسيليك m-nitrosalicylic acid مادة بلورية لا لون لها عسيرة الذوبان في الماء تنصهر عند ١٤٤°C وتستخدم في عمليات التخلق الكيميائي والمصيغة الكيميائية لها (كـ ٦ يـ ٣ نـ ١) (أـ ٢) (كـ ٦ أـ ٢) $(C_6H_3(NO_2)(OH)(COOH))$	تتروميثان nitromethane سائل لا لون له يعلى عند ١٠١°C عسير الذوبان في الماء، يستعمل في عمليات التخلق العضوي، صيغته الكيميائية ·(كـ ٦ يـ ٣ - نـ ١) (O - NO ₂) $(C_3H_3NO_2)$
نتروز أمينات nitrosamines مجموعة من المركبات العضوية التي تحتوي على المجموعة <N - N O> وهي تتغير بلونها الأصفر وتنتهي من تفاعل حمض النتروز مع الأمينات الثانوية .	نترونفتالين nitronaphthalene مركب عضوي على شكلين ، ألفا - وبيتا - نترونفتالين يستعمل في عمليات التخلق الكيميائي ، صيغته الكيميائية ·(كـ ١٠ يـ ٧ - نـ ٢) (C ₁₀ H ₇ NO ₂) $(C_{10}H_7NO_2)$
بارانتروزانيلين p-nitrosoaniline مادة بلورية لا تذوب في الماء ، لونها يميل إلى اللون الأزرق الباهت ، وتنصهر عند ١٧٤°C ، تستعمل في تخلق الأصباغ ، صيغتها الكيميائية (كـ ٦ يـ ٤ نـ ١) (أـ ٢) $(C_6H_4(NO)NH_2)$	نتروفينول nitrophenol مركب عضوي يوجد على أحد أشكال ثلاثة أورثو - أو ميتا - أو بارا - وذلك تبعاً لموضع مجموعة النتروز بالنسبة لمجموعة الهدروكسيل صيغته الكيميائية (أـ ٢ كـ ٦ يـ ٤ نـ ١) (HO - C ₆ H ₄ NO ₂) $(HO-C_6H_4NO_2)$
نتروزوبنزين nitrosobenzene مادة بلورية زرقاء اللون تنصهر عند ٦٨°C ، تذوب في الكحول والآثير ، صيغتها الكيميائية (كـ ٦ يـ ٥ نـ ١) (أـ ٢) (C_6H_5NO)	نتروبروسيد الصوديوم nitroprusside, sodium مادة متبلورة لا لون لها تستعمل كاتسفا صيغتها الكيميائية (صـ ٢ حـ ١ نـ ١) (كـ ٦ نـ ٥) (Na ₂ Fe(NO)(CN) ₅) $(Na_2Fe(NO)(CN)_5)$

التخليق الكيميائي ، صيغتها الكيميائية :
 (ك يد ٣ - ك يد ٤ - ن ١٢)
 $(\text{CH}_3 \text{C}_6 \text{H}_4 \text{NO}_2)$

nitrourea نترويوبيا
 مسحوق أبيض طوري ، عسير الدوايـان في
 الماء يتحلل بالتسخين صيغتها الكيميائية
 (ن يد ٢ - ك ١ - ن يد - ن ١٢)
 $(\text{NH}_2 \text{CO} \text{NH} \text{NO}_2)$

nobelium نوبليوم
 عنصر فلزي مشع غير موجود في الطبيعة ،
 عـددـهـ الذـريـ ١٠٢ ، ووزـنـهـ الذـريـ ٢٥٤ ،
 حـضـرـهـ جـيـوـدـنـوـ وـمـسـاعـدـهـ عـامـ ١٩٥٨ـ عـنـ
 قـدـفـ عـنـصـرـ كـوـرـيـوـمـ بـأـيـوـنـاتـ الـكـرـبـونـ ١٢ـ
 رـمـزـهـ (ـنوـ)ـ .

noble gas غاز خامل
 (انظر . غاز خامل (inert gas))

noble metal فلز نبيل
 كل فلز لا تسهل أكسـدةـ مثلـ الـذـهـبـ
 والـلاتـينـ .

بارانتروندو ثـنـائـيـ مـيـشـيلـ الـأـنـيلـينـ
p-nitrosodimethylaniline
 مـادـةـ بـلـورـيـةـ خـضـرـاءـ اللـوـنـ تـنـصـهـرـ عـنـ ٨٨ـ
 يـتـحـولـ لـوـنـهـ إـلـىـ اللـوـنـ الـبـرـقـالـيـ عـنـ تـكـوـينـ
 مـلـحـ الـهـدـرـوـكـلـوـرـيـدـ ، وـتـسـتـعـمـلـ فـيـ تـخـلـيقـ
 الـأـصـبـاغـ ، صـيـغـتـهـ الـكـيـمـيـائـيـةـ .
 (ن ١٢ يـدـ ٤ ن (ك يـدـ ٣))
 $(\text{NO C}_6 \text{H}_4 \text{N} (\text{CH}_3)_2)$

nitrosoketones نترونوكيتونات
 مـجـمـوعـةـ مـنـ مـرـكـبـاتـ الـعـضـوـيـةـ تـحـتـويـ عـلـىـ
 كـلـ مـنـ مـحـمـوـعـةـ الـكـيـتـوـ وـالـمـجـمـوعـةـ
 (ك = ن ١ يـدـ) .

nitrostarch نترو النشا
 مـسـحـوـقـ بـرـقـالـيـ اللـوـنـ يـنـتـجـ مـنـ تـقـاعـلـ
 حـمـضـ التـتـرـيـكـ مـعـ الـسـتـنـاـ يـسـتـعـمـلـ فـيـ صـنـعـ
 الـمـفـرـقـعـاتـ ، وـيـعـرـفـ كـذـلـكـ بـاسـمـ تـنـراتـ النـسـاـ .
 صـيـغـتـهـ الـكـيـمـيـائـيـةـ .

(ك ١٢ يـدـ ١٢ أ ١٠ (ن ١٢)) ن
 $(\text{C}_{12} \text{H}_{12} \text{O}_{10} (\text{NO}_2)_3)^n$

p-nitrotoluene بـارـاـنـتـرـوـطـوـلـوـئـينـ
 مـادـةـ بـلـورـيـةـ صـفـرـاءـ اللـوـنـ ، تـنـوـبـ فـيـ المـاءـ ،
 وـتـنـصـهـرـ عـنـ ٤٥ـ مـ ، تـسـتـعـمـلـ فـيـ عـمـلـيـاتـ

<p>مدار لارتباطي</p> <p>nonbonding orbital</p> <p>مدار جزئي ينبع من التداخل الجانبي لبعض المدارات الذرية المتشابهة ، المختلفة الإشارة ، وتعادل فيه قوة الترابط الناتجة مع قوة التنافر ، وتصبح طاقة هذا المدار متساوية لطاقة المدارات الذرية الأصلية ، فلا تكون الرابطة ، أو تكون غير ثابتة إذا ما تكونت .</p>	<p>non-drying oil</p> <p>زيت لا يجفف أو الدهن الذي لا يتجمد عند تعریضه للهواء ويبقى سائلا في درجات الحرارة العادية ، مثل زيت الطعام ديت الخروع .</p>
<p>فلز لا حديدي</p> <p>nonferrous metal</p> <p>الفلز الذي يستعمل في الصناعة غير الحديد، مثل الألومنيوم والمغنيسيوم ،</p>	<p>nonacosane</p> <p>هيدروكربون يوجد في شمع البخل ، وهو مادة جامدة تنصهر عند 75°C صيغته الكيميائية (ك ٢٩ يد ٦٠) ($\text{C}_{29}\text{H}_{60}$)</p>
<p>nonmetals</p> <p>غير الفلزات</p> <p>العناصر التي تتحوال ذراتها إلى أيونات سالبة في المحاليل ، وتعطي أكسايداتها أح�性ا عند ذوبانها في الماء مثل الكبريت والكربون والتتروجين .</p>	<p>nonacosanol</p> <p>كحول يوجد على هيئة مادة جامدة بيضاء تنصهر عند 75°C ويعرف كذلك باسم كحول المونتانيل ، لوجوده في شمع المونتان . صيغته الكيميائية (ك ٢٩ يد ٥٩) ($\text{C}_{29}\text{H}_{59}\text{OH}$)</p>
<p>norcamphane</p> <p>نوركامفان</p> <p>هيدروكربون يتكون جزيئه من حلقتين ، مشبعتين مندمجتين ، وهو يعتبر المركب الأصلي الذي تستمد منه كثير من التربينات ، صيغته الكيميائية (ك ٧ يد ١٢) (C_7H_{12})</p>	<p>nonane</p> <p>نونان</p> <p>هيدروكربون أليعاتي ، وهو سائل يغلي عند 49°C ، لا يذوب في الماء ، صيغته الكيميائية (ك ٩ يد ٢) (C_9H_{20})</p>
	<p>مذيبات غير مائية</p> <p>nonaqueous solvents</p> <p>مذيبات لا يدخل فيها الماء ، تصلح لإجراء بعض التفاعلات الكيميائية ، ومن أمثلتها النسادر السائل وحمض الكبرتيك وثلاثي فلوريد البورون .</p>

درجة الحرارة والضغط القياسيين normal temperature and pressure مصطلح يعبر عن درجة الصفر المئوي وضغط ٧٦٠ مم زئبق	norit فحم نباتي منقى ينتج بحرق نوع معين من الأخشاب مثل خشب البتولا ، ويستعمل في إزالة الألوان والشوائب من المحاليل والزيوت . عادي صفة تدل على وجود المركب في هيئته المعتادة مثل البوتان العادي الذي تترتب فيه ذرات الكربون على شكل سلسلة غير متفرعة .
عيارية = معايرة تركيز المحاليل بدلالة عدد الجرامات المكافئة من المذاب في كل لتر ويقال . محلول عياري أو نصف عياري أو عشر عياري وهذا عند احتواء اللتر على ١ أو ٥٠ . أو ١٠ ، الوزن المكافئ للذاب .	الضغط العادي = الضغط القياسي normal pressure = standard pressure الضغط الجوى عند مستوى سطح البحر ويعبر عنه بوزن عمود من الرئيق ارتفاعه ٧٦٠ مم ، ومقطعه ١ سم ويبلغ حوالى ١٤ رطل على البوصة المربعة .
غاز ضار وصف لغاز السام أو المسبب للقرف والالتهابات .	ملح عادي ملح لأحد الأحماض حللت ذرات الفاراب محل جميع ذرات هيدروجين الحمض .
الكيمياء النووية فرع من علم الكيمياء الفيزيائية يعني بدراسة التغيرات التي تطرأ على نوى الترات اثناء التفاعلات الكيميائية المختلفة .	 محلول عياري محلول يحتوى اللتر منه على الوزن المكافئ للمادة المذابة مقدراً بالграмм .
الأحماض النووية مجموعة من الأحماض العضوية الهامة وهى من أهم مكونات نواة الخلية الحية .	

nucleus, benzene	نواة البنزين	nucleoproteins	بروتينات نوية
	الحلقة السادسية التي تتكون باتحاد ست ذرات من الكربون وتحتوى على تلات روابط ثنائية وصيغتها الكيميائية . (كـ يـ دـ) (C ₆ H ₆) والبنزين سائل من مستخرجات قطران الفحم ، اكتشفه فرادى عام ١٨٢٥ م .		نوع من البروتينات المتصلة بالأحماض النووية وهى من أهم مكونات نواة الخلية وبلا رما الدم .
nujol	نوجول		nucleotide
	نوع خاص من زيت البرافين يستخدم وسطاً تعلق فيه المواد عند تعين أطيافها بالأشعة تحت الحمراء .		وحدة نوية عنويكلويتيدية ت تكون باتحاد حمض الفوسفوريك مع السكر وقاعدة عضوية ، ويؤدى ارتباط الوحدت معا إلى تكوين الحمض النووي .
nylon	نايلون	nucleus, atomic	نواة الذرة
	بوليمر مخلق ، حزيره طويل السلسلة تتكرر فيه مجموعة الأميد ، يستعمل فى صنع بعض الملابس والخيوط الصناعية .		الجزء المركزي للذرة ، يحمل التسخنة الموجبة ، أو يعبر عن الذرة وهو يتكون أساساً من البروتونات والنيوترونات .

O

<p>صيغته الكيميائية : $(C_{18}H_{38}O)$ (ك ١٨ يد ٣٨ أ)</p> <p>أوكتاديين هيدروكربون غير مشبع وهو سائل لا لون له يتراكب جزيئه من ثمانى ذرات من الكربون ويحتوى على رابطتين ثنائيتين، صيغته الكيميائية. (C_8H_{14}) (ك ٨ يد ١٤)</p> <p>الثمانى الأوجه جسم منتظم له ثمانى أسطح كل منها على شكل مثلاً متساوياً للأضلاع ويستخدم المصطلح صفة أيضاً مقابل كلمة (Octahedral) .</p> <p>أوكتاهيدرية حامنة من أكسيد التيتانيوم ، توجد على هيئة بلورات رقيقة اللون أو سوداء . صيغتها الكيميائية : (تت أ) (TiO_2)</p>	<p>احتواء امتصاص مادة صلبة لغاز أو سائل مثل احتواء بعض البلورات على جزيئات من السوائل ، أو العازلات</p> <p>أوسيمين مركب عضوي من مجموعة التربينات ، يوجد في بعض أنواع النباتات ، صيغته الكيميائية $(C_{10}H_{16})$ (ك ١٠ يد ١٦)</p> <p>أوكتاديكان هيدروكربون سائل يتراكب جزيئه من ثمانى عشرة ذرة من ذرات الكربون ، صيغته الكيميائية $(C_{18}H_{38})$ (ك ١٨ يد ٣٨)</p> <p>أوكتاديكانول كحول يتراكب جزيئه من ثمانى عشرة ذرة من ذرات الكربون ، يوجد ضمن مكونات زيت كبد الحوت وبعض الزيوت الأخرى ، يعرف كذلك باسم كحول أوكتاديسيل .</p>
---	--

أيسومرات يختلف فيها موقع مجموعة الكربونيل على طول السلسلة الهيدروكربونية صيغتها الكيميائية العامة
 $(\text{C}_8 \text{H}_{16} \text{O})$


octavalent ثانوي التكافؤ وصف للعنصر أو التسق القابل للاتحاد مع ثمانين ذرات أحادية التكافؤ مثل ذرات الهدروجين أو الكلور .

octene أكتين مجموعة من المركبات التي تتكون جزيئاتها من ثمانين ذرات من الكربون وتحتوي على رابطة غير مستبعة ، وهي توجد ضمن مكونات زيت الليمون وورق البرجاموت ، وصيغتها الكيميائية العامة
 $(\text{C}_8 \text{H}_{16})$

octet الثمانية الطقة الخارجية لذرات العناصر المعتادة والتي لا تتسع لأكثر من ثمانية إلكترونات بحد أقصى ، وعند امتلاء هذا المدار بثمانية الكترونات يعتبر امتلاها علامه لثبات العنصر .


octane أوكتان

هيدروكربون مستقى وهو سائل من مكونات زيت البترول جزيءه إما أن يكون على هيئة سلسلة مستقيمة ويعرف بالأوكتان العادي ، وإما أن يكون على هيئة سلسلة متفرعة ويعرف بالإيسوأوكتان الذي ينسب إليه رقم الأوكتان للجازولين . صيغته الكيميائية:



حمض أوكтанويك = حمض كبريليك
octanoic acid = caprylic acid
 (انظر · حمض كبريليك acid)

أوكتانول - كحول أكتيلي
octanol = octyl alcohol
 سائل لا لون له يوجد على هيئة عدة أيسومرات ، قنوب جميعها في الماء وصيغتها الكيميائية العامة



octanone أوكتانون كيتون يتركب جزيءه من سلسلة من ثمانى ذرات من الكربون ، يوجد على هيئة عدة

زيت عباد الشمس oil, helianthus	زيت الخروع oil, castor
زيت ثابت يحضر بعصر الثمار الناضجة المقشورة لنبات عباد الشمس ، لا يكون الكوليسترون ، ويستعمل غذاء .	زيت ثابت يحضر بعصر بنور نبات الخروع دون تسخين ، يترب في الكحول بخلاف أغلبية الزيوت التالية ويستعمل مسهلاً، وكذلك في تحضير الزيت التركي الذي يستعمل في صناعة النسيج .
زيت الهندنوكارب = زيت الشولوجرة oil, hydnocarpus = choulmoogra oil	زيت جوز الهند oil, coco - nut
زيت ثابت يحضر بعصر البذور الناضجة لنبات الهندنوكاربوس دون تسخين ويستعمل في علاج البرص والجذام .	زيت ثابت يستخرج من الحراء اللحمي لثمار نخيل جوز الهند ، يتجمد عند درجات أقل من ٥°C ويستعمل في صناعة الصابون ومستحضرات التجميل .
زيت بذرة الكتان-زيت الكتان oil, linseed	زيت كبد القد oil, cod liver = oil, morrhua (انظر زيت كبد القد)
زيت ثابت جفوف يحضر بعصر البذور الناضجة لنبات الكتان ، ويعرف كذلك باسم الزيت الحار يستعمل غذاء ، ويستعمل في الدهانات بعد غليه	زيت بذرة القطن oil, cotton seed (انظر: زيت بذرة القطن Cotton seed oil)
زيت الذرة oil, maize or corn (انظر . زيت الذرة corn oil)	زيت حب الملوك = زيت الكروتون oil croton (انظر oil croton)
زيت معدني oil, mineral	زيت الثوم oil of garlic
زيت من أصل معدني ، مثل زيت الوقود وزيت التشحيم ، وبعض الهيدروكربونات السائلة الأخرى التي تفصل من النفط .	زيت يستخرج من الثوم ، ويحتوي أساساً على مركب كبريتيد الأليل ذي الرائحة المعينة.

زيت الشلمج oil, rape = colza oil	زيت المربان oil of mirbane
زيت ثابت شبه جفوف من بذور أحد أنواع نبات اللقاح يستعمل في الطعام وكذلك في تزيين الألات .	الاسم التجاري القديم لمركب التتروبنزيرس يتميز برائحته الخاصة التي تشبه رائحة اللوز المر ويستعمل في إكساب الرائحة لبعض أنواع الصابون .
زيت السمسم oil, sesame	زيت الزيتون oil, olive
زيت ثابت يحضر بعصر البذور الناضجة لنبات السمسم على البارد ويعرف بزيت السيروج ويستعمل ملطفاً وغذاء .	زيت ثابت يحضر بعصر غلاف الثمار الناضجة لنبات الزيتون على البارد ، ويعرف كذلك بالزيت الطيب ، ويستعمل ملطفاً وغذاء.
زيت الصويا oil, soya	زيت النخيل oil, palm
زيت ثابت شبه جفوف في بذور نبات الصويا ، يستخرج بالعصر أو الاستخلاص، ويستعمل في صناعة الصابون والشمع والبرنيق (الورنيش) وكذلك في الطعام .	زيت ثابت ينعقد كالدهن في درجات الحرارة المعتادة ، ويحضر من أنواع من جنس النخيل أفريقية الأصل ، يستعمل في صناعة الصابون والسمن الصناعي .
زيت القبيطس (من القبيطس) oil, sperm = spermaciti	زيت الفول السوداني oil, pea-nut = archis oil
زيت يحضر من السائل الذي يوجد في فجوة كبيرة في رأس حوت العنبر بعد فصل الشمع من هذا السائل ، والشمع المنفصل يعرف باسم (من القبيطس) .	زيت ثابت يحضر بعصر بذور الفول السوداني على البارد يستعمل ملطفاً وغذاء.
زيت الطونج oil, tong	زيت الخشخاش oil, poppy seed
زيت ثابت جفوفيستخرج بعصر بذور جرتي الطونج والموفي الصين ،	زيت ثابت جفوفيستخرج من بذور نبات الخشخاش ، يستعمل في الطعام وفي الرسم بالزيت .

- ol	أول	ويستعمل في صناعة البرنيق (الورنيش) وشمع الأرض والصابون ، ويسمى كذلك بزيت خشب الصين .
oleate	أوليات	زيت بذر الشاي زيت ثابت يستخرج من بذور نبات الشاي ويستعمل بديلاً من زيت الزيتون وفي غشه .
olefin	أوليفين	زيت الكاكاو = زبدة الكاكاو oil, theobroma = cocoa butter دهن جامد يحضر بعصر البذور المحمصة لنبات الكاكاو ، يستعمل في مستحضرات التجميل وفي الأقماع الطبية .
oleum = oil	١- زيت ٢- حمض الكبريتيك المدخن	زيت الزاج الاسم القديم لحمض الكبريتيك .
	محلول من ثالث أكسيد الكبريت في حمض الكبريتيك المركز ويبلغ تركيز الغاز فيه من ٢٠ إلى ٦٠٪ ويستعمل هذا الحمض لإدخال مجموعات السلفونيك في المركبات العضوية وفي كثير من الأغراض الصناعية	زيت الجولثاريا oil of winter green (oil of gaultheria) زيت يستخرج من نبات الجولثاريا ، ويترك أساساً من سليسلات الميثيل ، ويتميز برائحته الخاصة .
oligonite	أوليوجونيت	مرهم مستحضر دهني القوام يستعمل في العلاج من الظاهر .
	خامة من كربونات الحديد وكربونات المجنين ، صيغتها الكيميائية $\text{Fe Mn} (\text{CO}_3)_2$	

onium compound مركب الأونيوم
اسم يطلق على المركبات التي يحتوي جزيئها على ذرة ذات شحنة موجبة .

opal أوبيال (غميم)
صورة غير متبلورة شبه شفافة من السليكا، تحتوي على عدد من جزيئات الماء صيغتها الكيميائية العامة .
(س أ ب . (ن) يد ۱) $(\text{Si O}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O})$ وقد تحتوي جزيئاتها على بعض الشوائب فتكسبها ألواناً مختلفة ، تستعمل في صنع بعض أنواع الحلي .

opalescent أوبيالي (غميمي)
وصف للمادة أو المحلول الذي ترتجد به بعض المواد العالقة التي تقلل من شفافيتها .

opaque معتم
وصف للمادة التي لا ينفذ فيها الضوء .

open chain سلسلة مفتوحة
مجموعة من ذرات الكربون تتصل فيما بينها على هيئة سلسلة غير متصلة الطرفين .

oligosaccharide قليلة السكريات
مادة كربوهيدراتية تعطي عند تحللها عدداً صغيراً من جزيئات السكريات الأحادية مثل السكر الثنائي والثلاثي والرباعي ، وهي تختلف عن عديدة السكريات التي تعطي عند تحللها مئات من هذه الجزيئات .

olivenite أولفينيت
خامة من أرسينات النحاس خضراء اللون .
صيغتها الكيميائية .
(نح أ. ز ۲ أ ۳ . يد ۲ أ)
 $(\text{Cu O} \cdot \text{As}_2 \text{O}_3 \text{H}_2\text{O})$

olivine أوليفين
خامة متبلورة من سليكات المغنيسيوم وسليلات الحديد ، تكون غالباً خضراء اللون وتوجد في كثير من الصخور ، ويستعمل النوع النقي منها في صنع الحلي .

Omega (ω or Ω) أوميجا
آخر حروف الهجاء باللغة اليونانية ، وترمز في الكيمياء إلى الذرة التي تقع في طرف الجزيئي مثل أوميجا .
 ω -bromostyrene برومومستايرين

الأيسوميرية الضوئية optical isomerism	الفن المفتوح open hearth
وجود المركب الواحد على صورتين لا تختلفان إلا في نشاطهما الضوئي .	فرن يستعمل في صنع الصلب تمر فيه الغازات المحتوية على أكسيد الكربون الساخنة فوق الحديد المنصهر .
الدوران الضوئي optical rotation	عملية كيميائية operation,chemical
مقدار الدوران الذي يحدثه مركب ما في مستوى الضوء المستقطب المار فيه .	إجراءات خاصة تجري على المواد مثل الإزابة أو التقطير أو الترشيح .
الظروف المثلى optimum condition	أفيون أفيون
الظروف التي تتحقق فيها أفضل النتائج مثل درجة الحرارة والضغط	اليتوع (النزع) المجفف في الهواء لشمار الخشخاش غير الناضجة ، ويوجد على هيئة كتل بنية اللون تحتوي على عديد من القلوانيات ، وتستعمل مشتقاته في الطب مخدرا ويفدي استمرار تعاطيه إلى الإدمان .
مداري orbital	النشاط الضوئي optical activity
أ - ما ينسب إلى المدار . ب - الحيز الذي يشغله الإلكترون في حركته حول النواة ، ويسمى كذلك الأوربيتال .	خاصية تتميز بها بعض الجزيئات ذات القدرة على إدارة مستوى الضوء المستقطب إلى اليمين أو الشمال ، تحوي هذه الجزيئات ذرة غير متماثلة مثل ذرة الكربون ترتبط بأربع ذرات أخرى مختلفة .
اورسين - اورسيينول orcin-orcinol	
مادة متبلورة لا لون لها ، تنوب في الماء ، اسمها الكيميائي ٣ - ٥ ثانوي هيدروكسيل طوليون تستعمل مطهرا وكاشفا في تحليل بعض الكربوهيدرات ، صيغتها الكيميائية [كـ٢ يدـ٣ (كـ يدـ٣) (أيدـ٣)]	
[C ₆ H ₃ (CH ₃)(OH) ₂]	

organic base	قاعدة عضوية	تفاعل من الرتبة الأولى First, order, reaction
	مركب عضوي يحتوي على مجموعة الأمين $(-\text{N}(\text{H}_2)_2)$ أو الإيمين $(\text{N}(\text{H})=\text{N}-)$ مثل الأنيلين أو بعض القلوانيات .	تفاعل كيميائي يعتمد فيه معدل التفاعل على تركيز إحدى المواد الداخلة في التفاعل .
الكيمياء العضوية organic chemistry	فرع من الكيمياء يعني بدراسة مركبات الكربون وتفاعلاتها	تفاعل من الرتبة الثانية Second, order, reaction
organic compound	مركب عضوي	خامة
	مركب يتكون من ذرات كربون متعددة بغيرها من العناصر ، وكانت هذه المركبات لا تعرف في الطبيعة إلا في أجساد الكائنات الحية ، ويمكن الآن تخليقها معمليا ومن أمثلتها الأصباغ والعقاقير والكريبوهيدرات والزيوت وغيرها	الصخور أو الرواسب الأرضية التي تحتوي على مادة نافعة بنسبة كافية وتكون عادة مختلطة بالشوائب ، مثل خامة الحديد أو خامة الكبريت ، ومنها تستخرج هذه المادة .
مركبات فلزية عضوية organometallic compounds		إعداد الخامة
	مجموعة من المركبات يتصل الشق العضوي فيها بذرة أو أكثر من ذرات فلز ما ، ومن أمثلتها رابع إثيل الرصاص $(\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_5)_4)$	تنقية الخامة مما بها من الشوائب بالطرق الميكانيكية ، مما يؤدي إلى رفع نسبة المادة النافعة بها .
		حمض عضوي
		مركب عضوي يحتوي على مجموعة الكربوكسيل (ك أأيد) (C OOH) وله القدرة على تكوين الأملاح ، مثل حمض الخليك

orsellie acid	حمض أورسليك	orientation	توجه
يعرف كذلك باسم حمض أرسيلينيك ، وهو حمض ثانى هيدروكسى ميثيل بنزويك ويوجد في بعض أنواع الأشن ، صيغته الكيميائية.	($C_8 H_8 O_4$)	وجود الذرات في أوضاع معينة داخل الحزء.	
orthoacetic acid	حمض ارثواسيتيك	ornithine	أورثين
حمض يعرف فقط على هيئة استراتات مثل إستراشيل أرثواسيتات وصيغته الكيميائية ($CH_3 C(OC_2H_5)_3$) ³ ك يد ₃ ك (أ ك يد ₅) ³ التي تعرف كذلك باسم ١-١-٣ - ثلاثي أيشوكسي ايثان .		حمض أميني يدخل في تركيب بعض البروتينات يوجد في ندق بعض الطيور وهو ثانى أمينو حمض فاليريانيك، صيغته الكيميائية.	
orthoclase	أرثوكلازن	orsanilic acid	حمض أورسانيليك
معدن يتركب من سليكات البوتاسيوم والألومنيوم ، يوجد في كثير من الصخور ويتباور على هيئة بلورات رمادية أو وردية اللون ، صيغته الكيميائية ($K Al Si_3 O_8$) ³ (أ لو س ₃ ك يد ₃) ³		حمض أورثو - أمينوبنزين سلفونيك ، يستعمل في التخلق العضوي ، صيغته الكيميائية.	
orthohydrogen	أرثوهيدروجين	orsat apparatus	جهاز أورسات
جزئ من الهيدروجين تكون فيه حركة الف لك من نواتي الهيدروجين في اتجاه معاكس للأخرى ، ويحتوى الهيدروجين العادى على		جهاز لتحليل الغازات يتكون من عدة أنابيب مدرجة متصل بعضها ببعض ، وتحتوي على بعض المحاليل التي تستطيع امتصاص أنواع معينة من الغازات مثل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون .	

osmic acid

حمض أوزميك
ويعرف كذلك باسم انهيدريد أوزميك أو رابع
أكسيد الأوزميوم (Osmic anhydrid) يوجد
على هيئة بلورات صفراء ذات رائحة
منفردة، وتسبب أذى بشرتها أضعف
إيبسار الصيغة الكيميائية للحمض
(مز ٤)، ($OS O_4$)

**هيدروكسيد الأوزميك
osmic Hydroxide**

راسب أسود يتكون عند إضافة حمض
الأوزميك في الماء ، صيغته الكيميائية :
(مز (أيد)^٤، ($OS(OH)_4$))

Osmiridium

أشابة من فلن الأوزميوم (١٧٪ - ٥٠٪) وفلن
الايريديوم (٪.٧٧) مع بعض فلزات مجموعة
البلاتين الأخرى ، ويستعمل في صنع أقلام
الحبر وفي بعض الأغراض الأخرى .

osmium

عنصر فلزي أبيض اللون ، عدده الذري ٧٦
وزنه الذري ١٩٠.٢ ، ينصدر عند ٣٠٠ م ،
وهو يوجد بكميات ضئيلة في خامات البلاتين
ويستعمل في صنع الأشaberات وأسنان أقلام

حوالى ٢٥٪ من الهيدروجين الأرثوي في
درجة حرارة الغرفة ، وتنتج عنه موجات
لاسلكي تستعمل في مسح سحب
الهيدروجين في الكون .

orthophosphate

ملح حمض أرثوفوسفوريك يحل فيه الفلز
 محل ذرات الهيدروجين الثلاثة ، صيغته
 الكيميائية العامة . (يد_٣ فو ٤) ($H_3 PO_4$)

osazone

مركب بلوري ينتج من تفاعل سكر أحادي
(اللوز أو كيتوز) مع الفنيل هدرازين ،
يستعمل هذا المركب في التمييز بين
السكريات بلحظة الشكل البلوري للمركب
الناتج في كل حالة وتعيين درجة انصهاره .

- ose

لاحقة تدل على السكريات وبعض
الكريوهدرات مثل الجلوكوز والسكروز
والسليلوز .

osmate

ملح حمض الأوزميك ويحتوي على الشق
الثاني (مز ٤) ($OS O_4$) .

ostwald law	قانون استفالد قانون يصف العلاقة بين درجة التأين والتخفيق، ويعرف كذلك باسم قانون استفالد للتخفيق، وينسب إلى مبتكره العالم الألماني «فليم استفالد» (١٩٣٢) .	الحبر و بعض أجزاء الآلات التي تقاوم الاحتكاك واكتشافه (تنانت) عام ١٨٠٢ رمزه (من) (Os) .
ounce	أوقيه (أونس) وحدة قياس إنجليزية للكتلة وتساوي ٢٨.٣٥٢ جم ، كما تساوي الأوقيه السائلة ٣٩٦٦ سم (fluid ounce)	osmosis نفاذ سائل خلال جدار مسامي أو غشاء تبـه منفذ من محلول المخفـف إلى المحلول المركـز نتيجة لـلتجاذـب بين جـزيـئـاتـ المـذـيبـ والمـذـابـ والـتيـ تـتـسـبـبـ فيـ حدـوثـ الضـغـطـ الأـسـمـوزـيـ .
oven	فرن جهاز يستخدم للتسخين والتجفيف وما إلى ذلك .	الضغط الأسموزي osmotic pressure القوة التي تؤثر بها المادة المذابة في غشاء منفذ يفصل بين محلول والمذيب وهي تتناسب مع عدد جزيئات المادة المذابة في محلول المركـزـ .
overgrowth	فرط النمو نمو بلوره فوق سطح بلوره أخرى وغالباً ما يحدث هذا النمو بين بلورات المواد ذات النظام البلوري المتشابه .	osram اسم تجاري لأشابة من الأوزميوم والتنجستين ، واستخدمت في صنع فتيل مصابيح إضاءة .
	فرط التسخين overheating = superheating تسخين بخار سائل فوق درجة غليانه المعتادة ، مثل تسخين بخار الماء فوق ١٠٠ م° ويطلق عليه كذلك بخار فائق التسخين .	osteolite معدن غير نقي من فوسفات الكلسيوم .

الكيميائية (كع يدء أه) ($C_4H_4O_5$) .	فرط الجهد overpotential الفرق بالفقط بين جهد الأقطاب وجهد قطب الكالوميل المشبع في الخلية الكهروكيميائية عند نفس درجة الحرارة والضغط الجزيئي وذلك قروراً للانتهاء من عملية التحليل الكهربائي .
oxalate ملح من أملاح حمض الأكساليك مثل أكسالات الصوديوم (ص ٢ ك ٢ أ٤) ($Na_2C_2O_4$) .	فائق التشبع - مفرط التشبع oversaturated = supersaturated وصف للمحلول المحتوى على قدر من المادة المذابة يزيد على ما يلزم لتشبعه عند نفس درجة الحرارة .
حمض أوكساليك oxalic acid (انظر : حمض acid) .	قلطية مفرطة overvoltage الجهد الزائد في خلية كهروكيميائية مما يلزم لحدوث ترسيب لفلز ما .
oxidation (١) أكسدة اتحاد المادة بالأكسجين ويطلق كذلك على فقد إلكترون أو أكثر من ذرة أو أيون . (٢) تأكسد عملية الأكسدة .	Owen process طريقة لفصل الخامات برجها مع ماء يحتوى على زيت الكافور بنسبة ٥٠ جراماً لكل طن من الماء .
oxidation number رقم الأكسدة عدد أو قيمة تتناسب إلى الذرات تبعاً للاختلاف النسبي في سالبيتها ، وهو يساوى عدد الإلكترونات الموجودة بالدار الخارجي للذرة مطروحاً منه عدد الإلكترونات التي يفترض أن يستوعبها هذا الدار ، ومثال ذلك	حمض أوكسال اسيتيك oxalacetic acid حمض كيتوني ثنائي القاعدية ، ويعرف كذلك باسم حمض أوكسوبيوتان دايويك صيغته

oxide, hydrous	أكسيد مهدرت	رقم أكسدة التتروجين = ٥ - ٨ = ٣ - .
	أكسيد غير متبلور يحتوي على جزئ أو أكثر من جزيئات الماء، ويكون عادة ذات طبيعة غروانية.	رقم أكسدة الأكسجين = ٦ - ٨ = ٢ - .
oxide, inert	أكسيد خامل	أكسيد مركب من عنصر متعدد مع الأكسجين مثل أكسيد المنجنيز (من آم) أو ثانوي أكسيد الكبريت (كب آم).
	أكسيد لا يكون حمضًا ولا قاعدة عند ذوبانه في الماء مثل أول أكسيد الكربون (كأ(O) .	
oxidizer = oxidising agent	مؤكسد - عامل أكسدة مركب يستطيع أن يعطي ما به من أكسجين مثل برمجنات البوتاسيوم أو يستطيع انتزاع الهيدروجين مثل الكلور .	أكسيد حمضي وصف للأكسيد الذي ينتج عن ذوبانه في الماء محلول حمض مثل أكسيد الكبريت أو الفوسفور .
oxime	أوكزيم اسم يطلق على المركب الذي يحتوى على المجموعة (-ك يد = ن أ يد) (-CH=NOH) وينتج من تفاعل الألدهيدات أو الكيتونات مع الهيدروكسيلامين .	أكسيد متقلب (أكسيد أمفيتي) نوع من الأكسيدات التي تسلك مسلك القاعدة في وجود الأحماض القوية وتسلك مسلك الحمض في وجود القواعد القوية ومثال ذلك أكسيد الزنك وأكسيد الألومنيوم .
oxo-	أكسو قطع يدل على وجود مجموعة الكربونيل في المركب العضوي .	أكسيد قاعدي وصف للأكسيد الذي ينتج عن ذوبانه في الماء محلول قلوي مثل أكسيد الصوديوم صـأ (Na ₂ O) أو أكسيد الكالسيوم كـأ (CaO) .

ozokerite	أوزوكريت	oxy-	أوكسي
شمع معدني برافيوني لونه أصفر ضارب إلى بني ، يستعمل في صنع الطلاء وتلميع الجلود ونحو ذلك ، ويطلق على التقى منه اسم سيريزين .		مقطع يدل على وجود الأكسجين في المركب العضوي وغالباً ما يكون ذلك على هيئة مجموعة هيدروكسيل .	
ozone	أوزون	oxyacetylene	أوكسي اسيتيلين
غاز يتراكب جزيئه من ثلاثة نزارات من الأكسجين O_3 يتكون عند إمداد شرارة كهربائية في الأكسجين أو في الهواء ويوجد خاصة في طبقات الجو العليا حيث يساعد على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية ويستعمل في الصناعة مطهراً ومؤكسداً وقايراً للألوان .		الخليط من غازى الأكسيجن والأسيتيلين يعطي حرارة عالية عند اشتعاله تصل إلى ٣٠٠٠°C يستعمل في عمليات لحام المعادن أو في قطعها .	
ozonide	أوزونيد	oxyacid	حمض أكسجيني
مركب ينتج من تفاعل الأوزون مع رابطة ثنائية في جزئها .		حمض يحتوى جزئه على الأكسجين مثل حمض الكلوريك يد كل O_3 ($HClO_3$) وحمض الكبريتيك يد كل O_4 (H_2SO_4). ويطلق هذا الاسم كذلك على الأحماض العضوية التي تحتوى جزيئاتها على مجموعة الهيدروكسيل .	
ozonolysis	التحلل الأوزوني	oxygen (O)	أكسجين
عملية يتم فيها تحلل الأوزونيد بالماء لتكوين الأدھيدات ويستدل بذلك على مكان الرابطة الثنائية .		عنصر غازي يوجد في الهواء الجوى ، عدده الذرى (٨) ورمزه O . وهو يلزم للحياة على الأرض .	
		oxgen carrier	حامل الأكسجين
		المركب ذو القدرة على امتصاص جزيئات الأكسجين وتحويلها إلى ذرات نشطة .	

P

Palladium black أسود البلاديوم مسحوق ناعم جداً من فلز البلاديوم ، أسود اللون ، يستعمل حافزاً في عمليات هدرجة الزيوت واختزال المركبات غير المشبعة .

ثاني أكسيد البلاديوم
palladium dioxide
 مسحوق أسود اللون لا يذوب في الماء ،
 يتغذى عند ٢٠٠ م ، صيغته الكيميائية .
 Pd O_2 بـ ١٣

فصيلة البلاديوم palladium family طائفة من العناصر الفلزية من المجموعة الثامنة في الجدول الدوري وتقع في الدورة الرابعة فيه ، وهي الروثريوم (ثين) ، والروديوم (هر ، Rh) والبلاديوم (بلد ، Pd) وتشابه في خواصها الكيميائية .


palladium gold ذهب البلاديوم
نوع من خام الذهب يحتوى على نحو ١٪ من البلاديوم.

الكترونات مزدوجة paired electrons نوج من الإلكترونات يكون رابطة أحادية بين ذرتين ، ويكون لف كل منها معاكساً للف الآخر .

أسبستوس مبلدم
palladised asbestos
ألياف الأسبستوس المغطاة بفلز البلاديوم ،
 تستعمل لامتصاص الهيدروجين في عمليات
 تحليل الغازات

Palladium بلاديوم عنصر فلزي أبيض اللون ، عدده الذري ٤٦ ، وزنته الذري ١٠٦.٤ ، ينصلّى عند ١٥٥٤°C ، وهو يوجد ضمن خامات البلاتين وخامات النيكل ، يستعمل في صنع الساعات غير القابلة للتلمفنت وبعض أدوات الجراحة وغيرها ، اكتشافه «ولاستون» عام ١٨٠٣ ، رمزه (Pd) (بلد)

مادة جامدة لا لون لها تنصهر عند ١٦١°C
ولاتنوب في الماء وستعمل في صنع
الصابون ، صيغتها الكيميائية .



حساس للضوء (بانكروماتي)
panchromatic
صفة للمادة الحساسة لجميع ألوان الضوء،
ومثال هذه المادة الأفلام الفوتوغرافية .

papain باباين
إنزيم يساعد على هضم البروتينات ، ويوجد
في عصير الشمار غير الناضجة فيأشجار
البابايا *Carioa papaya* «دباء الهند» .

papaverine ببافرين
قلواني من مجموعة الأيسوكينولين يوجد في
الأفيون ، وهو مادة بلورية لا لون لها
تنصهر عند ١٤٨°C ، صيغتها الكيميائية .
(ك ٢٠ يد ٢١ أ ن) $(C_{20}H_{21}O_4N)$


paper برق
رقائق من ألياف السليولوز التي يحصل
عليها من لب الخشب أو القش .

palladium sponge أسفح البلاديوم
كتلة مسامية رمادية اللون من البلاديوم
تستعمل في تحليل الغازات وفي عمليات
احتزال المركبات غير المشبعة .

palm wax شمع النخيل
شمع أصفر اللون يستخرج من نوع من
النخيل في أمريكا الوسطى ، يستعمل بدلاً
لشمع النحل .

palmitate بلميات
ملح أو إستر لحمض البلميتيك .

palmitic acid حمض بلميتك
حمض دهني متسبع يوجد في كثير من
الزيوت النباتية ، وهو مادة بلورية لا لون لها
تنصهر عند ٦٢°C ، واستعمل في صنع
الصابون ، صيغتها الكيميائية .



palmitin بلمتين
جلسرید حمض البلميتيك (ثلاثي بلمتين)
يوجد في كثير من الزيوت والدهون وهو

paper, parchment	ورق الرق ورق معالج بحمض الكبريتيك أو بكتوريد الزنك ، يستعمل في عمليات الديلزة ويقاوم تأثير الماء والدهون .	paper, asbestos ورق مصنوع من ألياف الأسبستوس يتحمل الحرارة .
paper, varnished	ورق مبرونق ورق معالج بالبرنيق (الورنيش) يستعمل في العزل الكهربائي وفي صنع أنواع البطاقات.	paper, emery ورق مغطى بمادة خشنة مثل فتات الزجاج ، يستعمل في الصقل .
paprika	فلفل أحمر نوع من الفلفل أحمر اللون يستعمل تابلًا ، وهو غني بحمض الأسكوربيك (فيتامين ج).	paper, filter ورق ترشيح ورق مصنوع من ألياف السيلولوز النقية ، تختلف مساميته تبعاً للفرض الذي يستخدم فيه .
para-	بارا - (مقابل) سابقة (من اللغة اليونانية) تدل على وجود إحدى المجموعات في وضع مقابل لمجموعة أخرى في حلقة البنزين	paper, glazed ورق مصقول ورق تُحمل ألياف السيلولوز فيه بمادة مالنة مثل الباريتا ، يجعل سطحه أملس ذا لمعان.
parabanic acid	حمض بارابانيك يوديد حمض الاوكزاليك ، صيغته الكيميائية . (ك _۲ يد _۲ ن _۲ O _۳) (C _۲ H _۲ O _۳ N _۲)	papier maché ورق معجون مادة تحضر بغلق الورق القديم المستعمل مع الماء والصمن ، تستعمل في صنع الدمى والتماشيل وما إليها ، ويطلي سطح هذه العجينة بعد جفافها بزيت بذرة الكتان
parachor	براكون تعبير رياضي عن الحجم الجزيئي .	paper, parafined ورق مشمع ورق مشبع بشمع البرافين ، يستعمل في العزل الكهربائي ، ولا يتشرب الماء .

شبيه المغناطيسية - بارامغناطيسية
paramagnetism
 الحالة المغناطيسية للمواد التي تميل للاتجاه
 في خطوط القوى في المجال المغناطيسي.

paramorphism التغير الشكلي
 تغير شكل البنية الفيزيقية للمعدن دون تغير
 تركيبه الكيميائي.

paranitroaniline بارانتروأنيلين
 مادة بلورية صفراء تنصهر عند ١٤٨ م°
 لاتذوب في الماء وتحضر بإدخال مجموعة
 نترو في موضع بارامن جزئ الأنيلين،
 ويستعمل في صنع الأصباغ، وصيغتها
 الكيميائية
 (بارا - أُن ، كـ٢ يـ٥ ، نـ٣)
 . (P-O₂N C₆H₅NH₂)

parared أحمر بارا
 صبغ أحمر من أصباغ الأنيلين، يحضر من
 بارانتروأنيلين ويستعمل في صبغ
 المنسوجات القطنية.

شمع البرافين paraffin wax
 مادة جامدة لا لون لها تنصهر بين درجتي
 ٤٣ - ٦٥ م°، يستعمل في صنع الشموع
 والمواد المنيعة للماء.

برافينات - الكانات
paraffins = alkanes
 مجموعة من المركبات التي تتكون جزيئاتها
 من الكربون والهيدروجين وتتصل فيما بينها
 بروابط مشبعة مثل الميثان والإيثان وما إليها.

بارافورمالديد paraformaldehyde
 مسحوق أبيض يذوب في الماء وينصهر عند
 ١٥٠ م°، يستعمل مطهراً، ويعرف كذلك
 باسم بارافورم أو ثلاثي أوكسي ميثيلين،
 صيغته الكيميائية . (كـ٣ يـ٢ (O)٣ (CH₂)₃)

باراجونيت paragonite
 نوع من الميكا يشبه المسكوفيت، ويحل فيه
 عنصر الصوديوم محل البوتاسيوم.

بارالدهيد paraldehyde
 سائل شفاف لا لون له نوراً حادة نفاذة
 يذوب في الماء، وهو بوليمر للاسيتالدهيد،
 ويستعمل متى صيغته الكيميائية
 (كـ٣ يـ٢ (O)٣ (C₂H₄O)₃)

paris red	أحمر باريس نوع من أكسيد الحديد الأحمر ، يحصل عليه بتسخين كبريتات الحديدوز في الهواء ، يستعمل خضاباً وفي صقل الأحجار الكريمة .	pararosaniline قاعدة عضوية لا لون لها ، لا تذوب في الماء ، تكون أملachaً حمراء زاهية اللون مع الأحماض وستعمل في عمليات الصباغة . صيغتها الكيميائية $(\text{N H}_2 \text{C}_6 \text{H}_4)_3 (\text{C OH})$
paris yellow	أصفر باريس كرومات الرصاص ذات اللون الأصفر	parent substance المادة الأم المادة أو المركب الذي يمكن الحصول منه على مشتقات أو نواتج استبدال .
parisite	باريسيت معدن من كربونات وفلوريد فلز الثوريوم ، يوجد على هيئة بلورات هرمية سداسية الأوجه صفراء أو بینة اللون ، وينسب إلى مكتشفه «جوزيف باريس» .	paris black أسود باريس الستانج الناتج عن مصابيح الغاز .
Parkes process	طريقة «باركس» طريقة تتبع لاستخلاص الفضة من الرصاص وذلك بصهر الرصاص مع الخارجيين ويتم التخلص من الخارجيين بعد ذلك بقطيره .	paris blue أزرق باريس مركب حديدي حديدوسيانيد ، وهو مركب أزرق اللون .
partial pressure	الضغط الجزئي ضغط كل غاز من الغازات المكونة ل الخليط غازي في إناء مغلق ، وهو ضغط هذا الغاز إذا ما شغل الإناء وحده .	paris green خضاب أخضر يستعمل مبيداً للحشرات ، ترش به النباتات وهو أسيتوارسيت النحاس وصيغتها الكيميائية : $\text{Cu}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_3)_2 \cdot 3 \text{ Cu}(\text{AsO}_2)_2$

pasteurization	بسترة	particle, alpha	جسيم ألفا
تعقيم جزئي للسوائل بتكرار تسخينها إلى ٥٠ ملدة لا تقل عن نصف ساعة ثم تبریدها، واشتقت اللفظ عن اسم العالم الفرنسي « باستير » .		دقيقة تنبعث من نوع بعض العناصر ذات الفاعلية الإشعاعية ، وهي من جنس نواة ذرة الهليوم ذات شحنة موجبة . وتترکب من بروتونين ونيوترونین شديدي الترابط في وحدة لا تكاد تنفصل .	
pasteurization,flash	بسترة ومضية	particle, beta	جسيم بيتا
بسترة مستمرة يمرر فيها السائل في ملف من المعدن يسخن من الخارج بالبخار .		جسيم أولي من جنس الإلكترونات أو البوزنtronات ينبعث من بعض العناصر ذات الفاعلية الإشعاعية .	
pasteurized milk	لبن مبستر	partition coefficient	معامل التوزيع
لبن يجرى تعقيمه جزئياً بطريقة البسترة .		النسبة بين تركيز المذاب الموزع بين مذيبين متلامسين لا يمتزجان في درجة حرارة معينة .	
patent	براءة	passive iron	حديد سلبي
وثيقة رسمية تعطي حقوقاً خاصة لشخص أو لجماعة من الأشخاص لصنع سلعة أو بيعها أو لحماية ابتكار جديد .		حديد تمت معالجته بالحرارة أو بالأحماض المركزية فأصبح غير قابل للصدأ ولا للذوبان في الأحماض المركزية	
patent blue	أزرق الطباعة	paste	معجون = عجينة
أحد أصباغ الروزانيلين المحتوية على مجموعات السلفونيك ، يستعمل في الطباعة كما يستعمل دليلاً في عمليات المعايرة في تفاعلات الأكسدة والاختزال ، فيتغير لونه من الأزرق إلى عديم اللون وبالعكس .		المادة عندما تكون طرية لاحتواها على قدر محدود من سائل ما .	

peak splitting	انشقاق القمة	patent yellow	أصفر الطباعة
ظاهرة تلاحظ في أطياف الرنين النووي المغنتيسي ، وتشير فيها مجموعة من القمم تتجمع حول موجة امتصاص معينة فتظهر كأنها قمم واحدة أنشقت إلى عدد من القمم وهي ترجع إلى ازدواج لف بعض ذرات الهيدروجين .		خضاب أصفر يتكون من خليط من أكسيد وكلوريد الرصاص ، صيغته الكيميائية $(\text{PbO} \cdot \text{pbCl}_2)$ ، (ر ١ . ر كل ٣) ويعرف كذلك باسم الأصفر المعدني .	
peat	خُث	path, free	المسار الحر
كتلة بنية اللون من المخلفات النباتية المحتلة والتتحمة جزئيا ، وتكون في المستنقعات والأراضي الرطبة وهي من المراحل الأولى لتكوين الفحم .		المسافة التي يقطعها الجزيء في السائل أو الغاز بين اصطدامين متتاليين .	
peat coke	كوك الخُث	patronite	باترونيت
نوع من فحم الكوك يحضر بتقطير الخُث تقطيراً إتلافيا .		خامة من كبريتيد الفاناديوم ، صيغتها الكيميائية (V_2S_3) (فا ٢ كب ٣)	
	*		مبدأ الاستبعاد لـ «باولي»
peatwax	شمع الخُث	Pauli exclusion principle	
شمع أسود اللون يستخلص من الخُث بالكحول أو البنزين ، يستعمل بدلاً لشمع المونتان في صنع بعض أنواع الورنيش ، ويعرف كذلك باسم (شمع مونا) .		مبدأ للنظام الذي ينص على عدم إمكان وجود فرميونين متطابقين (أي جسيمين ، لف كل منهما ٥٠) في حالتين لهما نفس الأعداد الكمية وينطبق هذا المبدأ على الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات ولا ينطبق على الفوتونات أو الميزونات ، وضعه «باولي» العالم السويسري (١٩٠٠) .	
		pay ore	خامة اقتصادية
			خامة يمكن استغلالها اقتصاديا .

حامض البلارجونيك pelargonic acid
 حمض عضوي ينتج من أكسدة حمض الأولييك ، ويوجد على هيئة بلورات لامع لها تذوب في الماء ، صيغته الكيميائية :
 $(C_8 H_{17} COOH)$ (ك ١٧ يد ١١ يد)

مقاييس الاختراق penetrometer
 جهاز لقياس صلابة المواد و مقاومتها للاختراق بواسطة إبرة قياسية .

حامض بنسلينيك penicillic acid
 حمض يبقي بعض أنواع البكتيريا ، يستخلص من فطر البنسلينوم ، صيغته الكيميائية : (ك ١٧ يد ١٠ يد) $(C_8 H_{10} O_4)$.

بنسلين penicillin
 مضاد حيوي يستخلص من فطر البنسلينوم نوتابام .

جهاز «بنسكي ومارتن»

Pensky-Martens apparatus
 جهاز لقياس نقطة الومض للسوائل العضوية وفيه يسخن السائل ثم يعرض بخاره عند درجات حرارة مختلفة للاشتعال ، وتعين درجة الحرارة التي يشتعل عندها البخار . وينسب الجهاز إلى مبتكريه .

طاحونة بالكرات pebble mill = ball mill
 آلة للطحن تتكون من اسطوانة تدور حول محورها وتحتوي على عدد من كرات الصلب أو الخزف الصيني . تستعمل في عمليات الطحن والخلط وما إلى ذلك .

حامض البكتيك pectic acid
 حمض ثانى القاعدية يوجد في النباتات والفواكه غير الناضجة ، ويمكن استخلاصه بإغلاقها مع القلويات المجففة ، فيكون هلاما . ويعتمد تحضير المربى على هذه الخاصية صيغته الكيميائية : (ك ١٧ يد ١٦٢٤) $(C_{17} H_{24} O_{16})$.

بكتيناز pectinase
 إنزيم يسبب تخثر المواد البكتينية وتحولها إلى حمض البكتيك .

بكتينات pectins
 مجموعة من المركبات العضوية توجد في الفواكه غير الناضجة وفي بعض الخضر ، وهي تتحول إلى حمض البكتيك عند نضج الفاكهة ، وتساعد على تماسك خلايا النبات وعلى تحول عصير الفواكه إلى هلام .

pentacyclic	(١) خمسى الحلقة وصف للمركب الذى يتربك جزيئه من حلقة واحدة ذات خمس ذرات . (٢) خمسى الحلقات . وصف للمركب الذى يتربك من خمس حلقات متدرجة .
--------------------	--

pentadecane بنتاديكان
هيدروكربون أليفاتي مشبع يتربك جزيئه من خمس عشرة ذرة من ذرات الكربون ، وهو سائل لا لون له لا يذوب في الماء ويغلي عند ٣٧٠ م و يوجد ضمن مكونات السولار والكيروسين . صيغته الكيميائية .
(ك ١٥ يد ٣٢) (C₁₅H₃₂) .

pentaethylbenzene بنزين خمسي الإثيل
سائل عديم اللون يغلي عند ٢٧٧ م ، لا يذوب في الماء يحتوي جزيئه على خمس مجموعات إثيل متصلة بحلقة البنزين ، صيغته الكيميائية .
(ك ١٦ يد ٢٦) (C₁₆H₂₆) .

penta- خماسي (بنتا)
سابقة من اللغة الإغريقية تعنى خمسة .

penta-atomic molecule جزئي خماسي الذرات
جزئي يتكون من خمس ذرات من عنصر واحد أو أكثر .

benzene pentabromobenzene بنزين خمسي البروم (بنتا برموبنتين)
بنزين حلت فيه خمس ذرات من البروم محل خمس ذرات من الهيدروجين . صيغته الكيميائية . (ك ٦ يد ٩) (C₆H₅Br₅)

pentacene بنتاسين
هيدروكربون يتكون بالتحام خمس حلقات من البنزين ، صيغته الكيميائية .
(ك ٢٢ يد ١٤) (C₂₂H₁₄) .

pentacyanonickelate خماسي سيانو النيكلات
مركب يتكون جزيئه باتحاد ذرة من فلز النيكل مع خمس من مجموعات السيانيدين ، صيغته الكيميائية .
(ني (ك ن) هـ₅ (Ni(CN)₅) .

pentosans	بنتوزانات	n-pentane	بنتان عادي
	مجموعة من الصموغ والراتينجات الموجودة طبيعيا ، والتي تتحلل مائيا إلى بعض السكريات من نوع الـ بنتوز ، مثل العربان araban والـ زيلان xylan . وهي توجد في جدران الخلايا النباتية كما في القش و الخشب وغيرها .	هيدروكربون أليفاتي مشبع يحتوي جزيئه على خمس ذرات من الكربون ، وهو سائل لاذنوب في الماء ، يغلي عند 36°C ويستعمل للتبريد، صيغته الكيميائية (C ₅ H ₁₂) _ك يد ١٣	
pentoses	بنتوزات		ترمومتر بنتاني
	مجموعة السكريات الأحادية التي يتربّك جزيئها من خمس ذرات من الكربون ، صيغتها الكيميائية العامة (C ₅ H ₁₀ O ₅) _ك يد ١٠ و منها سكر عربنوز و سكر الريبوز .		ترمومتر يملأ بسائل البنتان الملون بالأحمر، يستعمل لقياس درجات الحرارة المنخفضة .
pentoxide	خماسي الأكسيد	pentavalent	خمسى التكافؤ
	مركب يحتوى جزيئه على خمس ذرات من الأكسجين مثل خامس أكسيد الفوسفور وصيغتها الكيميائية (P ₂ O ₅) _ف يد ٥	وصف للعنصر الذي يتحد مع خمس ذرات من الهدروجين أو من أي عنصر آخر أحادي التكافؤ . ومن أمثلة ذلك الفوسفور والنتروجين .	
pepper, black	فلفل أسود	pentonal	بنتونال
	الثمرة غير الناضجة والمجففة لنبات الفلفل الأسود "piperine nigrum" ويستعمل تابلا ويحتوى على بعض القلوانيات مثل الـ ببرين . Piperine	مركب من مجموعة البريتورات ، يعطى على هيئة حقن في الوريد لتسكين الألم أو للتخدير قبل العمليات ، ويعرف كذلك باسم ثيوبيتال صيغته الكيميائية .	
		(C ₁₁ H ₁₈ N ₂ O ₂ S) _ك يد ١٨ ن ٢ كب)	

peptization	بيتدة	peppermint	النعناع - نعنع
تحول مادة هلامية من چل (Gel) إلى صل . (Sol)		الأوراق الخضر أو الجافة والأطراف الزهرية لنبات <i>Mentha piperita</i> ، طيب النكهة ، ويستخرج منه زيت النعناع والملتوول .	
peptone	بيتون	pepsin	ببسين
مركب بسيط قصير السلسلة ، من مجموعة البروتينات يذوب في الماء ويعمر خالل بعض الأغشية شبه المنفذة ، ولا يتختر بالحرارة .		إنزيم يوجد في المعدة ، يهضم البروتينات ويجعلها إلى بروتينات وبيتيدينات .	
peracid	فوق الحمض	pepsinogen	مولد الببسين
حمض يحتوي على قدر زائد من الأكسجين على هيئة فوق الأكسيد ، يكون العنصر الرئيسي في جزيء الحمض في أقصى حالة من حالات تكافئه ، مثل حمض الكلوريك (يد كل أ ^٤) (HClO ₄) وحمض فوق البنزويك (كـ ^٢ يده . كـ ^{١١} أيد) (C ₆ H ₅ COO OH)		zymogen موجود في بعض غدد القناة الهضمية ، ويتحول إلى إنزيم الببسين في وجود حمض الهيدروكلوريك .	
perborate	فوق البورات	peptide	بيتيد
ملح يتكون بتفاعل البورات مع فوق أكسيد الهيدروجين ، ومثال ذلك فوق بورات الصوديوم (ص ب أ _٣ . ٤ يد _٣ O) (Na BO ₃ . 4H ₂ O) التي تستعمل مطهراً وفي إزالة الألوان .		مركب ينتج من اتحاد حمضين أمينيين على الأقل .	
		peptide group	مجموعة البيتيد
		مجموعة تتكون باتحاد مجموعة أمينية مع مجموعة كربوكسيلية مع فقد الماء ، وتوجد في سلاسل البيتيدينات والبروتينات ، صيغتها الكيميائية العامة . (-كـأ . نـ يـدـ) (-CO. NH)- .	

Perkin reaction	تفاعل «بركين»	استخلاص رشحي
	تفاعل يتضمن تحضير بعض الأحماض غير المشبعة من نوع حمض السيناميك ، بتكتيف الألدهيدات الأروماتية مع الأحماض الدهنية في وجود انهريد حمض الأسيتيك ، وينسب إلى مبتكره العالم البريطاني «وليم هنري بركين» (1828 - 1907 م) .	إنفاذ سائل ببطء من خلال مادة ما لاستخلاص ما بها من مكونات .
permanent gas	غاز دائم	periodic acid
	وصف لغاز الذي لا يمكن إسالته في درجات الحرارة العادية باستعمال الضغط فقط ، مثل غاز الهيدروجين .	حمض فوق اليوديك حمض غير عضوي تستعمل أملاحه في الأكسدة ، صيغته الكيميائية : (يد ي أ ₄) (HIO ₄) .
permanent white	الأبيض الدائم	القانون الدوري
	صفة لكبريتات الباريوم المرسبة ، التي لا يتآثر لونها بالأبيض بالغازات الموجودة بالهواء ، وهي تستعمل في صنع بعض أنواع الطلاء .	قانون ينص على أن خواص العناصر تتغير بانتظام دوري عند ترتيبها طبقاً للتزايد في عددها الذري . ويعرف كذلك باسم قانون «منديليف» .
permanganate	برمنجنات	peristaltic pump
	ملح من أملاح حمض فوق المنجنيك ، وتميز أملاح المنجنات بلونها البنفسجي الأذكن وتستعمل في عمليات الأكسدة وفي التطهير. صيغتها الكيميائية العامة (فلز من أ ₄) (M MnO ₄)	مضخة ذاتية تدفع السوائل بنبضات متساوية المقدار على أوقات ثابتة ، وتستعمل في أجهزة التحاليل الحديثة .
		Perkin mauve
		بنفسجي «بركين» صبغ من أصباغ الأنيلين يعد أول صبغ مخلق ، استحضره العالم البريطاني «وليم هنري بركين» عام 1856 .

persalt	فوق الملح	permeability	نفاذية
ملح فوق الحمض الذي يكون فيه العنصر المكون للحمض في أعلى حالات تكافئه، ومثال ذلك أملاح فوق الكلورات وفوق الكرومات.	قابلية الجسم لمرور سائل فيه.	permeable	نفوذ
برسبекс اسم تجاري لبوليمر أكريلات الميثيل (من حمض مياثيل أكريليك)، تصنع منه عادة ألواح أو كتل شفافة.	permutite	صفة الجسم الذي يسمح ببنفاذ الموائع من خلاه.	perspex
فوق الكبريتيد كبريتيد يحتوي على الكبريت أكثر مما يحتاج إليه تكافؤ العنصر المكون لهذا المركب مثل فوق الكبريتيد الصوديوم (ص ٢ كتب) (Na_2S_2)	(ص ٢ لو ٣ يد ٦ س ٣ أ) $(Na_2Al_2H_6S_1O_8)$	peroxide	فوق أكسيد
حمض فوق الكبريتيك persulphuric acid حمض يتكون عند التحليل الكهربائي لحمض الكبريتيك، يوجد في المراكم الرصاصية، ويستعمل مادة مؤكسدة قوية، صيفته الكيميائية: $(H_2S_2O_8)$ (يد ٢ كتب ٢ أ) (Na_2O_2) (ص ٢ كتب ٢ أ).	كل مركب يحتوي على المجموعة الثانية (-أ-) ويختلف عن مركبات ثانوي الأكسيد بأنه يطلق فوق أكسيد الهيدروجين عند معاملته بالأحماض، وتستعمل مركبات فوق الأكسيد في عمليات الأكسدة، ومنها فوق أكسيد الهيدروجين (H_2O_2)، وفوق أكسيد الصوديوم (ص ٢ كتب ٢ أ).	فوق	أكسيد

petrochemistry	كيمياء البترول	pervious	منفذ
	فرع من علم الكيمياء يختص بدراسة البترول والمواد الكيميائية المشتقة منه ومن الغاز الطبيعي .		(انظر منفذ <i>permeable</i>) .
petrolatum = vaselin	فازلين	perylene	بيريلين
	خلط من الهيدروكربونات شبه الجامدة يفصل من البترول ، ويستعمل في صنع المراهم وفي التشحيم ، يسمى أحياناً بهلام البترول أو البرافين الرخو (Petroleum jelly) (soft paraffin)		هيدروكربون أروماتي يتركب جزيئه من خمس حلقات من البنزين مدمجة صيفته الكيميائية (ك. ٢. يد ١٢) $(C_{20}H_{12})$.
petrolatum liquid = paraffin oil	زيت البرافين	pestle	يد الهاون (دستجة)
	سائل ربيتي القوام ليس له لون ولا طعم ولا رائحة ، وهو خليط من الهيدروكربونات السائلة ، يفصل من البترول ويستعمل في بعض عمليات التزييت وفي صنع حمامات الزيت ومسهلاً في الطب .		أداة ذات رأس مفلطح تستعمل في دق المواد في الهاون .
petroleum	البترول - النفط	Petri dish	طبق « بتري »
	زيت معدني كثيف القوامبني اللون أو أسود يستخرج من بطن الأرض وأحياناً من سطحها ، وهو خليط من الهيدروكربونات الغازية والسائلة والصلبة .		طبق مسطح من الزجاج ، يستعمل في تحضير مزارع البكتيريا وفي أغراض أخرى.
		petrifaction	تصخر = تحجر
			تحول البقايا الأحفورية نباتية كانت أو حيوانية بواسطة المحاليل المعدنية إلى المادة الصخرية ، ومن أمثلة التصخر المشهورة الغابة المتحجرة بمنطقة العباسية بالقاهرة .
		petrified wood	خشب متحجر
			خشب تحول إلى ما يشبه الصخر على مدى أحقاد طويلة بالترسيب البطيء لبعض المركبات المعدنية في أنسجته وخلاياه .

بروتين بترولي (بتروبروتين) petroprotein	بروتين مصنوع ينتج بتغذية نوع من البكتيريا بالمركبات البارافينية المفصولة من البترول .	أسفلت البترول - قار البترول petroleum asphalt = petroleum pitch	خليط المواد الصلبة والمتفرحة المختلفة عن فصل مقطرات البترول ، ويتحول الأسفلت إلى سائل كثيف بالتسخين ، يستعمل في رصف الطرق ، ويسمى كذلك الزفت .
pewter	بيوتر كل أشابة قوامها القصدير .		
pH	الرقم الهيدروجيني اللوغاريتmic السالب لتركيز أيون الهيدروجين في المحاليل المائية ، ويترافق الرقم الهيدروجيني بين ١ و ١٤ ويساوي ٧ للمحلول المتعادل .	كوك البترول (كوك النفط) petroleum coke	مادة صلبة متفرحة خالية من المواد المتطرارة تختلف عن تقطير البترول ، تستعمل في عمليات فصل الفلزات وتنقيتها .
ph	فينيل مصطلح يدل على مجموعة الفينيل (كـيد) $\cdot (C_6 H_5)$	إثير البترول مقطر بترولي سهل التطوير يحصل بين درجة ٤٠ - ٨٠°C ، يستعمل مذرياً للدهون وفي أعراض أخرى .	قار البترول (انظر أسفلت)
pharaoh's serpent	أفعى فرعون عصا من ثيوسيانات الزئنيك تتوجه عند إشعالها وتنتفخ مخلفة رمادا يتلوى كالشعبان نتيجة لتصاعد غاز التتروجين وثاني كبريتيد الكريون وبخار الزئبق .	petroleum refining	العمليات الصناعية التي يتم فيها فصل مقطرات زيت البترول الخام ، وهي تشمل عمليات التقطير والتكسير وإزالة الألوان والشوائب .

pharmacy	(١) الصيدلة علم تحضير الأدوية . (٢) صيدلية مكان تركيب الدواء وبيعه .	pharmaceutics الصيدلانيات علم تحضير الأدوية واستعمالاتها . الكيمياء الصيدلية pharmaceutical chemistry فرع الكيمياء الذي يتناول دراسة المواد الكيميائية الدوائية .
phase	طور أحد حالات المادة ، مثل الغاز أو السائل أو الصلب ، الذي يكون في حالة تجانس ويفصله عن غيره من الحالات الأخرى فاصل طبيعي واضح .	pharmacognosy علم العقاقير علم يختص بدراسة الأدوية الطبيعية .
phase rule	قاعدة الطور قاعدة رياضية للعلاقات بين مختلف أطوار المادة ، في نظام واحد متزن .	pharmacolite فرماكوليت خامة من أرسنات الكالسيوم ، صيغتها الكيميائية (يدز أ ^٤ . ٢ . يدز أ ^٣) (H As O ₄ 2 H ₂ O) .
phellandrene	فيلاندرين مركب تربيني يوجد في زيت اليوكالبتوس وبعض الريوت النباتية العطرية الأخرى ، واسمها الكيميائي ٣ - ايسوبوروبييل - ٦ - ميثنين سيكلو هكسان ، صيغته الكيميائية : (ك . يد . ١٠) (C ₁₀ H ₁₆) .	علم الأدوية (الأقربازين) pharmacology علم يختص بدراسة تأثير الأدوية في الكائنات السليمة . دستور الأدوية (الفارماكوبيا) pharmacopeia قانون جامع تصدره الدولة لتحديد مواصفات الأدوية وطرق تحليلها ، ودرجة نقاوتها والجرعات المسموح بها

phenanthrene	فينانثرين	phenacetin	فيناستين
مركب أروماتي يتراكب جزيئه من ثلاث حلقات بنزين متدرجة ، ويحصل عليه من قطران الفحم على هيئة بلورات لا لون لها تنصهر عند ١٩٠ م ، صيغته الكيميائية ك ١٤ يد ١٣ ن ١ (C ₁₀ H ₁₃ NO ₂) .		مركب بلوري لا لون له ، يذوب في الكحول وفي الإثير ، ويستعمل في الطب لخفض درجة حرارة الجسم ، صيغته الكيميائية ك ١٠ يد ١٣ ن ١ (C ₁₀ H ₁₃ NO ₂) .	
phenetidin	فينيتدين	phenacite	فيناسيت
مركب عضوي يوجد على ثلاث هيئات أيسومرية أرثو ، وميتا ، وبارا ، ويستعمل مركب البارافينيتدين في صنع الفيناستين وبعض الأدوية الأخرى ، صيغته الكيميائية ك ٨ يد ١١ ن ١ (C ₈ H ₁₁ NO) .		خامة من سليكات البريليوم ، تستعمل في صنع بعض أنواع الطى غير التميزة ، صيغتها الكيميائية (Be ₂ SiO ₄) س ٣ ب ٢ .	
phenetole	فينيتول	phenanthraquinone	فينانثراكيتون
سائل عديم اللون يغلي عند ١٧٨ م ، لا يذوب في الماء ، يعرف كذلك باسم فينيل أتيل أتير ، صيغته الكيميائية ك ٨ يد ١٠ ن ١ (C ₈ H ₁₀ O) .		مركب من مجموعة الكيتونات يحصل عليه باكسدة الفينانترین ، ويوجد على هيئة بلورات برتقالية اللون تنصهر عند ٥٠٥ م ، صيغته الكيميائية ك ١٤ يد ٨ ن ٢ (C ₁₄ H ₈ O ₂) .	


<p>فينول سلفون فثالين</p> <p>phenolsulphonphthalein</p> <p>مركب بلوبي أحمر اللون شحيح الدويبان في الماء ، يستعمل في صبغ قطاعات الأنسجة الحية باللون الأحمر ، كما يستعمل دليلاً في عمليات المعايرة حيث يتغير لونه من الأصفر في محلول الحمضي إلى الأحمر في المحلول القلوي . ويعرف كذلك باسم أحمر الفينول .</p> <p>فينوكسيد = فينولات</p> <p>phenoxide = phenolate</p> <p>(انظر : phenolate)</p> <p>جموعة الفينيل</p> <p>phenyl group</p> <p>شق أحادي التكافؤ ، يتركب من ست ذرات من الكربون وخمس ذرات من الهيدروجين ويوجد في كثير من المركبات الأرomaticية صيغته الكيميائية (كـ ٥ يـ ٥) (C_6H_5-)</p>	<p>phenobarbital</p> <p>أحد مشتقات حمض الباربيتوريك الذي يستخدم مسكنًا أو منومًا ، صيغته الكيميائية (كـ ١٢ يـ ١٢ نـ ٣) ($C_{12}H_{12}N_2O_3$)</p> <p>phenol</p> <p>(انظر: حمض الكربوليكي carboxylic acid)</p> <p>phenol blue</p> <p>صبغ أزرق ، يستعمل دليلاً في عمليات المعايرة ، وهو شائي ميثيل أمينوفينيل إيميد صيغته الكيميائية (كـ ١٤ يـ ١٤ نـ ١) ($C_{14}H_{14}N_2O$)</p> <p>phenol red</p> <p>أحمر الفينول (انظر . فينول سلفون فثالين)</p> <p>فينولات - فينات</p> <p>phenolate = phenate</p> <p>ملح الفينول تحل فيه ذرة الفلز محل درة الهيدروجين في مجموعة الهيدروكسيل .</p>
---	--

حلقة بنزين نزع منها ذرتا هdroجين من
موضعين متجاورين ، صيغته الكيميائية
 $(ك_٦ يد_٤) . (C_4 H_6)$

بارا - فنيلين ثانوي الأمين


p-phenylenediamine

مادة بلورية تستعمل في صبغ بعض أنواع
الفراء وفي صباغة الشعر ، كما تستخدم
دليلا ، صيغتها الكيميائية



phenylether

الإثير الفينيلي
مادة بلورية لا لون لها تنصهر عند ٢٨°C ،
تشحذنها في الماء ، تستعمل ناقلة
للحرارة بدلا من الماء أو البخار ، وتعرف
كذلك باسم أكسيد ثانوي الفينيل ، وصيغتها
الكيميائية



حمض فينيل أستيك
phenylacetic acid
(انظر حمض acid).


فينيل أسيتين phenylacetylene

سائل عديم اللون لا يذوب في الماء ، تحل
فيه مجموعة فينيل محل درة هdroجين في
جزئ الأسيتين ، صيغتها الكيميائية
 $(ك_٦ يد_٥ ك \equiv ك) (C_6 H_5 C \equiv CH)$

بنزوات الفينيل (جاوات الفينيل)

phenylbenzoate


مادة بلورية من مجموعة الاسترات لا لون
لها تنصهر عند ١٦٨°C ، شحذنها التنجيم في
الماء ، وصيغتها الكيميائية ،



phenylene

فينيلين
شقي عضوي ثانوي التكافؤ ، وهو عبارة عن

مجموعة ثيول بمجموعة فينيل ، صيغته الكيميائية



فينيل الفوسفين (فوسفين فنيلي)
phenylphosphine


سائل لا لون له يغلي عند ٦٠°C ، يحصل عليه بتفاعل حمض الهيدروبوديك والفوسفور مع الكلوروينزين ، صيغته الكيميائية
(ك_٦ يد_٥ . فويدي_٣) (C_6 H_5 PH_2)

ساليسلات الفينيل = سالول
phenylsalicylate = salol

مادة بلورية لا لون لها ذات رائحة مميزة ، تنصهر عند ٤٢°C ، تستعمل مطهرا في الطب صيغتها الكيميائية




فينيل اليوديا
مادة بلورية لا لون لها تنصهر عند ٤٦°C ، تستعمل في عمليات التخلق العضوي صيغتها الكيميائية



فينيل أثيلين - استايرين


phenylethylene = styrene

سائل لا لون له ، يستعمل في التخلق الكيميائي العضوي ، وفي صنع لادئن البولي استايرين ، صيغته الكيميائية .



فينيل هدرازين


سائل لا لون له في حالته الندية ، يستعمل كاسفا للألدهيدات والكيتونات وفي عمليات التخلق العضوي ، صيغته الكيميائية



أيسوسبيانيد الفينيل

phenylisocyanide

سائل لا لون له ذو رائحة نفاذة كريهة ، ويعرف كذلك باسم فينيل كربلامين ، صيغته الكيميائية .



فينيل مركتان = ثيوفينول

phenylmercaptan = thiophenol

سائل لا لون له ذو رائحة نفاذة ، تتصل فيه

phloroglucinol فلوروجلوسينول
 مركب بلوري لالون له ينصهر عند ٢١٧° ،
 وهو ٣ . ٥ ثلاثي هيدروكسي بنزين
 ويعرف كذلك باسم فلوروجلوسينول،
 صيغته الكيميائية .
 $(C_6H_6O_3)_2$ (ك. يد ٢٦٣)

Phorone فورون
 سائل أصفر ينتج من تكتيف ثلاثة جزيئات
 من الأسيتون ، صيغته الكيميائية
 $(C_3H_6)_3$ ك = ك يد ك . ك يد = ك. ك.
 $(C_3H_6)_2$
 $(CH_3)_2C = CH CO CH = C(CH_3)_2$

phosgene فوسجين
 غاز سام يذوب في الماء ، يستعمل في
 عمليات التخليق الكيميائي وفي الحروب
 الكيميائية ويعرف كذلك باسم كلوريد
 الكربونيل ، صيغته الكيميائية .
 $(COCl)_2$ (ك. كل ٢)

phospham فوسفام
 بوليمر خطى من نوع الفوسفارينات ،
 تتكون سلاسلته من ذرات متبادلة من
 الفوسفور والنتروجين ، وهو مقاوم للحرارة
 وسهل التحليل بالماء .

phenylurethane فينيل اليوراثان
 الإستر الإثيلي لحمض فنيل كرباميك ،
 ويوجد على هيئة بلورات لا لون لها ذات
 رائحة مميزة صيغتها الكيميائية
 $(C_9H_{11}O_2N)_2$ (ك. يد ١١ . ٤ ن)

philosophers stone حجر الفلسفة
 مادة افتراضية ظن المستغلون بالكيميا في
 العصور الوسطى أنها تحول الفلزات
 الخسيسة مثل النحاس إلى فلزات نبيلة مثل
 الذهب

phlogiston (فلوجستون)
 أحد المكونات التي افترض علماء العصور
 الوسطى وجودها في المواد القابلة
 للاشتعال .

نظرية الاهوب (نظرية الفلوجستون)
phlogiston theory
 نظرية وضعها العالم الألماني بيشر
 "Becher" وتبناها العالم الألماني شتال
 "Stall" وهي تنص على أن الفلوجستون
 ينطلق على هيئة حرارة ودخان من المواد
 القابلة للاشتعال عند إحراقها .

phosphide	فوسفید	phosphatase	فوسفاتاز
مركب يتكون باتحاد فلز مع الفوسفور مثل فوسفید الصوديوم (صـ ₃ فو) (Na ₃ P).		إنزيم في الجسم يعمل على كسر الرابطة بين الفوسفات والكريبوفيرات في الجزيئات العصبية .	
phosphine	فوسفين	phosphate	فوسفات
غاز سام لا لون له شحيح الذوبان في الماء ، صيغته الكيميائية (فويد ₃) (PH ₃) .		ملح حمض الفوسفوريك ، يحتوي على المجموعة (فوأ ₄) ، ومن أمثلة ذلك فوسفات الصوديوم .	
مركبات الفوسفونترييليك = الفوسفازينات			
phosphonitrilic compounds = phosphazines			فوسفاتيد = فوسفوليبيد
مركبات حلقة غير عضوية ، تتكون حلقاتها من ذرات متباينة من الفوسفور والنتروجين وتصف بعض الصفات الأромاتية ، ومن أمثلتها كلوريد الفوسفونترييليك .		phosphatide=phospholipid	وصف للمادة الدهنية المحتوية على الفوسفور ، ومن أمثلتها الليثيتين .
(ن ₃ فوس كل ₆) (N ₃ P ₃ Cl ₆)			
phosphonium	فوسفونيوم	phosphazine	فوسفازين
اسم يطلق على المركبات التي تحتوي على الشق الأحادي (فويد ₄ +) (PH ₄ ⁺) مثل بروميد الفوسفونيوم (فويد ₄ بر) (PH ₄ Br) . وهي مشتقة من هيدروكسيد الفوسفونيوم (فويد ₄ أيد) ((PH ₄ O H)) .		كل مركب من مجموعة المركبات التي صيغتها الكيميائية (شق ₃ فو = ن ₃ بر = ك شق ₂) (R ₃ P = N ₃ N = CR ₂)	
			كلوريد الفوسفنيل
		phosphenyl chloride	سائل سريع الانحلال يغلي عند ٢٣٤ م ، صيغة الكيميائية (كـ ₆ يد ₅ فو كل ₂) (C ₆ H ₅ PCl ₂) .

phosphorous	فوسفوري	phosphorescence	فوسفورية
وصف للمركب المحتوى على ذرة فوسفور ثلاثة التكافؤ .		١ - الضوء الأخضر الخافت الذي ينبعث من الفوسفور الأبيض عند تعريضه للهواء ، نتيجة لتأكسده ببطء .	
حمض الفوسفوري		٢ - انبعاث الضوء من مادة بعد تعرضها لضوء مرئي أو فوق بنفسجي أو إشعاع ناري دون أن ترتفع درجة حرارة هذه المادة .	
phosphorous acid			
حمض بلوري أصفر اللون ينصهر عند ٧٠°C سهل التوبيان في الماء ، يستخدم كاشفا وعاملًا مختزلًا ، صيغته الكيميائية .	(يد٣ فو١٣) ، (H_2PO_3) .	phosphor bronze	برونز فوسفوري أشابة من النحاس والقصدير ويensus الفوسفور ، شديدة التحمل تصنع منها بعض محابير الآلات وأدوات القطع وما إلى ذلك .
phosphorus	فسفور	phosphoric acid	حمض فوسفوري حمض غير عضوي تكون فيه ذرة الفوسفور خماسية التكافؤ ، يوجد عادة على هيئة محلول تركيزه ٨٥٪ ، صيغته الكيميائية (يد٣ فو٤) (H_3PO_4) .
عنصر لافلزى أصفر اللون ، عدده الذري ١٥ ، وزنه الذري ٣٠.٩٧٣٨ ، ينصهر عند ١٤٤°C يوجد متعدداً بغيره من العناصر على هيئة مركبات الفوسفات ، تستعمل بعض مركباته مخصبات زراعية ، ومواد مقاومة للآفات ، كما يدخل في تكوين بعض المركبات الحيوية الهامة . اكتشفه «براندا» عام ١٦٩٩ رمزه (فو) (P) .		phosphorite	فوسفوريت خامة من فلوروفوسفات البوتاسيوم ، توجد على هيئة بلورات ذات ألوان مختلفة وتستخدم في إخشاب التربة الزراعية ، وتعرف كذلك باسم أباتيت ، صيغتها الكيميائية .
ثاني كلوريد الفوسفور		٢) $Ca_3(PO_4)_2$ (فل٢) $(3Ca_3(pO_4)_2 CaF_2)$	
phosphorus dichloride			
سائل زيتى القوام يدخن في الهواء ويتحلل في الماء ، صيغته الكيميائية $(Fo_2 Cl_4)$ (فو٢ كل٤)			

ثلاثي كلوريد الفوسفور

phosphorus trichloride

سائل لا لون له مدخن يغلي عند ٧٦°م ،
يتحلل بالماء ويستعمل في التخليق الكيميائي ،
صيغته الكيميائية (فوكلر) ، $(P Cl_3)$.

فوسفور أبيض

عنصر لا فلزي يكون على هيئة بلورات
بيضاء اللون لا يذوب في الماء ، وينصهر عند
٤٨°م أبخرته سامة ويشتغل في الهواء
معطيا وهجا أخضر .

كلوريد الفوسفوريل

phosphoryl chloride

(انظر اكسى كلوريد الفوسفور
. (phosphorus oxychloride

حمض فوسفوتنجستيك

phosphotungstic acid

حمض بلوري أخضر اللون سهل الذوبان
في الماء ، يستعمل محلوله كاشفا
للقلوانيات ويطلق عليه كاشف «شايبلر»
كما يستعمل كذلك كاشفا
للألبومين ويعرف باسم كاشف
سالوفسكي . صيغته الكيميائية
 $(WO_3 \cdot 2H_2O \cdot PO_4)_2$

أكسى كلوريد الفوسفور

phosphorus oxychloride =
phosphoryl chloride

سائل لا لون له مدخن ، ويغلي عند ١١٠°م
يستعمل في التخليق الكيميائي . صيغته
الكيميائية (فوكلر) $(P O Cl_3)$.

خماسي كلوريد الفوسفور

phosphorus pentachloride

مادة بلورية صفراء اللون مدخنة ، تنصهر
عند ٤٨°م وتتحلل بالماء ، تستعمل في
التخليق الكيميائي ، صيغتها الكيميائية

$(P Cl_5)$ (فوكلر)

فوسفور أحمر

عنصر لا فلزي على هيئة مسحوق لونه
أحمر داكن ، لا يذوب في الماء ، ينصهر عند
٧٣°م وهو غير سام ولا يضيء في الهواء .

فوسفور قرمزي

phosphorus, scarlet

عنصر لا فلزي على هيئة مسحوق بنفسجي
اللون يكون نشاطه وسطا بين نشاط
الفوسفور الأبيض والفوسفور الأحمر ،
يستخدم في صنع أعواد الثقب

مُظْهِرٌ فوتوغرافيٌّ	photographic developer
مركب عضوي سهل التكسد مثل الكاتيكول أو الميتول ، وهو يساعد على إظهار الصورة باختزال أملاح الفضة السابق تعریضها للضوء إلى فلز الفضة .	
مُؤَضِّعٌ فوتوغرافيٌّ	photographic intensifier
مادة تساعد على زيادة وضوح الصورة مثل كلوريد الزئبقيك .	
ورقٌ فوتوغرافيٌّ	photographic paper
ورق مغطى بمادة حساسة للضوء كثمل أحضان الفضة أو أملاح الحديدوسينيـد ، ويعرف أيضا باسم الورق الحساس .	
تَغَيُّرٌ أَيْسُومِيرِيٌّ ضَوئِيٌّ	photoisomeric change
تحول أيسومر إلى أيسومر آخر بوساطة الضوء ، مثل تحول حمض الفيوماريـك إلى حمض الماليـك .	
تَحلُّلٌ ضَوئِيٌّ	photolysis
تفكك أو فعل كيميائي يحدث في المحاليل بتأثير الضوء .	

الحفز الضوئي	photocatalysis
زيادة معدل التفاعل الكيميائي لمادة ما بإجرائه في الضوء	
تفكك كيميائي ضوئي	photochemical dissociation
تفكك الجزيء إلى الذرات المكونة له بتأثير الضوء ، مثل تفكيـك جزئـيـن الهـدروـجيـن إلى ذرتـيـن نـشـيـطـيـن .	
تفاعل كيميائي ضوئي	photochemical reaction
تفاعل كيميائي يحدث في الضوء أو تفاعل يزيد معدله عند تعریضه للضوء .	
الكيمياء الضوئية	photochemistry
العلم الذي يدرس تأثير الضوء على التفاعلات الكيميائية .	
كيمـاوـيـاتٌ فـوـتـغـرـافـيـة	photographic chemicals
المـوـادـ الـكـيـمـيـائـيـةـ الـمـسـتـعـمـلـةـ فـيـ عمـلـيـاتـ التـصـوـيـرـ الضـوـئـيـ مـثـلـ التـحـمـيـضـ وـالـطـبـعـ وـماـ إـلـيـ ذـلـكـ.	

phthalate	فثالات	تبليمر ضوئي
	ملح حمض الفثاليك .	photopolymerisation
phthalic acid	حمض الفثاليك (انظر حمض acid)	تكون بوليمر بتأثير الضوء
phthalimide	فثاليميد مادة بلورية لا لون لها تنصهر عند ٢٤٨ م وتنسامى ، وتحضر بتفاعل النشادر مع حمض الفثاليك و تستعمل في التخليق الكيميائي ، صيغتها الكيميائية . (كـ ٨ هـ ٥ نـ) (C ₈ H ₅ O ₂ N)	ناتج ضوئي المادة التي تنتج من تفاعل كيميائي في وجود الضوء .
phthalocyanins	فثالوصيانينات مجموعة من المركبات الملونة تحتوي جزيئاتها على أربع حلقات من الأيسوأندول مرتبطة بذرة فلز مركبة مثل النحاس أو الحديد . الكيمياء الفيزيقية (الفيزيائية)	تفاعل ضوئي (Photochemical reaction)
physical chemistry	علم يدرس الخواص الفيزيقية للمواد والقوانين التي تحكم تفاعلاتها المختلفة .	مزيد الحساسية الضوئية - مرتفع ضوئي نوع من الأصباغ يضاف إلى الورق التصوير لزيادة حساسيتها للألوان مثل صبغ الأيوسين (أصفر-أخضر) وبرتقالي الأكریدين (برتقالي) .
physical properties	الخواص الفيزيقية (الفيزيائية)	الثبات الضوئي عدم تأثر المادة بالضوء .
	الخواص التي يمكن أن تتغير دون حدوث تغير كيميائي ، ومنها الكثافة واللزوجة وما إليها .	تخليل ضوئي ١ - تخليل المواد الكيميائية بواسطة الضوء . ٢ - تخليل الكربوهيدرات في البات من ثاني أكسيد كربون الجو والماء بتأثير الضوء في وجود الكلوروفيل .

picoline	بيكولين	phytochemistry	الكيمياء النباتية
أحد أيسومرات ميثيل البيريدين الثلاثة الموجودة في قطران الفحم ، والصيغة الكيميائية العامة لهذه المركبات :		علم يختص بدراسة كيمياء المواد النباتية .	
(كـ ٦ـ ٧ـ ن) (C ₆ H ₇ N)		phytochrome	صبغ نباتي
picoline-α	النايسيكولين	اسم عام يطلق على أي صبغ يوجد في النباتات أو أي مادة ملونة تدخل في عملياتها الحيوية .	
سائل لا لون له يغلي عند ١٢٨°م ، يتذوب في الماء وهو ٢-ميثيل بيريسدين ، صيغته الكيميائية (كـ ٦ـ ٧ـ ن) (C ₆ H ₇ N)		phytol	فيتول
picolinic acid	حمض بيكولينيك	كحول غير مشبع يشتق من الكلوروفيل ، يوجد على هيئة زيت لا لون له ، صيغته الكيميائية (كـ ٢ـ ٣ـ ٩ـ أـ يـ دـ) (C ₂₀ H ₃₉ OH)	
مركب بلوري لا لون له ، ينصهر عند ١٣٦°م ويذوب في الماء وهو حمض بيريدين كربوكسيلي . صيغته الكيميائية :		phytosterol	فيتوستيرول
(كـ ٥ـ ٤ـ نـ كـ آـ يـ دـ) (C ₅ H ₄ N COOH)		مركب يوجد في المواد الدهنية النباتية ، وهو أيسومر للكوليسترول وصيغته الكيميائية :	
picramic acid	حمض بكراميك	(كـ ٢٦ـ ٤٤ـ يـ دـ ١ـ) (C ₂₆ H ₄₄ OH ₂ O)	
مركب بلوري لا لون له ينصهر عند ١٦٨°م ولا يذوب في الماء ، وهو ٢-أمينو - ٤ - ٦ - ثانوي نتروفينول ، صيغته الكيميائية :		pickling	تنظيف كيميائي
(كـ ٦ـ ٩ـ نـ ٣ـ) (C ₆ H ₅ O ₅ N ₃)		تنظيف سطح الألوات المعدنية بغمصها في حمض الكبريتيك لإزالة ما يعلق بسطحها من أكسيد أو كربونات أو قشور	
		ب - تخليل	
		حفظ الأجزاء النباتية في محلول من الملح والخل .	

pigment	خضاب	picric acid	حمض بكريلك
	مادة ملونة تضاف على هيئة مسحوق إلى الزيوت أو الورنيشات لصنع الطلاء ومن أمثلتها الأكسيدات والكبريتيدات الملونة .		مركب بلوري أصفر اللون ينصدر عند ٦٤ ٢٢° ويذوب بقلة في الماء وهو تلائي نتروفينول ، ويستعمل في صنع بعض الأصباغ والفرقعات وفي ترسيب البروتينات ، صيغته الكيميائية :
pill	حبة		$(C_6H_3O_7N_3)_2$ (كيد ٣٧ ن ٣)
	مستحضر صيدلاني جامد على شكل كرة صغيرة أو ما إليها ، ويحتوي على مادة للعلاج .		
pilocarpine	بيلوكاربين	piezochemistry	كيمياء الضغط
	قلواني أبيض اللون ، يستعمل في الطب لتقليل ضغط العين ، صيغته الكيميائية .		دراسة التفاعلات الكيمائية تحت الضغط المرتفع .
	$(C_{11}H_{16}O_2N_2)_2$ (كيد ١٦ ن ٢)		
Pitot tube	أنبوبة «بيتو»	piezocrystallisation	تبلور انضغاطي .
	أداة لقياس سرعة سريان الموائع والسوائل المتحركة (تنسب إلى مبتكرها العالم الفرنسي «هنري بيتو» Henry Pitot) .		حدوث التبلور تحت الضغط المرتفع ، كما يحدث في حالة بعض الصخور.
pilot plant	وحدة تجريبية	piezometer الضغط (بيزومتر)	قياس الضغط (بيزومتر)
	مصنع صغير يحتوي على بعض معدات التصنيع يتم فيه اختبار طرق التصنيع الجديدة قبل إدخالها إلى المصنع الرئيسي .		جهاز لقياس الضغوط العالية أو لقياس قابلية المواد للانضغاط .
		pig iron	حديد زهر
			حديد غفل صب على هيئة قضبان (تماسير) .

pinene	بيتين	pilot reaction	تفاعل استدلالي
هيدروكربون من مجموعة التربيعات وهو سائل عديم اللون عطري الرائحة ، يغلي عند 155°C ، صيغته الكيميائية :	$C_{10}H_{16}$.	تفاعل كيميائي يستدل به على الظروف النمطية الخاصة بهذا التفاعل .	
pinetar	قطران الصنوبر	pimelic acid	حمض بيميليك
سائل كثيف ينتج بالتحطيم الإللافي لخشب الصنوبر ، يستعمل في صنع أنواع من الطلاء وبعض أنواع من الصابون ، كما يستعمل مطهرا .		مركب بلوري لا لون له ينصهر عند 105°C وهو 1-هـ-ثنائي كربوكسي بنتان . صيغته الكيميائية .	
pint	باينت	pinacol	بياناكول
مكيال يساوي 568.25 سم³ في بريطانيا (الباينت الامبراطوري) ويعادل 473.17 سم³ في الولايات المتحدة .		مركب بلوري لا لون له ينصهر عند 128°C ، وهو رباعي ميثيل إثيلين جليكول ، صيغته الكيميائية .	
pinite	بيينيت		تعديل البياناكلول
معدن من سليكات الألومينيوم والبوتاسيوم المهدرته ، (اكتشف في منجم بيني بمقاطعة سكسونيا بألمانيا) .		pinacol arrangement	
Pintsch gas	غاز «بنتش»	تفاعل خاص بالجليكولات ، وفيه يتحول البياناكلول إلى كيتون بتأثير الأحماض	
نوع من الوقود الغازى يصنع برش الزيت في أنبوبة أو معوجة ساخنة ، ينسب إلى الألماني «بنتش» "Richard Pintsch"		pine oil	زيت الصنوبر
		زيت طيار يستخرج من خشب نوع من أشجار الصنوبر .	

pipette	ماصة	ببيرين
أنبوبة زجاجية مستديقة الطرف ومدرجة تستعمل في نقل حجم من السوائل وتحتفل أشكالها وسعاتها تبعاً لغرض منها .		قلواني يستخلص من الفلفل الأسود ويوجد على هيئة بلورات لا لون لها تنصهر عند ١٢٩° م ، صيغته الكيميائية . (كـ ١٧ H ₁₉ O ₃ N) (C ₁₇ H ₁₉ O ₃ N)
pisang, wax	شمع الموز	ببرازين
نوع من الشمع يستخلص من أوراق أشجار الموز باللايو (mara paradisiaca) ويترکب أساساً من بعض الكحولات والأحماض المشبعة .		مركب عضوي متبلور ينبع من تفاعل النشادر مع بروميد الأثيلين ، يستعمل دواء ، صيغته الكيميائية . (كـ ٤ H ₁₀ N ₂) (C ₄ H ₁₀ N ₂)
pitch	قار	بيبيريدين
متختلف قاتم اللون كثيف القوام يتبقى بعد تقطير القطران ، وعالياماً يتجمد في درجات الحرارة العادبة إلى كتلة هشة لامعة .		سائل عديم اللون يغلي عند ٦٠° م ، يتكون جزيئه ، من حلقة سداسية تحتوي على ذرة من النيتروجين ، صيغته الكيميائية . (كـ ٥ H ₁₁ N) (C ₅ H ₁₁ N)
pitch-blende	بتشيلند	پيپرونا
الخامة الرئيسية لعنصر اليورانيوم .		الدهيد أromaticي يوجد على هيئة بلورات لا لون لها تنصهر عند ٣٧° م ذكي الرائحة ولذلك يستخدم في صنع العطور ، ويعرف كذلك باسم هليوتربين ، صيغته الكيميائية . (كـ ٦ H ₈ O ₃) (C ₈ H ₆ O ₃)
plane of symmetry	مستوى التماثل	
مستوى افتراضي يقسم الجزء نصفين تماماً .		
plant	منشأة صناعية	
مجموعة الوحدات الصناعية التي تستخدم في عملية إنتاجية معينة .		

plasticizer	ملدن	plasmoquine	بلازموكيين
المادة التي تساعده على حفظ الأجسام في حالة لدنة ، مثل بعض الإسترات التي تضاف إلى اللدائن لمنعها من التشقق بمرور الزمن أو تحت العوامل الجوية المختلفة.		أحد مشتقات الكينولين ، ويوجد على هيئة مسحوق أصفر ، ويستخدم في علاج الملاريا وبعرف كذلك باسم باماكين صيغته الكيميائية .	
	راتينجات حرارية التلدن		(كـ ١٩ يـ ٢٨ نـ ١) (C ₁₉ H ₂₈ N ₂ O)
plastic resins , thermo-		plaster	لزقة - لصقة
أنواع خاصة من البوليمرات تتحول إلى الحالة اللدنة بالحرارة لإمكان تشكيلها ، وتحتفظ بأشكالها عند تبريدها إلى درجة حرارة الغرفة .		نسبيع مشبع بدواء يلتصق على موضع الألم حتى يبرأ .	
plastics	لدائن - بلاستيك	plaster,adhesive	لزقة راتينجية
المواد التي تتشكل بالضغط والحرارة		الخليط من الشمع والقلفونية يستعمل في تغطية بعض أنواع الورق أو المنسوجات .	
plastics,cellulose	لدائن السليولوز	plaster of paris	جص
بوليمرات محضرة من التتروسليولوز أو أسيتات السليولوز أو غيرها من مشتقات السليولوز ومنها السليولويد والسلوفان .		كبريتات الكالسيوم التي تحتوي جزيئاتها على نصف جزئ من الماء ، وتحضر بتتسخين الجبس ، وهي مادة سريعة الشك في قدر مناسب من الماء ، وتستعمل في صنع القوالب وغيرها . صيغتها الكيميائية	
platinization	بلتنة		(2Ca SO ₄ H ₂ O) (كاكب أـ يـ ٤)
تغطية المادة بطبقة دقيقة من فلز البلاتين .		plastic	لدن
plating,electro-	طلاء بالكهرباء	وصف للمادة اللينة التي يمكن تشكيلها بالضغط ولا تعود إلى شكلها الأول عند تخفيف الضغط عليها .	
تغطية سطح الفلز أو الأشابة بطبقة من فلز آخر ، وذلك بطريقة التحلل الكهربائي .			

أصفر البلاتين platinum yellow كلوروبلاتينات الباريوم . وهي مادة صفراة اللون تستعمل في تغطية الحوائل الفلورية في أجهزة الأشعة السينية .	بلاتين Platinum عنصر لافلزي لامع عدده الذري ٧٨ ، وزنه الذري ١٩٥.٠٩ ، ينصلـهـرـعـنـدـ١٧٦٩ـمـ وـيـوـجـدـبـالـبـلـاتـينـحـرـاـفـيـأـلـبـلـاـوـاـلـ،ـوـهـوـعـنـصـرـثـمـينـ،ـيـسـتـعـمـلـفـيـصـنـعـالـأـشـابـاتـ الـكـهـرـيـائـيـةـأـوـأـشـابـاتـالـأـسـنـانـوـفـيـصـنـعـ بـعـضـأـنـوـاعـالـحـلـىـ،ـاـكـتـشـفـهـ«ـالـلـواـ»ـ Ulloaـ عامـ ١٧٣٥ـ ،ـ رـمـزـهـ(ـPlـ)ـ .
جرافييت خام (بلمباجو) plumbago نوع من الجرافيت ، يستعمل في صنع أقلام الرصاص وبعض أنواع البوادق الحرارية ويعرف كذلك باسم الرصاص الأسود (black lead)	أسود البلاتين platinum black مسحوق ناعم أسود اللون من البلاتين ، يستعمل في عمليات التخلق الكيميائي .
بلمبان plumbane اسم يطلق على مركبات الرصاص العضوية مثل رباع إثيل الرصاص .	فلزات البلاتين platinum metals الفلزات النبيلة التي تصاحب البلاتين عادة في الطبيعة ، وهي تقع في مجموعة في الجدول الدوري ، وتستعمل عوامل حفز في كثير من تفاعلات الأكسدة والاختزال ، ومنها الأزميوم والإيريديوم والبلديوم والروديوم .. الخ .
رصاص = بلعبات plumbate اسم يطلق على الأملاح المشتقة من هيدروكسيد الرصاص (Pb(OH)_4) أو حمض البليمبيك ($\text{Pb(OH)}_4 \text{O}_4$) (H_4PbO_4). مثل بلعبات الصوديوم (Na_4PbO_4) (Cs_4PbO_4) .	اسفنج البلاتين platinum sponge كتلة هشة مسامية رمادية اللون من فلز البلاتين تحضر بخثار حمض كلوروبلاتينيك .
رصاص plumbum (انظر رصاص lead) .	

point, liquifaction	نقطة الإسالة درجة الحرارة التي يتحول عندها الغاز إلى سائل.	plutonium عنصر فلزني غير موجود في الطبيعة ، عدده الذري ٩٤ ، وزنه الذري ٢٤٢ ، اكتشف تكونه «سيبيرج» ومساعدوه عام ١٩٤٠ ، عندئذ اليوورانيوم بالديوترونات، ويستعمل وقودا في المفاعلات النووية رمزه (بلو) (Pu).
point, melting	نقطة الانصهار درجة حرارة يتحول عندها الجسم من الحالة الجامدة إلى الحالة السائلة وتقاس بها نقطة المقاومة الكيميائية الجامدة .	point, boiling أقل درجة حرارة يتحول عندها السائل إلى بخار تحت الضغط الجوي المعتمد ، تستخدم في تحديد نقطة المقاومة .
point of symmetry = centre of symmetry	مركز التماثل النقطة الافتراضية التي تقع في مركز جزء ما إذا مر بها خط من أية ذرة في الجزء فإن امتداده يقابل ذرة من نفس النوع على الجانب الآخر من الجزء وعلى نفس البعد من المركز.	point, condensation أقصى درجة حرارة يتحول عندها البخار إلى سائل تحت الضغط الجوي المعتمد .
point, triple	نقطة ثلاثية نقطة على منحنيات الضغط البخاري لمادة تكون فيها الأطوار الثلاثة لهذه المادة في حالة اتزان كما في حالة الماء (ماء - بخار - جليد) .	point, dew درجة الحرارة التي يتكتف عنها بخار ماء من الهواء ، ويظهر على هيئة قطرات فوق أسطح الأجسام المختلفة .
		نقطة التجمد درجة الحرارة التي يتحول عندها السائل إلى مادة جامدة تحت الضغط الجوي المعتمد .

policeman	الجواز (الشرطي)	مقياس الاستقطاب (بولاريمتر) polariscope = polarimeter
	قضيب من الزجاج يغطي طرفه باسطوانة من المطاط ، ويستعمل في نقل الرواسب بدقة من الأوعية الزجاجية في عمليات التحليل الكمي .	جهاز يقيس مقدار الدوران في مستوى الضوء المستقطب ، ويكون من منشوري نيكل ويوضع بينهما السائل المراد قياس قدرته على دوران مستوى الاستقطاب .
polish	مادة صقل	استقطاب polarization
	مادة تستعمل في تنظيف الأسطح وزيادة لمعانها .	١ - حصر ذبذبة أشعة الضوء في اتجاه واحد .
polonium	بولونيوم	٢ - تراكم بعض النواتج الثانوية على قطبي خلية كهربائية مما يعوق التيار الكهربائي عن المرور بها .
	عنصر فلزي مشع ، عدده الذري ٨٤ ، وزنه الذري ٢١٠ وهو يوجد في خامات اليورانيوم ، ويعتبر مصدرا للقوة النووية ، اكتشفه «بيير» و«ماري كوري» عام ١٨٩٨ رمزه (بلن) (po).	٣ - توجيه بعض الجزيئات في المجال الكهربائي ، بحيث يواجه الجزء السالب منها الأنود ، ويواجه الجزء الموجب الكاثود .
pollution	تلويث pollution	جهد الاستقطاب polarization potential
	اختلاط بعض المواد الضارة ببعض المصادر الطبيعية كالماء أو الهواء مما يحتاجها الإنسان أو الكائنات الحية .	الجهد الكهربائي المعاكس لجهد الخلية الكهربائية في أثناء عملية التحليل الكهربائي وهو ينتج عن تراكم النواتج الثانوية حول أقطاب الخلية .
poly -	عديد - متعدد	ضوء مستقطب polarized light
	سابقة من اللغة الإغريقية تعني الكثرة .	ضوء تكون فيه الذبذبات في اتجاه واحد .


جزئ متعدد الحلقات
polycyclic molecule

جزء يتكون من حلقتين من الذرات أو أكثر،
مثل جزء النفتالين أو الأنتراسين .

polyene بوليين
المركب العضوي الذي تتعدد فيه الروابط
الثانية ، مثل مشتقات الكاروتين .

بولياثيلين = بوليثن
Polyethylene = polythene

بوليمر يتكون باتحاد عدد من جزيئات
الإثيلين تحت ظروف خاصة لتكوين سلسلة
طويلة تتكرر فيها مجموعات المثيلين
ويستخدم هذا البوليمر في صنع لدائن تقاوم
الأحماض ، وصيغته الكيميائية



Polyester - بوليستر
نوع من البوليمرات تصنع منها بعض أنواع
النسج مثل الداكنون .

Polyhalite بوليهايت
خامة من كبريتات البوتاسيوم المهردة
وكبريتات المغنيسيوم والبوتاسيوم ، توجد
عادة على هيئة كل ليفية حمراء اللون نتيجة
لوجود أملاح الحديد ، صيغتها الكيميائية :
(بوبكب_4 ، ماكب_4 ، ٢ ، كاكب_4 - ٢ يد_2)
• $(K_2SO_4 \cdot MgSO_4 \cdot 2CaSO_4 \cdot 2H_2O)$

متعدد الأميد (بولي أميد)
بوليمر يتكون باتحاد مجموعات الأمين
بمجموعات الكربوكسيلي ، ومثال ذلك
النايلون وما يشبهه .

جزء متعدد الذرات
Polyatomic molecule

جزء مكون من أكثر من ذرتين .

حمض متعدد القاعدية
Polybasic acid

حمض يعطي عند تأنيته أيونين أو أكثر من
أيونات الهيدروجين ، ومن أمثلته حمض
الكبريتيك وحمض الفورسفوريك
 $(يد_2 كب_4) (يد_3 PO_4)$
وحمض الأكساليك
 $(يد_2 أوك - ك_2 أيد) (HOOC-COOH)$

متعدد الألوان
Polychromatic
جسم يظهر بألوان مختلفة باختلاف زوايا
النظر إليه

تعدد التكتيف
Polycondensation
تفاعل بعض المركبات بالتكثيف لتكوين
مركبات ذات وزن جزيئي كبير ويستخدم هذا
التفاعل في تحضير بعض أنواع
البوليمرات .


متعدد البيتيد - بوليببتيد polypeptide
وصف للمركبات التي تتكون باتحاد جزيئين أو أكثر من جزيئات الأحماض الأمينية، وتحتضم بتكرار مجموعة البيتيد في السلسلة الجزيئية، والبوليبيتيدات أساس البروتينات.

متعدد السكريات (متعدد السكاريدات) polysaccharide

مجموعة من المواد الكربوهيدراتية يتكون الجزء فيها من ثلاثة جزيئات أو أكثر من جزيئات السكريات الأحادية، ويتنتمي إلى هذه المجموعة كل من النشا والسليلوز وصيغتها الكيميائية العامة :

$$(C_6H_{10}O_5)_n$$
 .

بوليستايرين polystyrene
بوليمر يتكون باتحاد عدد من جزيئات الاستايرين وتصنع منه بعض أنواع اللدائن كما يستخدم في صنع أنواع من المطاط، صيغته الكيميائية العامة :



متعدد الهرات polyhydrate
مركب يحتوي جزيئه على أكثر من جزيئين من جزيئات الماء.

متعدد الهدروكسيل polyhydric
مركب يحتوي جزيئه على أكثر من مجموعتي هيدروكسيل .

بولимер = polymeride
مركب عضوي يتكون جزيئه من سلسلة طويلة باتحاد عدد من جزيئات المونومر المتشابهة أو بتكرار تكافل نوعين من الجزيئات ، والبوليمرات هي الأساس في تكوين اللدائن

البلمرة polymerization
تفاعل يتحدد فيه جزيئان أو أكثر من المادة نفسها لتكوين جزء أكبر ، ويكون الوزن الجزيئي للمادة الناتجة أحد أضعاف الوزن الجزيئي للمادة الأصلية .

تعدد الأشكال polymorphism
ظاهرة تتصف بها بعض المركبات التي تتبلور في شكلين أو أكثر .

polyvalent	متعدد التكافؤ	polysulphide	متعدد الكبريتيد
وصف للعناصر التي يزيد تكافؤ ذراتها على اثنين، مثل الألومنيوم (ثلاثي التكافؤ) والكربون (رباعي التكافؤ).		مركب يحتوي على ذرات من الكبريت أكثر مما يتطلبه التكافؤ العادي للفلز ، ومن أمثلته متعدد كبريتيد الصوديوم (ص ₂ كب ₃ ، ص ₃ كب ₂ ، ص ₂ كب ₄ ، ص ₂ كب ₅) . (Na ₂ S ₂ , Na ₂ S ₃ , Na ₂ S ₄ , Na ₂ S ₅)	
polyvinyl acetate	خلات البولي فينيل		متعدد التربين - بولي تربين
مادة جامدة شفافة يمكن تشكيلها بالحرارة، تستخدم في صنع بعض أنواع اللدائن والمواد اللاصقة ، صيغتها الكيميائية : (- ك يد ₃ - ك يد . أ ك ₁ . ك يد ₃) _n (-C H ₂ C H . OCO CH ₃) _n		polyterpene	مركب عضوي يتركب جزيئه بتكرار وحدات التربين الأحادية (ك ₁₀ H ₁₆) ₁₆ . و تستخرج مثل هذه المركبات من بعض الأشجار والنباتات .
polyvinyl resin	راتينج بولي فاينيل	polyunsaturated	متعدد اللاتشب
بوليمر يحضر ببلمرة بعض مركبات الفاينيل مثل كلوريد الفاينيل وأسيتات الفاينيل ، ويستعمل في عدد من الأغراض ويعززه باسم الفينيل .		وصف للجزيئات العضوية التي تحتوي على رياطين غير مشبعين أو أكثر .	وصف للجزيئات العضوية التي تحتوي على رياطين غير مشبعين أو أكثر .
porcelain	بورسلين	polyurethane	بولي يورثان
خرف صلب أبيض نصف شفاف وغير مسامي يصنع بتسخين خليط من الكاولين والرمل وبعض الإضافات الأخرى إلى درجة الانصهار .		بولي يورثان يوليمر يحضر ببلمرة جزيئات اليورثان ، وهو خفيف الوزن لوجوده على هيئة رغوة نتيجة لدفع غاز ثاني أكسيد الكربون في خلاله أثناء تكونه ، ويستعمل هذا البوليمر في التغليف والتبطين وما إلى ذلك .	

asphalt	بورتلاند cement	أسمنت بورتلاند نوع من الأسمنت ينتج من حرق خليط من الطفل والجير ، ويكون أساساً من سليكات البوتاسيوم وألومينات البوتاسيوم ، ويتحول بقدر مناسب من الماء إلى مادة صلبة كالصخر ، وقد سمي بهذا الاسم لتشابهه لحجر بورتلاند .	porosimeter جهاز يستخدم في تقدير مسامية المواد وذلك بقياس حجم السائل الذي تمتسه المادة .	مقياس المسامية
Portland stone	حجر بورتلاند	حجر جيري ضارب إلى الصفرة يوجد بجزيرة بورتلاند بإنجلترا ، يتحول بالماء إلى مادة صلبة .	porosity خاصية الجسم الجامد المحتوي على مسام دقيقة ، وتقدر بخارج قسمة حجم المسام على الحجم الكلي للمادة .	المسامية
positive reaction	تفاعل إيجابي	تفاعل يعطي النتائج المتوقعة منه .	المسامية الظاهرة porosity, apparent المسام المتصلة في وحدة الحجم من المادة ويقصد بذلك حجمها .	المسامية الظاهرة
positron	بوذيترون	جسيم أولي كالإلكترون من حيث كتلته ، إلا أن شحنته موجبة وليس سالبة .	المسامية الحقيقة porosity, true المسام المتصلة وغير المتصلة بوحدة الحجم من المادة	المسامية الحقيقة
postulate	مُسلمة	صفة لكل ما هو ممكن .	porphyrin مجموعة من مشتقات البيرول التي لا تحتوي جزيئاتها على ذرة معدنية ، تتكون في البروتوبيلز بانحلال الهيموجلوبين أو الكلوروفيل .	بورفيرين
potable	صالح للشرب	ما يمكن شربه دون أن يؤذي الصحة .		

معايرة جهدية	potash =potassa	بوتاسيوم
potentiometric titration	كريبونات البوتاسيوم التجارية المحتوية على قليل من هيدروكسيد البوتاسيوم .	
طريقة للتحليل الكمي يقاس فيها التغير في الجهد الكهربائي لقطب مغمور في السائل المراد تعينه أو معايرته ، ويحدث تغير مفاجئ في هذا الجهد عند نقطة انتهاء التفاعل .	potash, caustic	بوتاسا كاوية
pour point	هيدروكسيد البوتاسيوم (بو أيد) (KOH)	
نقطة الانسكاب	potassium	بوتاسيوم
أقل درجة حرارة يمكن للزيت عندها أن ينساب ، ويستعمل هذا المصطلح في صناعة البترول ، كما يستعمل في عملية سبك المعادن .	عنصر فلزي فضي اللون ، عدده الذري ۱۹ ، وزنه الذري ۳۹.۱۰۲ ، ينصلّهر عند ۶۲.۳ م ، اكتشفه «ديفي» عام ۱۸۰۷ و يوجد هذا العنصر منتشرًا في الأرض وفي الحر ، رمزه (بو) (K) .	
praseodymium	براسيوديميوم	برمنجتان البوتاسيوم
عنصر فلزي أصفر اللون ، عدده الذري ۵۹ ، وزنه الذري ۹۰.۹۰۷ ، ينصلّهر عند ۹۳ م اكتشفه «فون فلسباخ» عام ۱۸۸۵ وهو يوجد في معدن المونازيت ، ويستعمل في الليزد والمليزد وفي تلوين الزجاج رمزه (بس) (Pr) .	postassium permanganate	بوتاسيوم برمگانگان
فلزات نقيسة	potentiometer	مقاييس الجهد(بوتتشيومنتر)
اسم يطلق على الفلزات الثمينة مثل البلاتين والفضة والذهب المستخدمة عادة في صنع الحلوى وغيرها .	جهاز كهربائي لقياس فرق الجهد بين نقطتين في شبكة كهربائية موازنته مع فرق جهد معلوم مستمد من مقسم للجهد وقد يطلق المصطلح على مقسم الجهد نفسه .	

press, filter	مكبس ترشيح (filter press)	حجر نفيس = حجر كريم
	الضغط الجوي	المعدن الذي يستعمل في صنع الحلى مثل الماس والياقوت وما إليها .
pressure,atmospheric	وزن عمود الهواء الجوي على مساحة قدرها سنتيمتر مربع عند موضع وظروف قياسه واتخذت قيمته العيارية عند سطح البحر على أنها $1,013 \times 10^6$ دايين / سم ² ، أو ما يعادل وزن عمود من الزئبق ارتفاعه ٧٦ سم ومقطعه واحد سم ² .	precipitate راسب المادة التي تنفصل من محلول نتيجة لتغير كيميائي أو فيزيقي .
pressure, critical	الضغط الحرجة (critical pressure :)	precipitate,red الراسب الأحمر أكسيد الزئبق الأحمر .
primer = detonator	مفجر مركب يمكن تفجيره بالطرق أو بالتسخين يستعمل في تفجير الشحنات الناسفة ، ومثال ذلك فلمبات الزئبق .	preparation ١ - تحضير عملية كيميائية لإنتاج مركب جديد . ب - مستحضر مادة صيدلانية أو خليط من الأدوية .
principle of microscopic reversibility	مبدأ الانعكاسية المتماثلة مبدأ يتعلق بالتفاعلات الجزيئية القابلة للانعكاس التي تتماثل فيها ميكانيكية التفاعل الطردي مع ميكانيكية التفاعل العكسي .	preservative مادة حافظة مادة تساعده على منع تحلل المواد العضوية أو تلفها ، ومن أمثلتها بعض البنىوات والسلسلات والفلوريدات .
		press, cork ضاغطة الفلين أداة لضغط سدادات الفلين .

process	عملية	مبدأ الفعالية و الانتقائية
	طريقة محددة تتبع في تصنيع مادة ما .	
	طريقة «جولد شمييت»	
process, Goldschmidt		
طريقة الحصول على الكروم أو المنجنيز بخلط أكسيدهما بمسحوق الألومنيوم وإشعال الخليط ببعض المغنيسيوم ، فيتحدد الألومنيوم مع الأكسجين لتكوين أكسيد الألومنيوم ، وينفصل الفلز الآخر ، وتنسب إلى الكيميائي الألماني «جولدشمييت» (١٩٢٢) .	طريقة للحصول على الكروم أو المنجنيز بخلط أكسيدهما بمسحوق الألومنيوم وإشعال الخليط ببعض المغنيسيوم ، فيتحدد الألومنيوم مع الأكسجين لتكوين أكسيد الألومنيوم ، وينفصل الفلز الآخر ، وتنسب إلى الكيميائي الألماني «جولدشمييت» (١٩٢٢) .	مبدأ عام يطلق على تفاعلات الاستبدال ، وينص على أنه كلما زاد نشاط الصنف المهاجم أو فعاليته قلت انتقائيته ، ويكون ناتج الاستبدال في هذه الحالة معتمداً على قوانين الاحتمالات وفرص الاصطدام بين الأصناف المتفاعلة ، أما إذا قلت فعالية الصنف المهاجم ، فإنه يصبح أكثر انتقاء ولا يحل إلا محل الذرات أو المجموعات سهلة الاستبدال
process, unit	عملية مفردة	احتمالية التأين
	عملية كيميائية محددة الهدف مثل التركيز أو التقطير .	التي ينتج عنها تأين إلى العدد الكلي للتصادمات في غاز ما خلال مدة معينة .
producer gas	غاز المنتج	بروكايين
	خليط من عدة غازات قابل للاشتعال ، يتكون بإمرار بخار الماء على الفحم المسخن حتى درجة ٠٠٠٠٠م، ويتركب من غازات الهdroجين والميثان وأول أكسيد الكربون ، ويستعمل وقودا .	مادة بلورية لا لون لها تنوب في الماء ، تستعمل في الطب بتجها موضوعيا ، وهي هدروكلوريد بارا - أمفينوبنزوايل ثنائي إثيلامينوايثانول صيغتها الكيميائية . (كـ ١٣ يـ ٢. ٢ن ٢ . يـ دـ كـ) . (C ₁₃ H ₂₀ O ₂ N ₂ HCl)

المنتج	product	معنـز	promotor
المادة التي تتكون في نهاية تفاعل كيميائي.		مادة تضاف إلى الحافز لرفع كفائهـته وزيادة أثره في التفاعلات الكيميائية .	
ناتج التفاعل	product, reaction	كحول معتمد	proof spirit
المادة أو المركب الذي ينتج في نهاية التفاعل الكيميائي .		كحول نقـي يحتوي على نسبة محددة من الماء وله كثافة تحدـدها الجهات المختصة .	
سليف الإنزيم		خطوة التوالـي	propagation step
المادة التي يتولد عنها الإنزيم في الكائن الحي	proenzyme = zymogen	الخطوة التي يتـوالـي فيها حدوث عدد من التفاعـلات السريـعة التي تؤدي إلى إنهـاء التـفـاعـل . ومثال ذلك تـفاعـلات الشـقـ الحرـ التي تـلي خطـوة بدء التـفـاعـل .	
برولـين	proline	بروبـان	propane
حمض أمـينـي يدخل في تركـيب جـزـئـ البرـوتـينـات ، وهو حـمـضـ ٢ـ بـيرـولـيدـينـ كـربـوكـسـيلـيكـ ، صـيـغـةـ الـكـيـمـيـائـيةـ (كـهـيدـنـ) (Cـ٥ـHـ٩ـOـ٢ـNـ)		أـحـدـ أـفـرـادـ مـجـمـوعـةـ الـهـدـرـوـكـرـبـونـاتـ الـمشـبـعةـ وـهـوـ غـازـ لـأـلـونـ لـهـ شـحـيـعـ الذـوبـانـ فـيـ المـاءـ صـيـغـةـ الـكـيـمـيـائـيةـ (كـهـيدـ٣ـ) (Cـ٣ـHـ٨ـ)	
برومـشـيوـم	promethium	أـيـسوـ -ـ بـروـبـانـولـ -ـ	propanol, iso
عنـصـرـ فـلـزـيـ مشـعـ فـضـيـ اللـونـ مـنـ مـجـمـوعـةـ العـناـصـرـ الـأـرـضـيـةـ النـادـرـةـ ، عـدـدـ الـذـرـيـ ٦١ـ وـوزـنـهـ الـذـرـيـ ١٤٥ـ ، يـنـصـهـرـ عـنـدـ ١٦٠ـ يـوـجـدـ فـيـ الطـبـيـعـةـ ، وـيـنـتـجـ أـيـضاـ عـنـ اـنـشـطـارـ الـبـيـورـانـيـومـ أـوـقـذـفـ الـتـيـوـدـيـمـيـومـ بـالـنـيـوـتـرـوـنـاتـ ،ـ اـكـتـشـفـهـ «ـمـارـينـسـكـيـ»ـ وـ«ـجـلـنـدـيـنـينـ»ـ عـامـ ١٩٤٥ـ رـمـزـهـ (ـPmـ)ـ (ـBmـ)ـ .		(CHـ٣ـ)ـ٢ـ(CHـOHـ)	

الخواص الذرية properties, atomic
 الخواص التي تعتمد على صفات الذرات المكونة للمادة مثل توزيع خطوط الطيف وغيرها.

الخواص الكيميائية properties, chemical
 المسار الكيميائي للمادة وتفاعلاتها.

الخواص المترابطة properties, collegative
 الخواص التي ترتبط بغيرها من الخواص الفيزيقية للمادة السائلة، مثل ارتباط الضغط البخاري بدرجة الحرارة.

الخواص الميكانيكية properties, mechanical
 الخواص النوعية للمادة كالصلابة والصلادة و مقاومتها للاحتكاك.

الخواص الفيزيقية properties, physical
 الخواص التي لا يحدث عند تغيرها تغير كيميائي مثل الانصهار والتبلور والمقاومة الميكانيكية والكهربائية.

بروبانول - عادي n-propanol (propyl alcohol)
 كحول أولي سائل لا لون له يمتزج بالماء صيغته الكيميائية :
 (ك يد₃ ك يد₂ ك يد₁)
 $(CH_3 CH_2 CH_2 OH)$

كحول بروبارجيلى propargyl alcohol
 كحول أسيتيليني ، يتربّك جزيئه من ثلاثة ذرات من الكربون ويحتوي على رابطة ثلاثية، صيغته الكيميائية :
 (ك يد≡ك . ك يد₂ أ يد)
 $(CH \equiv C. CH_2 OH)$

بروبين propene
 أحد أفراد مجموعة الهيدروكربونات الأوليفينية ، ويترّكب جزيئه من ثلاثة ذرات من الكربون ويحتوي على رابطة ثنائية، صيغته الكيميائية .

(ك يد₃ . ك يد = ك يد₂)
 $(CH_3.CH=CH_2)$

خواص properties
 الصفات الرئيسية للمادة .

prosthesis	الإبدال إحلال مشابه الشيء محله ..	propionic acid حمض بروبيونيك (انظر acid).
	المجموعات البديلة	قانون النسب الثابتة proportions, constant law of
prosthetic groups	اسم يطلق على المجموعات الكيميائية غير البروتينية التي تتصل بجزيئات البروتين .	قانون ينص على أن المركب الواحد يتكون دائمًا من نفس العناصر بنسبة لا تتغير .
Protactinium	بروتكتنيوم عنصر فلزي مشع أبيض اللون ، عدده الذري ٩١ ، وزنه الذري ٣٥٩ - ٢٢١ . اكتشفه «هان» و«مايتير» عام ١٩١٨ وكذلك اكتشفه «صودي» ومعاونوه في العام نفسه ورمزه (بات) (Pa).	قانون النسب المتكافئة proportions, equivalent, law of. قانون ينص على أنه إذا اتحد عنصران مع عنصر ثالث فإن النسبة بين الأوزان التي يتحدد بها هدان العنصران أحدهما بالأخر هي نفس النسبة بين الأوزان التي يتحددان بها مع العنصر الثالث أو بمضاعفات هذه النسبة
protease	بروتياز إنزيم يحل البروتينات إلى وحدات صغيرة تعرف باسم بروتنيزات وبيتونات ومن أمثلته البيسين والتريسين .	قانون النسب المتضاعفة proportions, multiple, law of قانون ينص على أنه إذا اتحد عنصران لتكون أكثر من مركب ، فإن النسبة بين الأوزان المختلفة من هذين العنصرين تكون بنسبة عددية بسيطة .
protein,conjugated	بروتين مقترن بروتين يحتوي حزيره على مجموعة مستبدلة مختلفة التركيب مثل الكربوهيدرات أو الدهون .	propyl بروبيل شق أحادي من البروبان ، صيغته الكيميائية (ك يد ٣ ك يد ٢ ك يد -) (CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -)

كروموبروتينات (بروتينات لونية) proteins, chromo - البروتينات التي بجزيئاتها مجموعة ملونة مثل الهايموجلوبين والكلوروفيل .	بروتين مشتق protein, derived أحد نواتج تحلل البروتينات ويكون حجم جزيئاته متواصلاً بين البروتينات والأحماض الأمينية .
جليكوبروتينات proteins, glyco - البروتينات التي توجد متحدة بأحد الكربوهيدرات ، مثل الميوسينات التي توجد في الأغشية المخاطية .	بروتين بسيط protein, simple البروتين الذي ينتج عن تحله أحماض أمينية فقط ، مثل الألبومين .
ليبيوبروتينات proteins, lipo - البروتينات التي تحتوي جزيئاتها على أحد الأحماض الدهنية .	بروتيناز proteinase أحد الإنزيمات التي تحلل جزيئات البروتين مثل البيسين والتربيسين .
بروتينات نوية(نيوكليوبروتينات) proteins, nucleo- البروتينات التي توجد متحدة بأحد الأحماض النووية مثل بعض البروتينات التي توجد في سوا الخلية الحية	بروتينات proteinate (انظر ملح البروتين protein salt)
فوسفو بروتينات proteins, phospho - البروتينات التي تتكون جزيئاتها باتحاد سلسلة البروتين مع مركب يحتوى على الفوسفور مثل الكازين أو بعض بروتينات صفار البيض .	بروتينات proteins مجموعة من المركبات العضوية تتراكب جزيئاتها من ذرات الكربون والمهروجين والنتروجين ، وفي بعض الأحيان الكبريت . وهي تتكون باتحاد الأحماض الأمينية معاً لتكون سلاسل طويلة تصل أوزانها الجزيئية إلى حوالي ٢٠٠،٠٠٠ وهي توجد في أنسجة الكائنات الحية .

مستقبل البروتون proton acceptor
المادة التي قد تكتسب بروتونا في تفاعلاتها ومثل ذلك القواعد العضوية التي تمسك بالبروتون بواسطة زوجي الإلكترونات غير المشاركين بها.

تفاعل بروتوريبي prototropic reaction
تفاعل يتم بتاثير البروتونات (H^+) أو يتم فيه انتقال البروتونات.

بروتوريبية (انتقال البروتون)
prototropy
انتقال بروتون من موضع آخر في الجزيء مما يسمح بوجود هذا الجزيء على شكلين مختلفين يتحول كل منهما إلى الآخر تبعاً للظروف.

سليف الفيتامين provitamine
مادة تعطي الفيتامين متاح بسيط في تركيب جزيئاتها ، ومثال ذلك الكاروتين الذي يعطي فيتامين A في الجسم ، والأرجوسترونول وثنائي هيدروكوليسترونول التي تعطي فيتامين D عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية .

ملح البروتين protein salt
ملح ينتج من اتحاد جزئ البروتين مع حمض ، مثل هيدروكلوريد الكازين أو باتحاده مع قاعدة مثل ملح بروتينات الفضة . (أرجيروف وبروتارجول) .

التحلل البروتيني proteolysis
عملية تتحلل فيها جزيئات البروتين ، وتحول إلى وحدات صغيرة سهلة التويان في الماء تعرف عادة باسم ببتونات .

بروتيد proteose
الجزيئات المتوسطة الحجم الناتجة من تحل جزيئات البروتين .

بروتيوم protium
نظير الهdroجين وزنه الذري 1 ، وهو الهdroجين المعتمد .

بروتون proton
جسم أولي هو نواة ذرة الهdroجين .
شحنته الموجبة تساوي الشحنة الأساسية مقداراً ويعتبر من الجسيمات الأولية .

مقاييس الرطوبة
psychrometer = hygrometer
 سارومتر لقياس رطوبة الجو يتكون من ترمومترتين أحدهما يبلل مستودعه بالماء والفرق بين قراءة الترمومترتين يدل على نسبة الرطوبة في الهواء.

پتومينات - تومينات
 مجموعة من المركبات العضوية التي تنتج من تحلل البروتينات بواسطة البكتيريا وتحتاج إلى وجود مجموعة الأمين الحرة في جزيئاتها، ومن أمثلتها حمض أمينوفاليريك الذي يوجد في اللحم المتعفن، وجواندين guanidin الذي يوجد في السمك الفاسد، وهذه المركبات رائحة نتنة.

puckered structure ترکیب منبع
 شكل تتخلذه جزيئات بعض المركبات التي تحيد فيها روايا الحلقة عن قيمتها الحقيقية فيتغير شكل الحلقة.

pulp, wood لب الخشب
 ألياف الخشب التي تقطع إلى قطع صغيرة وتتعلق في الماء ويستعمل هذا اللب في صنع الورق.

التحليل التقريري
proximate analysis
 التحليل الكمي للمخاليط، وهو يعطي صورة لمكونات الخليط، ولكنه لا يدل على أصناف الجزيئات الكيميائية التي يتكون منها هذا الخليط.

أندق بروسيا - أندق بروسي
prussian blue
 خليط من أصباغ الحديد الزرقاء أهمها حديدي حديدو السيانيد ويستعمل في صنع بعض الأصباغ وفي صناعة الحبر.

حمض بروسيك
 (hydrocyanic acid)
 (انظر .)

حمض كاذب
 مركب عضوي له صفات حمضية فيكون أملاحاً مع القواعد، ولكنه لا يحتوي في تركيبه على مجموعة الكربوكسيل الحمضية.

pseudonitrools نيترولات كاذبة
 مجموعة من المركبات العضوية التي تحتوي على مجموعتي «نترو» و«نتروز» متصلتين بنفس ذرة الكربون، وصيغتها العامة .
 (شق شق ك (نأ) نأ₂)
 (RRC (NO) NO₂)

عالياً، وتستعمل هذه المضخة في تقطير المواد ذات درجات الغليان المرتفعة التي تتكسر جزيئاتها بالحرارة .

pump,vacuum مضخة تفريغ
مضخة قوية تستعمل في تفريغ الأجهزة من الهواء ومن أمثلتها المضخة الزيتية (oil pump)

pungent odour رائحة نفاذة
رائحة تثير الأغشية المخاطية المبطنة للأذن مثل رائحة غاز الكلور .

pungent smell رائحة نفاذة
(انظر : pungent odour)

pure compound مركب نقى
كل مركب خال من الشوائب .

purine alkaloids قلوانيات ببيورينيه
القلوانيات المشتقة من القاعدة العضوية المسماة بـ ببيورين ، ومن أمثلتها الثيوبورومين والكافيين .

pulverization سحق
تحويل مادة جامدة إلى مسحوق وغير ذلك.

pumice stone الحجر الخفاف
حجر مسامي خفيف الوزن من أصل بركاني يتكون من سليكات الصوديوم والبوتاسيوم والألومنيوم ، يستعمل في تلميع أسطح المعادن وحاملاً لبعض العوامل المساعدة في بعض التفاعلات .

pump, backing مضخة مساندة
مضخة متوسطة القوة تستعمل لإحداث تفريغ أولي يساعد تفريغ مضخة أخرى مائمة القوة .

pump, filter مضخة ترشيح
نبطة تركب على صنبور الماء تستعمل في خلالة الضغط داخل جهاز الترشيح ، وقد تسمى مضخة مائية water pump ويمكن استعمالها في عمليات التقطير تحت ضغط مخلخل .

pump, mercury diffusion مضخة انتشار زئبقية
مضخة تفريغ يسخن في جزء منها فلن الزئبق ثم يبرد بخاره فجأة ، فيحدث تفريغا

pycnometer	بكتنومتر	putrefaction	التعفن
	قنينة زجاجية صغيرة تستعمل في تعيين الوزن النوعي للسوائل .		الانحلال التدريجي للمادة العضوية وخاصة البروتينات بواسطة بعض أنواع البكتيريا وينتتج عن هذا الانحلال تكون مركبات البتامين ذات الرائحة النتنية .
pyran	بيران	putrescine	بوتريسين
	مركب عضوي حلقي تتركب حلقتها من خمس ذرات من الكربون وذرة أكسجين واحدة . صيغته الكيميائية :		أحد أفراد مجموعة البتامينات ، ويكون من تحलل أنسجة الحيوانات ، ويوحد على هيئة سائل لا لون له ذي رائحة عفنة تسبب الغثيان . وهو رباعي ميثيلين ثانوي الأمين وصيغته الكيميائية :
	(ك ٥ ه ٦ ٥) (C ₅ H ₆ O)		(يد ٢ ن (ك يد ٢) ٤ ن يد ٢) (H ₂ N(CH ₂) ₄ NH ₂)
pyranose	بيرانوز	putrid	متعرقن
	الصيغة الحلقة للجلوكوز .		المادة في حالة انحلال رمي .
pyrazine	بيرازين	putty	معجون
	مركب حلقي تتركب حلقتها من أربع ذرات من الكربون وذرتين من التتروجين وصيغته الكيميائية .		الخليط من كربونات الكلسيوم وكربونات الرصاص القاعدية مع زيت بذر الكتان الخام يستعمل في تركيب بعض أنواع الزجاج وفي ملء الثقوب والشقوق .
	(ك ٤ يد ٤ ن ٢) (C ₄ H ₄ N ₂)		
pyrazole	بيرانول		
	مركب حلقي تتركب حلقتها من ثلاثة ذرات من الكربون وذرتين من التتروجين ، صيغته الكيميائية : (ك ٣ يد ٤ ن ٢) (C ₃ H ₄ N ₂)		

pyrocellulose	بيروسليلوز	زجاج بيركس
نوع من النتروسليلوز يحتوي على نسبة من النتروجين أقل مما في قطن البارود يستعمل في صنع المتفجرات عديمة الدخان .		نوع من الزجاج المقاوم للحرارة يستخدم في صنع أجهزة المعامل الزجاجية .
pyrogallol	بيروجالول	بيريدين
مركب متبلور لا لون له في حالته النقية، وهو ثلاثي هيدروكسي البنزين ، يستعمل في تحميص الأفلام الفوتوغرافية وصيغته الكيميائية : (كـ ٦ يـ ٣ نـ ٣) $(C_6 H_3 (OH)_3)$		سائل لا لون له يغلي عند ١١٥°C ويذوب في الماء ، يوجد في قطران الفحم ويستعمل في تغيير طبيعة الكحول ومذيباً للمطاط وهي عمليات التخليق الكيميائي ، صيغته الكيميائية . $(C_5 H_5 N)$
pyrogen	مُّحِمٍ	بيريت
المادة التي تسبب ارتفاع الحرارة .		كبريتيد الحديد ، وهو معدن متبلور أصفر اللون ، صيغته الكيميائية . $(Fe S_2)$
pyroligneous acid	حمض الخليك الفشبي	بيروكاتيكول = كاتيكول
حمض الخليك الناتج عن تقطير الخشب بمعدل عن الهواء ويكون غالباً مختلطًا بغيره من المواد .		pyrocatechol = catechol مادة متبلورة لا لون لها سهلة التذوب في الماء ، وهي شائي هيدروكسي بنزين . صيغتها الكيميائية كـ ٦ يـ ٤ نـ ٢ $(C_6 H_4 (OH)_2)$
pyrolusite	بيروفوليزيت	
خامة ثانية أكسيد المغنيز (من ٢٠%) (MnO_2)		

حمض بيروفوسفوريك
pyrophosphoric acid
 حمض ينبع من تفاعل حمض
 الفوسفوريك ، يوجد على هيئة بلورات لا
 لون لها تنصهر عند ٦١ م وتذوب في الماء .
 صيغته الكيميائية :
 $(\text{H}_4 \text{PO}_2)_7$.

pyroxene **بيروكسين**
 معدن من سليكات البوتاسيوم والمنغنيز قد
 يحتوي على الحديد أو الكروم فيتلون بلون
 أخضر أو أسود وصيغته الكيميائية :
 $(\text{CaO} \cdot \text{MgO}_2 \cdot \text{SiO}_2)$

pyroxyline **بيروكسلين**
 مادة قابلة للاشتعال تنتج من معالجة
 السليولوز بحمض التتروك المركب ، وتكون
 أساساً من ثلاثي تتروسليولوز وهي تذوب
 في بعض المذيبات العضوية . وتستعمل في
 صنع الكلوريدون وبعض أنواع الورنيش وما
 إليها .

انحلال حراري
pyrolysis
 تفكك المواد العضوية بالحرارة .

مقاييس الحرارة عن بعد - بيرومتر
pyrometer
 أداة لقياس درجات الحرارة المرتفعة (أكثر
 من ٥٠٠ م° عادة) لمصدر حراري عن بعد .

بيرومورفيت
pyromorphite
 إحدى خامات الرصاص خضراء اللون ،
 وتعرف عادة بكلوروفوسفات الرصاص .
 صيغتها الكيميائية .
 $(\text{PbCl}_2 \cdot (\text{PbO})_2 \cdot \text{PbCl}_2)$

أشابة إشعال
pyrophoric alloy
 أشابة تحدث شرراً عند قدحها ، كأشابة
 الكروم والحديد والسيريوم .

تفاعل مشعل
pyrophoric reaction
 تفاعل كيميائي يحدث لهما كاشتعال ورقية
 الترشيح عندما يوضع عليها خليط من
 حمض الكبريتيك المركب وبرمنجنات
 البوتاسيوم .

وهو سائل لا لون له يغلي عند ١٣٠ م° .
صيغته الكيميائية .
(ك٤ هيدن) (C₄H₅N) .

pyruvic acid

حمض بيروفيك
(انظر : acid) .

pyrrole

مركب غير متجانس الحلقة تتكون حلقتها من
أربع ذرات من الكربون وذرة من النتروجين

بيرول

Q

quality control	رقابة الجودة	quadruple point	نقطة رباعية
	نوع من الاختبارات أو التحاليل تجرى على المنتجات الصناعية والكيميائية لبيان صلاحيتها ودرجة نقاوتها .		نقطة على رسم بياني لنظام كيميائي فيزيقي تمثل درجة الحرارة التي تكون عندها أربعة أنطوار في حالة اتزان ، ومثال ذلك محلول المشبع الذي يحتوي على كمية زائدة من المذاب . والأطوار الأربع هي الجامد والمذيب والمحلول والبخار .
quantum	كم		
	الجزء الذي لا يتجزأ من كل مقدار من طاقة ذات تردد معين ومقداره يساوي حاصل ضرب ثابت بلانك في التردد .		
quantum number	عدد الكم	quantitative analysis	التحليل الكمي
	العدد الذي يدل على منسوب الطاقة لإلكترونات الذرة .		تحليل مادة ما لتعيين مقادير عناصرها ، سواء بالوزن أو بالحجم أو بالعدد .
quarry	محجر	qualitative analysis	التحليل الكيفي
	مكان فوق سطح الأرض تستخرج منه بعض الأحجار أو المعادن بون حاجة إلى حفر .		تحليل مادة ما لتعيين مكوناتها دون تحديد كميات هذه المكونات ،
quart (امبراطوري)	كواتر (امبراطوري)	qualitative reaction	تفاعل كيفي
مكيال بريطاني يساوي ربع جالون أي ١،١٣٥٨٦ لتر .			تفاعل كيميائي للكشف عن وجود مادة ما .
quart, imperial		quantitative reaction	تفاعل كمي
			تفاعل كيميائي يؤدي إلى تعيين مقدار مادة ما ومقادير عناصرها .

quenching	التقسيمة	مرو = كوارتز
التبريد الفجائي للصلب لزيادة صلابته وذلك بغمسه وهو محمي في زيت معدني .		معدن من ثاني أكسيد السليكون المتبلور لا لون له عندما يكون نقى .
quicklime	الجير الحبي	كوارتزيت
أكسيد الكلسيوم الناتج من تسخين كربونات الكلسيوم لدرجة حرارة عالية وعادة ما يحتوي على شوائب أخرى من بينها أكسيد المغnesيوم وكربونات الكلسيوم ويتفاعل مع الماء محدثاً حرارة عالية حيث يتتحول إلى هdroوكسيد الكلسيوم المعروف باسم الجير المطفأ .		صخر متتحول أصله حجر رملي أبيض في حالته النقية ، ويتردج من الصفرة والحرمة حسب الشوائب التي به .
quicksilver = mercury	الزئبق	الخواص شبه الأروماتية
(انظر . mercury .)		quasi - aromatic properties
طريقة الخل السريعة quick- vinegar process		خواص لبعض المركبات تشبه خواص البنزين ، فتتفاعل مثلًا بالاستبدال بدلاً من الإضافة ، ومن أمثلة هذه المركبات الأزولين والتروبولون .
إحدى طرق تصنيع الخل بإمرار محلول مخفف من الكحول (أقل من ١٠٪) ببطء خلال أوعية تحتوي على شرائح من الخشب محملة ببكتيريا التخمر ، وهي تعتبر إحدى طرق التخمر المستمرة لتحضير الخل .		ملح الأمونيوم الرباعي quaternary ammonium salt
quinacrine	كيناكررين	مشتق عضوي لهdroوكسيد الأمونيوم تحل فيه الشقوق محل ذرات الهdroجين الأربع ، ومن أمثلتها رباعي ميثيل يوديد الأمونيوم (ك يد _٣ ن ي) (CH ₃) ₄ NI
قلواني مخلق من الأكريدين ويعرف كذلك باسم مباكررين mepacrine صيغته الكيميائية: (C ₂₃ H ₃₀ Cl ₃ N O) ₂		ذرة كربون رباعية quaternary carbon atom
		ذرة كربون متصلة بأربع ذرات أخرى من الكربون .

quinine	كينيين	حمض كينالديك	حمض كينالديك
قلواني يحصل من قشر أشجار السنكونا (الكينا) يوجد على هيئة بلورات إبرية لا لون لها تذوب في الماء ، ويستعمل في الطب في علاج الملاريا ، صيغته الكيميائية .	(ك ٢٠ يد ٢٤ ن ٢)	حمض كينولين - ٢ - كربوكسيلي صيغته الكيميائية .	حمض كينولين - ٢ - كربوكسيلي صيغته الكيميائية .
$(C_{20}H_{24}O_2N_2)$		$(N_{10}H_7NO_2)_2$	$(N_{10}H_7NO_2)_2$
quinoline	كينولين	quinaldine	كينالدين
مركب عضوي يتراكب جزيئه من حلقتين تحتوي إحداهما على ذرة نتروجين ، يوجد على هيئة زيت لا لون له يغلي عند ٢٣٨ م وهو أحد نواتج تقطير زيت العظام صيغته الكيميائية .	(ك ٩ يد ٧ ن)	٢ - ميثيل كينولين ، وهو سائل لا لون له قليل الذوبان في الماء ، صيغته الكيميائية :	٢ - ميثيل كينولين ، وهو سائل لا لون له قليل الذوبان في الماء ، صيغته الكيميائية :
(N_9H_7N)		$(N_{10}H_9N)$	$(N_{10}H_9N)$
quinone	كينون	quinhydrone	كينهدرن
كينون (انظر Benzoquinone)		مركب جزيئي من الكينون والهيدروكينون يوجد على هيئة مسحوق أخضر داكن ، يذوب في الماء الساخن وينصهر عند ١٧١ م صيغته الكيميائية :	مركب جزيئي من الكينون والهيدروكينون يوجد على هيئة مسحوق أخضر داكن ، يذوب في الماء الساخن وينصهر عند ١٧١ م صيغته الكيميائية :
quinoxaline	كينوكزالين	$(C_{12}H_{10}O_4)_4$	$(C_{12}H_{10}O_4)_4$
مركب عضوي يتراكب جزيئه من حلقتين تحتوي إحداهما على ذرتين نتروجين ، ويوجد على هيئة بلورات لا لون لها تتصهر عند ٥٠٠ م صيغته الكيميائية :	(ك ٨ يد ٦ ن ٢)	إلكترود الكينهدرن	إلكترود الكينهدرن
		quinhydrone electrode	quinhydrone electrode
		إلكترود (قطب كهربائي) يتكون من سلك من البلاatin مغمور في محلول مشبع من الكينهدرن ، له جهد ثابت ، ويستعمل في تقدير الرقم الهdroجيني للمحاليل .	إلكترود (قطب كهربائي) يتكون من سلك من البلاatin مغمور في محلول مشبع من الكينهدرن ، له جهد ثابت ، ويستعمل في تقدير الرقم الهdroجيني للمحاليل .
		quinidine	كينيدين
		قلواني يصاحب الكينيين في قشور أشجار السنكونا .	قلواني يصاحب الكينيين في قشور أشجار السنكونا .

R

العناصر المشعة radioactive elements العناصر الثقيلة التي تضمحل ذراتها تلقائياً وتعطى إشعاعات ونواتج مختلفة ومن أمثلتها اليورانيوم والاكتنيوم والثوريوم .	raceme راسيم مركب عديم النشاط الضوئي يتربّك من كميّتين متساوّيتين من كل من المركب اليميني والمركب الشمالي .
النشاط الإشعاعي radioactivity ظاهرة اضمحلال نوى ذرات بعض العناصر تلقائياً مع انتبعاث إشعاعات مؤينة .	racemization التحول الراسيمي تحول مادة ذات نشاط ضوئي إلى مادة عديمة النشاط الضوئي أو إلى خليط راسيمي .
الكيمياء الإشعاعية radiochemistry فرع من علم الكيمياء يختص بدراسة العناصر المشعة وخصائصها وتفاعلاتها المختلفة .	radiation إشعاع انتبعاث الطاقة وانتشارها في الفضاء أو في وسط مادي على هيئة موجات كهرومغناطيسية أو صوتية أو ما إليها ، أو جسيمات مؤينة .
radiogenic وليد الإشعاع العنصر الذي يتكون نتيجة للاضمحلال الإشعاعي ، مثل الرصاص الناتج عن تفكك اليورانيوم .	radical = radicle شق مجموعة من الذرات تتشقّ من مركبات إما بحذف ذرة الهيدروجين مثل مجموعة النترات NO_3^- أو مجموعة الميثيل CH_3^- ، وإما بإضافة ذرة هيدروجين كما في حالة أيون أو شق الأمونيوم .
radium راديوم عنصر مشع عدده الذري 88 ، اكتشفه ماري كوري وبيل كوري عام 1898 ، وهو	

ralstonite	الستونيت	عنصر رمادي اللون ينصلح عند ٧٠٠ °م يرمز له بالرمز (Ra) وعمره النصفى ١٦٧ سنة .
	معدن يتكون من فلوريدات الألومنيوم والصوديوم والمغسيوم . صيغته الكيميائية : (٣ لو (أيد فل) ٣ (ص ٢ ما) فل ٢ يد ٣) $(3 \text{ Al(OH F)}_3 (\text{Na}_2 \text{Mg}) \text{F}_2 - 2 \text{ H}_2 \text{O})$	
Raman effect	ظاهرة «رامان»	radon عنصر غازى مشع عدده الذرى ٨٦ وعمره النصفى ٨٣ سنة ، وهو آخر مجموعة الغازات الخامدة . يتكون باضمحلال الراديوم واكتشافته مارى كورى ١٨٩٨ وفصله العالم دورن (Dom) .
	انتشار الضوء الأحادى الموجة مصحوبا بتغير فى طول موجته نتيجة لما يمتصه الوسط المسبب للانتشار من الطاقة . وقد اكتشف هذه الظاهرة العالم الهندى شاندوسىكارا رامان (١٨٨٨ - ١٩٧) .	
rancidity	الزنخ	raffinates الزيوت الندية الناتجة عن تقطير النفط .
	تفك المواد الدهنية وانحلالها الكيميائى ويصاحب ذلك عادة تصاعد رائحة خاصة نتيجة لانفصال بعض الأحماض الدهنية وتراكمها .	
Raney alloy	أشابة «رينى»	raffinose سكر ثلاثي بلوري لا لون له ينصلح عند ١١٩ °م ، سهل الذوبان فى الماء يتحلل به إلى الفركتوز والجلوكوز والجلاكتوز ، ويستخلص عادة من البنجر ، صيغته الكيميائية .
	أشابة من النikel (٪ ٣٠) والألومنيوم (٪ ٧٠) تستعمل فى عمليات الاختزال ، مثل اختزال النترات إلى نشادر .	$(\text{C}_{18} \text{H}_{32} \text{O}_{16}^5 \text{H}_2 \text{O})$

وتشغل نفس المجموعة في الجدول الدوري ومن أمثلتها السريلوم واللانثانوم والساماريوم.

rare gases الفازات النادرة
مجموعة الفازات الخامدة . مثل الهليوم والنيون والأرجون .

rarefaction خلخلة
عملية تقليل كثافة الفازات إما بزيادة الحجم دون تغير كمية الفاز ، وإما بتقليل كمية الفاز دون تغيير الحجم .

rate of reaction معدل التفاعل
سرعة التفاعل الكيميائي في وحدة الزمن ويعبّر عنها بعدد المولات (الجرامات الجزيئية) في الساعة لكل لتر .

rational analysis تحليل عقلاني
التعبير عن نتائج التحليل بطريقة تدل على كيفية ارتباط العناصر في المادة محللة لتكوين مركب ، ومثال ذلك التعبير عن تحلل الطفل بمقدار ما يحتويه من سليكات البوتاسيوم بدلاً من التعبير عنه بمقدار ما يحتويه من البوتاسيوم والسليكون والأكسجين .

Raney nickel نيكل «ريني»
مسحوق ناعم من النikel يحصل عليه بإذابة الألومنيوم من أشابة ريني بواسطة هروكسيد الصوديوم ، وهذا المسحوق شديد النشاط ويستعمل في عمليات اختزال وهدرجة المركبات العضوية ، وينسب إلى المهندس الأمريكي موالي ريني (١٨٨٥) .

rankinite رانكينيت
معدن من سليكات البوتاسيوم يوجد طبيعياً في أرلندا ، صيغته الكيميائية : $(\text{Ca}_3 \text{Si}_2 \text{O}_7)_x$

Raoull law قانون «راول»
قانون ينص على أن الانخفاض في الضغط البخاري أو في درجة تجمد محلول ما يتاسب مع كمية المذاب . وينسب هذا القانون إلى الكيميائي الفرنسي فنسوamarie راول (١٨٣٠ - ١٩٠١) .

rare earth metals الفلزات الأرضية النادرة
مجموعة من العناصر الفلزية تتشابه في خواصها الفيزيقية والكيميائية إلى حد كبير وتتراوح أعدادها الذرية بين ٥٧ - ٧١ ،

بهدروكسيد الصوديوم وثاني كبريتيد الكربون وترسيبها على هيئة خيوط دقيقة في حمض الكبريتيك .

أشعة أكتينية
rays, actinic
أشعة ضوئية لها تأثير أو فعل كيميائي مثل الأشعة فوق البنفسجية .

أشعة «بكرييل»
rays, Becquerel
أشعة سينية تنتج عن اضمحلال ذرات العناصر المشعة ، وتنسب إلى مكتشفها العالم الفرنسي أنطوان هنري بكرييل (١٨٥٢-١٩٠٨) .

أشعة قنوية
rays canal
تيار من جسيمات ذات شحنة موجبة تحدث عند التفريغ الكهربائي في الأنابيب المخلطة وتتدفق إلى خلف المهبط (الكافاود) من ثقب فيه .

أشعة المهبط (الكافاود)

rays, cathode
الأشعة المنبعثة من المهبط (الكافاود) عند حدوث تفريغ كهربائي في الأنابيب المخلطة .

مواد خام raw materials

أ- المواد الأولية التي يمكن استخدامها لتحضير منتجات نهائية .
ب- المواد غير الندية الموجودة في الطبيعة .

حرير صناعي
خيوط صناعية أساسها السليولوز أو أحد مشتقاته .

حرير الأسيتات
حرير صناعي من أسيتاتات السليولوز ، يصنع بمعالجة القطن أو لب الخشب بواسطة آنهدرید أسيتيك وخلطه من حمض الأسيتيك وحمض الكبريتيك .

حرير الكبرامنيوم
rayon, cuprammonium
حرير صناعي يحضر بإذابة القدام أو لب الخشب في محلول النحاس النشادرى ، ثم يدفع خلال ثقوب دقيقة إلى حمض الكبريتيك فيترسب السليولوز على هيئة خيوط رفيعة .

حرير الفسكونز
rayon, viscose
حرير صناعي يحضر بمعالجة الخشب أو ألياف القطن لتحويلها إلى أملاح الزنك

reactants	المواد المتفاعلة	rays, cosmic	الأشعة الكونية
	المواد التي يتفاعل بعضها مع بعض لتكوين مركبات أخرى .		إشعاعات مصدرها الفضاء الخارجي تحدث عند نفاذها في الطبقة الهوائية أو في مادة ما تأثيرات تأينية . ومن خواص بعض مكوناتها أنها شديدة النفاذية .
reaction, balanced	تفاعل متوازن	rays, gamma	أشعة جاما
	تفاعل كيميائي تكون فيه سرعة التفاعل الطردى مساوية لسرعة التفاعل العكسي ، أى أن التفاعل لا يسرى إلى نهايته فى أى من الاتجاهين .		إشعاع كهرومغناطيسى عالى التردد (قصير الموجة) ، ينبعث عند التحول النووى لبعض العناصر المشعة ، أو من التفاعلات النووية ، أو عند دثار الجسيمات الأولية ويتميز بقدرة عالية على النفاذ فى المادة .
reaction, bimolecular	تفاعل ثانى الجزئى	rays, infrared	الأشعة تحت الحمراء
.	(second order reaction)		أشعة غير مرئية يقل ترددتها عن تردد موجات الضوء الأحمر ، ويستدل عليها بتأثيراتها الحرارية .
reaction, chemical	تفاعل كيميائى	rays, positive	الأشعة الموجبة
	كل تغير كيميائى تتحول فيه بعض جزيئات المواد المتفاعلة إلى جزيئات المواد الناتجة .	.	(Rays, canal .) (انظر .)
reaction, first order	تفاعل من المرتبة الأولى	rays, ultraviolet	الأشعة فوق البنفسجية
.	(first order reaction .)		أشعة غير مرئية يزيد ترددتها على تردد الضوء البنفسجى ، ويستدل عليها بتأثيراتها الكيميائية والفلورية .
reaction, monomolecular	تفاعل أحادى الجزئى		
.	(first order reaction .)		
reaction, second order	تفاعل من المرتبة الثانية		
.	(second order reaction :)		


recovery	استرجاع	reactivity	فعالية
	استعادة المادة من إحدى مخلفاتها ، مثل استعادة الفضة من بقايا عمليات التصوير الفوتوغرافي أو استخلاص العنصر من خاماته مثل استخلاص النحاس من خاماته.		القدرة على التفاعل .
recrystallization	إعادة التبلور	reagent	كافش
	تنقية المادة بتكرار بلورتها .		المادة التي تستعمل في الكشف عن مادة أخرى في تفاعل كيميائي أو في تقدير كميتها .
rectification	تكرير	rearrangement	تعديل
	تنقية السائل بإعادة تقطيره .		ترتيب الذرات في الجزيئات الكيميائية على عدة هيئات تحت بعض الظروف الخاصة لتنتج تركيباً جديداً . ومثال ذلك البيناكول - بيناكلون .
rectified spirit	كحول مكرر		$\begin{array}{c} \text{---} \text{C} - \text{C} - \text{---} \\ \quad \\ \text{---} \text{C} - \text{C} = \text{O} \end{array} \longleftrightarrow \begin{array}{c} \text{---} \text{C} - \text{C} - \text{---} \\ \quad \\ \text{---} \text{C} - \text{C} = \text{O} \end{array}$
	كحول منقى بالتقطر ب بحيث لا تقل نسبة الكحول فيه عن ٨٤٪ أما في مصر فتبليغ نسبة نقاء الكحول ٩٦-٩٤٪ .		
red brass	نحاس أحمر	recarbonization	إعادة التفحيم
	أشابة تتكون من النحاس بنسبة ٨٣٪ وتحتوي على الزنك والرصاص بنسبة مختلفة .		إضافة نسبة من الكربون إلى الصلب بعد إزالة كل ما فيه من آثار الكربون .
red chrome	أحمر الكروم	reciever	مستقبل
	خشب أحمر اللون يتكون من كرومات الرصاص . صيغته الكيميائية : (Pb Cr O_4)		إناء يجمع فيه القطير أثناء عمليات التقطر .

reducing furnace	فرن اختزال	أحمر الرصاص = السلقون red lead = minium
	فرن عالي الحرارة، تختزل فيه خامات المعادن وأكسيداتها بطرق مختلفة . مثل تسخينها مع الفحم .	خضاب أحمر اللون يتكون من رباعي أكسيد الرصاص ($Pb_3 O_4$) يستعمل في طلاء المعادن لمنع الصدأ .
Redwood number	عدد (ريود)	مغرة حمراء
	عدد يدل على معدل انسياپ السائل في جهاز ريدود لقياس اللزوجة ، وبخاصة في زيوت التشحيم .	نوع غير نقى من أكسيد الحديد الأحمر (الهيمايت) يستعمل في الطلاء .
reducing sugar	سكر مُختزل	الراسب الأحمر
	السكر الأحادي أو أي سكر ثانى يختزل أملأح الفضة أو النحاس إلى حالتها الفلزية ومثال ذلك الجلوكوز والفركتوز .	اسم يطلق على أكسيد الزئبق (بق أ) (HgO) .
reduction	اختزال	حديد مُختزل
	أ - نزع الأكسجين من المادة أو اكتسابها الهيدروجين . ب - اكتساب المادة إلكترون أو أكثر .	فلز الحديد المحضر باختزال أكسيد الحديد الساخن في جو من الهيدروجين ، ويوجد عادة على هيئة مسحوق ناعم أسود اللون .
refined	مكرر = منقى	عامل اختزال
	وصف لما أزيل ما به من شوائب ومواد غريبة .	مادة سهلة التأكسد تسبب اختزال المواد الأخرى ، ومن أمثلة ذلك الهيدروجين وكلوريدي القصديرورز .
		اللهب المختزل
		اللهب المضى في مصباح بنزن أو الجزء الداخلى غير المضى من هذا اللهب الذى يحتوى على غازات غير تامة الاحتراق .

refrigerant	مبرد	refinery	معمل تكرير
العامل الذى يستخدم فى خفض درجة الحرارة ، مثل غاز النشادر أو الفريون .		المعلم الذى يقطر فيه زيت البترول ويفصل إلى مكوناته التى تستخدم فى مختلف الأغراض .	
refrigeration	تبريد	reflux	فيض مرتد
عملية خفض درجة الحرارة .		حركة السائل فى عكس اتجاه الأبخرة المتصاعدة .	
	تفاعل إحلال		
replacement reaction = substitution reaction		reflux condenser	مكثف راد
تفاعل تحلل فيه إحدى المجموعات محل مجموعة أخرى أو محل ذرة هيدروجين فى جزئى ما .		مكثف رأسى يتم فيه تبريد الأنحصار المتصاعدة ويسبب عودة السائل المتكثف إلى إناء الغليان مرة ثانية .	
repulsion	تنافر		تفاعل «رفورماتسكي»
نزع أحد الأجسام إلى الابتعاد عن جسم آخر .		Reformatsky reaction	تفاعل يتضمن تكتيف الأحماض - الألفا برومومية مع الكيتونات فى وجود الزنك ، وهو ينوى إلى تكوين أحمساض - ألفا - الهدروكسيلية . وينسب التفاعل إلى مبتكره العالم «رفورماتسكي» .
residue	متبقى	refractories	حراريات
ما يتختلف من مواد فى نهاية عملية ما .		المواد التى تزيد درجة انصهارها على ١٥٠٠°C و تستعمل فى خفض درجة الحرارة أو العزل ويصعب صهرها ، مثل كربيد السليكون والطوب الحراري .	
resin	راتينج		
مادة عضوية غير متبلرة ذات درجات انصهار مرتفعة تختلف خواصها باختلاف تركيبها .			

retarder	مُهبط	resin, alkyde	راتينج الکيدى
المادة التي تضيق إلى التفاعل الكيميائي للحد من سرعته .		راتينج ينتج من تفاعل انحصار الفثاليك مع الجلسرین ويستعمل في صنع بعض اللدائن وفي تحضير أنواع خاصة من الطلاء .	
retort	معوجة	resins, synthetic	راتينجات مخلفة (plastics : انتظر) .
إناء تقطير من الزجاج أو الحديد أو الفخار ذو عنق منحن ، يشبه الإنبيق .			
retting	تعطن	resolution	حل
فقدان الألياف النباتية تماسكها بالبكتيريا أو الإنزيمات .		فصل خليط راسيمي إلى مكوناته النشطة ضوئيا .	
reverberatory furnace	فرن عاكس		رنين (إلكترونى)
فرن يلامس فيه اللهب المادة المراد تسخينها وذلك بانعكاسه من سطح مائل .		resonance (electronic)	إعادة توزيع الإلكترونات بين الذرات في جزئ ما لتتخد وضعاً متوسطاً بين شكلين ممكنتين نظرياً .
reversible reaction	تفاعل انعكاسى	resorcinol	رينوسينول
تفاعل كيميائي يسير في الاتجاهين الطردى والعكسى ، يصل إلى حالة الاتزان عندما تتساوى سرعات التفاعل في الاتجاهين .		مركب عضوى سهل الذوبان في الماء ، ينصهر عند ٢٦°C ، وهو ميتاثنائى هيدروكسى بنزين . صيغته الكيميائية . (كـ ٧ يد ٧ أـ ٢) ($C_6H_6O_2$)	
rhenium	رينيوم	resultants	النواتج
عنصر فلزى ، عدد الذرى ٧٥ ، وزنته الذرى ١٨٦.٢ ، ينصلح عند ٤١٨°C ويوجد في		المواد أو المركبات التي تنتج من تفاعل كيميائى .	


ricinoleic acid حمض رسينوليك
حمض دهنى فى زيت الخروع ، وهو مادة
شبه جامدة صفراء اللون تنصهر عند ١٧ ٦
لا تنوب فى الماء ، صيغته الكيميائية .



ricinus الخروع
نبات من الفصيلة السوسنية يستخرج من
بذوره زيت الخروع المسهل .

Ringer solution محلول «رنجر»
محلول مائى من ٧٪٪ كلوريد صوديوم ،
٣٪٪ كلوريد بوتاسيوم ، ٠٢٥٪٪
كلوريد كلسيوم ، يستعمل فى التجارب
الفسيولوجية (ويُنَسَّب إلى العالم
الفسيولوجي الإنجليزى) «سيدينى رنجر»
(١٩١٠) .

ripidolite ربيدوليت
معدن أبيض أو مخضر يتكون من سليكات
وكرومات الحديد والمغنيسيوم والألومنيوم ،
صيغته الكيميائية :
(لو كر) ٣٦ . ٥ (ما ح) ٣ - ٣ (س ٣)
(يد ٤)
$$(Al, Cr)_2 O_3 \cdot 5 (Mg, Fe) O_3 \cdot 3 (SiO_2) 4 H_2O$$



خامات الكولومبيت والولفراميت يستعمل فى
صنع أشابات المولبدنوم وبعض أجهزة قياس
درجات الحرارة العالية ، اكتشفه «تايلوك»
ومعاونوه عام ١٩٢٥ . رمزه (نيم) (Re)

Rhode test اختبار «رود»
اختبار لوني للبروتينات ، يستعمل فيه حمض
الكبريتيك المركز وثنائي ميشيلامينوبنزالديد
فيتكون لون بنفسجي .

rhodium روديوم
عنصر فلزى فضى اللون ، عدده الذرى ٤٥ ،
وزنه الذرى ١٠٢,٩٥ ينصهر عند ١٩٦٦ م ،
وهو يوجد فى خامات البلاatin ، ويستعمل
فى صنع أنواع من الأشابات ، اكتشفه
«ولاستون» عام ١٨٠٣ رمزه (هر) (Rh) .

rhodonite رودونيت
خامة من سليكات المتجانس ، صيغتها
الكيميائية : (من س ٣) (Mn SiO₃) .

ribose ريبوز
سكر من مجموعة الپنتوزات ، يوجد فى
جزئ بعض الأحماض النوية ، صيغته
الكيميائية : (ك ٥ يد ١٠) (C₅H₁₀O₅)

بدلا من كبريتيت الصوديوم ، صيغته الكيميائية :
 $(\text{K} \text{SO}_4 \cdot \text{NaHSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O})$

rosaniline روذانيلين
 صبغ أحمر اللون ينوب في الماء ، يحضر بتسخين الانيلين والطلوليين مع النتروبنتزين .
 صيغته الكيميائية :
 $(\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O})$

rose bengal قدرى البنغال
 صبغ أحمر يستعمل دليلا في عمليات معايرة الكلوريدات بتراث الفضة .

rose metal = rose alloy أشابة روذ
 أشابة تتكون من جزء من القصدير وجزء من الرصاص مع جزأين من البرزمون تنصهر عند 94°C ، تستعمل في تسخين أواني التفاعل في المعامل .

rose oil زيت الورد
 زيت طيار يستخرج من زهر الورد بالمنبيات العضوية أو بالتقطر البخاري ، يستعمل في صنع العطور .

roasting تحميص
 أكسدة الخامات في فرن خاص يعرّب به تيار من الهواء .

rochelle salt ملح روتشيل
 ملح بلورى من طرطرات الصوديوم والبوتاسيوم $(\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O})$ تنتسب إلى مدينة لاروشيل (La Rochelle) في فرنسا ، يستعمل في الكيمياء التحليلية .

rock salt ملح الصخر
 ملح الطعام الموجود على هيئة كتل في باطن الأرض .

rock wool صوف صخري
 مادة تشبه الصوف ، تنتج عند إمداد البخار خللا الصخور المنصهرة أو من خلل بعض الخبث ، ويستعمل الألياف الناتجة في عمليات العزل .

rongalite رونجاليت
 مركب يتكون بإضافة حمض الكبريتوز إلى الفورمالدهيد ، يستعمل في صناعة النسيج

rotation, specific	الدوران النوعى قدرة المادة على إدارة الضوء المستقطب الماء في محلول يحتوى على جرام واحد من المادة في الملل لتر لمسافة ١٠ سم .	rose quartz كوارتز وردى (مو وردى) نوع من المرق وردى اللون ، يستعمل فى صنع الحلى .
rowlandite	رولنديت خامة من سليكات الأترويوم تحتوى على بعض مركبات السيريوم واللانثانوم والثوريوم .	rose vitriol الزاج الوردى كبريتات الكوبالتوز المتبلورة .
rubidium	روبيديوم عنصر فلزى أبيض اللون ، عدده الذرى ٣٧ ، وزنه الذرى ٨٥.٤٧ ، ينصلح عند ٥٤٨.٥ ويوجد بكميات ضئيلة فى ماء البحر وفى بعض الخامات ويستعمل فى صنع الخلايا الضوئية وبعض أجهزة الفضاء ، اكتشفه «بنزن» و«كيرشوف» عام ١٨٦١ ، رمه (بيد) (Rb) .	rosin = colophony قلفونية مادة راتينجية صفراء هشة ، لا تذوب فى الماء ، تتبقى بعد تقطير التربتين المستخرج منأشجار الصنوبر . و تستعمل فى صناعة الورق وما إليها .
ruby	ياقوت معدن أحمر شفاف يعد من الأحجار الكريمة ويتركب من أكسيد الألومنيوم (أو _٢ Al _٢ O _٣) .	rosin oil زيت القلفونية زيت له فلورية زرقاء ينتج من التقطير الاتلافى للقلفونية عند درجة حرارة عالية ، يستخدم فى تشحيم بعض الآلات .
ruby, artificial	ياقوت اصطناعى مادة صلبة شفافة حمراء تحضر بتصهر مسحوق الألومينا (أكسيد الألومنيوم) مع أكسيد الكروم عند درجة حرارة عادية و يستعمل فى صنع الحلى .	rosin spirit روح القلفونية خلط من الهيدروكربونات التي تنتج من التقطير الإتلافى للقلفونية عند درجة حرارة متوسطة .
		rotary kiln فرن دوار اسطوانة طويلة توسع فى وضع مائل و تدور حول محاورها وتستعمل بتيار من الغازات الساخنة التي تمر خلالها ، تستعمل فى صنع الأسمنت وما إليه .

rust-proofing	الوقاية من الصدأ	ruby glass	زجاج ياقوتي
	طلاء سطح الفلز بفلز آخر لا يصدأ مثل القصدير أو الخارصين أو الكدميوم أو طلاء سطح الفلز بمادة تعزله عن الوسط المحيط .		زجاج أحمر اللون أدنى ، يحضر بإضافة كمية صغيرة من السلنديوم الفرواني إلى مصدر الزجاج العادي عند تصنفيه .
rothenium	روتنيوم	rum	رعم
	عنصر فلزى أشهب ، عدده الذرى ٤٤ ، وزنه الذرى ١٠١.٧ ، ينصلح عند ٢٤٥٠ م ، يوجد ضمن خامات البلاتين ، ويضاف إلى أشابات البلاتين لزيادة صلابتها ، كما يستخدم فى صنع بعض الأدوات الجراحية الطبية ورمزه (تین) (Ru) .		مشروب كحولى يحضر بتقطير الملاس المتخمر .
rutile	روتيل	russellite	روسليت
	معدن من أكسيد التيتانيوم تى أى ، (Ti O ₂) يوجد على هيئة بلورات دكناة وهى مصدر مركبات التيتانيوم .		معدن يوجد على هيئة كريات صفر ينتج عند تركيز خامات التنجستن المستخرجة من مناجم كورنوال بإنجلترا ، ويكون من أكسيد البيرموم وتنجستن . صيغته الكيميائية . (بنز ۳ - وأ۳) (Bi ₂ O ₃ - WO ₃) .
		rust	صدأ
			خلط من أكسيد وھروكسيد وكربيونات الحديد ، يتكون على سطح الحديد عند عرضه للهواء الرطب .

S

هيئه ملحه الصوديومي ، صيغته الكيميائية :
 (كربيد هيدروجين كربونات) (C₇H₅O₃NS) .

سكر = سكر القصب

saccharose=sucrose=cane sugar
 (انظر sucrose)

safety glass زجاج الأمان
 زجاج مكون من طبقات تتلحم فيما بينها بطبقة من البلاستيك أو الأسلاك الرفيعة التي تمنعها من التطاير وتزيد قدرتها على تحمل الصدمات .

safety lamp مصباح الأمان
 مصباح تحيط به بله شبكة أسطوانية من أسلاك رفيعة تمنع اشتعال الغازات التي قد توجد خارج المصباح ، وقد استعمل هذا المصباح فيما مضى في مناجم الفحم .

safety match ثقب الأمان
 نوع من الثقب لا يشتعل إلا بعد حكه على سطح معين .

sabadilla سباديلا
 بذور نبات شينوكولون أفسينال تستعمل لخفض ضغط الدم لما تحتويه من قلواني فراترين وفراطريدين وغيرهما .

saccharic acid حمض سكاريك
 حمض ثنائى القاعدة ينتج من أكسدة الجلوكوز ، وهو سهل الذوبان في الماء ، صيغته الكيميائية : (كربيد هيدروجين) (CHOH)₄(COOH)₂ .

saccharimeter مقاييس السكر (سكاريومتر)
 نوع من مقاييس الاستقطاب الضوئي تستعمل في تعين تركيز السكر في الحاليل .

saccharin سكارين
 مركب عضوي ينصدر عند ٢٢٠ م ، ينوب في الماء ، يستعمل بدليلاً للسكر ، وهو أحلى ٤٠٠ مرة من السكر العتاد ، وعادة ما يستعمل على

<p>فلورسين . وصيغته الكيميائية : (ك ۲۲ يد ۸ أه بـ ۲ (ن ۲۱) ۲)</p> $C_{22}H_8O_5Br_2(NO_2)_2$ <p>saké = saki</p> <p>مشروب كحولي ياباني شفاف يحضر بتخمير منقوع الأرز ، وهو سائل أصفر شفاف ذو طعم مستساغ ويحتوى على نحو ۱۴٪ كحول إثيلى و ۱٪ سكر .</p> <p>salep</p> <p>الدرنات النشوية لنباتي (أورشيس مليتاريس وأورشيس لاتيفوكيا) وتحتوى على مادة هلامية بجانب النشا ، يستعمل ملطفاً للأمعاء وغذاء .</p> <p>salicin</p> <p>جلوكوسيد يستخرج من قشور أشجار الصفصاف (الساليكس Salix) ويوجد على هيئة بلورات مرة المذاق لا لون لها تتصهر عند ۱۶۰°C ، صيغته الكيميائية : (ك ۱۳ يد ۱۸ أه ۷) (C₁₃H₁₈O₇) ويستعمل مطهراً في الطب .</p>	<p>safety valve</p> <p>صمام يوضع عادة على أنابيب البخار أو الغازات ، يسمح بخروج بعض البخار أو الغازات من هذه الأنابيب عند زيادة الضغط فيها على حد معين .</p> <p>safflorite</p> <p>معدن يتراكب من أرسنيد الكوبالت والحديد (ح ، كو) ، زئبقي (Fe, Co) As₂ .</p> <p>saffron = safron</p> <p>المياسم الجافة لأنها نبات الزعفران (Crocus sativus) التي تحتوى على جلوكونسید الكروستين crocetin ، ويستعمل الزعفران مادة ملونة صفراء للأطعمة والحلوى وغيرها .</p> <p>safranine</p> <p>أحد أصباغ الفينازين الصفراء ، يستعمل في صباغة النسيج ، صيغته الكيميائية : (ك ۱۸ يد ۱۴ ن ۴) (C₁₈H₁₄N₄) .</p> <p>safrosine</p> <p>صبغ قرمزي يستعمل في صباغة الحرير والصوف ، وهو ثناي نتروثنائي بروموج</p>
---	--

جليكون الساليسين ، بلوري لا يذوب في الماء وينذوب في الكحول ، صيغته الكيميائية (كـ₇ هـ₈ O₂) .

saline solution محلول ملحي
محلول من كلوريد الصوديوم في الماء بنسبة ٩٪، ويستعمل في الأغراض الفسيولوجية .

مقاييس الملوحة

salinimeter = salinometer
(أ) هدرومترا لتعيين درجة ملوحة محلول ما عن طريق تقدير كثافته .
(ب) جهاز لتعيين درجة الملوحة لمحلول ما بقياس التوصيل الكهربائي له .

salinity الملوحة
درجة تركيز الأملاح في المياه الطبيعية مثل مياه البحار ، وتقدر بعدد الجرامات من الملح في اللتر من الماء .

saliretin ساليرتين
مادة بلورية تتكون بتكتيف جزيئين من السالجين ، لا تذوب في الماء وتنذوب في

كحول الساليسيل salicyl alcohol
كحول ينتجه من التحلل بالماء للساليسين ، ويوجد على هيئة بلورات لا لون لها تنصهر عند ٦٨°C ، وهو أورثو - هيدروكسى كحول البنزيل وصيغته الكيميائية . (يد أ - كـ₂ يد) كـ₂ يد . (O . HO . C₆ H₄ CH₂ OH)

الدهيد الساليسيل salicyl aldehyde
سائل لا لون له ذو رائحة عطرية يغلى عند ١٩٦,٥°C ، يستعمل في صناعة العطور ، وهو أورثو - هيدروكسى بنز الدهيد ، صيغته الكيميائية : (يد أ . كـ₂ يد . كـ₂ يدا) . (O . HO . C₆ H₄ CHO)

ساليسيلاميد salicylamide
مادة بلورية لا لون لها تنصهر عند ٣٨°C ، لها تأثير مسكن وخافض للحرارة ، صيغتها الكيميائية : (يد أ . كـ₂ يد . كـ₂ يدا) . (O . HO . C₆ H₄ CONH₂)

حمض الساليسيليك salicylic acid
(انظر . acid .)

سالجين saligenin

salt, alkaline	ملح قلوى	الكحول ، صيغتها الكيميائية : (ك ١٤ يد ٦) أ ٣) (C ₁₄ H ₁₆ O ₃ .
	ملح محلوله في الماء قلوى التاثير . و تتكون الأملاح القلوية من قاعدة قوية و حمض ضعيف ، ومثال ذلك كربونات الصوديوم (ص ٢ ك ٣) (Na ₂ CO ₃ .	تفاعل « سلکوفسکی »
salt of amber	ملح الكهرمان	Salkowski reaction اختبار للكشف عن الاستيروليدات مثل الكوليستيرول والجليكوزيدات - القلبية والهرمونات ، وذلك بإضافة حمض الكبريتك إلى محلول المادة في الكلوروформ فينتج لون أحمر في طبقة الكلوروform .
salt, baker's	ملح الخبيز	سالول - سليسلات الفنيل salol=phenyl salicylate (انظر (phenyl salicylate .
salt, basic	ملح قاعدي	salt ملح المركب الناتج من اتحاد حمض بقاعدة .
	ملح يحتوى جزيئه على مجموعة هيدروكسيل غير مستبدلة ، مثل كلوريد البزموت القاعدي (نز (أ يد) كل ٢) (Bi(OH)Cl ₂ .	salt, acid ملح محلوله في الماء حمضي التاثير . و تتكون الأملاح الحمضية من حمض قوى و قاعدة ضعيفة ، ومثال ذلك كلوريد الألومنيوم (لو كل ٣) (AlCl ₃ .
binary salt = binary compound	ملح ثانوى	
	ملح يتكون باتحاد حمض مع قاعدة مثل كلوريد الصوديوم (ص كل) أو باتحاد قاعدين مع حمض مثل كبريتات الصوديوم والبوتاسيوم .	
	(انظر . (binary compound .	

salt, Glauber	ملح جلوبر	الملح المر
كبريتات الصوديوم و تستخدم في الطب مسهلاً وفي صناعة الورق وغيرها .		salt, bitter = magnesium sulfate = Epsom salt . (Epsom salt)
salt, Homberg	ملح هومبرج	ملح كارلسbad
حمض البوريك ويستخدم غسولاً للعين وفي غيره من الأغراض .		الخليط من كبريتات الصوديوم وكبريتات البوتاسيوم وبيكربونات الصوديوم وكلوريد الصوديوم ، ويستخرج من كارلسbad بأثانيا .
salt, Mohr	ملح مور	ملح متراكب
كبريتات الحديدوز النشادية و تستعمل في التحليل الكيميائي .		ملح يتكون من أكثر من حمض أو أكثر من قاعدة ، ولكنه عندما يتآين يعطي نوعين فقط من الأيونات ، مثل ذلك حديد وسيانيد البوتاسيوم ، $(K_4 Fe(CN)_6)$ الذي يتآين إلى $Fe(CN)_6^{4-} 4K^+$ بو ⁺ ح (ك ن) ₆ ⁻ = ٤ بو ⁺ ، ح (ك ن) ₆ ⁻ .
salt, neutral	ملح متعادل	ملح مزدوج
ملح محلوله في الماء متعادل ، ويكون الملح المتعادل من حمض وقاعدة متساوي القوة ، ومثال ذلك كلوريد الصوديوم (ص كل) $(NaCl)$.		ملح تتكون بلوراته من نوعين من الأملاح ، ولكنه يتحول في محلول إلى مكوناته المفردة ، ومثال ذلك الشب (بو ₂ كب أ ₄ - لو ₂ (كب أ ₄) ₂ ٢٤ يد ₂) $(K_2 SO_4 Al_2 (SO_4)_3 24 H_2 O)$.
salt out	الفصل بالملح	double salt
فصل مادة من محلولها بإضافة أحد الأملاح سهلة النوبان إلى هذا محلول ، ومثال ذلك ترسيب البروتينات بواسطة كبريتات الألومنيوم .		

salvarsan	سلفرسان	ملح البارود = نترات البوتاسيوم
	مركب عضوي يحتوى على الزرنيخ ، يستعمل فى علاج الزهري ، ويسمى كذلك أرسفينامين (arsphenamine) .	ملح البوتاسيوم لحمض التتریك ، ويوجد طبيعياً على هيئة قشور بين ثفایا الصخور ، صيغته الكيميائية (بون أ۳) (KNO ₃) .
samandarine	سمندرين	salt, Rochelle ملح روشيل
	قلواني حيوانى استيرودى سام بلدى ينصلح عند ١٨٧°م ، ويندوب فى المذيبات العضوية ، تفرزه الغدة النكفية وراء عين سمندر النار (سلمندرا مكي ولوزا) صيغته الكيميائية : (ك _{١٩} يد _{٣١} ن _٣) (C ₁₉ H ₃₁ NO ₃) .	طرطرات الصوديوم والبوتاسيوم وتستعمل فى التحليل الكيميائى . (انظر salt, Rochelle)
samarium	سamarium	salt, Sorrel ملح سوريel
	عنصر فلزى مشع أشهب اللون ، عدده الذرى ٦٢ ، وزنه الذرى ٣٥ ، ١٥٠ ، ينصلح عند ١٠٧٢°م ، يوجد فى خام السمارسكيت ، ويستعمل فى امتصاص النيوترونات وفى صنع بلورات الليزر ، اكتشفه « يوكوك » عام ١٨٧٩ رمزه (سم) (Sm) .	أكسلات البوتاسيوم الهdroجينية وتستعمل فى التحليل الكيميائى .
sambunigrin	سمبونجرين	salt, table or common ملح الطعام
	جلوكوسيد سيانيدى يستخرج من نبات سمبوكوس نجرا يتحلل بالماء إلى	(انظر : كلوريد الصوديوم من كل NaCl)
		salt of tartar ملح الطرمير
		طرطرات البوتاسيوم الهdroجينية وتستعمل فى التحليل الكيميائى .
		salting in استذابة
		زيادة نسبة إذابة مادة ما فى المحلول بإضافة مادة أخرى مثل إذابة البروتينات فى الماء بإضافة أملاح متعادلة .

sand soap	صابون رملى	بنزالدهيد وحمض هيدروسيانيك وجلوكونز وصيغته الكيميائية . (ك ١٤ يد ١٧ ن ٧) . ($C_{14}H_{17}NO_7$)	
sandal wood	خشب الصندل	مادة كومارينية بلورية توجد في ثمار الخلة البلورية ، صيغتها الكيميائية : (ك ١٩ يد ١٨ ن ٧) . ($C_{19}H_{18}NO_7$)	
sandarac	سندراك	sand bath	حمام رملى
	راتينج أصفر عطري الرائحة يخرج من أشجار السندروز بالغرب ، يستعمل في صنع البخور وبعض أنواع الورنيشات .	إناء يملأ بالرمل الناعم ، يستعمل في تسخين أو عية التفاعل في المعامل إلى درجات حرارة تزيد على مائة درجة ، ويعمل على توزيع الحرارة بصورة منتظمة حول إناء التفاعل .	
	تفاعل « ساند ماير »	sandblast	لفع بالرمال
Sandmeyer reaction	إحلال ذرة كلور محل مجموعة أمين في المركبات العضوية الأромاتية وذلك بمعاملة ملح الديازونيوم بكلوريد النحاسوز ، وينسب هذا التفاعل إلى مبتكره الكيميائي السويسرى « تروجوت ساند ماير » . ١٩٢٢	إطلاق تيار من الهواء المضغوط المحمل بحببيات الرمال على سطح ما لتنظيفه أو إزالة الصدأ منه أو تخشينه .	
		ودق السفن (صنفرا)	
		sand paper = emery paper	(emery paper) . (انظر)

santonin	سانتونين مادة بلورية بيضاء عديمة الرائحة يسيرة المرارة يتتحول لونها إلى الأصفر بعرضها للضوء ، تنصهر عند ١٧٥°C ، تحضر من هامات الشيح الخراسانى (أرتميزيا سينا) وستعمل طاردة للديدان ، صيغتها الكيميائية : (ك ١٥ H ١٨ O ٣) (C ₁₅ H ₁₈ O ₃) .	Sanger method طريقة « سانجر » طريقة لتعيين تركيب الببتيدات بتفاعلها مع مركب ثنائى نتروفلوروبينزين ثم تحليل المركب الناتج مائياً .
saponaria	عرق حلاوة الجذور الجافة لنبات (صابوناريا أفسينالس) وتحتوى على صابونينات وستعمل فى صناعة الحلاوة الطحينية وفى التنظيف .	sanguinaria = blood root رينوفة نبات سنجوناريا كندسن وجذوره لونها أحمر حنجرى على قلوانى سنجرينارين ، تستعمل مقيناً ومنقىً .
saponification	تصبىن - تصبين تفاعل الدهون مع القلويات لتكون الصابون ، ويتم فى هذه العملية تحلل الإسترات الدهنية إلى جلسرين وملح الحمض الدهنى (الصابون) ، ويطلق هذا الاسم كذلك على تحلل الإسترات إلى حمض وكحول .	α-santalene ألفا - سنتالين سيسى تربين ثلاثى الحلقات ، وهو سائل أصفر ناصف يوجد فى زيت خشب الصندل .
saponite	صابونيت معدن لا بلورى يتكون من سليكات المغنسيوم والألومنيوم ناعم الملمس كالصابون ، يوجد على هيئة كتل تمتد فى عرق بين الصخور .	santalol سنتالول سائل عطرى الرائحة ، لا لون له يغلى عند ٢٠٠°C ، يفصل من خشب الصندل وينتسب إلى مجموعة التربينات ، صيغته الكيميائية : (ك ١٥ N ₂₄ O) (C ₁₅ N ₂₄ O) .
		santonica شيح خراسانى الهامات الجافة غير المتفتحة لنبات أرتميزيا سينا ، يستخرج منها السانتونين وستعمل طارداً للديدان .

sassy bark	قشر ساسي
	قشر النبات القرني (أرتروتونلوريدم جوينيز) ، وهو نبات سام ومستعمل خلاصة ساقه لإعدام المحكوم عليهم عند بعض القبائل الأفريقية .
saturated	مشبع
	صفة للمحلول الذي وصل تركيزه إلى أقصى حد ممكن ، ولا يمكن أن يذيب أكثر مما به من مذاب .
saturation	تشبع
	الحالة التي يحمل فيها المذيب أكبر قدر من المذاب .
savin oil	زيت الأبهل
	زيت طيار يحضر بالتطهير البخاري للقمع النامية لنبات الأبهل (جونبيروس سايبينا) لونه أصفر ناصف ، رائحته غير مقبولة وطعمه مر .
Saytzef rule	قاعدة « سايتزيف »
	قاعدة تنص على أن التركيب المفضل لنزع الهدروجين يكون من ذرة الكربون الثلاثية ثم من الثانية ثم من الأولية وذلك عند إزالة الماء أو نزع الهالوجين من مركب عضوي .

صابونينات سامة (ساپوتوكسینات)	صابونينات سامة (sapotoxins)
	مجموعة سامة من الصابونينات ذات تأثير قوى في إذابة كريات الدم الحمراء .
sapphire	سفير
	حجر كريم أزرق اللون ينتمي إلى مجموعة معادن الكورنودوم، وتركيبه الكيميائي (Al_2O_3) يستعمل في صنع الخل .
sapphirine	سافيرين
	معدن أخضر أو أزرق من سليكات المغنسيوم والألومنيوم ، يستعمل في صنع الخل .
saran	صاران
	بوليمير من كلوريد الفايينيل يتشكل بالحرارة ويتميز بمرomatic مقاومته للماء والاحتكاك ، ويستعمل في التغليف وفي صنع الأنابيب التي تقاوم فعل المواد الكيميائية .
sarsaparilla	الفشاغ (سارسبريلا)
	الجذور الجافة لنباتي (السرسبيريلا سميلاكس وأرينولوشيفوليما) وتعتبر مصدراً للصابونينات .

Schaer reagent	كاشف «شير»	scandium	سكنديوم
محلول أكسيد السليونوز في حمض الكبريتيك ، ويستعمل كاشفاً عن القلوانيات .		عنصر فلزى فضى اللون ، عدده الذري ٢١ ، وزنه الذري ٩٥،٤ ينصلح عند ١٥٣٩°C ، يوجد فى خامات القصدير والتنجستن ، اكتشفه « نيلسون » عام ١٨٧٩ رمزه (سك) (Sc) .	
scheelite	شيليت	Scanner	ماسح
معدن يتكون من تتجستات الكلسيوم ، يوجد على هيئة بلورات رباعية الأوجه ، صيغته الكيميائية (Ca W O ₄) وينسب إلى الكيميائى السويدى « شيل » (١٧٨٦) .		جهاز يستعمل فى عمليات الكشف بسرعة فائقة ، مثل جهاز الرادار الذى يمسح منطقة واسعة بأشعته فى لحظات الكشف عن مصدر جسم غريب .	
Scheibler reagent	كاشف «شايبلر»		اسكابوليت = فرتريت
محلول حمض فسفوتتجستيك ويستعمل كاشفاً عن القلوانيات .		scapolite-vernerite	
Schiemann reaction	تفاعل «شيمان»	معدن يختلف تركيبه بحسب مكوناته من العناصر ، وأهمها سليكات الألومينيوم وسليليات البوتاسيوم وسليليات الصوديوم ، يوجد على هيئة كتل بلورية لونها بين الأبيض والرمادي .	
تفاعل يستعمل فى تحضير مركبات الفلور بإضافة حمض فلوروبيوريك إلى محلول ملح ديانونيوم فيترسب فلوروبيورات الديانونيوم ، فينتج عند تسخينها أريل الفلوريد .		scarification	تخدیش
Schlieren lines	خطوط «شليرين»	خدش سطح جسم ما مثل خدش قشر البرتقال بالإبر لاستخراج الزيت الطيار من غددة .	
الخطوط التى تظهر متوجبة عند إضافة سائل شفاف بحزمة ضوئية ، وذلك نتيجة لاختلاف الكثافة أو درجات الحرارة بين أجزاء السائل المختلفة .			

سلادينوليد = بوفاداينوليد
scilladienolide = bufadienolide
 جليوكسيد قلبى (كرينيوليد) يحتوى
 جزئه الستيرويدى على حلقة لاكتون
 سداسية .

scillaren (A)
 جليوكسيد استيرويدى بلورى عديم اللون
 شديد المرارة شحيح النوبان فى الماء وفى
 الكحول ، يوجد فى بصل العنصر ،
 يستعمل مقوياً للقلب ، صيغته الكيميائية :
 $(\text{C}_{36}\text{H}_{52}\text{O}_{13})$.

scillaren (B)
 سلارين «ب»
 جليوكسيد استيرويدى لابلورى شديد
 المرارة ، سهل النوبان فى الماء وفى الكحول
 يوجد فى بصل العنصر ، ويتفوق تأثيره على
 القلب تأثير السلارين «أ» .

scillardin (A)
 سلاريدين «أ»
 اجليكون جليوكسيد السلارين «أ» وصيغته
 الكيميائية . $(\text{C}_{14}\text{H}_{34}\text{O}_3)$

Schmidt reaction
 تفاعل يتم بين المركبات الكربونيلية وحمض
 هدرازويك (hydrazoic acid) (يد ن₃)
 فى وجود حمض الكبريتيك فينتج فى حالة
 الألدهيد خليط من مركب سيانيدى ومركب
 أمينى أولى وكذلك فى حالة الكيتون مركب
 أميدى .

Schollkopf acid
 حمض «شولكوبف»
 اسم يطلق على حمض ۱-نفتيل أمين
 ۸-سلفونيك ، وصيغته الكيميائية :
 $(\text{C}_{10}\text{H}_9\text{NSO}_3)$.

schorl
 شورل
 نوع أسود من الطورمالين .

Schotten-Baumann reaction
 تفاعل الأمينات مع كلوريد البنزويل فى وسط
 قلوى .

scillabiose
 سلابيوز
 الشطر السكرى من جليوكسيد السلارين
 «أ» وهو ثانوى سكاريد يتكون من جزئ من
 الجلوكوز وأخر من الرافنوز .

S-compounds	مركبات - س	scintillation counter	عداد الومض
	مواد يحتوى جزيئها على ذرة غير متماثلة ، تتنظم مجموعاتها الأربع تنازلياً حسب الأعداد الذرية للذرات المتصلة بذرة الكربون (قاعدة التعاقب) وتكون فى اتجاه الشمال عكس حركة عقارب الساعة .	جهاز يستعمل فى عد الومضات التى تنشأ عن اصطدام جسيم مؤين بمادة فلورية .	
scoop	جاروف صغير	scissoring	القص
	أداة تشبه الملعقة ذات عمق متوسط ويد قصيرة ، تستعمل فى نقل كميات صغيرة من المساحيق .	نوع من حركات الروابط الكيميائية يظهر فى الجزيئات التى تحتوى على أكثر من ذرتين وعندما تقترب الذرتان إحداهما من الأخرى تقل الزاوية بينهما عن معدلها الطبيعي .	
scopine	سكوبين	قياس الصلادة (سكليرومتر)	قياس الصلادة (سكليرومتر)
	كحول أميني حلقى ينتج من تحليل الهيосين بالحمض أو بالقاعدة ويمكن أن يتتحول إلى أمين بالتسخين فى أى منها ، صيغته الكيميائية (كـ ٢١٣ بـ ٨) ($C_8H_{13}O_2$)	جهاز لقياس صلادة المواد وخاصة المعادن .	جهاز لقياس صلادة المواد وخاصة المعادن .
scorification	تنقية بالصهر (اجتفاء)	سكليروبروتينات = البروتينيدات	سكليروبروتينات = البروتينيدات
	طريقة لفصل الذهب والفضة من خاماتها ، وفيها تصهر الخامات مع الرصاص والبيورون ثم يفصل قرص الرصاص المحمل بالمعدن النفيس ويُسخن بشدة فيتبخر الرصاص تاركاً ما علق به من ذهب أو فضة في حالة نقاء .	scleroproteins = albuminoids مواد بروتينية لا تذوب في الماء، لا في محليل الأملاح المخففة ولكنها تذوب في الأحماض والقواعد المركزية وتشمل الكيراتين والفبروين والكولاجين والألاستين والهستون والبروتامين وغيرها .	scleroproteins = albuminoids مواد بروتينية لا تذوب في الماء، لا في محليل الأملاح المخففة ولكنها تذوب في الأحماض والقواعد المركزية وتشمل الكيراتين والفبروين والكولاجين والألاستين والهستون والبروتامين وغيرها .
		scolecite	اسكولسيت
		معدن من سليكات البوتاسيوم وسليكات الألومنيوم المائي يوجد على هيئة بلورات إبرية وكتل مختلفة الحجم .	معدن من سليكات البوتاسيوم وسليكات الألومنيوم المائي يوجد على هيئة بلورات إبرية وكتل مختلفة الحجم .

mineralogy	علم المعادن	مطاط معدنى mineral caoutchouc	نوع من أنواع البتومين اللدنـة والتي تشبه المطاط فى مرونته .
	علم يدرس طرق تكون المعادن وأحوال وجودها واستخداماتها المختلفة .		
mineral oil	زيت معدنى	كريون معدنى mineral carbon	اسم كان يطلق قديما على الجرافيت .
	كل زيت يستخرج من البترول مثل زيت البرافين .		
mineral paint	طلاء معدنى	أخضر معدنى mineral green	اسم يطلق على كربونات النحاس ذات اللون الأخضر .
	طلاء محض من مادة معدنية ملونة .		
mineral pigment	خضاب معدنى	تمعدن mineralization	حلول المواد غير العضوية محل المواد العضوية في الخلايا والأنسجة الحيوية، مثل ذلك ما يحدث لبعض أنواع النبات والحيوان، وهي التي تكون مطمورة طويلا في باطن الأرض والمعروفة باسم الحفريات .
	مادة ملونة غير عضوية .		
mineral water	مياه معدنية		
	مياه طبيعية تخرج من الينابيع وتحتوي على نسبة ضئيلة من الأملاح أو الغازات الذائبة فيها .		
mineral wax	شمع معدنى	هلام معدنى = فازلين mineral jelly = vaselin	
	نوع من الشمع يحصل من البترول ، مثل شمع البرافين أو شمع الأوزوكريت .		
mineral white	أبيض معدنى	فحص المعادن	
	اسم كان يطلق قديما على كبريتات الكلسيوم البيضاء النقيـة التي تستعمل مادة مالنة في صناعة الورق ناصـع البياض .	mineralography (mineragraphy)	تحضير شرائح رقيقة مصقولـة من المعادن ، ودراستها بالطرق المجهرية (الميكروسـкопـية)

mirabilite	ميرابليت	mineral wool	صوف معدنى
	خامة تتكون من كبريتات الصوديوم $(\text{Na}_2 \text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O})$		كتلة مشابكة من الخيوط تنتج عند التبريد المفاجئ لصهور الخبث . ويستعمل الصوف المعدنى فى عمليات العزل والتغليف .
mirlbane oil	زيت المربان	mineral yellow	أصفر معدنى
	الاسم التجارى للمركب العضوى تتروبنزين .		اسم يطلق على أوكسى كلوريد الرصاص .
miscibility	امتزاجية	mining	تعدين
	قابلية السوائل للامتزاج بعضها ببعض مهما تكن النسب ، مثل الكحول والماء .		العمليات المستخدمة للحصول على المعادن النافعة من قشرة الأرض سواء كان ذلك من سطحها فى المحاجر أو من باطنها فى المناجم .
miscibility gap	ثرة الامتزاجية	minium (red lead oxide)	سلقون
	مدى درجات الحرارة التى لا تقبل السوائل فيها الامتزاج بعضها ببعض ، على حين تكون تامة الامتزاج فى درجات الحرارة الأخرى .		اسم يطلق على أكسيد الرصاص الأحمر . $(\text{Pb}_3 \text{O}_4)$
miscible	قابل للامتزاج	mint	عنفان
	وصف للسائل الذى يقبل الامتزاج بغيره من السوائل مهما تكن النسب .		نبات برى عطرى من الفصيلة الشفوية .
miscible, partially	محدود الامتزاج	minulite	منوليت
	وصف للسائل الذى يقبل الامتزاج بغيره من السوائل فى حدود معينة .		معدن من مشتقات الألومنيوم والبوتاسيوم يوجد باستراليا ، صيغته الكيميائية . $(\text{KAl}_2 (\text{OH F}) (\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O})$

Mitscherlich pulp	لب «متشرليش»	مسيكل
نوع من لب الخشب محضر بطريقة متشرليش ، حيث تطبيغ رقائق الخشب لمدة طويلة تحت ضغط خاص ، ثم تسخن السوائل الناتجة خارج إباء الطبيخ وتعاد إليه مرة أخرى .		خامدة من كبريتيد وارستيد الحديد . صيغتها الكيميائية : $(\text{ح كب}_2 \cdot \text{ح ز}_2)$
mixed crystal	بلورة مختلطة	مزيج
بلورة تنتج من مادتين متشاكلتين بلوريا ، وتتبلوران بنفس النظام البلوري .		مستحضر صيدلي مركب ، والكلمة الإفرنجية مشتقة من اللغة اللاتينية .
mixed ether	أثير مختلط	محلول غائم
نوع من الإثيريات يختلف فيه الشقان المرتبطان بذرة الأكسجين ، صيغته الكيميائية العامة (شق _۱ - أ - شق _۲) $(R_1 - O - R_2)$		محلول غير رائق لوجود معلق خفيف به .
mixed salt	ملح مختلط	متراجنين
أحد أملاح الأحماض المتعددة التكافؤ، تحل فيه فلزات مختلفة محل نرات المدروجين ، مثل فوسفات البوتاسيوم والصوديوم والأمونيوم (بو ص ن يدع فو آء) $(\text{KNa NH}_4 \text{PO}_4)$ أو (بو لو (كب آء)) $(\text{KAl}(\text{SO}_4)_2)$		قلاني صيغته الكيميائية : $(\text{ك ۲۲ ه ۳۱ ن ۰۵ ن})$
		قانون «متشرليش» Mitscherlich law
		قانون ينص على أن نفس العدد من ذرات العناصر المتشابهة ، عندما تتحدد بنفس الأسلوب ، تعطى شكلا بلوريا واحدا ، ويعرف كذلك باسم «قانون التشكال البلوري»، وينسب إلى العالم الألماني «متشرليش» .

modification	تعديل (صورة معدلة)	mixer	خلط
	تغير طفيف عن الأصل في صورة الجسم أو مارته ليتواء مع ظروف جديدة .		جهاز يستعمل في خلط المواد بعضها بعض .
modulus	معامل	mixite	مكسيت
	مفاس لأحدى خواص المادة .		خامة لنوع من الرمرد . صيغتها الكيميائية (Cu ₂ O - As ₃ O ₃ - H ₂ O) _x
moisture	رطوبة		
	مقدار الماء الذي تحتويه المادة ، ويحسب عادة بالنسبة إلى مائة وحدة وزن منها .		
molality	مولية	M.K. S. system	نظام م. ك. ث
	تركيز محلول معبراً عنه بعده الجراماتجزئية المذابة في ١٠٠ جرام من محلول.		النظام الدولي للقياس ، ووحداته الأساسية هي المتر - كيلو جرام . ثانية .
molarity	مولارية	mobility	حركية
	تركيز محلول معبراً عنه بعده الجرامات المذابة في ١٠٠٠ ملليلتر من محلول .		وصف لحركة الذرات أو الحزميات أو الجسيمات الفروانية .
molasses	مولاس	mock gold	ذهب زائف
	السائل غير القابل للتبلور الناتج من عملية تكرير السكر . وهو سائل بنى لزج القوام يحتوى على ٧٠٪ تقريباً من السكر المحول .		اسم يطلق على بيريت الحديد (كبريتيد الحديد) ، وهو يشبه الذهب في لمعانه .
		mock lead	رصاص زائف
			اسم يطلق على خامة كبريتيد الزنك ، وهي تشبه الرصاص في لوبه .

الموصليّة الجزيئيّة molecular conductivity = mole conductivity (انظر الموصليّة المولية (Mole conductivity)	mole = mol مول (جرام جزئي) الوزن الجزيئي لمادة مقدراً بالجرامات
التحول الجزيئي molecular conversion إعادة ترتيب الذرات داخل الجزيئ نفسه .	mole conductivity الموصليّة المولية molecular conductivity مقدار التوصيل الكهربائي بينقطبين يفصلهما سنتيمتر واحد في محلول يحتوى للتر منه على الوزن الجزيئي للمادة المذابة .
الانخفاض الجزيئي molecular depression مقدار الانخفاض في نقطة تجمد سائل عندما يذاب فيه الوزن الجزيئي لمادة ما .	molecular جزيئي نسبة إلى جزئي .
القطر الجزيئي molecular diameter قطر جزئي ما مقدراً بوحدة الانجستروم (10^{-10} م) .	molecular cages بنية من نوع خاص لبعض الجزيئات تتربّط فيها الذرات في الفراغ على هيئة أقفاص خالية من الداخل ، ومن أمثلتها خامس أكسيد الفوسفور (فوج يد.) $(P_4 H_{10})$
الارتفاع الجزيئي molecular elevation مقدار الارتفاع في درجة غليان سائل ما عندما يذاب فيه الوزن الجزيئي لمادة ما .	molecular association تقارب جزيئين أو أكثر وتماسكهما معاً بقوى الجذب الثانوية .
غشاء جزيئي molecular film غشاء رقيق يتكون من طبقة من الجزيئات المتراص بعضها بجوار بعض .	molecular compound مركب جزيئي مركب من نوعين من الجزيئات مثل الأملاح المزروحة .

اكتشف العالم شيل "Sheele" عام ١٧٧٨ رمزه (Mo).

molybdenum blue أزرق المولبدينوم خامة زرقاء اللون تتكون من خليط من ثاني وثالث أكسيد المولبدينوم، صيغتها الكيميائية: (Mo₂O₃ - 4 MoO₃)

molybdenum orange برتقالي المولبدينوم خليط يحضر بترسيب مولبدات الرصاص وكرومات الرصاص وكبريتات الرصاص من محليلها بنسب مختلفة، ويستعمل خصاً

molybdite مولبيديت ثالث أكسيد المولبدينوم، يوجد على هيئة مسحوق أصفر اللون، صيغته الكيميائية: (MoO₃)

momentum كمية التحرك خاصية للجسم المتحرك تقاد بضرب كتلة الجسم في سرعته.

monastral blue أزرق موناسترال خضاب أزرق من مركبات الفثالوسيانين يحتوى على ذرة نحاس، يتميز بثباته وعدم تأثره بالضوء والحرارة.

صيغة جزيئية molecular formula

صيغة تبين رموز العناصر الداخلة في تركيب مركب ما وعدد ذرات كل عنصر، وهي بذلك تدل على الوزن الجزيئي لهذا المركب.

الجزيئية molecularity

عدد الجزيئات التي تدخل في التفاعل الكيميائي، ويحدث بينها فعل متبادل في أثناء الخطوة المحددة للتفاعل.

جزيئات موارة molecules, Fluxional

جزيئات كيميائية ذراتها دائمة الحركة.

مولبدات molybdate

أملاح حمض الموليديك. صيغتها الكيميائية العامة (M₂(MoO₄)_n)

مولبدينيت molybdenite

معدن أبيض اللون أو أخضر، يتكون أساساً من كبريتيد المولبدينوم (موكبس₂) (MoS₂)

مولبدينوم molybdenum

عنصر فلزى أشهب، عدده الذرى ٤٢، وزنه الذرى ٩٥،٩٤، ينصدر عدد ٢٦٢٠

monobromo-	أحادي البروم - سابقة تدل على المركب المحتوى على ذرة واحدة من البروم .	monazite مونازيت نوع من الرمال الفوسفاتية لبعض الفلزات الأرضية النادرة مثل السيرنيوم واللانثانوم والتوريوم ، يستعمل في صنع مركبات هذه الفلزات ، ومنها ما يعرف في مصر باسم الرملة السوداء .
monochromatic	أحادي اللون (ا) صفة للضوء ذى اللون الواحد (طول موجى واحد) . (ب) صفة للمستحلب الفوتوغرافي الحساس للون الواحد .	monel metal فلز موتييل اسم تجاري يطلق على أنسنة تتكون من ٦٧٪ من النيكل و ٣٨٪ من البحاس ، وتقليل من المنحنيز وال الحديد ، وهى تقاوم الصدأ ، تستعمل فى صنع بعض الأجهزة فى المصانع الكيميائية .
monochromatic lamp	مصباح أحادي اللون مصباح يبعث منه ضوء أحادي اللون مثل مصباح الصوديوم ذى الضوء الأصفر .	mono - أحادي - سابقة من اللغة الإغريقية تعنى واحداً .
monohydrate	أحادي الهرارات وصف لأمركيات التى تحتوى بلوراتها على حزئ واحد من الماء ، مثل بلورات كربونات الصوديوم (ص ٢ ك ٣ - يد ٢) $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	monoatomic أحادي الذرة وصف للجزء الذى يتكون من ذرة واحدة .
monohydric alcohol	كحول أحادي الهيدروكسيل الكحول الذى يحتوى حزئه على مجموعة هيدروكسيل واحدة ، مثل الكحول الميثيلي والكحول الإثيلي .	monobasic أحادي القاعدية وصف للأحماض التى يحتوى جزيئها على ذرة هيدروجين واحدة ، يمكن أن يحل محلها فلز أو شق موجب .

monotype metal	فلز الطباعة	طبقة أحادية الجزئي
أشابة فيها ٨٠٪ من الرصاص و ١٥٪ من الأنتيمون تصنع منها حروف الطباعة .		monolayer = monomolecular layer طبقة رقيقة سماكتها جرئ واحد .
monovalent	أحادي التكافؤ	تفاعل أحادي الجزئي
وصف للذرة أو الشق الذي يتحد مع ذرة واحدة من الهيدروجين أو ما يماثله .		monomolecular reaction نوع من التعاملات يتضمن نوعاً واحداً من الجزيئات مثل تفاعلات التفكك والتعدد والتحلّق .
monoxide	أحادي الأكسيد	أحادي الشكل
المركب الثنائي الذي يحتوى جزيئه على ذرة واحدة من الأكسجين مثل أكسيد الرصاص (PbO) وأكسيد الحديد (FeO)		monomorphic (monotropic) المركب ذو التشكيل البلورى الواحد مثل كلوريد الصوديوم .
montan wax	شع مونتان	أحادي الفوسفات
هdroوكربون يستخلص من فحم الجنبي ، ويوجد على هيئة كتل بيضاء أو بنية اللون تنوب في الكلوروفوروم أو البنزين ، ويستعمل بدلاً لشمع كارنبوا .		ملح يحتوى على مجموعة واحدة من الفوسفات .
montanite	مونتانيت	سكر أحادي
خامة نادرة من تلوارات البزموت تتسب إلى ولاية مونتنا الأمريكية التي تستخرج منها . صيغتها الكيميائية . (B ₂ O ₃ - TeO ₃ - 2H ₂ O)		سكر يتكون جزيئه عادة من ست ذرات أو أقل من الكربون ومن أمثلته الجلوكوز والفركتور .
		monosulphide
		أحادي الكبريتيد المركب الذى يحتوى جزيئه على ذرة كبريت تثنية التكافؤ مثل كبريتيد الحديد (FeS)

morenosite	مورينوزيت	montanyl alcohol	كحول مونتانيل
معدن من كبريتات النيكل يعرف باسم زاج النيكل ، صيغته الكيميائية .	(Ni SO ₄ · 7H ₂ O)	كحول يفصل من شمع عسل النحل ، يوجد على هيئة بلورات بيضاء صيغتها الكيميائية :	(C ₂₉ H ₆ O)
- morph	شكل	monticillite	مونتسيليت
لاحقة من اللغة اليونانية تعنى التشكيل وقد تكون سابقة .		خامة من سليكات البوتاسيوم والمغنيسيوم توجد مختلطة بالحجر الجيري صيغتها الكيميائية :	
morphenol	مورفينول	(Mg O Ca O SiO ₂) ₂	
أحد المشتقات التي تنتج من أكسدة المورفين : صيغته الكيميائية :	(C ₁₄ H ₈ O ₂)	moonstone	حجر القمر
morphine	مورفين	نوع من الفلسيا يتباهى اللؤلؤ في تألقه يستعمل في صنع الحلى .	
قلواني يستخرج من الأفيون ، يوجد على هيئة بلورات شحيحة النوبان في الماء تنصهر عند ٣٢٠م ، ويستعمل مسكنًا ومدرًا .		mordant	مرسخ
morphol	مورفول	مادة كيميائية تستعمل في تثبيت الألوان على النسيج ، ومن أمثلتها أملاح الألومنيوم وأملاح الكروم .	
٤ ثالثي هيدروكسى فيناثرين ، وهو أحد نواتج أكسدة المورفين صيغته الكيميائية	(C ₁₄ H ₁₀ O ₂)	mordant dye	صبغ مرسخ
		صبغ عضوى يرسخ في النسيج على هيئة مركب لايذوب .	

mucin	ميوسين	morpholine	مورفولين
أحد المكونات الرئيسية للأغشية المخاطية ، وهو جلايكوبروتين ويذوب في الماء .		مركب عضوي يحتوى على التتروجين ، يوجد على هيئة سائل ، يغلى عند ١٢٨°C ويذوب في الماء ، ويستعمل فى عمليات التخليق الكيميائى ، صيغته الكيميائية (C ₄ H ₉ ON) (كع يد و آن)	
muck	وحل	mortar	هاون
نوع من الطين الذى تختلط فيه المواد العضوية المتحللة مع المواد غير العضوية وفتات الصخور .		إناء مستدير القاع يصنع عادة من الحاس أو الحديد أو الزجاج أو الرخام أو غيرها ، يستعمل فى سحق المواد .	
muconic acid	حمض ميوكونيك	mother liquor	المحلول الأم
حمض ثنائى الكربوكسيل من مشتقات البوتاين صيغته الكيميائية . (كع يد ٦٤) (C ₆ H ₆ O ₄)		المحلول المتبقى فى نهاية عملية التبلور أو الفصل .	
muffle furnace	فرن حرق	motor fuel	وقود المحرك
فرن مزدوج الجدار يستعمل فى المعامل لحرق المواد عند درجات حرارة عالية تصل إلى ١٠٠٠°C .		سائل عضوى يستعمل فى آلات الاحتراق الداخلى مثل الجازولين .	
multi -	- متعدد	mucic acid	حمض الموسيك
سابقة من اللغة اللاتинية تعنى التعدد .		حمض ثنائى الكربوكسيل ، يحتوى على أربعمجموعات هيدروكسيل ، ويكون باكسدة سكر الجلاكتور ، صيغته الكيميائية (كع يد ١٨) (C ₆ H ₁₀ O ₈)	

حمض مورياتيك = حمض الهيدروكلوريك
murietic acid (hydrochloric acid)
 اسم قديم لحمض الهيدروكلوريك .
 (انظر . حمض acid .)


muscarine مسكارين
 قلواني شديد السمية من بعض أنواع نبات عيش الغراب . صيغته الكيميائية
 $(C_8H_{19}O_3N)_3$

muscone مسكن
 كيتون عضوي يفصل من المسك ويستعمل في صناعة العطور . صيغته الكيميائية .
 $(C_{16}H_{30}O)_3$

muscovite مسكون
 أحد مكونات صخور الجرانيت ويتربّك من سليكات البوتاسيوم والألومنيوم ، صيغته الكيميائية .
 $(KAl_2Si_3O_8)_n$

musk مسك
 مادة دكناه اللون من غدة في دكود نوع من الغزلان لها رائحة عطرية نفاذة ، تنوب في الماء والكحول ويستعمل في صنع العطور .

قانون النسب المتساوية
multiple proportion law
 قانون ينص على أن العناصر يتحد بعضها مع بعض بنسب وزنية ثابتة أو بمضاعفات هذه النسب ، مثل اتحاد التتروجين والأكسجين .



multiplet متعددة
 خط طيفي أو قمة في رسم بياني أو إشارة كهرمغناطيسية يتبيّن عند فحصها أنها تتكون من عدد متقارب القمم أو الخطوط ويشتق منها ثلاثة triplet وثنائية doublet .

multivalent متعدد التكافؤ
 وصف للعناصر التي يزيد تكافؤها على ثلاثة .

murexide موركسيد
 مادة ملونة بنفسجية اللون تحضر باكسدة حمض البيوريك بحمض النتريك ثم معادلة الناتج بالنشادر ، وهي بوربورات الأمونيوم ، وتسمى كذلك الكارمين البنفسجي . صيغتها الكيميائية :
 $(C_8H_4O_6N_5NH_4)_2H_2O$

mycose	ميكونز	musk, artificial	مسك اصطناعي
أحد المواد الكربوهدراتية التي توجد في المن وفي بعض أنواع الفطريات . صيغته الكيميائية :		بديل للمسك الطبيعي وهو ثلاثي نتروبيوتيل زايلين ، يستعمل في صنع العطور صيغته الكيميائية	
(ك ١٢ يد ١١ ٢٢ - ٢ يد ٢)		(ك ١٢ يد ١٣ ن ٣ أ ٦) (C ₁₂ H ₂₂ N ₃ O ₆)	
(C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ ² H ₂ O)			
myrcene	مرسين	mustard gas	غاز الخردل
هيدروكربون غير مشبع ، وهو سائل لا لون له يوجد في الزيوت الطيارة ، صيغته الكيميائية: (ك ٤ يد ٨ كلب كب) (C ₄ H ₈ Cl ₂ S) وقد		مادة كيميائية وهي سائل متطاير يغلى في درجة ٢١٥°م ، صيغتها الكيميائية . استعملت في الحرب العالمية الأولى ضمن الغازات السامة .	
(C ₁₀ H ₁₆) (ك ١٠ يد ١٦)			
myricin	مريسين	mustard oil	زيت الخردل
استر بالميتابوليكين ، وهي مادة شمعية توجد ضمن مكونات شمع النحل .		زيت يستخلص من بذور الخردل ، يحتوى على أليل ثيوسيانات وأليل ثيوكارباميد يتميز برائحته النفاذة وطعمه الحريف ويستعمل مشهياً .	
myrycyl alcohol	كحول المريسيل	mutarotation	الدوران المتبادل
كحول أليفاتي ، وهو أحد مكونات شمع النحل وشمع كارنيوا ، يوجد على هيئة بلورات لا لون لها ، تنصهر عند ٥٨°م . صيغته الكيميائية :		تغير الدوران الضوئي لمحاليل السكريات المختزلة بمرور الوقت ، ومثال ذلك ألفا - d) جلوكوز (+١٠٠) وبيتا d) جلوکوز (٥٩،٥) اللذان يتغير نوران كل منها إلى ٥٢،٥ .	
(ك ٣٠ يد ٦١ OH) (C ₃₀ H ₆₁ OH)			

myristin


مریستین

جلسريد حمض المريستيك ، وهو مادة بلورية تنصهر عند ٥٥°C وتعتبر إحدى مكونات جوزة الطيب .

myristic acid

حمض المريستيك


حمض دهني فى كثير من الدهون ويعرف علميا باسم تتراديكانويك . صيغته الكيميائية :



myristicin

مریستین

إثير أromاتي يوجد فى زيت جوزة الطيب وهو سائل أصفر ، صيغته الكيميائية :



N

أسيتات الإثيل naphtha aceti = ethyl acetate مركب عضوي يتكون باتحاد الكحول الإثيلي مع حمض أسيتيك ، صيغته الكيميائية (ك يد ₃ . ك آك ₂ يد ₀) $(\text{CH}_3 \text{COOC}_2 \text{H}_5)$	nakrite طفل رمادي اللون من سليكات الألومنيوم. صيغته الكيميائية : $(\text{Al}_2 \text{O}_3 - 2 \text{SiO}_2 \text{H}_2 \text{O})$
نافتا الأسيتات (انظر أسيتات الإثيل)	nantokite إحدى خامات النحاس ، أساسها كلوريد النحاس (نح ₂ كل ₂) $(\text{Cu}_2 \text{Cl}_2)$
نافتا البترول خليط من البارافينات ذوات درجات الغليان المنخفضة ومن بعض النفثينات (مركبات حلقية مشبعة) .	naphthacene هدركون أروماتي يتراكب جزيئه من أربع حلقات مدمجة من حلقات البنزين صيغته الكيميائية: $(\text{C}_{18} \text{H}_{12})$
naphthaldehyde نفتالدهيد الألدهيد أروماتي تتصل فيه مجموعة الألدهيد إما بموضع ألفا في جزء النفتالين (يسمى ألفا - نفتالدهيد) وإما بموضع بيتا (يسمى بيتا نفتالدهيد) صيغته الكيميائية العامة (ك. يد ₇ ك آيد ₇ CHO) $(\text{C}_{10} \text{H}_7 \text{CHO})$	naphtha خليط من الهدروكربونات الأليفاتية المشبعة، درجة غليانه تقرب من 150°C ، ويحضر عادة بتقطير النفط .

naphthenic acid حمض النفتينيك
 مادة بلورية لا لون لها . تنصهر عند ٣٨م
 ويعرف الحمض كذلك باسم حمض سداسي
 هيدروبنزويك . صيغته الكيميائية :
 $(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{COOH})_6$ (ك ٦ يد ١١ ك ٦ يد)

naphthionic acid حمض النفثيونيك
 حمض ١ - نفتيلامين - ٢ - سلفونيك ،
 ويستعمل في إنتاج بعض الأصباغ والأدوية ،
 صيغته الكيميائية .
 $(\text{NH}_2\text{C}_{10}\text{H}_6\text{SO}_3\text{H})_2$ (ن يد ٢ ك ١٠ يد - كب ١٣ يد)

naphtho - نفتو -
 سابقة تدل على وجود التركيب الحلقي
 للنفتالين في المركب .

naphthoic acid حمض النفتويك
 حمض نفتالين كربوكسيلي . يوجد على هيئة
 حمض ألفا نفتالين - كربوكسيلي ، درجة
 انصهاره ٦٠م . وحمض بيتانفتالين
 كربوكسيلي ينصهر عند ٨٤م . صيغته
 الكيميائية
 $(\text{C}_{10}\text{H}_7\text{COOH})_2$ (ك ١٠ يد ٧ ك ٦ يد)

naphthalene نفتالين
 هيدروكربون أروماتي يتكون من حلقتين
 متدمجتين من حلقات البنزين ، وينتج من
 تقطير قطران الفحم ، يوجد على هيئة
 بلورات لا لون لها ذات رائحة مميزة ،
 ويستعمل في مقاومة العتة وفي صنع بعض
 الأدوية والأصباغ ، صيغته الكيميائية .
 $(\text{C}_{10}\text{H}_8)_2$ (ك ١٠ يد ٨)

naphthalic acid حمض النفتاليك
 حمض ثنائي الكربوكسيلي تتصل فيه
 مجموعتا الكربوكسيل بمواقع ١ ، ٨ في
 نواة النفتالين صيغته الكيميائية .
 $(\text{C}_{10}\text{H}_6(\text{COOH})_2)_2$ (ك ١٠ يد ٦ ك ٦ يد)

naphthenes نفتينات
 مجموعة من الهدروكربونات الحلقة المتشعة ،
 يطلق عليها أحياناً اسم البرافينات الحلقة
 وتوجد في بعض أنواع زيت النفط . صيغتها
 الكيميائية العامة (ك ن يد ٢ن) $(\text{C}_n\text{H}_{2n})_2$

<p>الفا - نفتوكيتون</p> <p>naphthoquinone, alpha</p> <p>مركب بلوري أصفر اللون ينصهر عند ١٢٥°C ويعرف أيضا باسم ١،٤-نفتوكيتون، صيغته الكيميائية: (ك. يد ٦٢) (C₁₀H₆O₂)</p> <p>امفي - نفتوكيتون</p> <p>naphthoquinone, amphi -</p> <p>مركب بلوري برتقالي اللون يتتحول إلى اللون الرمادي عند تسخينه إلى ١٣٠°C ويعرف أيضا باسم ٦،١-نفتوكيتون، صيغته الكيميائية: (ك. يد ٦٢) (C₁₀H₆O₂)</p> <p>بيتا - نفتوكيتون</p> <p>naphthoquinone, beta -</p> <p>مركب بلوري أحمر اللون، ينصهر عند ١١٥°C ويعرف باسم ١،٢-نفتوكيتون، صيغته الكيميائية: (ك. يد ٦٢) (C₁₀H₆O₂)</p> <p>نفتول</p> <p>الشق الأحادي لحمض النفتيوك</p> <p>(ك. يد ٧٧) (كـ (-COH)) (C₁₀H₇)</p>	<p>الدهيد النفتيوك</p> <p>naphthoic aldehyde</p> <p>(انظر . نفتالدهيد) (Naphthaldehyde)</p> <p>الفا - نفتول</p> <p>الفا هيدروكسى نفتالين ، ينصهر عند ٩٤°C . ويستعمل في عمليات التخلق العضوى، صيغته الكيميائية: (ك. يد ٨١) (C₁₀H₈O)</p> <p>بيتا - نفتول</p> <p>بيتا هيدروكسى نفتالين ، ينصهر عند ١٢٢°C ويستعمل في التخلق العضوى . صيغته الكيميائية: (ك. يد ٨١) (C₁₀H₈O)</p> <p>نفتولات</p> <p>المركبات التي تحل فيها ذرة أو مجموعة محل ذرة الهدروجين في مجموعة الهدروكسيل في النفتوال مثل نفتولات الصوديوم وصيغتها الكيميائية: (ك. يد ٧٧) (أص) (C₁₀H₇ONa)</p> <p>نفوترييل = سيانيد النفتيوك</p> <p>naphthonitrile=naphthyl cyanide</p> <p>مركب تتصل فيه مجموعة السيانيد بموضع ألفا أو بالموضع بيتا في جزئ النفتالين، صيغته الكيميائية: (ك. يد ٧٧) (كـ (CN)) (C₁₀H₇CN)</p>
--	---

narcotic	مُخدرٌ	naphthyl	نفتيل
كل مادة تسبب ضعف الاحساس أو فقدان الوعي .		الشق الأحادي الذي يتبقى بعد تزعز نزرة هدروجين من جزء النفتاليين وصيغته الكيميائية : (ك ١٠ يد ٧ -) (C ₁₀ H ₇) -	
nascent	حديث التولد	naphthyl ketone	كيتون النفتيل
وصف المادة الكيميائية في لحظة تكونها ، ويستعمل هذا الوصف خاصة للغازات عند بدء تكونها ، حيث تكون على درجة عالية من النشاط والفعالية .		مركب من شقي نفتيل متصلين بمجموعة كيتون ، ويوجد على هيئة بلورات لا لون لها تنصهر عند ١٣٥ م ، صيغته الكيميائية : (ك ١٠ يد ٧ ٢) (C ₁₀ H ₇) ₂ CO (ك ١٠)	
native element	عنصر طبيعي	naphthylamine	نفتيلامين
وصف العنصر الذي يوجد في الطبيعة غير متعدد بغيره ، مثل الزئبق أو النحاس .		مركب عضوي فيه تتصل مجموعة الأمين بحلقة النفتاليين ، ويوجد على هيئة ألفا - ومركب بيتا - وكلاهما يستعمل في التخليق العضوي وصيغتهما الكيميائية العامة ((ك ١٠ يد ٧ ن يد ٣) (C ₁₀ H ₇ NH ₂) ₂)	
natrium = sodium	صوديوم	بني النفتيلامين	
(انظر . صوديوم)		naphthylamine brown	
natron	نطرون	٤ - سلفو - ألفا - نفتاليين أزو - ألفاناقرول - ويستعمل دليلا في عمليات المعايرة عند الرقم الهيدروجيني ٦ (برتقالي) إلى ٤ و ٨ (أحمر) .	
اسم عربي من أصل مصرى قديم أطلق على خامة كربونات الصوديوم التي توجد في الطبيعة في وادي النطرون بمصر ، ومنها اشتق الاسم اللاتيني ناتريوم للصوديوم ، صيغتها الكيميائية .	(ص ٢ ك ٣ - ١٠ - ١٠ يد ٢) (Na ₂ CO ₃ · 10 H ₂ O)		

neon	نيون	nauseant	مُثْثِث
عنصر غازى ، عدده التزى ١٠ ، وزرته الذري ٢٠ ، اكتشفه وليم رمني عام ١٨٩٨ يوجد في الهواء الجوى بنسبة شاذة عشر جزءا في المليون ، ويستعمل في أنابيب الإضاءة ، حيث يتوجه بلون أحمر برتقالي رمزه (نن) (Ne)		كل ما يسبب الغثيان .	
neopentane	نيوبنتان	negative catalysis	حفز سلبي
٢-ثنائي ميثيل بروپان . صيغته الكيميائية : (ك ٥ هيد ١٢) (C ₅ H ₁₂) .		التقليل من سرعة تفاعل كيميائى أو إيقافه تماماً بواسطة عامل حافز .	
neoprene	نيوبرين	negative electrode	قطب سالب - إلكترود سالب
نوع من المطاط الاصطناعي المحضر ببلمرة ٢ - كلورو - ٣ - بوتادينين ويتصف هذا المطاط بمقاومة لفعل الزيوت والشحوم والضوء والحرارة .		(انظر . إلكترود electrode)	
مقاييس الكدر (نفلمتر)		negative reaction	تفاعل سلبي
nephelometer		تفاعل كيميائى لا يؤدي إلى النتائج المتوقعة .	
جهاز ضوئي يستعمل لتقدير كمية المادة العالقة في سائل ، وذلك بمقارنة الضوء المنتشر على سطح الجسيمات العالقة بالضوء المنتشر على سطح جسيمات معلق قياسى ، ويستعمل في قياس الحاليل الغروانية وفي تقدير البروتينات وما إلى ذلك.		negative test	اختبار سلبي
		اختبار يدل على عدم وجود المادة التي يراد الكشف عنها .	
	neo -		نيو -
			سابقة من اللغة اليونانية معناها حديث أو جديد .
		neodymium (nd)	نيوديميوم
		عنصر فلزى من العناصر الأرضية النادرة ، وعدده الذري ٦٠ ورمزه الكيميائى (نيو) ، يوجد ضمن خامات السيريوم واللانثانوم . اكتشفه العالم الكيميائى «فلسباخ» (١٨٨٥) .	

neutral	متعادل	neptunium	نبتونيوم
١ - وصف للمحاليل التي يتساوي فيها تركيز كل من أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد ويكون رقمها الهيدروجيني .٧ ، .٨	٢ - وصف للجسيمات التي لا تحمل شحنة .	عنصر متنع يشبه الفضة ، عدده الذري ٩٣، وزنه الذري ٢٣٧ ، .٤٨ ، ينصلح عند ٦٤٠ م، يوجد في خامات اليورانيوم اكتشفه مكميلان وأبلسون عام ١٩٤٠ ، رمزه (Nb) (Np) .	
neutral red	الأحمر المتعادل	neroli oil	زيت زهر النارنج
مسحوق أخضر أدنى اللون يذاب في الماء ليعطي محلولاً أحمر اللون يستعمل في الصباغة ولديلاً في عمليات المعايرة حيث يتغير لونه الأزرق في المحلول الحمضي إلى القرمزي في المحلول القلوي ثم إلى الأصفر عند الرقم الهيدروجيني .٨		زيت عطري طيار يحضر بتقطير زهر النارنج ، ويحتوي على الجرانيول والليمونين والنيريول وغيرها ، يستعمل في صنع العطور	
neutrality	التعادلية	nerolin	نيرولين
الحالة التي تكون فيها المادة لا حمضية ولا قاعدية .		مادة لا لون لها ذات رائحة تشبه الفواكه تستعمل بديلًا لزيت البرتقالي في صنع العطور ، وتركيبها الكيميائي إتيربيتاً نفثيل إثيل .	
neutralization	التعادل	Nessler reagent	كافش «نسسلر»
العملية التي يتعادل فيها المحلول		محلول قلوي من يوديد زئبقيك البوتاسيوم وينسب إلى مبتكره العالم الألماني «نسسلر» (١٩٠٥) يستعمل في الكشف عن النشاردر أو الألدهيدات ليعطي راسباً أصفر مع المحاليل المخففة جداً من النشاردر .	
neutron	نيوترون		
جسيم أولي لا شحنته له تزيد كتلته زيادة طفيفة على كتلة البروتون ، يوجد في نوى الذرات .			

nickel glance	لالة النikel	إسقاط نيومان
خامة تتكون من كبريتيد النikel والبرنيخ ، صيغتها الكيميائية .		Newman projection صيغة تركيبية للجزئيات العضوية ، تمثل فيها ذرة الكربون على هيئة دائرة ، والروابط التي تعبر الدائرة تتجه نحو القارئ ، على حين تتجه الروابط الأخرى نحو الخلف ، وتنسب إلى العالم (نيومان) .
Nicol prism	منشور (نيكول)	Nickel
منشور لإنتاج ضوء مستقطب استقطاباً متساوياً ، ويترکب من قطعتين من أيسبار أيسلندا مقطوعتين بطريقة خاصة .		عنصر فلزي لامع ، عدده الذري ٢٨ ، وزنه الذري ٥٨.٧١ ، ينصلح عند ٤٥٥ م° اكتشفه كرونشتاد عام ١٧٥١ ، يستعمل في صنع الأشaberات وهي الطلاء بالكهرباء رمزه (ني) (Ni) .
nicotinamide	نيكوتيناميد	أشباهات النikel
أميد حمض النيكوتينيك ، وهو مسحوق أبيض اللون يستعمل في علاج البلاجرا صيغته الكيميائية .		Mجموعه من السبائك التي لا تتصدأ ، ويكون بعضها أقوى من الصلب ، وهي تستعمل في صنع بعض المعدات والألات .
(كـ ٥ بـ ٤ . نـ ١ . كـ ١ . نـ بـ ٢) $C_5H_4NCO(NH_2)_2$ (ويعرف أيضاً باسم نياسيناميد .		صلب النikel الكروم nickel chrome steel أشابة تحتوي على ٩٥٪ حديد ، ٣٪ نikel ، ٥٪ كروم ، ٠.٥٪ كربون ، تستعمل في صنع الألواح والمعدات التي تقاوم الحرارة والأحماض .
nicotine	نيكوتين	
قلواني من مجموعة - مثيل بيروليدين ويوجد في نبات التبغ . وهو سائل لا لون له ، يذوب في الماء ويستعمل في مكافحة الآفات الزراعية		

nitrate ion	أيون النيترات	nigrosine (أسود الأنيلين)
أيون يترکب من النيتروجين والأكسجين ، يوجد في المحاليل فقط صيغته الكيميائية .		مادة تنتج من أكسدة الأنيلين ، تستعمل في التلوين وفي صنع الأصباغ السوداء والبرنيق الأسود .
(ن ا٣⁻) (NO₃⁻)		
nitrate of lime	نيтрат الجير (نيтрат الكلسيوم)	ninhydrin
مادة بلورية لا لون لها تذوب في الماء تستعمل سماداً ، صيغتها الكيميائية .		مركب عضوي من هدرات ثلاثي كيتوكهريندين ، يستعمل في الكشف عن البروتينات والأحماض الأمينية فيعطي معها لوناً أزرقاً . صيغتها الكيميائية (ك₂ه₆ن٤)
(Ca (ن ا٣⁻)₂) (Ca(NO₃)₂)		(C₉H₆O₄)
nitrenes	نتريإنات	niobium
مجموعة من المركبات النيتروجينية . صيغتها العامة (شق ٢ ك . ن شق : ك شق ٢)		عنصر فلزي عدد ذرته ٤١ ، وزنه الذري ٩٢.٩٦ ، ينصلح عند ٤٦٨ م° اكتشافه هاتشيت عام ١٨٠١ ، وهو يوجد في خام الكولومبيت الحديد وخاصته في خام الكولومبيت ويستعمل في صنع أنواع من الأشغال وبعض أنواع الصلب رمزه (نيب) (Nb) .
nitric acid	حمض النيترิก	nitrate
أحد الأحماض المعدنية . وهو سائل لا لون له ، درجة تركيزه ٦٥٪ ، كثافته ١.٤٢ ، يستعمل في تكوين أملاح النيترات وفي إذابة الفلزات ، ويستعمل مادة كاوية في الجراحة . صيغتها الكيميائية :		اسم يطلق على أملاح حمض النيتريك ، مثل نترات الصوديوم .
(يد ن ا٣⁻) (HNO₃)		(ص ن ا٣⁻) (NaNO₃)

nitrile = cyanide نتريل = سيانيد
 اسم يطلق على المركبات العضوية التي تحتوى على مجموعة السيانيد مثل بنزونتريل
 $(C_6H_5C \equiv N)$

nitrile group = cyanide group مجموعة النتريل = مجموعة السيانيد
 المجموعة التي يرتبط فيها التتروجين برباط ثلاثي بذرة الكربون (-C≡N).

nitrite نتريت
 كل ملح لحمض النترو متل نتريت الصوديوم (ص ب أ_۲) ($NaNO_2$) .

nitro group مجموعة النترو
 مجموعة تتركب من التتروجين والأكسجين (-N_۲O_۲) ويتم إدخالها في المركبات العضوية عن طريق النترة ، وهي تضفي لوناً أصفرًا على المركب الذي توجد به .

nitroaniline نتروأنيلين
 مركب أروماتي تتصل فيه مجموعة النترو بجزئي الأنيلين إما في موضع الأرثوا أو

حمض النتريك المدخن
nitric acid, fuming
 حمض نتريك يحتوى على مزيد من فوق أكسيد التتروجين ، درجة تركيزه ٨٦٪ وكتافته ما بين ١٠٤٨ - ١٠٥٢ . وهو سائل أصفر أو بني اللون تتصاعد منه أبخرة بنية في الجو يستعمل فى عمليات النترة والأكسدة .

أنهاريد النتريك
nitric anhydride
 غاز سي اللون يعطى حمض النتريك بذوبانه في الماء صيغته الكيميائية (N_۲O_۵) (O_2N_2O) ويعرف كذلك باسم خماسي أكسيد التتروجين .

أكسيد النتريك
nitric oxide
 غاز لا لون له يذوب بقلة في الماء ويتأكسد في الهواء متحولاً إلى خماسي أكسيد النتروجين صيغته الكيميائية (N_۲O) .

نترید
nitride
 مركب يتكون باتحاد التتروجين مع أحد الفلزات ، ومثاله نترید المغنيسيوم :
 (Mg_2N_2)

دورة التروجين nitrogen cycle

العملية التي ينتقل فيها التروجين من الهواء إلى التربة بتأثير بعض العوامل الطبيعية مثل البرق ، أو الشهب ، أو بتأثير أنواع خاصة من البكتيريا ثم ينتقل التروجين من التربة إلى النبات والحيوان ، وعند تحلل أجسام النبات والحيوان أو إخراجهما يتتصاعد التروجين إلى الجو مرة أخرى .

ثاني أكسيد التروجين nitrogen dioxide


غاز بني اللون يذوب في الماء ليعطي مزيجاً من حمض التريك وحمض التروز .
صيغته الكيميائية : (ن ۲ O۲) .
ويعرف كذلك باسم رباعي أكسيد التروجين (ن ۴ O ۲)

تثبيت التروجين nitrogen fixation

عملية صناعية يتم فيها تحويل تروجين الجو إلى مركبات بسيطة مثل مركبات النشادر والنترات .

iodide التروجين nitrogen iodide

مركب أحمر اللون سريع الانفجار يتكون من اليود والمهدروجين والتروجين صيغته الكيميائية : (ن ۲ I ۳)



موقع البارا أو موضع الميتا ، جميعها صفراء اللون لا تذوب في الماء وستعمل في التخليق الكيميائي . صيغتها الكيميائية العامة (ن يد ۲ - ك ۲ يد ن ۲)
 $(NH_2 - C_6 H_4 NO_2)$

نتروإيثان nitroethane

سائل لا لون له يغلي عند ۱۱۴ °م . شحيح الذوبان في الماء ، صيغته الكيميائية : (ك ۲ يد ن ۲) $(C_2 H_5 NO_2)$

نتروفورم nitroform


مادة متبللة لا لون لها تنصهر عند ۵ °م وتتفحّر بالتسخين ، تعرف كذلك باسم ثلاثي نتروميثان ، صيغتها الكيميائية .
ك يد (ن ۲) $CH(NO_2)_3$

تروجين (أنيون) nitrogen (Anion)


عنصر غازي عدده الذري ۷ ، وورنه الذري ۱۴،۰۰۶۷ يتجمد عند - ۲۰۹،۸۶ °م وهو يكون ۷۸ / من الغلاف الجوي ويستعمل في صنع النشادر وحمض التريك وبعض المفرقعات ، كما يدخل في تركيب بعض المواد العضوية الهامة مثل البروتينات .

اكتشفه دريفورد وبريستلي عام ۱۷۷۲ رمزه (ن) (N)

أحماض النتروليك nitrolic acids
مجموعة من المركبات العضوية تحتوي على المجموعة
يد آن = ك - ن آن^٢ . (HO N=C - NO₂)



وهي حمصية التفاعل تكون أملاحاً محاليلها حمراء اللون .

نترولات nitrols
مجموعة من المركبات العضوية تحتوي على المجموعة

ومحاليلها زرقاء اللون عادة .

نترومغنيسيت nitromagnesite
خامة من سترات المغنيسيوم صيغتها الكيميائية
(ما آن آن^٢ - س يد آن^٢)
(Mg (NO₃)₂ - XH₂O)

مقاييس النتروجين (نترومتر)


nitrometer
جهاز زجاجي يستعمل في قياس حجم غاز النتروجين أو غيره من الغازات التي تتضاعف في تفاعل كيميائي .

أكسيد النتروجين nitrogen oxides
المركبات التي تتكون باتحاد النتروجين مع الأكسجين مثل . ن آن ، ن آن^٢ ، ن آن^٣ .

أكسبي كلوريد النتروجين nitrogen oxychloride
مادة متبلورة صفراء أو حمراء وهي مادة مؤكسدة قوية توجد كأحد مكونات الماء الملكي ، صيغتها الكيميائية (ن آن كل) (NOCl) وتعرف كذلك باسم كلوريد النتروزيل (nitrozyil chloride)

خماسي أكسيد النتروجين nitrogen pentoxide
(انظر . انهدريد التترريك) (nitric anhydride)

نتروجلسرین nitroglycerin
مركب ينتج من تفاعل الجلسرين مع حمض التترريك ، وهو سائل زيتوي القوام لا لون له أو مائل للصفرة ، لا يذوب في الماء وينفجر بالتسخين ، يستعمل في صنع المفرقعات ، صيغته الكيميائية .



حمض ميتانتروساليسيليك m-nitrosalicylic acid مادة بلورية لا لون لها عسيرة الذوبان في الماء تنصهر عند ١٤٤°C وتستخدم في عمليات التخليق الكيميائي والصيغة الكيميائية لها : $(\text{كـ} \text{ يـ} \text{ ٣} - \text{نـ} \text{ أـ} \text{ ٢}) (\text{أـ} \text{ يـ} \text{ ٢}) (\text{كـ} \text{ أـ} \text{ يـ} \text{ ٢})$ $(\text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)\text{O}\text{H})(\text{COOH})$	تتروميثان nitromethane سائل لا لون له يعلى عند ١٠١°C عسير الذوبان في الماء، يستعمل في عمليات التخليق العضوي ، صيغته الكيميائية : $(\text{كـ} \text{ يـ} \text{ ٣} - \text{نـ} \text{ أـ} \text{ ٢}) (\text{O}\text{D}_3 - \text{N}\text{O}_2)$
نترعد أمينات nitrosamines مجموعة من المركبات العضوية التي تحتوي على المجموعة $\text{N}-\text{N}=\text{O}$ وهي تتميز بلونها الأصفر وتنتج من تفاعل حمض التترور مع الأمينات الثانوية .	تترونفتالين nitronaphthalene مركب عضوي على شكلين ، ألفا - وبيتا - نترونفتالين يستعمل في عمليات التخليق الكيميائي ، صيغته الكيميائية $(\text{كـ} \text{ يـ} \text{ ٧} - \text{نـ} \text{ أـ} \text{ ٢}) (\text{C}_{10}\text{H}_7-\text{NO}_2)$
بارانتروذانيلين p-nitrosoaniline مادة بلورية لا تنحل في الماء ، لونها بميل إلى اللون الأزرق الباهت ، وتنصهر عند ١٧٤°C ، تستعمل في تحليق الأصباغ ، صيغتها الكيميائية $(\text{كـ} \text{ يـ} \text{ ٤} - \text{نـ} \text{ أـ} \text{ ٢} \text{ نـ} \text{ يـ} \text{ ٣})$ $(\text{C}_6\text{H}_4(\text{NO})\text{NH}_2)$	تتروفينول مركب عضوي يوجد على أحد أشكال ثلاثة أورثو - أوميتا - أوبارا - وذلك تبعاً لموضع مجموعة النترو بالنسبة لمجموعة الهيدروكسيل صيغته الكيميائية $(\text{أـ} \text{ يـ} \text{ ٢} \text{ كـ} \text{ يـ} \text{ ٤} \text{ نـ} \text{ أـ} \text{ ٢}) (\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4\text{NO}_2)$
نترعنوبنزين nitrosobenzene مادة بلورية زرقاء اللون تنصهر عند ٦٨°C ، تنحل في الكحول والأثير ، صيغتها الكيميائية . $(\text{كـ} \text{ يـ} \text{ ٥} \text{ نـ} \text{ أـ} \text{ ٢}) (\text{C}_6\text{H}_5\text{NO})$	تتروبروسيد الصوديوم nitroprusside, sodium مادة متبلورة لا لون لها تستعمل كاشفاً صيغتها الكيميائية $(\text{صـ} \text{ بـ} \text{ حـ} (\text{نـ} \text{ أـ} \text{ ٢}) (\text{كـ} \text{ نـ} \text{ هـ})) (\text{Na}_2\text{Fe}(\text{NO})(\text{CN})_5)$

<p>التخليق الكيميائي ، صيغتها الكيميائية :</p> <p>(ك يد ٣ - ك ٦ يد ٤ - ن ١) $(CH_3)_2C_6H_4NO_2$</p> <p>nitrourea تترويوريا مسحوق أبيض بلوري ، عسير التوبيان في الماء يتحلل بالتسخين صيغتها الكيميائية (ن يد ٢ - ك ١ - ن يد - ن ١) $(NH_2)_2CO(NH)NO_2$</p> <p>nobelium نوبليوم عنصر فلزي متسع غير موجود في الطبيعة ، عدد ذرته ١٠٢ ، وزنته الذري ٢٥٤ ، حضره جيوردرو ومساعده عام ١٩٥٨ عند قذف عنصر كوريوم بأيونات الكربون ١٢ رممه (نو) (No) .</p> <p>noble gas غاز خامل (انظر . غاز خامل $(inert\ gas)$.)</p> <p>noble metal فلز نبيل كل فلز لا تسهل أكسادته مثل الذهب والبلاتين .</p>	<p>بارانتروند ثائي ميثيل الأنيلين p-nitrosodimethylaniline مادة بلورية خضراء اللون تنصهر عند ٨٨°C يتحول لونها إلى اللون البرتقالي عند تكوين ملح الهدروكلوريد ، تستعمل في تخليق الأصباغ ، صيغتها الكيميائية . (ن ١ ك ٦ يد ٤ ن (ك يد ٣) $(NO)_2C_6H_4N(CH_3)_2$</p> <p>nitrosoketones تترونوكيتونات مجموعة من المركبات العضوية تحتوي على كل من مجموعة الكيتون والمجموعة $(C=NOH)$.</p> <p>nitrostarch نترو النشا مسحوق برتقالي اللون ينتج من تفاعل حمض التترريك مع النشا يستعمل في صنع المفرقعات ، ويعرف كذلك باسم تترات النشا . صيغتها الكيميائية (ك ١٢ يد ١٢ أ ١ (ن ١) $(C_{12}H_{12}O_{10}(NO_2)_3)_n$</p> <p>p-nitrotoluene بار-نتروطولوين مادة بلورية صفراء اللون ، تذوب في الماء ، وتتصهر عند ٤٥°C ، تستعمل في عمليات</p>
--	---

<p>مدار لا ارتباطي</p> <p>nonbonding orbital</p> <p>مدار جزيئي ينبع من التداخل الجانبي لبعض المدارات الذرية المتشابهة ، المختلفة بالإشارة ، وتعادل فيه قوة الترابط الناتجة مع قوة التناحر ، وتصبح طاقة هذا المدار متساوية لطاقة المدارات الذرية الأصلية ، فلا تتكون الرابطة ، أو تكون غير ثابتة إذا ما تكونت</p>	<p>زيت لا يجفف</p> <p>non-drying oil</p> <p>الزيت أو الدهن الذي لا يتجمد عند تعریضه للهواء ويبقى سائلا في درجات الحرارة العادية ، مثل زيت الطعام الذي لا يجفف.</p>
<p>فلز لا حديدي</p> <p>nonferrous metal</p> <p>الفلز الذي يستعمل في الصناعة غير الحديد، مثل الألومنيوم والمغنيسيوم ،</p>	<p>نوناكوزان</p> <p>nonacosane</p> <p>هيدروكربون يوجد في شمع النحل ، وهو مادة جامدة تنصهر عند ١٣°C صيغته الكيميائية (C₂₉H₆₀)</p>
<p>لا فلزات</p> <p>nonmetals</p> <p>العناصر التي تتحول ذراتها إلى أيونات سالبة في المحاليل ، وتعطي أكسايداتها أحماضها عند ذوبانها في الماء مثل : الكبريت والكريون والنتروجين .</p>	<p>نوناكوزانول</p> <p>nonacosanol</p> <p>كحول يوجد على هيئة مادة جامدة بيضاء تنصهر عند ٥°C ويعرف كذلك باسم كحول المونتانيل ، لوجوده في شمع المونتان . صيغته الكيميائية :</p> <p>(C₂₉H₅₉OH)</p>
<p>نوركامفان</p> <p>norcamphane</p> <p>هيدروكربون يتكون جزيئه من حلقتين ، مشبعتين متذوجتين ، وهو يعتبر المركب الأصلي الذي تستنق منه كثير من التربينات ، صيغته الكيميائية (C₇H₁₂)</p>	<p>تونان</p> <p>nonane</p> <p>هيدروكربون أليفاتي ، وهو سائل يغلي عند ٤٩°C ، لا يذوب في الماء ، صيغته الكيميائية: (C₉H₂₀)</p>
	<p>مذيبات غير مائية</p> <p>nonaqueous solvents</p> <p>مذيبات لا يدخل فيها الماء ، تصلح لإجراء بعض التعاملات الكيميائية ، ومن أمثلتها النتدار السائل وحمض الكبرتيك وثلاثي فلوريد البورون .</p>

نوريت	فحم نباتي منقى ينتج بحرق نوع معين من الأخشاب مثل خشب البتولا ، ويستعمل في إزالة الألوان والشوائب من المحاليل والزيوت وما إليها .
عادى	صفة تدل على وجود المركب في هيئته المعتادة مثل الموتان العادي الذى تترتب فيه ذرات الكربون على شكل سلسلة غير متفرعة .
الضغط العادى = الضغط القياسي	pressure = standard pressure
غاز ضار	الضغط الجوى عند مستوى سطح البحر ويعبر عنه بوزن عمود من الزئبق ارتفاعه ٧٦٠ مم ، ومقطعه ١ سم ٢ ويبلغ حوالى ١٤.٧ رطل على البوصة المربعة .
ملح عادى	normal salt
ملح لأحد الأحماض حلت فيه ذرات الفلزات محل جميع ذرات هيدروجين الحمض .	normal solution
محلول عيارى	محلول يحتوى اللتر منه على الوزن المكافىء لل المادة المذابة مقدراً بالجرام .
عيارى = معايرة	normality
عادي	التركيز المحاليل بدلالة عدد الحرارات المكافئة من المذااب في كل لتر ويرقال : محلول عيارى أو نصف عيارى أو عشر عيارى وهكذا عند احتواء اللتر على ١ أو ٥٠ .. أو ١٠ ، الوزن المكافئ للمذااب .
غاز ضار	noxious gas
وصف للغاز السام أو المسبب للقرح والالتهابات .	غاز ضار
الكيمياء النووية	nuclear chemistry
فرع من علم الكيمياء الفيزيقية يعنى بدراسة التغيرات التى تطرأ على نوى الذرات أثناء التفاعلات الكيميائية المختلفة .	الكيمياء النووية
ملح عادى	normal salt
ملح لأحد الأحماض حلت فيه ذرات الفلزات محل جميع ذرات هيدروجين الحمض .	normal solution
الأحماض النووية	nucleic acids
مجموعة من الأحماض العضوية الهامة وهى من أهم مكونات نواة الخلية الحية .	الأحماض النووية
درجات الحرارة والضغط القياسين	normal temperature and pressure
مصطلاح يعبر عن درجة الصفر المئوي وضغط ٧٦٠ مم زئبق .	درجات الحرارة والضغط القياسين

nucleus, benzene	نواة البنزين	بروتينات نوية
	الحلقة السادسية التي تتكون باتحاد ست ذرات من الكربون وتحتوى على ثلاثة روابط ثنائية وصيغتها الكيميائية . (كـ ₆ يـ ₆) (C ₆ H ₆) والبنزين سائل من مستخرجات قطران الفحم ، اكتشفه فرايداي عام ١٨٢٥ م.	نوع من البروتينات المتصلة بالأحماض النوية وهي من أهم مكونات نواة الخلية وبلازما الدم .
nujol	نجول	وحدة نوية = نيوكليلوتيديه nucleotide
	نوع خاص من زيت البرافين يستخدم وسطاً تعلق فيه المواد عند تعين أطيافها بالأشعة تحت الحمراء .	وحدة تركيبية تتكون باتحاد حمض الفوسفوريك مع السكر وقاعدة عضوية ، ويؤدى ارتباط الوحدات معاً إلى تكوين الحمض النووي .
nylon	نايلون	نواة الذرة nucleus, atomic
	بوليمر مخلق ، جزيئه طويل السلسلة تتكرر فيه مجموعة الأميد ، يستعمل فى صنع بعض الملابس والخيوط الصناعية .	الجزء المركب للذرة ، يحمل الشحنة الموجبة ، أو يعمر عن الذرة وهو يتكون أساساً من البروتونات والنيوترونات .

O

<p>صيغته الكيميائية .</p> <p>(ك ١٨ يد ٣٨) (C₁₈H₃₈O)</p>	<p>احتواء</p> <p>امتصاص مادة صلبة لغاز أو سائل مثل احتواء بعض البلورات على جزيئات من السوائل ، أو الغازات</p>
<p>أوكتاديين</p> <p>هdroكربون غير مشبع وهو سائل لا لون له يتراكب جزيئه من ثمانى ذرات من الكربون ويحتوى على رابطتين ثنائيتين ، صيغته الكيميائية .</p> <p>(ك ٨ يد ١٤) (C₈H₁₄)</p>	<p>ocimene</p> <p>مركب عضوي من مجموعة التربينات ، يوجد في بعض أنواع النباتات ، صيغته الكيميائية (ك ١٠ يد ١٦) (C₁₀H₁₆) .</p>
<p>الثاني الأوجه</p> <p>جسم منتظم له ثمانى أسطح كل منها على شكل مثلث متساوية الأضلاع ويستخدم المصطلح صفة أيضاً مقابل كلمة (Octahydral) .</p>	<p>أوكتاديكان</p> <p>هdroكربون سائل يتراكب جزيئه من ثمانى عشرة ذرة من ذرات الكربون ، صيغته الكيميائية :</p> <p>(ك ١٨ يد ٣٨) (C₁₈H₃₈)</p>
<p>أوكتاهيدريت</p> <p>خامة من أكسيد التيتانيوم ، توجد على هيئة بلورات برقاء اللون أو سوداء . صيغتها الكيميائية . (تت ٢) (TiO₂)</p>	<p>أوكتاديكانول</p> <p>كحول يتراكب جزيئه من ثمانى عشرة ذرة من ذرات الكربون ، يوجد ضمن مكونات زيت كبد الحوت وبعض الزيوت الأخرى ، يعرف كذلك باسم كحول أوكتاديسيل .</p>

<p>أيسومرات يختلف فيها موقع مجموع الكربونيل على طول السلسلة الهدرو- صيغتها الكيميائية العامة . $(\text{ك}_8 \text{H}_{16} \text{O})$</p> <p>ثاني التكافؤ وصف للعنصر أو الشق القابل للاتصال ثباتي ذرات أحاديد التكافؤ مثل الهدروجين أو الكلور .</p> <p>اوكتين مجموعة من المركبات التي تتكون جزءاً من ثباتي ذرات من الكربون وتحتوي رابطة غير مشبعة ، وهي توجد في مكونات زيت الليمون وزيت المرجان وصيغتها الكيميائية العامة . $(\text{ك}_8 \text{H}_{16})$</p> <p>الثمانية الطبقة الخارجية لذرات العناصر المعتمدة لا تتسع لأكثر من ثمانية إلكترونات أقصى ، وعند امتلاء هذا المدار بـ ثلات الكترونات يعتبر امتلاقاً ماعلامة لـ العنصر .</p>	<p>اوكتان هيدروكربون مشبوع وهو سائل من مكونات زيت البترول جزيئه إما أن يكون على هيئة سلسلة مستقيمة ويعرف بالأوكتان العادي ، وإما أن يكون على هيئة سلسلة متفرعة ويعرف بالإيسو اوكتان الذي ينسب إليه رقم الأوكتان للجازولين . صيغته الكيميائية . $(\text{ك}_8 \text{H}_{18})$</p> <p>حمض اوكتانويك = حمض كبريليك octanoic acid = caprylic acid (انظر . حمض كبريليك)</p> <p>اوكتانول - كحول اوكتيلي octanol = octyl alcohol سائل لا لون له يوجد على هيئة عدة أيسومرات ، تذوب جميعها في الماء وصيغتها الكيميائية العامة : $(\text{ك}_8 \text{H}_{17} \text{OH})$</p> <p>اوكتانون octanone كيتون يتراكب جزيئه من سلسلة من ثباتي ذرات من الكربون ، يوجد على هيئة عدة</p>
---	--

standard burette سحاحة عيارية سحاحة خاصة تم تدريجها عند ٢٠ م طبقاً لمواصفات الأجهزة الدولية للقياس والمعايرة .	stand حامل أداة معملية لحمل القوارير وما إليها .
standard candle شمعة قياسية شمعة خاصة تصنع من شمع من القببس (السبيرماسيتي) وكانت تستخدم وحدة القياس لشدة مصدر الضوء .	stalagmometer جهاز يستعمل لقياس التوتر السطحي لسائل ما وذلك بعد قطرات السائل التي تسقط من فتحة خاصة فيه في زمن معين ، ويستعمل هذا الجهاز في تعين الأوزان الجزئية .
standard cell بطارية عيارية خلية إلكترولية ذات جهد ثابت ، مثل خلية « وستون » الكديميومية .	stalloy ستالوبي أشابة من الحديد تحتوى على نحو ٤-٣٪ من السليكون .
standard conditions ظروف عيارية (في تحليل الغازات) الظروف القياسية في تحليل الغازات وهي الضغط الجوى المكافىء ٧٦٠ مم زئق ودرجة حرارة الصفر المئوى .	stamp mill كساّرة (دقافة) آلة تستعمل في تكسير الخامات في بطاريات خاصة تقوم بدقها بسرعة تصل إلى ٣٠٠ مرة في الدقيقة الواحدة .
standard flask دوّوق عيارى دوّوق طويل الرقبة يستعمل في تحضير المحاليل العيارية ويتم تدريج هذا الدوّوق طبقاً لمواصفات خاصة .	stand oil زيت طباعة نوع من الزيت المستعمل في صنع أحبار الطباعة وبعض الورنيشات ، ويحضر بتسخين زيت بذرة الكتان مع زيت الخشب .

أحماض القصديرية (الاستانيك)
stannic acids

مجموعة من الأحماض تحتوى على عنصر القصدير ويتراوح تركيبها من (يد₂ ق أ₃) (H₄ Sn O₄) إلى (يد₄ ق أ₄) (H₂ Sn O₃).

ملح القصدير
stannic salt

ملح يحتوى جزئياً على قصدير رباعي التكافؤ مثل كلوريد القصدير (ق كل₄) (Sn Cl₄).

فنيد القصدير
stannic phenide

رباعي فنيل القصدير صيغته الكيميائية (ق كـ يـدـهـ) (Sn (C₆ H₅)₄).

قصدرة
stannising

طريقة لتغطية سطح الأجسام المعدنية بطبقة من القصدير وتعلق فيها هذه الأجسام لبعض دقائق في مزيج من بخار كلوريد القصدير وز غاز الهيدروجين عند ١٠٠°C.

استانيت (قصديرية)
stannite

معدن من كبريتيد القصدير والنحاس والحديد، ويعرف كذلك باسم بيريت القصدير، صيغته الكيميائية (ق كـ بـ نـ حـ) (Sn S₂ Cu₂ S FeS).

ماصة عيارية
standard pipette

ماصة مدرجة طبقاً لمواصفات خاصة.

الضغط القياسي (العيارى)
standard pressure

الضغط المساوى لوزن عمود من الزئبق طوله ٧٦٠ مم و مقطعه ١ سم^٢ عند سطح البحر.

مادة قياسية
standard substance

مادة تستعمل فى تحضير المحاليل العيارية القياسية، ويشترط فيها أن تكون عالية النقاوة ولا تتأثر بالعوامل الجوية وسهلة الذوبان فى الماء أو في الكحول، ومن أمثلتها كربونات الصربين الملامائة

الحجم القياسي - الحجم العيارى
standard volume

الحجم الذى يشغل جرام جزئ واحد من الغاز فى معدل الضغط ودرجة الحرارة وهو يساوى ٤٢٢ لترًا.

ملح قصديرات (استانات)
stannate salt

ملح حمض قصدير (استانيك) مثل قصديرات الصوديوم (صـ بـ قـ أـ ٣ـ) (Na₂ Sn O₃).

عمليات الطبع على النسيج، صيغتها الكيميائية (ق كع يدء أه) ($\text{Sn C}_4 \text{H}_4 \text{O}_5$)

staple fibers ألياف قصيرة
ألياف قصيرة ذات أطوال متساوية مثل شعيرات القطن ومثل الألياف القصيرة التي تقطع إليها ألياف الحرير الصناعي وغيرها من الألياف الصناعية.

starch glycerite جلسريت النشا
مادة غروانية تحضر بتتسخين النشا مع الجلسرين، ثم تخفف بعد ذلك بالماء، تستعمل مادة واقية لبعض الأخشاب والمنسوجات

صمع النشا = دكسترين
starch gum = dextrin
(انظر dextrin .)

starch iodide يوديد النشا
مسحوق أزرق يحتوى على ٢٪ يود ، لainوب فى الماء ، يحضر بتفاعل النشا مع محلول اليود ، يستعمل مطهرًا .

نترات النشا = نترو النشا
starch nitrate = nitrostarch
مسحوق برتقالي اللون ينوب فى الكحول ويحضر بتفاعل النشا مع حمض النيتريك ،

كلوريد القصديروز
stannous chloride

مادة بلورية بيضاء تنوب فى الماء وفي الكحول ، وهى تمتص الأكسجين من الهواء لتكون أوكسى كلوريد القصدير عديم الذوبان فى الماء ، ويستعمل كلوريد القصديروز عامل احتزال ومادة مرشحة فى بعض عمليات الصباغة ، صيغتها الكيميائية (ق كل_٢) (Sn Cl_2) .

فلوريد القصديروز
stannous fluoride

مسحوق بلوري أبيض طعمه ملحي ينصهر عند حوالي ٢١٣م ينوب في الماء ، عديم الذوبان في المذيبات العضوية ، يستعمل في معالجة الأسنان لمقاومة التسوس ودعم مينا وعاج الأسنان .

ملح القصديروز (استانوف)
stannous salt

ملح يحتوى جزئه على قصدير ثانى التكافؤ مثل كلوريد القصديروز (ق كل_٢) (Sn Cl_2)

طرطرات القصديروز
stannous tartarate

مسحوق أبيض ينوب في الماء ويستعمل مادة مرشحة في عمليات الصباغة وفي

steam bath جهاز مغلق يتضاعف منه البخار ليحيط بالإناء المراد تسخينه .	حمام بخار يستعمل في صنع بعض المفرقعات ، صيغته الكيميائية . [ك ١٢ يد ١٠١ (ن ٣٢)] $(C_{12}H_{12}O_{10}(NO_2)_3)_n$
steam distillation إمداد بخار الماء في السائل المراد تقطيره ، فيحمل بخار الماء معه بعض بخار المادة ، وتستعمل هذه الطريقة لقطير السوائل التي تنحل بالقطير العادي .	ستارلิต نوع من المجوهرات الصناعية أخضر أو أزرق اللون ، يحضر بتسمين سليكات الزركونيوم ثم معاملتها بنترات الكوبالت أو حديوسيلانيد البوتاسيوم .
الدهيد ستياريك - ستيارالدهيد stearaldehyde الدهيد عضوي يتكون جزيئه من ثمانى عشرة ذرة من ذرات الكربون صيغته الكيميائية . $(C_{17}H_{35}CHO)$ [ك ٣٥ يد ١٧]	starting material المادة التي يبدأ بها تفاعل كيميائي لتحضير مادة أخرى .
أميد حمض ستياريك = ستياراميد stearamide أميد عضوي يتكون جزيئه من ثمانى عشرة ذرة من ذرات الكربون ، صيغته الكيميائية : $(C_{18}H_{37}NO)$ [ك ٣٧ ن ١٨]	أملاح «ستاسفورت» روابس ملحية توجد في الجزء الشمالي من ألمانيا ، تتكون أساساً من ملح الطعام مخلوطاً ببعض الكبريتات مثل كبريتات الكلسيوم وكبريتات المغنيسيوم .
	ستاسفورتيت ملح مزدوج من كلوريد المغنيسيوم وبورات المغنيسيوم ، يوجد في منطقة ستاسفورت بألمانيا .

steel, carbon	صلب كربوني	stearate	ستيارات
	نوع من الصلب لا يحتوى إلا على نسبة صغيرة من الكربون .		أى ملح من أملاح حمض ستياريك .
	صلب الكروم والمولبدينوم	stearic acid	حمض ستياريك (انظر : acid)
steel, chrome molybdenum	سبائك من الحديد تحتوى على نحو ١٪ كروم و ٥٪ منجنيز و نحو ٢٥٪ من كل من المولبدينوم والكربون ، تستعمل فى صنع هيكل الطائرات .	stearoptene	استياروبتين
			الجزء الجامد من الزيت الطيار الذى ينفصل عند حفظه فى درجة حرارة منخفضة .
steel, high speed	صلب القطع	steatite	استياتيت (انظر : talc)
	سبائك من الحديد تحتوى على ٦٥٪ كربون ٢٪ منجنيزو ١٧٪ كروم و ١٪ تنجستن و ٥٪ فتاديوم وتستعمل فى صنع آلات القطع ولا يفقد صلابتها بالتسخين .		صلب مقاوم للأحماض
		steel, austenic	
			نوع من الصلب لا يتأثر بالأحماض مثل حمض التترريك أو الكبريتيك ويحتوى على ١٨٪ كروم و ٨٪ نيكيل و ٤٪ مولبدينوم .
	صلب النikel والزركونيوم		صلب مقاوم للرصاص
steel, nickel zirconium		steel, bullet proof	
	سبائك من الحديد شديدة الصلابة تحتوى على ٢٪ من النikel و ٣٤٪ من الزركونيوم		نوع من الصلب يحتوى على ١٢٪ منجنيز و ٨٪ كربون وأقل من ٠٢٪ فوسفور - كبريت وهو يقاوم القذائف النارية .

الكيمياء الفراغية stereochemistry
فرع من علم الكيمياء يختص بدراسة ترتيب ذرات الجزيئات والأوضاع التي تشغله في الفراغ .

أيسومر فراغي stereoisomer
مركب كيميائي يتتشابه جزيئياً في التركيب العام مع جزءٍ من مركب آخر ولكنَّه يختلف عنه فقط في ترتيب ذراته في الفراغ .

الأيسوميرية الفراغية stereo-isomerism
ظاهرة تتتشابه فيها جزيئات المركبات في نوع الذرات المكونة لها وعددتها ولكنها تختلف في ترتيب هذه الذرات في الفراغ .

تفاعل فراغي نوعى stereospecific reaction
تفاعل كيميائي يعطى دائماً نوعاً واحداً من الأيسومرات الفراغية بسبب الإعاقة الفراغية أو غيرها .

تعقيم sterilisation
إبادة البكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى، ويتم ذلك عادة باستعمال الحرارة أو الأشعة فوق البنفسجية أو موجات الصوت .

و١٪ من المنجنيز و٥٪ من السليكون و٤٪ كربون تستعمل في صنع الدرع والخوذات .

صلب لا يصدأ Steel, stainless
نوع من الصلب يقاوم الصدأ ويعرف كذلك باسم صلب الكروم والنikel .

تفاعل ستيفن Stephen reaction
طريقة لتحضير الألدهيدات باختزال سيانيد الكليل بـ كلوريد القصدير وزوحفمض هيدروكلوريك في محلول إتيري ثم تقطير الخليط بالبخار .

ستيفانيت stephanite
معدن من كبريتيد الفضة والأنتيمون صيغته الكيميائية : (Ag₃Sb₂S)
(5Ag₂S Sb₂S)

صنع «استركيوليما» - صنع كرايا
sterculia gum = gum karaya
إفراز صمغى جاف من بعض أنواع استركيوليما وخاصة استركيوليما يورنس (S urens) ويستعمل مسهلاً .

على هيئة إسترات مع أحماض دهنية في
الجزء الدهني من النبات والحيوان ، وتشمل
الاسترولات النباتية (فيتوستيرول)
والاستيرولات الفطرية (ميوكوستيرول)
والاستيرولات الحيوانية (زوستيرول) .

تعجيل فراغي **sterric acceleration**
زيادة سرعة التفاعل الطردی بسب وجود
إعاقة فراغية في المادة الناتجة أقل منها في
المادة المتفاعلة .

إعاقة فراغية **sterric hindrance**
وجود ذرات أو مجموعات من الذرات ذات
حجم كبير بجوار المجموعة التي تدخل في
التفاعل مما يمنع اقتراب الجزيئ المتفاعله،
ويقلل بذلك من فرصة حدوث التفاعل .

توتر فراغي **sterric strain**
حدوث توتر في الجزيئ نتيجة لوجود ذرات
أو مجموعات كبيرة الحجم متقاربة تسبب
انحناء الروابط .

ستيبات = أنتيمونات
stibate = antimonate
أحد أملاح حمض أنتيمونيك ، صيغته
الكيميائية العامة (M₃SbO₄)_n

سترنبرجيت **sternbergite**
معدن من كبريتيد الفضة والحديد صيغته
الكيميائية :
(Ag₂S Fe₄S₅)_n كب ح كب ه

معطس **sternutative agent = sternutatory**
مادة تسبب العطس عند استنشاق بخارها
مثل ثنائي فينيل كلورو أرسين وإثيل ثنائي
كلورو أرسين ، و تستعمل هذه المواد في
صنع بعض الغازات السامة .

استيرويدات **steroids**
مواد طبيعية وهي ١ ، ٢ - سيكلوبتانو
فنانثرين ، تكثر في النبات والحيوان وتشكل
هيكلها ، وكلها تعطى ديلزهدروكربون عند
قططيرها مع السلينيوم عند ٤٢٠ م ، وتشمل
الاستيرويدات والاستيرولات والهرمونات
الجنسية والجليكوسيدات القلبية وأملاح
الصفراء والصابونيات .

استيرولات **sterols**
مواد استيرويدية بلورية تحتوى على
مجموعة كحولية أو أكثر ، وتوجد حرة أو

stigmasterol استجماستيرول كحول استيرويدى بلورى ينصلح عند ٧٠.٧°C يوجد فى الجزء غير المتصبن من زيوت ودهون النباتات وخاصة زيت قول الصويا ، وهو يستعمل مادة وسيطة لتخليق الهرمونات الجنسية ، صيغته الكيميائية : $(\text{كـ} ٢٩ \text{ يـ} ٤٧ \text{ يـ} ٤ \text{ يـ} ١ \text{ يـ} (\text{C}_{29}\text{H}_{47}\text{OH}))$	stibine استيبين غاز سام عديم اللون كرمه الرائحة ينتج من تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع مركب أنتيمونى وتركيبه الكيميائى : (نت يـ)٣ (Sb H ₃) .
stilbene استيلبين هيدروكربون بلورى يستعمل فى تخليق الأصباغ ، صيغته الكيميائية : (كـ ١٤ يـ ١٢) $(\text{C}_{14}\text{H}_{12})$	stibite=stibiconite ستيبيت - ستيببيكونيت خامة من هيدروكسيد الأنتيمون صيغتها الكيميائية (نت يـ)٢ (Sb ₂ O ₃ (OH))٢
stilbite ستيلبيت خامة مجموعة الزيوليت ، تتركب من سليكات الصوديوم والكلسيوم والألومنيوم المهدمة ، صيغتها الكيميائية $((\text{صـ} ٢ \text{ كـ} ١ \text{ لـ} ٣ \text{ أـ} ٦ \text{ سـ} ٦ \text{ يـ} ٢ \text{ يـ} ١))$ $(\text{Na}_2\text{Ca})\text{O Al}_2\text{O}_3 6\text{SiO}_2 6\text{H}_2\text{O}$	مركيبات الاستيبنيوم stibonium compounds مجموعة من المركبات العضوية المحتوية على فلز الأنتيمون الخامس التكافق ، صيغتها الكيميائية العامة . (شقع نـ X) (R ₄ Sb X)
still جهاز تقطير وعاء يستخدم فى تقطير سائل أو تبخير مادة صلبة ، يوصل به جزء من وعاء آخر لجمع البخار أو السائل المتقطر .	ستيبوفين - فوادين stibophen = fuadin أحد مركبات الأنتيمون العضوية وهو صوديوم سلفونات الأنتيمون بايروكاتيكول ، يستعمل فى علاج البلهارسيا ، اكتشفه العالم المصرى الدكتور محمد مدخل عبد الخالق .

وطعم حريف بلسمى ، يستعمل فى الدهانات الجلدية وبخوراً وفى بعض الأغراض الصيدلية الأخرى .

strained ring

حلقة من عدة ذرات تكون فيها الزوايا بين الروابط المختلفة أقل أو أكثر من قيمتها الطبيعية ، مما يزيد من طاقة الجزيء ويؤدى إلى توتر الحلقة و يجعلها أكثر عرضة للكسر .

stramonium

نباتات من جنس الاسترامونيوم ، تحتوى على قلوانيات أهمها هيوسيامين وأتروبين وهيوسين . وغالباً ما تكون الأوراق هي الجزء المستعمل طبياً .

تخليق «ستريكر»

Strecher synthesis

طريقة لتخليق الألانين بتفاعل الأسيتالدهيد والنشادر وسيانيد الهيدروجين ثم تحليل الناتج بحمض الهيدروكلوريك .

تفاعل «ستريكر»

طريقة لتحضير أحماض السلفونيك بتخزين هاليد الألكيل مع كبريتيت الصوديوم .

القياس الكمى الكيميائى

stoichiometry

فرع من علم الكيمياء يختص بدراسة نسب المواد الداخلة فى التفاعلات المختلفة .

stoke

ستوك إحدى الوحدات التي تقام بها الزوجة طبقاً لقانون «ستوكس» .

Stokes law

قانون ينص على أن سرعة سقوط جسم كروي في سائل تعتمد على لزوجة هذا السائل ، وينسب هذا القانون إلى مبتكره العالم الرياضى «جورج جابريل ستوكس» (١٨١٩-١٩٠٣) .

stone

ستون وحدة وزن قياسية بريطانية تساوى أربعة عشر رطلاً إنجليزياً (باوند) .

الميعة السائلة - لبني

storax=styrrax

بلسم يحضر بتجريغ جذع شجرة الميعة السائلة (لكويد أمبرا ينتالس) والميعة السائلة سائل لزج أصفر يبني يظهر شفافاً في الطبقات الرقيقة ، نورائحة عطرية مستحبة

reptomycine	استربتوميسين مضاد حيوي تروجيني قاعدي ينبع من الفطر استربتوميسين جريسيوس و مسحوق بلوري أبيض يتكون جزيئه ثلاثة أشطره استربتووزوميث جلوكوزامين واستربتيدين .	streptamine كحول حلقي أميني ينبع بالتحليل القلوي للاستربتيدين وهو ثانوي أمينو الاسترباتاميني هيدروكسى سيكلو هكسان ، وصيغته الكيميائية . (ك ٦ يد ٤ ن ٢٤) $(C_6H_{14}N_2O_4)$
reptose	استربتونز سكر مياثيل بنتوز وهو شطر من جزء استربتوميسين ولا يوجد حرماً في الطبيعة و تمكناً « داير » من تخليقه عام ١٩٦٥ . صيغته الكيميائية (ك ٦ يد ١٠ ن ٥) $(C_6H_{10}O_5)$	streptidine شطر من جزء الاستربتوميسين ينبع بالتحليل الحمضي للطيف وهو ثانوي أميدينو استرباتامين ، وصيغته الكيميائية : (ك ٨ يد ٨ ن ٦) $(C_8H_{18}N_6O_4)$
retching, bond	امتداد الرابطة تحرك الذرات في الجزيئات بعداً أو قريباً ، بعضها البعض وكأنها تتصل بزنبرك في بينها .	streptobiosamine شطر سكر أميني من جزء استربتوميسين يتكون من وحدتي استربتووزومياثيل الجلوكوزامين .
retching frequency	امتداد الروابط التي تقع بين ذرط و انكماشها بصفة دورية بتأثير طاقة خارج مثل الحرارة أو الضوء و تظهر الاستط والانكماش في طول الرابطة على هيئة تر معين في طيف المادة في الأشعة تحت الحمراء .	استربتو كيناز - استرباتاز streptokinase=streptase إنزيم يحضر من استربتوكوكوس هيموليتicos وهو مسحوق أبيض يستعمل في حالات انسداد الشريان الرئوي وإذابة الجلطات في الأوعية الدموية .

١٨٠٨ (H Davey) يوجد في التربة على هيئة مركباته ، ويدخل في صنع الطلاءات المضيئة وبعض الألعاب التاربة وغيرها رمزه (سر) (Sr) .

كلورات الاسترونشيوم
strontium chloride
مادة بلورية لا لون لها تتصهر عند ٢٩٠ م ، تنوب في الماء ، وستعمل في صنع الألعاب التاربة ذات اللون الأحمر .

سكرات الاسترونشيوم
strontium saccharate
مركب من الاسترونشيوم والسكر ، يتكون بإضافة هيدروكسيد الاسترونشيوم إلى الملاس فينحصل ملح السكرات على هيئة مسحوق لا يذوب في الماء ، ثم يفصل منه السكر بمعاملته بثنائي أكسيد الكريون ، صيغته الكيميائية : (ك ١٢ يد ٢٢ ١١) ، ٢ سر (Sr) (C₁₂ H₂₂ O₁₁ 2SrO) .

استروفانثيدين
strophantidin
أجلیكون ك - استروفانثين - ب ، صيغته الكيميائية . (ك ٢٣ يد ٢٢ ٦) (C₂₃ H₂₂ O₆)

stripping **١) نزع**
التخلص من أبخرة المواد الخفيفة بتتسخين زيوت التشحيم بالبخار .

ب) إزالة
إزالة الأصباغ من النسيج بمواد قصر الألوان أو بمعاملته ببعض المواد الكيميائية .

استرومایریت
معدن يتكون من كبريتيد الفضة والنحاس ، لونه رمادي مع لعنة معدنية ويوجد على هيئة كتل مدمجة أو بلورات .

استرونشيا
أكسيد الاسترونشيوم ، صيغته الكيميائية . (Sr O) (Sr O) .

استرونثیانیت
خامة من كربونات الاسترونشيوم ، صيغتها الكيميائية : (سر ك ٣) (Sr CO₃) .

استرونشيوم
عنصر فلزى أبيض كالفضة ، عدده الذرى ٣٨ ، وزنه الذرى ٨٧،٦٢ ينتصهر عند ٧٥٢ م ، والاسترونشيوم من أخطر نواتج انشطار القنبلة الذرية ، اكتشفه « ديفي » عام

الجلوكوز ، يستعمل مقوياً للقلب ، صيغته الكيميائية .

(كـ ٤٢ يـ ٦٤ أـ ١٧) ($C_{42}H_{64}O_{17}$) .

صيغة بنائية

structural formula = constitutional f.

• (constitutional formula :) انظر :

تركيب مضاد للأروماتية
structure, antiaromatic

مركبات حلقية بها روابط ثنائية متبدلة وتقع جميع ذراتها في مستوى واحد ولكنها تكون أقل ثباتاً من المركبات اللاحلقية غير المشبعة المقابلة لها في التركيب ومن أمثلتها بيوتاديين الحلقي .

strychnine

قلواني بلوري شديد السمية والمارارة ينضره عند ٢٨٨° يحضر من بذور الجوز المقين (استركنوس نكي فوميكا) ومن أنواع أخرى من جنس الاستركنوس يستعمل نبيها للجهاز العصبي ، صيغته الكيميائية :

(كـ ٢١ يـ ٢٢ أـ ٢١) ($C_{21}H_{22}O_2$) .

ج - استروفانثين = أوبابين

G-strophanthin = ouabain

جليكوسيد من مجموعة الاستيرويدات القلبية وهو مسحوق بلوري أبيض يتآثر بالضوء ويتحلل بالماء إلى أوباجنين ورافنوز - يحضر من بذور استروفانثول جراتوتى ومن خشب أوكانتيراشمبراي يستعمل مقوياً للقلب ، صيغته الكيميائية

(كـ ٢٩ يـ ٤٤ أـ ١٢) ($C_{29}H_{44}O_{12}$) .

ك استروفانثين - ب

K-strophanthin B

جليكوسيد من مجموعة الاستيرويدات القلبية وهو مسحوق بلوري أبيض يتحلل بالماء إلى استروفنتيدين وسيماروز وبيتا جلوكوز ، يحضر من بذور استروفانثوكومبى ويستعمل مقوياً للقلب ، صيغته الكيميائية : (كـ ٣٦ يـ ٤٥ أـ ١٤) ($C_{36}H_{54}O_{14}$) .

ك - استروفانثوسيد

K-strophanthoside

جليكوسيد من مجموعة الاستيرويدات القلبية وهو مسحوق بلوري أبيض يوجد في بذور (استروفانثوكومبى) يتكون جزيئه من استروفنتيدين وسيماروز وجزيئين من

suberic acid	حمض سوبريك مادة بلورية تنصهر عند ١٤٤°C ، تحضر تجاريًا باكسدة الفلين بحمض التترريك، صيغته الكيميائية (كـ ٨٤ H ₁₄ O ₄) .	stucco خليط من كبريتات الكلسيوم والرمل والجير ، يستعمل في رخرفة الأسقف والجدران .
suberin	سوبرين مادة دهنية الملمس تشبه الشمع توجد في الجزء الفليني من النبات .	stachyose سكاريد رباعي بلوري ينصهر عند ١٤٩°C يوجد في كثير من النباتات وخاصة نبات «ستاخيس يتوبيريفيرا» يتحلل بالماء ويعطي جزئيًّا من كل من الفركتوز والجلوكوز وجزئيًّا من الجلاكتوز ، صيغته الكيميائية : (كـ ٤٢ H ₄₂ O ₂₁) (C ₂₄ H ₄₂ O ₂₁) .
sublevel	مستوى فرعى مستوى من الطاقة يقل عن المستوى الأصلى .	styphnic acid حمض استيفنيك مادة بلورية صفراء اللون ، تحضر بتقطة مركب الرينورسينول وتعرف باسم ثلاثي نتربورينوسينول ، يستعمل في صنع المفرقعات ، صيغتها الكيميائية . (كـ ٦٣ H ₃ O ₈ N ₃) .
sublimation	تصعيد - تسامي انتقال المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة دون المرور بالحالة السائلة	styrene=v vinyl benzene استايرين هيدروكربون سائل عديم اللون نورائحة عطرية يغلى عند ١٤٥°C ، يوجد في قطر قار الفحم ، يتبلمر بالتخزين أو بتاثير أشعة الشمس أو في وجود الصوديوم ، ويدخل في تصنيع المطاط الصناعي واللدائن .
sublingual administration	تناول الدواء بوضعه تحت اللسان لسرعة امتصاصه .	
suboxid	تحت أكسيد اسم يطلق على أكسيد العنصر الذي يحتوى على أقل نسبة من الأكسجين .	

سكستانالديهيد = سكسين ثنائي الألدهيد
succinaldehyde=succindialdehyde

سائل عديم اللون يغلى عند ١٧٠ م° يتبلور بسهولة ، إذا عولج بخماسي أكسيد الفوسفور أو النشاردر أو بخماسي كبريتيد الفوسفور أنتج على الترتيب : فيوران أو بيرول أو ثيوفين ، صيغته الكيميائية : (كع) يد ٦٢ (C₄H₆O₂)

succinamide

سكسناميد
 مادة بلورية تنصهر عند ٢٥٤° تتحول بالتسخين إلى سكسينميد ، صيغتها الكيميائية :

(كع يد ٨٢ ن ٦٢) (C₄H₈N₂O₂)

succinic acid

حمض السكسنيك
 مادة بلورية تذوب في الماء تنصهر عند ١٨٥ م° ، يحضر بتقطير الكهرمان ، يستعمل في صناعة الأصباغ والعطور والمستحضرات الصيدلية ، صيغته الكيميائية (كع يد ٦٤ أ٤) (C₄H₆O₄)

انهرييد السكسنيك
succinic anhydride

مادة بلورية تنصهر عند ١١٩ م° تتحول عند تسخينها مع الماء أو القواعد إلى حمض

صباغة مباشرة dyeing
 تلوين الأنسجة بالأصباغ مباشرة دون الحاجة إلى مرسيخ .

أصباغ مباشرة dyes
 مجموعة من الأصباغ التي تلون القطن دون ترسيخ ، مثل أصباغ البنزيدين وأصباغ الكونجو داي أمين .

substituent

البديل
 المجموعة أو الذرة التي تحل محل ذرة هdroجين في جزئ ما .

substitution

استبدال - إيدال
 عملية إحلال ذرة أو مجموعة محل ذرة هdroجين في جزئ ما .

substitution reaction
 تفاعل إحلال
 تفاعل كيميائي تحل فيه ذرة أو مجموعة محل ذرة أو مجموعة أخرى في أحد الجزيئات .

حمض السكسناميك
succinamic acid

مادة بلورية تنصهر عند ١٥٧ م° تتحول بالتسخين إلى سكسينميد ، صيغته الكيميائية : (كع يد ٨٢ ن ٣١) (C₄H₈N₂O₃)

sucrol	سكرول	سكسنيل ، صيغته الكيميائية (كع يدء أ٣) (C ₄ H ₄ O ₃)
	مادة بلورية قليلة النوبان في الماء أحلى من سكر القصب مائة مرة ، تستعمل في تحلية المشروبات وتعرف أيضاً باسم بارا - إيثوكسي فينيل يوريا ، صيغتها الكيميائية (كع يدء ١٢٥ ن٢) (C ₉ H ₁₂ N ₂ O ₂)	
suction pump	مضخة ماصة	سكسينيميد مادة بلورية تنصهر عند ١٢٥ م تنتج عن تسخين حمض السكسناميك أو السكسناميد ولها تأثير حمضي ، ضعيف ، صيغتها الكيميائية (كع يدء ن٤) (C ₄ H ₅ NO ₂)
	مضخة تستعمل في المعامل لتفريغ بعض الأجهزة من الهواء .	
sudan red=sudanIII	أحمر سودان	سكسنة تفاعل ينبع عنه إدخال شق السكسنيل في جزئ مادة ما ، مثل تفاعل أنهيريد السكسنيل مع البنزين في وجود كلوريد الألومنيوم .
	صبغ أحمر يعرف كذلك باسم «سودان ٣» وهو أمينو أزوبيتازوفتول ، صيغته الكيميائية (كع يدء ١٦٦ ن٤)	
	(C ₂₂ H ₁₆ ON ₄)	
sudan yellow	أصفر سودان	كلوريد السكسنيل succinyl chloride مادة بلورية تستعمل في التفاعلات التخليقية صيغته الكيميائية . (كع يدء ك٢١) (C ₄ H ₄ Cl ₂ O ₂)
	صبغ أصفر يعرف كذلك باسم «سودان ١» وهو أنيلين أزوبيتازوفتول ، يستعمل في تلوين الزيوت والورنيشات ، صيغته الكيميائية (كع يدء ١٣٠ ن٢)	
	(C ₁₂ H ₁₀ O ₂ N ₂)	
		سكرامين الملح النشارى لمركب السكارين .

sugar refining	تكرير السكر	suffocating gases	غازات خانقة
	تنقية السكر الناتج من عصير القصب أو من البنجر بإزالة الأملاح والمواد البروتينية منه ثم قصر لونه وبلورته .		مجموعة من الغازات السامة تستعمل في الحرب الكيميائية ، وهي تصيب الجهاز التنفسي بالشلل ، مثل الكلور والفسجين .
sulfolane	سلفولان		
	سائل عديم اللون وهو ثانى أكسيد رباعي ايدروثياوفين ، يغلى عند ١١٢-١١٣ م/م ويمتزج بالماء ، يستعمل مذيباً لأغلب المواد العضوية ماعدا الهيدروكربونات الأليفاتية المشبعة .	sugar, beech wood = xylose	سكر الزايلوز - سكر الخشب (انظر xylose)
sulfacetamide	سلفاسيتاميد		
	مسحوق بلوري أبيض ينصهر عند ٨٣ م قليل الذوبان فى الماء وينوب فى الكحول يستعمل مضاداً للبكتيريا صيغته الكيميائية : (ك ٨ يد ١٠ ن ٢ أ ٣ كب) (C ₈ H ₁₀ N ₂ O ₃ S)	sugar, cane	سكر القصب - سكروز sugar, cane
sulfadiazine	سلفاديازين		
	مسحوق بلوري أبيض لاطعم له ولارائحة ، شحيط الذوبان فى الكحول ، عديم الذوبان فى الماء ، سهل الذوبان فى الأحماض المعدنية والقواعد ينصهر عند ٥٥ م ، ويستعمل مضاداً للبكتيريا ، صيغته الكيميائية . (ك ١٠ يد ١٠ ن ٤ أ ٢ كب) (C ₁₀ H ₁₀ N ₄ O ₂ S ₂)	sugar, grape	سكر العنب sugar, grape
			(انظر جلوكوز glucose)
		sugar of lead	سكر الرصاص sugar of lead
			(انظر . Lead acetate)
		sugar, milk	سكر اللبن sugar, milk
			(انظر . lactose)

الكحول وينذوب في الأسيتون ، ينصهر عند ٢٠٢ م ، يستعمل مضاداً للبكتيريا ، صيغته الكيميائية . (ك ٩ يد ٩ ن ٣ كب ٢) (C₉H₉N₃O₂S₂) .

sulfen سلفن
كل مادة ترتكبها (شق - شق / ك = كب ٢) (RR' / C = SO₂) مثل ميثيل أثيل سلفن (ك يد ٣ ك ٣ يد ه ك = كب ٢) (CH₃C₂H₅C=SO₂)

sulfine سلفين
كل مادة ترتكبها (شق شق / ك = كب ١) (R R' / C=S=O) مثل ثنائي ميثيل سلفين (ك يد ٣ ك = كب ١) (CH₃)₂C=S=O)

sulfinium ion أيون سلفنيوم
شق أيوني (Ar₂S⁺) يتكون عند إضافة كبريتيد ثنائي الأريل في حمض كبريتيك موكز .

سليلوز كبريتى (سلفيتى)
sulfite cellulose

لب الخشب الذى يعالج بمحلول ثانى كبريتيت البوتاسيوم للتخلص مما به من الجذور وما يصاحبه من سكريات وراتينجات .

sulfaguanidine سلفاجوانيدin
مسحوق بلورى أبيض لاطعم له ولارائحة ، شحبيع الذوبان فى الكحول والماء البارد يذوب فى الأحماض ، ينصهر عند ١٩٢ م ، يستعمل مضاداً للبكتيريا وبخاصة فى النزلات المعدية ، صيغته الكيميائية . (ك ٧ يد ١٠ ن ٤ كب) (C₇H₁₀N₄O₂S) .

sulfanilamide سلفانيلاميد
مسحوق بلورى أبيض ينصهر عند ٦٥ م قليل الذوبان فى الماء وفى الكحول ، يذوب فى الجلسرين ، يستعمل مضاداً للبكتيريا ، صيغته الكيميائية : (ك ٦ يد ٨ ن ٢ كب) (C₆H₈N₂O₂S) .

sulfanilic acid حمض السلفنيليك
مادة بلورية تتزهير فى الهواء وتنصهر عند ٢٨٨ م تحضر بتسخين الأنثيلين مع حمض الكبريتيك مدخن عند ١٨٥ م ، صيغتها الكيميائية . (ك ٦ يد ٤ ن يد ٣ كب ٣ يد) (C₆H₄NH₂SO₃H)

سلفاثيانول (سيبانول)
sulfathiazole (cibazole)
مسحوق بلورى أبيض لاطعم له ولارائحة ، شحبيع الذوبان فى الماء قليل الذوبان فى

كبريت مصعد - زهر الكبريت

sulfur, sublimed=flower of sulfur

مسحوق أصفر بلوري ناعم (مرمل نوعاً ما) ضعيف الرائحة مستساغها عديم الطعم لainوب تماماً في ثاني كبريتيد الكربون، ينصدر عند ۱۱۵°م، يحضر بتصعيد الكبريت الطبيعي أو الكبريتيدات ويستعمل مليناً.

حمض الكبريتيك - زيت الزاج

sulfuric acid = oil of vitriol

(أنظر acid, sulfuric).

حمض الكبريتيك المدخن = (أوليوم)

sulfuric acid, fuming = oleum

سائل غليظ القوام عديم اللون أو نو لون ناصل وهو حمض كبريتيك مرکز يحتوى على نسبة زائدة من ثالث أكسيد الكبريت تتراوح بين ۷۰٪ إلى ۹۰٪.

حمض الكبريتوز

سائل عديم اللون له رائحة ثاني أكسيد الكبريت اللاذعة يحتوى على مالا يقل عن ۵٪ من ثاني أكسيد الكبريت، صيغته الكيميائية (يد ۲ كب ۳) (H_2SO_3) .

sulfolene

سلفولين

مادة سلفونية حلقية تنتج بتفاعل بوتاديين مع ثاني أكسيد الكبريت .

sulfonation

سلفنة

عملية إحلال مجموعة سلفوني (H-SO₃-) محل ذرة هdroجين في جزيئات المركبات الأليفاتية والأروماتية .

ثاني أكسيد الكبريت

غاز خانق عديم اللون يذوب في الماء مكوناً حمض الكبريتوز، يحضر بحرق الكبريت، ويستعمل حافظاً للأغذية وقايراً للألوان ومطهراً ومبيناً للحشرات، صيغته الكيميائية (كب ۲) (SO₂) .

كبريت مرسب - لبن الكبريت

sulfur, precipitated = milk of sulfur

مسحوق ناعم لا بلوري، (غير مرمل) لونه أصفر مخضر ناصل عديم الطعم والرائحة، عديم الذوبان في الماء وفي الكحول، ينوب في ثاني كبريتيد الكربون، وينصدر عند ۱۱۵°م يحضر بإضافة حمض الهيدروكلوريك إلى محلول محضر بغل أكسيد الكلسيوم والكبريت في الماء، يستعمل مليناً وفي بعض الأمراض الجلدية .

السائل الطافى supernatant liquid	 الكبريت sulphur
السائل الذى يعلو مادة راسبة فى قاع إناء .	عنصر لافلزى مائل للإصفار ، عدده الذرى ١٦ ، وزنه الذرى ٣٢،٠٦٤ ، ينضر الكبريت المعينى عند ١١٢،٨°C والمنشوى عند ١١٩°C ، معروف منذ القدم ، ويوجد فى التربة على هيئة مركباته وفي حالته الحرة أحياناً حول البراكين والتآفورات الساخنة ، يستعمل فى صنع الثقالب وبعض المطهرات وفي مكافحة الآفات وفي صنع أنواع المطاط رمزه (كب) (S) .
سوبر فوسفات superphosphate	
الخليط من فوسفات الكلسيوم وكبريتات الكلسيوم ينتج بمعاملة خامات فوسفات الكلسيوم بحمض الكبريتى ويستعمل مخصوصاً .	
 محلول فوق مشبع supersaturated solution	وقاء شمسى sunscreen
محلول يحتوى على قدر من المذاب أكثر مما يلزم لتكوين محلول مشبع ، ويحضر عادة بتبريد محلول مشبع ببطء .	مادة أروماتية تقاى الجلد أضرار أشعة الشمس ومثال ذلك حمض أمينوبنزويك الذى يسمح للأشعة الأقل ضرراً بالتفاد ، أو ثانى أكسيد التيتانيوم الذى يعكس الأشعة كلية .
أقماع suppositories	 فوق ساخن superheated
مستحضرات جامدة فى درجة الحرارة المعتادة ذات أشكال مختلفة ، تحتوى على مواد طبية ومعدة للإيلاج فى منافذ الجسم المختلفة كالشرج (أقماع شرجية) أو المهبل (أقماع مهبلىة أو فرانج) أوجرى البول أو الأنف أو الأذن (شممية) والأقماع تتصره أو تذوب فى درجة حرارة الجسم .	وصف للسائل المسخن لدرجة حرارة أعلى من درجة غليانه مثل البخار فوق الساخن الذى تزيد درجة حرارته على ١٠٠°C .
سوبرارينالين suprarenaline	 متطابق superimposable
(adrenalin or epinephrine .) انظر .	تماثل التركيب الفрагى لجزيئات مركبين بحيث يمكن لأحد هذه الجزيئات أن يحتل مكان الجزء الآخر ويشغله تماماً

sweetening	التحلية	منشطات السطح surfactants = surface active agents
	(أ) إضافة مادة حلوة المذاق كالسكر أو السكارين لتحلية الطعام .	مواد تقلل النشاط السطحي لمواد أخرى في المحاليل مما يساعد على تشتت جسيماتها أو ذريتها . وتنقسم هذه المنشطات إلى مواد آنيونية ومواد كاتيونية ومواد أمفوتييرية ومواد غير آيونية .
	(ب) وفي البتروبل إزالة المواد الكريهة الرائحة والمرة الطعم مثل مركبات الكبريت .	
sweetness	الحلوة	معلق غراواني suspensoind
	(أ) صفة لطعم المادة .	نظام غراواني تبقى فيه المادة الغراوانية معلقة في المحلول نتيجة للحركة المورية .
	(ب) حلوة المادة النسبية مقدرة بالنسبة إلى سكر القصب .	
sweet wood	الخشب الحلو = عرق سوس	معلق suspension
	sweet wood = liquorice	دقائق المادة غير الذائبة التي تنتشر في وسط ما .
sylvanite	سلفانيت	تفاعل «سوارت» Swarts reaction
	خامة من تلوريد الفضة والذهب صيغتها الكيميائية (ذ ف تل ₂) (Au, Ag, Te ₂) .	طريقة لتحضير مركبات الفلوريد العضوية بتسخين هاليد عضوي مع فلوريد فلز .
sylvine	سلفين	زيت البتولا الحلو sweet birch oil=methyl salicylate
	خامة طبيعية من خليط من كلوريد الصوديوم والبوتاسيوم .	(انظر .) (methylsalicylate)
sylvite	سلفيت	
	خامة من كلوريد البوتاسيوم توجد بألمانيا صيغتها الكيميائية . (بو كل) (KCl) .	

syn	سن	symbol, chemical رمز كيميائي حرف أو مجموعة من الحروف تستعمل للدلالة على عنصر أو جزء ما .
synthesis	تخليق	symmetrical stretch امتداد متماثل تحريك الذرتين الطرفيتين في جزئ ثلاثي الذرة بعيداً عن الذرة الوسطى أو قريباً منها في الوقت نفسه . $\begin{array}{c} \times \leftarrow O \rightarrow \times \\ \quad \quad \quad \rightarrow \quad \leftarrow \end{array}$
synthetic resins	الراتينجات المخلقة	symmetry, axis of محور تماثل خط وهمي إذا دار حوله الجزئ بقيت المجموعات المكونة لهذا الجزئ على نفس البعد من المحور وتشغل نفس الوضع في الفراغ .
synthine process = Fischer - Tropsch gasoline synthesis (انظر Fischer process)	طريقة سنتين = تخليق «فيشر - ترويش» للجازولين	symmetry, centre of مركز تماثل نقطة وهمية تمثل مركزاً للجزئ يكون فيها الجزئ متماثلاً على طول أي خط بهذه النقطة .
synthol	ستنول	sympathetic ink مداد سرى مداد (حبر) لا يرى إلا إذا سخن أو عوامل بمواد أخرى .

system, binary	نظام ثنائى نظام يتكون من مركبتين .
system, heterogeneous	نظام يتكون من طورين منفصلين أو أكثر يتميز كل منها بحدود واضحة مثل طور السائل وطور البخار .
system mobile	نظام متغير نظام يتاثر سريعاً بتغير ما يحيط به من ظروف مثل الضغط ودرجة الحرارة .
system, homogeneous	نظام متجانس نظام لا تفصل بين مركباته حدود واضحة ويكون خواصه متجانسة في كل موقع فيه مثل المحاليل .
system, non variant	نظام غير متغير نظام ليست له أى درجة من درجات الحرية ويعادلة ما يمثل هذا النظام بنقطة على المنحنى البياني ولكنه يتحوال إلى نظام آخر بتغيير الضغط أو الحرارة .

وجود حافز ، وقد اكتشفت هذه الطريقة شركة « باسف » الألمانية واستخدمت ألمانيا هذا السائل أثناء الحرب العالمية الثانية لتعويض النقص في البترول .

syrup شراب
مستحضر سائل من محلول مائي مركز من السكر أو من السكريات الأخرى وقد يحتوى على مواد دوائية وأخرى محسنة للنكهة وقد يضاف إليها الجلسرين أو السوربيتول .

syrup, balsam tolu شراب بلسم طولو
سائل غليظ القوام نوعاً ما أصفر ناصف
رائحته وطعمه مثل رائحة وطعم بلسم
طولو ، ويدخل في صناعة أدوية النزلات
الشعبية والسعال .

syrup, codeine شراب الكودايين
سائل عديم اللون والرائحة ذو طعم مر حلو
يستعمل مهدئاً للسعال .

system نظام
مجموعة من الأشياء تكون مع بعضها كلاً
متراابطاً أو مجموعة من الظواهر تربطها
قاعدة واحدة .

النظام الدوري للعناصر
system of elements, periodic
 نظام خاص ترتيب فيه العناصر طبقاً للزيادة
 في أعدادها الذرية وكانت قبل ذلك ترتيب
 طبقاً للزيادة في أوزانها الذرية ويعرف كذلك
 باسم جدول مندليف نسبة إلى مبتكره العالم
 الروسي « مندليف » .

نظام رباعي
system, quaternary
 نظام يتكون من أربعة مركبات .

نظام ثلاثي
system, tertiary
 نظام يتكون من ثلاثة مركبات .

T

مفتات الأقراص

tablet disintegrators

مواد خاملة تساعد على تفتيت الأقراص في المعدة أو في الأمعاء مثل . المواد التشوية والطفلية والسليلوزية والصعفية .

tablet lubricants

مواد خاملة تعمل على سهولة اتساب الحبيبات أثناء كبسها في أقراص ولتقادى التصاقها بأسطح قوالب الكبس وأدوات الصناعة المستعملة ومن أمثلة هذه المواد : الطلق واستيارات المغنيسيوم واستيارات الكالسيوم وحمض الاستياريك والزيوت النباتية المهرجة .

tachhydrite

تاكهدريت

معدن يترکب من كلوريد المغنيسيوم وكلوريد الكالسيوم ، سريع الذوبان في الماء ، صيغته الكيميائية .

(كال_۲ مـ_۲ . كل_۲ مـ_۲ يـ_۲)



ملح المائدة = كلوريد الصوديوم

table salt = Sodium chloride

tablets

أقراص

كل مستحضر صيدلى جامد به مادة فعالة أو أكثر ، معد إما للتعاطى بالفم بلعاً أو مضغاً وإما للوضع تحت اللسان ، ويحضر بخلط المواد خلطًا جيداً ثم كبسها أو قواليتها في أشكال خاصة .

مساعدات تفاصك الأقراص

tablet binders

مواد تساعد على تفاصك مكونات الأقراص مثل الماء والكحول وغرويات الصمغ أو النشا ومحلول جيلاتين وجليسرين وما إليها .

tablet diluents

مخفات الأقراص مواد خاملة تخافر إلى الكميات الصغيرة من المواد الفعالة لزيادة حجمها حتى يكون مناسباً للكبس على هيئة أقراص . ومن أمثلة هذه المواد اللاكتوز والمانitol والنشا والسكر والسوربيتول وما إليها .

tallow	شحم حيواني الجزء الجامد من دهن الماشية ، يستعمل في صنع بعض أنواع الشامسونج ، وفي صنع الصابون وغير ذلك .	مقاييس سرعة الدودان tachometer = tachymeter = flow meter = speedometer جهاز لقياس سرعة تدفق الماء .
talonic acid	حمض التالونيک حمض أحادي الكربوكسیل ينتج باكسدة سكر التالوز ، صيغته الكيميائية : (كـ ٦ يـ ١٢ أـ ٧) (C ₆ H ₁₂ O ₇)	tagatose سكر كيتوز سداسي يشبه الفركتوز وال سوربيوز في تركيبهما ، يوجد في بعض النباتات ، صيغته الكيميائية (كـ ٦ يـ ١٢ أـ ٦) (C ₆ H ₁₂ O ₆)
talomucic acid	حمض تالوموسیک حمض ثانوي الكربوكسیليك ينتج من أكسدة سكر الألتروز السادس ، صيغته الكيميائية : (كـ ٤ يـ ٨ أـ ٤) (كـ ١١ يـ ٢) (C ₄ H ₈ O ₄) (COOH) ₂	الطلق = حجر الصابون = ستاتيت talc=talcum=soap stone = steatite حجر يتركب من سليكات المغنيسيوم المهدمة ، وهو دهني الملمس ، ويستعمل مسحوق الطلق النقى في صنع بعض مساحيق التجميل وغيرها ، صيغته الكيميائية (٣ مـ ١ أـ ٤ سـ ١ يـ ٣ أـ) (3MgO 4SiO ₂ H ₂ O)
talose	تالوز سكر الدوز سداسي يشبه سكر الألتروز في إنتاجه تالوموسیک عند أكسدته ، صيغته الكيميائية : (كـ ٦ يـ ١٢ أـ ٦) (C ₆ H ₁₂ O ₆)	زيت لب الخشب ناتج ثانوى في عملية صنع لب الفشل ، يتكون من خليط من الأحماض الدهنية والأحماض الراتينجية ، يستعمل في صنع الصابون وبعض أنواع الطلاء وما إليها .
tannin = tannic acid = gallotannic acid	تنين = حمض تانيك = حمض جالوتانيك مسحوق لابلورى ، يوجد على هيئة قشور براقة أو كتل خفيفة ، أبيض مصفر أو بني ناصل عديم الرائحة وطعمه قابض قوى ،	tall oil

tantalum carbide كربيد التنتالوم
مادة جامدة ذات درجة انصهار عالية ، وإن خلطت بنسبة ٧٥٪ بكربيد الهافيونوم ٢٥٪، أعطت خليطاً ينصهر عند ٤٢٠٠°C، والصيغة الكيميائية للكربيد (ك تا) (TaC)

قطران الفحم
tar, coal = pix carbonis
سائل لزج أسود وبنى أدنى أثقل من الماء ، تحيط الذوبان فيه ، رائحته نفاذة تشبه رائحة النفثالين والفينول ، ينتج بالتطهير الإلتفافى للفحم البترولى (الحجرى) ويستعمل فى علاج بعض الأمراض الجلدية.

قطران العرعر = زيت الكاد
tar, juniper = cade oil
زيت طيار ينبع عن إحراق خشب العرعر ، وهو سائل غليظ ، بنى أدنى رائحته نفاذة ، يذوب فى الكحول والإثير ويستعمل فى علاج بعض الأمراض الجلدية .

قطران الصنوبر
tar, pine = pix liquid, tar
سائل لزج أسود بنى ، رائحته كرائحة زيت الترينتين ، يذوب فى الكحول والإثير يحضر

ينصهر عند ٢٠٠°C ، يحضر من النباتات الفنية وبخاصة العفص والسنط ، يستعمل قابضًا وترياً لحالات التسمم بأملاح الفلزات الثقيلة والقلوانيات والجيوكسيدات ، صيغته الكيميائية : (ك ١٤ هيدرو ١٤) (C₁₄H₁₀O₄)

الدباغة
tanning
معالجة جلد الحيوان بمواد كيميائية ليصلح للاستعمال فى المنتجات الجلدية .

حمض تنتاليك
tantalic acid
مادة بلورية عديمة اللون لا تذوب فى الماء ، تكون بعض الأملاح المتراكبة ، صيغتها الكيميائية . (يد تا ٣) (HTaO₃)

تنتالوم
tantalum
عنصر فلزى رمادي اللون ضارب إلى الزرقة ، عدده الذرى ٧٣ ، وزنه الذرى ٩٤٨ ١٨٠، ينصهر عند ٢٩٩٦°C ، يوجد فى خامات التنتاليت والكولومبيت ، يستعمل فى صنع أسلاك الصلب وبعض الأدوات الكهربائية والإلكترونية ، (اكتشفه «إكيرج» A Ekeberg عام ١٨٠٢) رمزه (Ta) .

حمض التاوروكليليك taurocholic acid
 حمض متجميع يوجد ملحه الصوديومي فى صفراء الإنسان وبعض الحيوانات الأخرى ، يعطى عند تحلله التاورين وحمض الكليليك ، صيغته الكيميائية :
 $(\text{C}_{26}\text{H}_{45}\text{NO}_7\text{S})$ (ك ٢٦ هـ ن أ ٧ كـ)

الغازات المسيلة للدموع tear gases
 مجموعة من المركبات سهلة التطاير ، تهيج الأغشية المخاطية وتسبب التهاب العيون ، ومن أمثلة هذه المواد أحادى كلورو أسيتون وبروموبنتزيل سبيانيد ، و تستعمل هذه المواد في الحروب .

تكنشيوم technetium
 عنصر فلزى مشع ، عدده الذرى ٤٣ وزنه الذرى ٩٨,٨٦ ينصهر عند ٢٢٠٠ م ، يوجد ضمن نواتج اضمحلال اليورانيوم ، وينتج كذلك عند قذف المولبدينوم باليوترونات أو التيوترونات ، (اكتشفه «بريه» و «سيرج» C. Perrier and E. Serge عام ١٩٣٧) رمزه (Tc) .

التقطير الإتلافى لبعض أنواع خشب الصنوبر ، يستعمل فى علاج بعض الأمراض الجلدية .

الطرطير tartar
 مادة بلورية تتربس فى أثناء تحضير العنب وتتكون من طرطرات البوتاسيوم الهيدروجينية .

طرطير مقنئ = طرطرات الأنتيمون والبوتاسيوم

tartar emetic = antimony potassium tartarate
 مادة بلورية شفافة عديمة اللون وقد توجد على هيئة مسحوق محب أبيض اللون ، حلو الطعم يذوب فى الماء المغللى ولا يذوب فى الكحول ، كان يستعمل فى علاج البلاهارسيا .

تاورين taurine
 مادة بلورية متعادلة تتكون من حمض أمينو إيثان سلفونيك ، توجد فى صفراء الماشية ، صيغتها الكيميائية .

(يد٢ ن - كـ يد٢ - كـ يد٣ - كـ أ ٣ يد)
 $(\text{H}_2\text{N-CH}_2\text{-CH}_2\text{SO}_3\text{H})$

<p>تلويدين = ٣، ٦، ٧ - ثلاثي هيدروكسى تروبيان teloidine = 3, 6, 7 Trihydroxytropane</p> <p>كحول قاعدى بلورى من أصل التروبيان يكون الشق القاعدى من قلوانى التلويدين ، صيغته الكيميائية : (ك ٨ يد ١٥ ن ١٥) (C₈H₁₅NO₃)</p> <p>درجة الحرارة المطلقة temperature, absolute</p> <p>درجة الحرارة مقيسة من الصفر المطلق (-١٦٧٣ م).</p> <p>درجة الحرارة الحرجة temperature, critical</p> <p>درجة الحرارة التى لا يمكن فوقها إسالة غاز ما باستعمال الضغط وحده.</p> <p>درجة الحرارة المعتادة temperature, normal (room temperature)</p> <p>درجة حرارة الغرفة وهى فى مصر ٢٥ م.</p> <p>درجة الحرارة المثلثى temperature, optimum</p> <p>أفضل درجة حرارة يمكن عندها إحداث تغير ما أو أنسبها لحياة كائن حى .</p>	<p>tecogenin</p> <p>مادة صابونية تشبه سرسابوجينين تستعمل فى تخليق البروجستيرون، صيغتها الكيميائية : (ك ٢٥ يد ٤ ن ٣) (C₂₅H₄₄O₃)</p> <p>teflon</p> <p>مادة بوليميرية تتكون من متعدد رباعى فلوروإثيلين . ومن استعمالاته الشائعة تبطين أواني الطبخ والمستلزمات الصناعية لمنع إتصاق المواد بها عند التسخين .</p> <p>tellurite</p> <p>معدن بلورى أبيض أو أصفر يتكون من ثانى أكسيد التلوريوم (تل أ٢) (Te O₂)</p> <p>tellurium</p> <p>عنصر لافلزى أبيض ، عدده الذرى ٥٢ وزنه الذرى ١٢٧,٦٠ يذهر عند ٤٥٠ م يوجد غير متعد ، كما يوجد على هيئة بعض مركباته ، ويستعمل فى تلوين الزجاج وفى صنع بعض الأشبادات الذى تفاصم التيار الكهربائى (اكتشفه «مولرفن رايشنشتاين» Muller Von Reichenstein عام ١٧٨٢) رمزه (تل) (Te)</p>
---	--

هيئه بعض مركباته (اكتشفه «موساندر»
C Mosander عام ١٨٤٣) رمزه (تب) (Tb).

terpenes التربينات
مواد هdroكربونية من مكونات الزيوت
الطيار، صيغتها الكيميائية:
 $(\text{C}_{10}\text{H}_{16})$ (ك. يد ١٦)

terpinene تربينين
هdroكربون تربينى يوجد على هيئه سائل
لامون له ، لاينوب فى الماء ويترنح بالذبيبات
العضوية ، صيغتها الكيميائية:
 $(\text{C}_{10}\text{H}_{16})$ (ك. يد ١٦)

terpineol تربينول
سائل تربينى كحولي لا لون له تو رائحة
تشبه رائحة الزهور ، يستعمل فى صنع
العطور ، صيغتها الكيميائية:
 $(\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O})$ (ك. يد ١٨)

tertiary alcohol كحول ثلاثي
كحول ترتبط فيه مجموعة الهdroكسيل بذرة
كريون متصلة بثلاثمجموعات عضوية ،
والصيغة الكيميائية للكحول الثلاثي:
 $(\text{R}_3\text{C.OH})$ (شق ٣ . ك . يد)

درجة الحرارة القياسية
temperature, standard

هي الصفر المئوي أو 16°C مطلقة .

tempered steel صلب مقسى
نوع من الصلب يقسى بتكرار تسخينه عند
درجات حرارة مختلفة كل منها أقل مما
قبلها .


tempering oil زيت التقسيمة
زيت كثيف يستعمل في تبريد المعادن
الساخنة في أثناء عملية تقسيمتها .

tenantite تنانتيت
خامة من كبريتيد النحاس وكبريتيد الزرنيخ ،
صيغتها الكيميائية
 $(3\text{CU}_2\text{S}.\text{As}_2\text{S}_3)$ (٣ نح ٢ كب - ز ٢ كبس ٣)

Tensile strength مقاومة الشد
أقصى احتمال المادة للشد .

terbium تربيوم
عنصر فلزى من العناصر الأرضية النادرة
عدده الذرى ٦٥ ، وزنه الذرى $158,924$
ينصهر عند 1256°C يوجد في التربة على

في الماء، يذوب في الكحول المطلق وفي الكلوروفورم وفي الزيوت النباتية، حضر لأول مرة عام ١٩٣٥ من خصى الحيوان، يحضر الآن تجاريًا بخلقه من الكوليستيرول، يستعمل في تحسين القدرة الجنسية للذكور وفى البناء الأيضى، صيغته الكيميائية :



حمض رباعي القاعدية


tetrabasic acid

حمض يحتوى جزئه على أربع ذرات من الهيدروجين، يمكن أن تحل محلها أربع ذرات من فلز أحادى التكافق، ومن أمثلته حمض السليسيك (يدع س أ) (H_4SiO_4)

رباعي الخلات

tetraacetate = tetracetate

مركب يحتوى جزئه على أربع مجموعات من الخلات، مثل رباعي خلات الرصاص




رباعي البوران = هيدريد البورون tetraborane = boron hydride

أحد هيدريdes البورون، يتكون جزئه من أربع ذرات من البورون وعشرون ذرات من الهيدروجين (بوجـ يـ ١٠، B_4H_{10}) .

أمين ثلاثي

مركب عضوى تتصل فيه ذرة التتروجين بثلاث مجموعات عضوية، ومن أمثلته الميثامين .



ذرة كربون ثلاثية

tertiary carbon atom

ذرة كربون تتصل بثلاث ذرات أخرى من ذرات الكربون .




صلب ثلاثي

صلب يتكون من الحديد وقليل من الكربون وفلز ثالث .

ثلاثي التكافق = trivalent

العنصر أو الدرة التي ترتبط بثلاث ذرات أخرى، ومن أمثلته الألومنيوم في مركب هيدрокسيد الألومنيوم .



تستوستيرون

هرمون استرويدى بلورى أبيض أو أبيض مصفر، عديم الرائحة ثابت فى الهواء ينصهر عند ٥٣°C - ٦٧°C، عديم الذراان

يستعمل طارداً للديدان ومذيناً للدهون والشمع وفى تنظيف أسطح المعان ، ويعرف كذلك باسم فوق كلورو الإثيلين ، صيغته الكيميائية . (ك_۲ كل_۴) (C₂ Cl₄)

رباعي كلورو الميثان = رباعي كلوريد الكربون

tetrachloromethane = Carbontetrachloride

(انظر .)

tetracycline

تتراسيكلين

مسحوق بلورى أصفر عديم الرائحة ، شحيح الذوبان فى الماء ، قليل الذوبان فى الكحول ، سهل الذوبان فى الأحماض والقواعد ، ينتج عن نمو سلالات معينة من فطريات جنس الاستريلوميسيس . يحضر بالاختزال الحر资料 لاكسى تتراسيكلين أو بنزع الكلور من كلوروتتراسيكلين يستعمل مضاداً حيوياً ، صيغته الكيميائية .

(ك_{۲۲} يد_{۲۴} ن_۲ O_۸) (C₂₂ H₂₄ N₂ O₈)

tetradecane

تترادكان

أحد أفراد المجموعة المتقارنة للميثان ، وهو هيدروكربون سائل يغلى عند ۲۵۳ م ، لاينوب فى الماء ويمتزج بأشب المذيبات العضوية ، صيغته الكيميائية . (ك_{۱۴} يد_{۳۰}) (C₁₄ H₃₀)

حمض رباعي الكربوكسيل
tetracarboxylic acid

حمض عضوى يحتوى جزئه على أربع مجموعات كربوكسى مثل حمض ثانى مالوتيك

(يد_۲ ك_۲)_۲ ك يد . ك يد (ك_۲ يد)_۲

(HOOC)₂ . CH CH (COOH)₂

tetracene

تتراسين

(naphthacene .)

رباعي كلورو إيثان

tetrachloroethane

سائل لالون له يغلى عند ۱۴۶.۳ م ، لاينوب فى الماء ويمتزج بأشب المذيبات العضوية ، يستعمل مذيناً للدهون والشمع وطلاء للطائرات ، وفى التنظيف الجاف ، ومبيناً للحشرات ، وفى بعض عمليات التخلق العضوى ، صيغته الكيميائية

(ك_۲-۲-۲-۱-۱ يد_۳ كل_۴)

(1.1.2.2-C₂ H₂ Cl₄)

رباعي كلوروإثيلين


tetrachloroethylene = perchloroethylene

سائل لا لون له يغلى عند ۱۱۹ م ، لاينوب فى الماء ويمتزج بأشب المذيبات العضوية ،



tetrahedrite	تتراهيدريت	tetradyomite	تتراديوميت
معدن لامع رمادي أو أسود يتكون من خليط من مركبات النحاس والانتيمون والكبريت وغالباً ما يحتوى على عناصر أخرى مثل الفضة .		معدن من تلوريد البزموت . صيغته الكيميائية . $(\text{Bz}_2 \text{Te}_3)$	
tetrahydro-	رباعي هdro-	tetraethylammonium hydroxide	رباعي إثيل هdroكسيد الأمتون
سابقة تعنى أن المركب يحتوى على أربع درات من الهdroجين زيادة على ما يدل عليه الاسم الأصلى للمركب مثل رباعي هdroنفتالين .		مادة بلورية تنصهر عند ٥٠°C سهلة التوبيان فى الماء ، تستعمل فى علاج الروماتيزم ومذيباً لحمض اليوريك ، صيغتها الكيميائية $(\text{C}_8 \text{H}_{21} \text{ON})_4$	
رباعي هdroنفتالين = ترالين tetrahydronaphthalene = tetralin		tetraethyl, lead	رباعي إثيل الرصاص
سائل لا لون له يحتوى جزيئه على أربع درات من الهdroجين زيادة على ما فى جزئى النفتالين ، صيغته الكيميائية $(\text{C}_{10} \text{H}_{12})_4$		سائل زيتى ثقيل سام عديم اللون يضاف إلى الجازولين لکبح الدق فى داخل محركات الاحتراق الداخلى ، صيغته الكيميائية $\text{Pb}(\text{C}_2 \text{H}_5)_4$	
tetrahydroxy-	رباعي هdroكسي-	tetrahedral carbon atom	ذرة كربون رباعية الأوجه
سابقة تعنى وجود أربع مجموعات هdroكسييل فى الجزء		ذرة كربون توجد فى المركبات العضوية المشبعة كأنها فى وسط هرم رباعي الأوجه على حين تتجه تكافؤاتها الأربع نحو قم هذا الهرم .	

رباعي ميثيل هيدروكسيد الأمونيوم
tetramethylammonium hydroxide

مادة غير متباعدة سهلة الذوبان في الماء ،
 سريعة الانحلال بالحرارة ، تستعمل في
 التخلق الكيميائي ، صيغتها الكيميائية :




رباعي الميثيلين = البوتان الحلقي
tetramethylene = cyclobutane
 مركب مضوى يتكون جزيئه من حلقة بها
 أربع مجموعات ميثيلين ، صيغتها الكيميائية :



رباعي ميثيل الميثان = نيوپنتان
tetramethylmethane=neo-pentane


سائل لا لون له وهو أيسومر للبنتان
 العادي ، صيغتها الكيميائية :



tetramine

رباعي الأمين
 مركب كيميائي يحتوى على أربع ذرات من
 التتروجين على هيئة مجموعة أمين ، مثل
 سداسى الميثيلين رباعي الأمين .

رباعي هيدروكسى البنزين (٥،٤،٢،١)
tetrahydroxybenzene (1,2,4,5)
 مادة بلورية لا لون لها تتصهر عند ٢١٥م ،
 تذوب في الماء وفي الكحول ، صيغتها
 الكيميائية .




tetraiodo-

رباعي يodo -

سابقة تعنى وجود أربع ذرات من اليود في
 الجزء

رباعي يodo الإثيلين
tetraiodoethylene

مادة بلورية لا لون لها تتصهر عند ١٨٧م ،
 تستعمل مطهراً ، صيغتها الكيميائية :



رباعي يodo الفينولفاتلين
tetraiodophenolphthalein

مسحوق أزرق اللون يذوب في الماء يستعمل
 وسطاً لامتصاص الإشعاع .

tetramethyl -

رباعي ميثيل -

سابقة تدل على وجود أربع مجموعات مثيل
 في الجزء .

tetranitro -	رباعي نترو -	تفاعل رباعي الجزيئي tetramolecular reaction
سابقة تدل على وجود أربع مجموعات نترو (NO_2) في الجزيء .		تفاعل كيميائي يحدث فيه تغير لأربعة أصناف من الجزيئات ويعتبر تفاعلاً من الرتبة الرابعة .
tetrinitroaniline	رباعي نترو أنيلين	tetramorphism
مادة تنصهر عند $170^{\circ}C$ ثم تنفجر عند تسخينها إلى $237^{\circ}C$ ، تستعمل بوصفها مادة شديدة الانفجار ، صيغتها الكيميائية . (ن يد ك ٧ يد (ن أ ٣) ٤)		رباعي التشكل وجود المادة على أربع صور مثل الفوسفور (فوسفور أحمر - فوسفور أبيض - فوسفور بنفسجي - فوسفور فلزى أسود) .
$(NH_2)_2 C_6 H (NO_2)_4$		
tetraphenyl	رباعي الفنيل	تتراميسين = أوكسي تتراسيكلين tetramycin = oxytetracycline
وصف للمادة التي يحتوى جزيئها على أربع مجموعات فنيل ، مثل رباعي فنيل الإيثان .		مضاد حيوي ينتج من فطر استربوتومايسين ريموزيوس ، صيغته الكيميائية : (ك ٢٣ يد ٢٤ ن ٢٩)
tetrasaccharide	رباعي السكريات	tetrandrine
سكر يتكون من أربعة جزيئات من سكريات أحادية مثل الاستاكاكيوز .		قلواني بلوري ينصهر عند $217^{\circ}C$ يستخرج من نبات استيفانيا تراندرا ، صيغته الكيميائية . (ك ١٩ يد ٢٣ ن ٣)
tetrasilane	رباعي السيلان	tetranane = butane
مركب عضوي يتكون من أربع ذرات سليكون متصلة بالهيدروجين وهو يشبه البوتان في تركيبه ، ويوجد على هيئة سائل غير ثابت ، صيغته الكيميائية . (س ٤ يد ١٠)		رباعي النترات مركب يحتوى على أربع مجموعات نترات (NO_3) مثل رباعي نترات الإريثرون .
$(Si_4 H_{10})$		

textile النسيج القماش المصنوع من خيوط الغزل .	tetrazole رباعي الأندول (تترازول) مركب عضوي حلقي تترات حلقته من أربع ذرات من النتروجين وذرة واحدة من الكربون ، صيغته الكيميائية . $(\text{CH}_2\text{N}_4)_2$
textile chemistry كيمياء النسيج دراسة خواص وتركيب مختلف الألياف الصناعية .	tetrazine تترازين مادة حلقية سداسية تحتوى على أربع ذرات نتروجين بدلًا من ذرات الكربون في حلقة البنزين وتوجد على صورتين . ١ . ٢ . ٣ . ٤ - تترازين ، ١ ، ٢ ، ٤ ، ٥ - تترازين .
Thalleioquin reaction تفاعل «تاليوquin» اختبار لوني للتعرف على قلواني الكنين والكونيدين يعتمد على تأثير البروم والشادر في أي منها فينتج لون أخضر زمردي .	tetrose تتروز = سكر رباعي سكر يتكون جزيئه من أربع ذرات من الكربون ، اثنان منها غير متماثلة مثل سكر تريوز وسكر أرثروز وهو من المجموعة أحادية السكريات ، صيغته الكيميائية : $(\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_4)_2$
thallium ثاليلوم عنصر فلزى أبيض اللون خارب إلى النزقة ، عدده الذرى ٨١ ، وزنه الذرى ٢٠٤،٣٧ ينصدر عند ٢٠٢ ٣م ، يوجد في خامات البيريت ، ويستعمل في صنع الأشابات وفي صنع الخلايا الضوئية (اكتشفه «كرووكس» W. Crookes عام ١٨٦١ رمزه (تل) (Tl) .	tetryl تتريل رباعي تتروميثيل الأنيلين وهو مسحوق أصفر ينصدر عند ٣٠ ٣م وينفجر عند ٨٧ ٣م ، يستعمل مفجرًا لمادة شديدة الانفجار ، صيغته الكيميائية : $(\text{NO}_2)_3\text{C}_6\text{H}_2\text{NCH}_3\text{NO}_2$
thallium alcoholate كحولات الثاليلوم سائل لا لون له ، يعتبر من أثقل السوائل المعروفة غير الزئبق ، وتبلغ كثافته ٣،٥٥ صيغته الكيميائية : $(\text{Tl}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3)_2$	

كلوريد التالوز **thallous chloride**
 مادة بلورية لا لون لها تنصهر عند ٤٢٩°C
 شحيدة النوبان في الماء، تستعمل
 لامتصاص بقايا الهواء في مصابيح
 التجستين الكهربائية ، صيغتها الكيميائية
 (تل كل) (Tl Cl)

نترات التالوز **thallous nitrate**
 مادة بلورية تنصهر عند ٥٠٥°C تذوب في
 الماء ، تستعمل في صنع بعض مواد الألعاب
 النارية وتعطى لوناً أخضرًا زاهيًا ، صيغتها
 الكيميائية . (تل ن أ٣) (Tl NO₃)

تبابين **thebaine**
 قلواني فباتشريني بلوري يوجد في الأفيون ،
 ينصهر عند ١٩٣°C عديم النوبان في الماء ،
 يذوب في الكحول وفي الكلوروفورم ،
 صيغتها الكيميائية
 (ك ١٩ يد ٢١ أ٣) (C₁₉H₂₁O₃)

أندق «التنار» = أندق الكوبالت
thenard blue = Cobalt blue
 لون أندق يظهر عند تسخين مركب
 للألومنيوم مندى بقليل من محلول نترات

ملف الثالليوم **thallium amalgam**
 أشبابة من الثالليوم (٨,٥٪) والزئبق
 (٩١,٥٪) تستعمل في صنع الترمومترات
 التي تقيس درجات الحرارة المنخفضة
 حتى -٦٠°C .

إثيل الثالليوم **thallium ethyl**
 مركب عضوي لفلز الثالليوم ، يضاف إلى
 الوقود لکبح الدق في محركات الاحتراق
 الداخلى ، صيغتها الكيميائية :
 (تل (ك ب يد ه) ٣) (Tl (C₂H₅)₃)

زجاج الثالليوم **thallium glass**
 نوع من الزجاج يحل فيه الثالليوم محل
 الرصاص ، وهو يشبه زجاج الكريستال .

أوكسي كبريتيد الثالليوم
thallium oxysulphide
 مركب حساس للضوء يستعمل في صنع
 بعض أنواع الخلايا الضوئية ، صيغتها
 الكيميائية (تل ١ كب) (Tl₂OS)

كبريتات الثالليوم **thallium sulphate**
 مادة بلورية سهلة النوبان في الماء تستعمل
 في صنع مبيدات الحشرات والقوارض ،
 صيغتها الكيميائية
 (تل ٣ (كب ٤) ٧ - يد ٣) (Tl₂(SO₄)₃ - 7H₂O)

في القواعد ، له خواص الحمض الضعيف والقلوي الضعيف ، ويستعمل مدرأً للبول ومضاداً للتقلصات .

السعة الحرارية thermal capacity
كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة وحدة الكثافة درجة واحدة مئوية .

الموصولة الحرارية thermal conductivity
كمية الحرارة التي تنتقل في وحدة الزمن خلال وحدة الحجم عندما يكون الفرق بين وجهي المكعب درجة مئوية واحدة وهي مقلوب المقاومة الحرارية .


التمدد الحراري thermal expansion
زيادة الحجم بالحرارة ، وهذه الزيادة محسوسة جداً بالنسبة للغازات .

thermite
ثرميـت
 الخليط من مسحوق الألومنيوم وأكسيد الحديد (Fe_3O_4) يعطى عند إشعاله قدرًا هائلًا من الحرارة ، وهو يستعمل في صنع القنابل الحارقة ، ويتم إشعاله بالمنesium ، ويعطى حرارة عالية تصل إلى 3000°C .

الكوبالت لدرجة الإحمرار ، ويكون المركب الأزرق الناتج من ألومنيات الكوبالت كـ $\text{Al}_2\text{O}_2(\text{Co})$ ويستعمل هذا الاختبار للكشف عن الألومنيوم ، وينسب إلى العالم الفرنسي «تشار » .

ثيوبرومين = 7,3-ثنائي ميثيل الزانثين theobromine = 3,7-dimethyl xanthine

قلواني بلوري أبيض عديم الرائحة من الطعام ، يتسامي عند حوالي 210°C ، له خواص الحمض الضعيف والقلوي الضعيف ، شحيـع الذوبان في الماء البارد ، عـديـم الذوبان في الكلوروفورم وفي البنزين ، يحضر من بذور الكاكاو ويستعمل مدرأً للبول ، صيغته الكيميائية :



ثيوفـلين = 3,1-ثنائي ميثيل الزانثين theophylline = 1,3-dimethyl xanthine

قلواني بلوري أبيض عديم الرائحة ، مر الطعام ينصهر عند $270-274^{\circ}\text{C}$ قليل الذوبان في الماء وفي الكحول ، شـحـيـع الذوبان في الكلوروفورم وفي الإثير ، وينوب

thermoplastic	لدن بالحرارة صفة للمادة التي تحولت بالحرارة من الحالة الجامدة إلى الحالة اللدنية بحيث يمكن تشكيلها ، كبعض أنواع اللدائن .	thermite process طريقة الترميت طريقة للحام قضبان السكة الحديد وبعض ألواح الصلب في السفن ، يستعمل فيها الترميت لإنتاج الحديد المشهور المستخدم في اللحام الموضعي .
thermoregulator = thermostat	منظم حراري (ترموستات) أداة تستعمل في حفظ درجة الحرارة ثابتة في حدود معينة .	thermochemistry الكيمياء الحرارية فرع من علم الكيمياء يدرس التغيرات الحرارية التي تحدث في أثناء التفاعلات الكيميائية .
thermosets	اللدائن المقاومة للحرارة اللدائن التي لا تلين بالحرارة ولا يمكن إعادة تشكيلها بالتسخين .	thermocouple مزدوج حراري أداة لقياس درجات الحرارة نتيجة لتوليد تيار من الكهرباء عند نقطة اتصال فلزبين مختلفين مع الاحتفاظ بالطرفين الآخرين للسلكين في درجة حرارة متباعدة .
thermostable	ثابت حرارياً وصف للمادة التي يبقى تركيبها ثابتاً في درجات حرارة أقل من ١٠٠°C .	thermodynamics الديناميكا الحرارية دراسة العلاقة بين الحرارة والطاقة الديناميكية في أثناء التفاعلات الكيميائية والعمليات الطبيعية .
hydrochloride thiamine = hydrochloride فيتامين ب١ thiamine hydrochloride = vitamin B₁ hydrochloride	مسحوق بلوري أبيض ، تشبه رائحته رائحة الخميرة ، مر الطعم ينصهر عند ٢٤٥°C - ٢٥٠°C ، يذوب في الماء ، قليل النوبان في الكحول ، عديم النوبان في الإثير وفي البنزين ، يمكن تحضيره من قشر الأرز	thermolabile متغير حرارياً وصف للمادة التي تتغير أو تتحلل بالحرارة .
		thermolysis انحلال حراري تحلل المادة بالتسخين .

Mحلول «ثيل - شتول»
Thiele - Stoll solution

محلول مشبّع من فوق كلورات الرصاص
 تبلغ كثافته ٢,٦ ، يستعمل في تعين الوزن
 النوعي للمعادن بطريق الطفو .

Thiele tube **أنبوبة «ثيل»**

أنبوبة زجاجية بها فرع جانبى يصل قاعتها
 بوسطها ، تملأ بحمض الكبريتى المركز أو
 بزيت البارافين وتستعمل في تعين درجة
 انصهار المركبات العضوية .

كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة
thin layer chromatography

طريقة للتعرف على المواد ، أو تقديرها
 بفضلها على طبقة منتظمة من مادة دقيقة
 السحق متسوطة على سطح ألواح من
 الزجاج أو بديلهما بواسطة سريران المذيب
 عليها .

thinner **مرقق - تنر**

سائل يستعمل في تخفيف بعض أنواع
 الطلاء أو الورنيش .

thioacids **الأحماض الكبريتية**

الأحماض التي تحل فيها ذرة الكبريت محل
 إحدى ذرتى الأكسجين أو تحل محل كليهما
 في مجموعة الكربوكسيل .

ومن الخميرة وبالتحلية الكيميائي ، يستعمل
 في علاج البرى برى وفي حالات نقص
 فيتامين ب من الجسم ، صيغته الكيميائية
 (ك₁₂ H₁₇ N₄ OS . HCl)
(C₁₂ H₁₇ N₄ OS . HCl)

thiazine, pheno - **فينوثيازين**

أ- مادة بلورية تتصهر عند ١٨٥°C تحضر
 بـ شهر شائى فيتيل أمين مع الكبريت ،
 وتستعمل مبيداً للحشرات .
 ب- مادة أولية لتخليق عدد من الأصباغ .
 صيغتها الكيميائية
(ك₁₂ H₉ NS)

thiazole

مركب عضوى يتراكب جزئه من حلقة
 خماسية بها ذرة تتروجين وذرة الكبريت ، وهو
 سائل لا لون له يغلى عند ١٧١°C ، صيغته
 الكيميائية .

(ك₃ H₃ NS)

أرجوانى الثيانفل **أرجوانى الثيانفل**

صبغ أرجوانى اللون من مجموعة
 الكاربوسيانين ، يستعمل في زيادة حساسية
 الألواح الفوتوغرافية ، صيغته الكيميائية .
(ك₁₉ H₁₇ BrN₂ S₂)

(C₁₉ H₁₇ BrN₂ S₂)

thiokol	ثيوكول	الدهيد كبريتى = ثيوالدهيد thioaldehyde
مطاط صناعي يحضر بتفاعل ثاني كلوريد الأثيلين مع متعدد كبريتيد الصوديوم (ص كب _٤) (Na S ₄) ويستعمل في صنع البكر والسدادات والأدوات المطاطية الجامدة .		الألدهيد الذي تحل فيه ذرة كبريت محل ذرة الأكسجين الموجودة في مجموعة الكربونيل ، مثل ثيو أسيتالدهيد (ك يد _٣ ك ب (CH ₃ CHS) (ك يد _٣ ك ب ك ب)
thiol = مركتان ، كبريتيد حمضى thiol= mercaptan, acid sulfide (انظر mercaptan)	ثiol = ثيوكيتون	حمض الثيوسيانيك thiocyanic acid حمض السيانيك الذي تحل فيه ذرة كبريت محل ذرة الأكسجين ، صيغته الكيميائية . (يد ك ب ك ن) (HSCN)
thione = thioketone	ثيون = ثيوكيتون	حمض أيزوثيريوسيانيك thiocyanic acid, iso - حمض أيزوسيانيك الذي تحل فيه ذرة كبريت محل ذرة الأكسجين ، صيغته الكيميائية . (يد ن ك ب) (HNCS)
الكيتون الذي تحل فيه ذرة كبريت محل ذرة الأكسجين الموجودة في مجموعة الكربونيل ، مثل ثنائي ميثيل ثيوكيتون ، صيغته الكيميائية : (ك يد _٣ ك ب ك ب ك ب) (CH ₃ CS CH ₃)		إتير كبريتى (sulfides) (انظر)
thionic acid	حمض الثيونيك	ثيوجلوكوز thioglucose جلوكوز كبريتى يتكون من تدهور الجلوكوسيد سنجرين بتأثير ميثوكسيد الصوديوم وصيغته الكيميائية (ك يد _٣ ك ب ١ يد) (C ₆ H ₁₁ O ₅ SH)
الحمض الذي تحل فيه ذرة الكبريت محل ذرة الأكسجين في مجموعة الكربونيل ، مثل حمض إيثان ثيونيك . (ك يد _٣ ك ب ١ يد) (CH ₃ CSOH)		

thiouracil	ثيووراسيل	مركبات الثيوتيوم
مادة تستعمل مثبطاً لنشاط الغدة الدرقية ، صيغتها الكيميائية .	(ك ٤ يد ٤ ن ٣ أ كب) ($C_4 H_4 N_2 OS$)	thionium compounds
ثيووريديا = ثيوكرباميد	thiourea = thiocarbamide	(انظر .)
مادة بلورية تنصهر عند ١٨٠°م ، قليلة الذوبان في الماء ، يحتوى جزيئها على ذرة كبريت بدلأ من ذرة الأكسجين في جزء اليوريا ، صيغتها الكيميائية .	(ن ٢ يد ٢ كب) (($NH_2)_2 CS$)	ثيوينتال صوديوم = بنتوتال صوديوم thiopental, sodium = pentothal sodium
thorianite	ثوريانيت	نوع من الباربتيورات يوجد على هيئة مسحوق بلورى أبيض أو أبيض مصفر يتسمى في الهواء وينوب في الماء وفي الكحول ، يستعمل مهدئاً ومنوماً ، صيغته الكيميائية
معدن إشعاعى نادر يوجد على هيئة بلورات مكعبية سوداء ، يتكون أكثره من الثوريا مع قليل من أكسيد اليورانيوم والسيريوم وبعض العناصر النادرة الأخرى .	ثوريا = ثانى أكسيد الثوريوم	(ك ١١ يد ١٧ ن ٣ أ كب) ($C_{11} H_{17} N_2 O_2 S$)
thoria = thorium doxide	مسحوق ثقيل أبيض يستعمل على هيئة شبكة تتوجه بالغاز الملتهب في المصابيح الغازية ، كما يستعمل لتبطين البوارق .	thiophene
		سائل عديم اللون لا يمتزج بالماء ، يغلى عند ٤٨٤°م ، يوجد في زيت قار الفحم ممتزجاً بالبنزين ، ويحضر معملياً بإمرار خليط من الأسيتين وكبريتيد الهيدروجين على أكسيد الألومنيوم عند ٤٠٠°م ، صيغته الكيميائية : (ك ٤ يد ٤ ك) ($C_4 H_4 S$)

ثربوليزين = فبرينوليزين thrombolytic = fibrinolysis	ثربوبلاستين = ثربوكيناز thromboplastin = thrombokinase	ثوغون thugone	ثوليوم thulium
إنزيم على هيئة مسحوق أبيض سهل الذوبان، يحضر بتنشيط البروفبرينوليزين بواسطة استربكتوكيناز، يستعمل في إذابة جلطات الدم.	مسحوق أصفر برتقالي وقد يوجد على هيئة سائل عكربه بعض المواد العالقة والرواسب «يحضر من الخلاصة الأسيتونية لأنسجة مخ الأرانب المذبوحة حديثاً ورئاتها، يستعمل لتقدير نشاط أو زمن البروثرمبين في البلازما».	كيتون هيدروكربوني على هيئة ألفا وبيتا في بعض الزيوت العطرية وهو سائل يغلى عند ١٠١°C، صيغته الكيميائية $(C_{10}H_{16}O)$.	عنصر فلزى مشع ، عدده الذري ٩٠ ، وزنه الذري ٢٢٢,٠٢٨ ، ينصلح عند ١٨٤٥°C ، يوجد في خامة الثوريت وفي رمال المونازيت ، استعمل في صنع بعض أنواع المصابيح (الكلوبات) على هيئة شبكة من الأكسيد تضئ عند تسخينها (اكتشفه «برزيليوس» V. Berzelius عام ١٨٢٨) رمزه (Th).
			ثريونين حمض أميني أساسى ، صيغته الكيميائية . $(C_4H_3NO_3)$ (كع يد٣ ن أ٣)
			ثوريت معدن أسود أو بني أو أصفر ، يتكون من سليكات الثوريوم . $(ThSiO_4)$ (ثوس أ٤)

ثوريوم	ثريونين	ثوريت	ثرومбин
عنصر فلزى مشع ، عدده الذري ٩٠ ، وزنه الذري ٢٢٢,٠٢٨ ، ينصلح عند ١٨٤٥°C ، يوجد في خامة الثوريت وفي رمال المونازيت ، استعمل في صنع بعض أنواع المصابيح (الكلوبات) على هيئة شبكة من الأكسيد تضئ عند تسخينها (اكتشفه «برزيليوس» V. Berzelius عام ١٨٢٨) رمزه (Th).	حمض أميني أساسى ، صيغته الكيميائية . $(C_4H_3NO_3)$ (كع يد٣ ن أ٣)	معدن أسود أو بني أو أصفر ، يتكون من سليكات الثوريوم . $(ThSiO_4)$ (ثوس أ٤)	إنزيم يوجد على هيئة مسحوق لابلوري أبيض أو رمادي ، يحضر من البروثرمبين البقرى ، يستعمل مختراً للدم وفي علاج (النزيف) .

ثاللين الثايمول thymol phthalein
مركب عضوي يستعمل دليلاً في عمليات المعايرة وهو عديم اللون في المحاليل الحمضية وأندق في المحاليل القلوية .

ثيروجلوبولين thyroglobulin
مسحوق أصفر باهت لainوب في المذيبات المعروفة يحضر من الخلاصة الملحية لغدة الخنزير الدرقية ، يستعمل في علاج أمراض الغدة الدرقية .

مسحوق الغدة الدرقية (ثيرويد) thyroid powder (thyroid)
مسحوق الغدة الدرقية للماشية بعد تجفيفها وبعد استبعاد المواد الدهنية والأنسجة الضامنة ، لونه أصفر ورائحته تشبه رائحة اللحم وطعمه ملحى ، يستعمل في علاج أمراض الغدة الدرقية .

ثيرونين = ثايرونين thyronine
مادة تنتج من اختزال الثيروكسين بالهيدروجين الذي يحل محل اليود ، صيغته الكيميائية .
(ك ١٥ يد ١٥ ن ٤) ($C_{15}H_{15}NO_4$)

الزعتر - الصعتر thyme
نبات من الفصيلة الشفوية يحتوى على زيت طيار أساسه الثايمول .

ثيمين = ثايمين thymine
مادة من تواتج تحلل الأحماض النووية ، صيغتها الكيميائية .
(ك ٩ يد ٦ أ ٢) ($C_5H_6O_2$)

ثايمول = ثايمول thymol
فينول هيدروكربونى بلورى له رائحة الزعتر ، حار الطعم ، ينصلهر عند ١٨٣°C ويغلى عند ٢٣٢°C ، يوجد فى زيت الزعتر وزيوت بعض أنواع الريحان وزيت الأجلوان ، يستعمل مطهراً ومضاداً للبكتيريا وخاصة في التهابات الفم والأسنان .

أندق الثايمول thymol blue
يعرف كذلك باسم ثايمول سلفوفثالين ، وهو مسحوق أسود يستعمل دليلاً في عمليات المعايرة يتحول لونه من الوردى إلى الأصفر عند الرقم الهيدروجينى ٢,٨ وإلى الأندق عند ٩,٦ ، صيغته الكيميائية .
(ك ٢٧ يد ٣٠ أ ٤ كب) ($C_{27}H_{30}O_5S$)

tin - stannum	قصدير	ثيروكسين صوديوم شمالي L-thyroxine, sodium
عنصر فلزى أبيض - رمادى ، طروق ، عدده الذرى ١٨,٦٩ ينصلح عند ٢٢١,٨٩ م ، يعرف منذ القدم ، يوجد فى خامات الكاسيتريت ، يستعمل فى صنع بعض أنواع الأشابات مثل النحاس الأصفر والبرونز ، وفى لحام الفلزات وفى صنع الرجال ونحو ذلك ، رمزه (Sn) .		مساحق أصفر ناصل عديم الطعم والرائحة تقليل الذوبان فى الماء وفى الكحول ، عديم الذوبان فى المذيبات العضوية ، يحضر بتحويل الثيروكسين الناتج من الغدد الدرقية إلى ملح الصوديوم ، يستعمل فى علاج أمراض الغدة الدرقية ، صيغته الكيميائية (ك ١٥ يد ١٠ ن ٤ ص ٤ - ٢ يد ٣ أ) $(C_{15}H_{10}I_4NNaO_4 \cdot 2H_2O)$
tin bath	حمام القصدير	tiemannite
حوض به قصدير مصهر تغمس فيه الفلزات لتغطيتها بطبيعة رقيقة من القصدير .		معدن يوجد على هيئة كتل رمادية دكناة تتكون من سليnid الزئبق (بـ سـلـ) (HgSe) .
tin disease	مرض القصدير	tiglic acid
فقدان القصدير للمعنة وتحوله إلى مادة هشة رمادية اللون تعرف باسم القصدير الرمادي .		حمض غير مشبع أحادى القاعدية يعرف أيضاً باسم حمض ميثيل كروتونيك وتتصدر بلوراته عند ٤٦ م وتذوب بسهولة فى الماء ، صيغته الكيميائية . (ك ٩ يد ٨ أ) $(C_5H_8O_2)$
tin foil	رقائق القصدير	تجلويدين = تجلات التروبين tigloidine = tropine tiglate
رقائق لامعة من فلن القصدير تستعمل فى تغليف بعض المواد الغذائية وغيرها .		قلوانى زيتى القوام يتحلل بالماء إلى تروبين وحمض تجليك ، صيغته الكيميائية . (ك ١٣ يد ٢١ ن ٢) $(C_{13}H_{21}NO_2)$
tin glass	زجاج القصدير	
نوع من الزجاج يحتوى على سليكات القصدير وهو يشبه البلاز .		

tinning	قصدرة	tin glazing التزجيج بالقصدير
	تفطية سطح معدنى بطبقة رقيقة من القصدير .	تفطية بعض أنواع من البورسلين بخلط من أملام القصدير التي تتحول عند صهرها إلى مادة شبه شفافة فضية اللون .
tintometer	مقاييس اللون	tin, gray القصدير الرمادى
	مقاييس للألوان يتبني عمله على مقارنتها بالألوان محليل عيارية أو شرائط زجاجية ملونة .	قصدير يتكون عند تبريد القصدير العادي إلى -40°C ويتحول عند طرقه إلى مسحوق رمادى اللون ، ويعرف أيضاً باسم قصدير بيتا .
titan yellow	أصفر التيتان	tin mordant مرسخ القصدير
	صبغ أصفر من مشتقات باراطولويدين يستدل به عن وجود المغنسيوم بظهور لون أحمر .	ملح من أملام القصدير يستعمل في تثبيت الأصباغ على المنسوجات ومنه كلوريد القصدير أو كلوريد القصديريك .
titanite	تتانية	tin spirit روح القصدير
	(انظر Sphene .)	كل محلول من محليل مركبات القصدير في حمض مركز يستعمل مثبّتاً للأصباغ .
titanium	تيتانيوم	tinctures صبغات
	عنصر فلزى أبيض ، عدده الذرى ٢٢ وزنه الذرى $47,90$ ، ينحصر عند 1675°C ، يوجد على هيئة أكسيد في بعض خامات الحديد وفي الصخور النارية ، يستعمل في صنع أنواع من الصلب ، كما يستعمل الأكسيد في صنع الطلاء الأبيض (اكتشفه «جريجور» Gregor W عام ١٧٩١) رمزه (تت) (Ti) .	مستحضرات تنتج باستخلاص المواد القابلة للذوبان من العقاة يربو سطحة الكحول أو منذيب مناسب آخر مع ضبط تركيز المواد الفعالة حسب مواصفات خاصة .

tobaco التبغ = الطباق
أوراق نبات نكوتيانا تباكوم، يستعمل
للتدخين أو المضغ أو نشوقاً وتحضير
النيكوتين.

الفتا توكونفيرول = فيتامين E
 α -tocopherol = vitamin E
مادة فيتولية زيتية القوام تستخلص من
زيوت بعض النباتات العنية به أو يحضره
كيميائياً، يستعمل مضاداً للعقم، صيغته
الكيميائية (ك ٢٩ يد. ه ٥٠ أ ٢) ($C_{29}H_{50}O_2$)

tolane طولان
ثنائي فينيل الأسيتين، وهو مركب عضوي
متلور ينحضر عند ١٣٦°C، صيغته الكيميائية.
(ك ١٤ يد. ه ١٠ أ ١) ($C_{14}H_{10}$)

tolbutamide تلبوتاميد
مسحوق بلوري أبيض قليل الترارة ينحضر
عند ١٢٦°C عديم النوبان في الماء، يتذوب في
الكحول والكلوروفوروم يستعمل مخفضاً
للسكر في الدم، صيغته الكيميائية:
(ك ١٣ يد. ه ١٧ ن ٣ ص ٣ ك) ($C_{12}H_{17}N_2NaO_3S$)

ثاني أكسيد التيتانيوم = انهدريد
التيتانيوم **titanium dioxide** = **titanic anhydride**
مسحوق بلوري أبيض لا يذوب في الماء ولا
في الأحماض يستعمل طلاء أبيض، يعكس
الأشعة المرئية فوق البنفسجية، ويدخل في
تركيب المستحضرات التي تقي البشرة من
الشمس، كما يستعمل طلاء للخزف وفي
صناعة المطاط واللدائن، صيغته الكيميائية
(تت أ ٢) (TiO_2).

رباعي كلوريد التيتانيوم
titanium tetrachloride
سائل لا لون له يغلق عند ١٣٦°C، يذوب في
الماء يستعمل مرسحاً في عمليات الصباغة،
صيغته الكيميائية : (تت كل ٤) ($TiCl_4$).

titanium white أبيض التيتانيوم
مادة تستعمل في صنع الطلاء، صيغتها
الكيميائية . (تت أ ٢) (TiO_2)

titre = titer عيار حجمي
حجم معلوم من سائل أو محلول يعادير به
سائل آخر.

يُستعمل مذبياً وفى تصنيع المتفجرات
والأصباغ ، صيغته الكيميائية .
 $(\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3)$ (كيدوكيد)

tombac = tombak
أشبابة من النحاس والزنك تستعمل فى
تصنيع المصوغات الذهبية المقلدة
والرخيصة .

topaz
معدن من فلوسليكات الألومنيوم ، يوجد
على هيئة حجر شفاف ذى ألوان مختلفة ،
يُستعمل الأصفر منه فى صنع الحل ،
صيغته الكيميائية .
 $(\text{Al}_2\text{SiO}_4\text{F}_2)$ (لوس أو قل)

tosyle = tosylate
اسم يطلق على مجموعة باراطولوين
سلفونيل أو الأملاح الناتجة من حمض
باراطولوين سلفونيل ، صيغتها الكيميائية :
 $(\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_3\text{CH}_3)$ (كيدوكيد كبأس)

Tollen test
اختبار « طولن »
اختبار للكشف عن الجليوكسيدات القلبية
بإضافة محلول نترات الفضة النشادرى إلى
محلول الجليوكسيد فى البييريدين فتتفصل
الفضة .

Tollens reagent
كافش « طولن »
محلول نشادرى من أكسيد الفضة يستعمل
فى الكشف عن الألدهيدات والكيتونات ،
ينسب إلى الكيميائى الألمانى برنارد « طولن »
(١٨٤١) .

tolu balsam
بلسم طولو
كتل جامدة أو رخوة متماسكة بنية أو بنية
صفراء ، عطرية الرائحة والطعم ، تشبه
الفانيليا ، بها حموسة يسيرة ويحضر
بتجريح جذع شجرة ميروكسيلون
بساموم ، تستعمل منقلاً وفى بعض
التحضيرات الصيدلية .

طولوين = طوليول = ميثيل البنزين
teluene = tolyol = methyl benzene
مادة أromاتية على هيئة سائل رجراج قابل
للاحتراق ، يحضر من الفحم ومن البترول ،

trachyte	تراكيت	totaquine	تواكين
صخر بركانى من سليكات الألومنيوم والميكا .		مخلوط من القلوانيات الكلية للكينا يستعمل بدلاً رخيصاً للكينين .	
trans form	شكل ترانس	toxaphene	توكسفين
صيغة كيميائية تقع فيها المجموعات المشابهة فى جهتين متقابلتين بالنسبة لرباط ثانى أو حلقة .		مادة شمعية صفراء لاتذوب فى الماء ، تتكون من خليط من حوالى ١٧٥ مشتقاً من متعدد الكلوركمفين ، تحتوى على حوالى ٦٨٪ من الكلور ، تستعمل مبidaً للآفات الزراعية ، صيغتها الكيميائية :	
استرة متبادلة = تحليل كحولى transesterification = alcoholysis إحلال الشق الألكيلى من كحول ما محل الشق الكحولى من الإستر وذلك بتخرين الإستر مع الكحول فى وجود ألكوكسيد الصوديوم مثل ميتوكسيد الصوديوم .		(C ₁₀ H ₁₀ Cl ₈) (ك. ١٠. ١. كل _٨)	
transfer pipet	ماصة ناقلة	tragacanth	صمغ الكثيرا
ماصة محددة الحجم تستعمل فى نقل حجم معين من السائل .		شرائح شريطية دقيقة يختلف لونها بين الأبيض والأصفر الناصف ، تنتج من ارتشاح صمغى لنبات الكثيرا (استراجالوس جومفير) تقع هذه الشريائح فى الماء مكونة كتلأهلامية ، تستعمل مادة معلقة ومستحلبة وفى كثير من الأغراض الصيدلية .	
transference cell	خلية الانتقال	tragazanthin	تراجازانثين
خلية كهربائية تستعمل فى تعين مدى التغير فى تركيز الإلكتروليتات فى أثناء عملية التحليل الكهربائى .		ذلك الجزء من صمغ الكثيرا الذى يذوب فى الماء .	

transparent	شفاف	العناصر الانتقالية
وصف للمادة التي تسمح ب النفاذ الضوء فيها ويمكن الرؤية من خلالها .		transition elements مجموعة من العناصر تظهر في الجدول الدوري على هيئة ثلاثيات مثل الحديد والكوبالت والنيكل .
transport number	رقم الحمل	فترة الانتقال
النسبة بين سرعة هجرة الأنيونات وهجرة الكاتيونات في خلية كهربائية .		transition interval مدى تركيز أيون الهيدروجين الذي يتغير فيه لون أحد الأدلة .
transuranium elements	عناصر ما بعد اليورانيوم	نقطة الانتقال
العناصر التي يزيد عددها الذري على ٩٢ وهي من صنع الإنسان ولا توجد في الطبيعة .		درجة الحرارة التي يبدأ فيها انتقال المادة من طور إلى آخر .
Traub synthesis	تخليق «تراوب»	الحالة الانتقالية
طريقة لتخليق مشتقات حمض اليوريك والبيورين من اليوريا وسيانوخالات الإثيل .		حالة وسط تحدث في بعض التفاعلات الكيميائية ، حيث تقترب الجزيئات التي تدخل في التفاعل بعضها من بعض لتنتج صنفاً جديداً سرعان ما ينحل بعد ذلك إلى الماد الناتجة .
travertine	ترافرتين	شبه شفاف
حجر جيري يترسب من مياه الينابيع التي تحتوي على كربونات الكلسيوم .		translucent = semi-transparent وصف للمادة التي تسمح ب النفاذ جزء من الضوء فيها .
trehalose	تريهالوز	
سكر ثنائي يوجد في المن وفى بعض الفطريات ، مثل عيش الغراب ، ينصلح عند		

**حمض ثلاثي الكرباليك
tricarballylic acid**

مركب لا لون له ينصهر عند ٦٦°C وينوب في الماء ويوجد في البنجر وفي العسل الأسود، صيغته الكيميائية: $(C_6H_8O_6)$ (كـ ٨٦ يـ ٢٣) ويعرف كذلك باسم حمض بروبيان ثلاثي الكربوكسيل.

**حمض ثلاثي كلورواسيك
trichloroacetic acid = TCA**

بلورات متميزة عديمة اللون تنصهر عند ٨٠°C وتغلي عند ١٩٧°C، تستعمل مرسياً للبروتين، وفي علاج الأمراض الجلدية ومبيناً للحشائش، صيغته الكيميائية (كـ ٣ يـ ٤٣ نـ ٣) ($C_2O_2HCl_3$)

**ثلاثي كلورإثيلين
trichloroethylene**

سائل لا لون له لا ينوب في الماء وينوب في الكحول والإثير، يستعمل في التنظيف الجاف وفي إذابة الدهون وفي صنع الطلاء.

٤٢١. وينوب في الماء وينحل بالأحماض إلى جلوكوز، صيغته الكيميائية $(C_{12}H_{22}O_{11})$ (كـ ١٣٢ يـ ٢٣١)

ثلاثية triad
مجموعة من ثلاثة عناصر متقاربة في الخواص مثل الحديد والكوبالت والنikel.

**جذئي ثلاثي الذرات
triatomic molecule**

وصف للجزئيات التي تتكون من ثلات ذرات، مثل الأوزون (O_3)

ثلاثي الأزين triazine
مركب حلقي يحتوى جزئه على ثلات ذرات نتروجين، صيغته الكيميائية: $(C_3H_3N_3)$ (كـ ٣ يـ ٣ نـ ٣)

ثلاثي القاعدية tribasic
وصف للجزئي الذي يحتوى على ثلات ذرات من الهيدروجين يمكن لذرات الفلزات أن تحل محلها.

حمض ثلاثي القاعدية tribasic acid
حمض ثلاثي التكافؤ، تحتوى أملاحه على ثلات ذرات أحادية التكافؤ.

triethylamine	ثلاثى إيثيلامين سائل لا لون له ذورائحة نشاديرية ، يذوب فى الماء ، وهو أحد المواد الناتجة من تعفن السمك ، صيغته الكيميائية $(C_2H_5)_3N$	trichlorophenol ثلاثى كلوروفينول مركب عصوى يحتوى جزئه على ثلاث ذرات كلور متصلة بحلقة البنزين يستعمل مطهرًا ، صيغته الكيميائية . $C_6H_3OCl_3$
trigalloyl glycerol	ثلاثى جالويل الجلسرين مسحوق بني اللون يذوب فى الماء ، يستعمل فى دباغة الجلود ، صيغته الكيميائية . $C_{24}H_{20}O_{15}$	tricresyl phosphate سائل لا لون له ولارائحة يغلى فى درجة حرارة أعلى من ٤٠°C ، يستعمل فى صنع بعض أنواع الطلاء وفى صنع الورق الصامد للماء ، ومادة ملدنة لبعض أنواع الدائن والمطاط .
triglycerides	جلسيريدات ثلاثة إسترارات الجلسرين مع الأحماض الدهنية المكونة للزيوت .	tricyclic ثلاثى الحلقات وصف للجزء الذى يتكون من ثلاث حلقات مثل الانثراسين .
trigonelline	تريجونلين قلواني بلورى ينصهر عند ٣٠°C ، يذوب فى الماء ، يوجد فى بعض النباتات ويكثر فى بنور الحبة والبن ، صيغته الكيميائية . $C_7H_7O_2N$	triethanolamine ثلاثى إيثانولامين سائل لا لون له يذوب فى الماء ، يستعمل فى صنع أنواع من الصابون وفى تكوين مستحلبات من الزيوت والشمع ، كما يستعمل فى الكشف عن القصدير والأنتيمون ، صيغته الكيميائية . $C_6H_{15}NO_3$
trihydrate	ثلاثى الهدرات وصف للمركب الذى تحتوى بلوراته على ثلاثة جزيئات من ماء التبلور .	

trimorphism ثلاثة التشكل ظاهرة تبلور المادة في ثلاثة أشكال بلورية مختلفة .	ثلاثى الهدروكسيل = ثلاثة هدروكسى trihydric = trihydroxy - وصف للمركب الذي يحتوى جزئه على ثلاث مجموعات من الهدروكسيل .
trinitrocresole ثلاثة نتروكرينول مادة بلورية صفراء برتقاليه تستعمل في العبوات المتفجرة ، صيغتها الكيميائية (نأ _٣ ك _٣ يد _٣) (ك يد _٣) _١ يد _٣ $(NO_2)_3 C_6 H(CH_3) OH$	ثلاثى يودوميثان = يودوفورم triiodo methane = iodoform (انظر : iodofom) .
ثلاثى نتروجلسيرين = نتروجلسيرين trinitroglycerin = nitroglycerin مركب عضوى يتكون بتفاعل الجلسيرين مع حمض النتريك يستعمل مفرقاً وفي توسيع الأوعية الدموية ، صيغته الكيميائية : $(ك يد٣ ن٣) (C_3 H_5 O_3 N_3)$	ثلاثى كيكتو - سابقة تدل على وجود ثلاث مجموعات كيتون بالجزئ .
ثلاثى نتروطولوين trinitrotoluene (T.N.T) مادة متبلورة شديدة الانفجار تنصهر عند ٦٠٠،٦ مم ، صيغتها الكيميائية $(ك يد٣ ن٣) (C_7 H_5 O_6 N_3)$	هدرات ثلاثى كيتوكربوندين = ننهدين triketohydrinden hydrate = ninhydrin (انظر : ninhydrin)
ثلاثى نتروثلاثى أزيدوبنترين trinitrotriazido benzene بلورات خضراء اللون تنصهر عند ٣١٣ م تستعمل مفجراً لإشعال المفرقعات شديدة الانفجار ، صيغتها الكيميائية $(ك ن٣ ك٣ بـ٣ ن٣) (C_6 N_12 O_6)$	ترايمير بوليمر يتكون بتكتيف ثلاثة جزيئات .
	ثلاثى ميثوكسى - سابقة تدل على وجود ثلاث مجموعات ميثوكسى في الجزئ .
	تفاعل ثلاثى الجزئ trimolecular reaction تفاعل تشتراك فيه ثلاثة أنواع من الجزيئات ويعتمد مساره على تركيز هذه الأنواع .

ثلاثي فنيل الكربينول
triphenyl carbinol
 مادة بلورية تنصهر عند ١٥٩ °م ، لا تنوب في الماء ، وتنوب في الكحول ، تستعمل في تحضير عدد من أصباغ ثلاثي فنيل الميثان صيغتها الكيميائية :
 $(\text{ك}_6\text{H}_5)_3\text{C}(\text{O})\text{H}$.

ثلاثي فنيل الميثان
triphenyl methane
 مركب بلوري عديم اللون يستعمل في تحضير بعض الصبغات . صيغته الكيميائية :
 $(\text{ك}_6\text{H}_5)_3\text{CH}$.

أصباغ ثلاثي فنيل الميثان
triphenylmethane dyes
 مجموعة من الأصباغ العضوية تحضر من ثلاثي فنيل الكربينول، ومن أمثلتها الفوكسين والأورين .

تريافيليت
triphyllite
 خامة من فوسفات الحديد واللithium ، توجد على هيئة بلورات زرقة مخضرة ، صيغتها الكيميائية : $(\text{LiFePO}_4)_3$

ترايول
 لاحقة تدل على احتواء الجزء على ثلاثمجموعات من الهيدروكسيل مثل بروبيان ترايول .

-trione
 لاحقة تدل على وجود ثلاثمجموعات كيتون في الجزء .

триoxide
 ثلاثي أكسيد وصف للأكاسيد التي تتكون جزيئاتها من نوعين من الذرات وتحتوي جزيئاتها على ثلاثة ذرات من الأكسجين ، مثل أكسيد الحديد (Fe_2O_3) .

trioxy -
 سابقة تدل على وجود ثلاثة ذرات من الأكسجين في الجزء كما في ثلاثي أوكسي الميثيلين $(-\text{CH}_2\text{O}_3\text{H})$ المعروف باسم بارافورمالدهيد .

трифениламин
triphenylamine
 مركب بلوري ينصهر عند ١٢٧ °م ، يذوب في الإيتير وفي البنزين ، صيغته الكيميائية .
 $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{N}$

trisaccharide-	ثلاثي السكاريد سكر يتكون من ثلاثة جزيئات من سكريات أحادية ، مثل الجنشيانوز والرافينوز .	triple bond رابطة غير مشبعة توجد في المركبات الأسيتيلىنية .
trisilane	ثلاثي السيلان سائل لالون له يغلى عند ٣٥°C ، يتكون باتحاد الهيدروجين مع السليكون صيغته الكيميائية (Si ₃ H ₈) (سـ _۳ يـ _۸)	triple phosphate مادة تتكون من ثلاثة أنواع من الفوسفات ، مثل فوسفات المغنيسيوم والكلاسيوم والأمونيوم ، توجد أحياناً في البول .
tritium	تريتيوم أحد نظائر الهيدروجين ، عدده الذري (١) وزنه الذري (٣) تحتوى نواته على بروتون ونيوترونين .	triple point نقطة على منحنى بياني للضغط والحرارة للمادة والتي تترن فيها أنظارها الثلاثة ، مثل النقطة الثلاثية للماء التي يكون عندها كل من الماء والبخار والثلج في حالة اتزان .
trituration	سحق أ - عملية تحويل المادة إلى مسحوق دقيق ، يبحكها دانريا على جدران الهاون . ب - خلط المساحيق الناعمة خلطاً تماماً في الهاون .	triple salts أملأح ثلاثة تتكون من ثلاثة فلزات (كاتيونات) متعددة بشق حمضى واحد مثل سداسى نترو الصوديوم والكلاسيوم والنحاس (صـ _۳ كانج (نـ _۱) _۲) _۶ (Na ₂ CaCu (NO ₂) ₆)
trityle group	مجموعة التريتيل مجموعة تتصل فيها ثلاثة مجموعات قنبلة واحدة من الكربون (كـ _۲ يـ _۳) _۲ كـ(-) _۳ C ₆ H ₅) .	tripod حامل ثلاثي الأرجل ، يستعمل في المعامل في حمل القوارير وغيرها .

tropic acid حمض التروبيك حمض عضوي بلوري ينصهر عند ١٦٣ م له نشاط ضوئي ، يكون استرات مختلفة مع التروبين فيعطي الحمض الراسييمي الأتروبين ، والحمض الشمالي الدوران الهيسيامين اسمه الكيميائي حمض الفافنيل بيتا هيدروكسى بروبيونيك ، صيغته الكيميائية (ك ٩ يد ١٠) (C ₉ H ₁₀ O ₃). tropilidene = cycloheptatriene تروبيلدين = سيكلاهپتاتريين مادة بلورية سباعية الحلقة تنصهر عند ١١٥ م، تحضر بالتحليل الضوئي لديازوميثان في وجود البنزين ، وهى أحد شقى جزئي الأزولين .	أقراص استحلاب troches= lozenges أقراص محلاه معطرة تحتوى على مواد فعالة وعقاقير سواغها إما جامد مصنوع من سكر الكراميل وإما ملين مصنوع من الجلاتين والجلسرين ، تستعمل مطهرة أو مضادة حيوية أو مضادة للحساسية أو مسكنة للالم أو مضادة لاحتشان الحلق فى حالات السعال .
tropine التروبين كحول قاعدى بلوري ينصهر عند ١٢٣ م ينوب في الماء ويكون استرات مع بعض الأحماض العضوية يطلق عليها اسم تروبياينات مثل الأتروبين والهيسيامين والهيوسين صيغته الكيميائية . (ك ٨ يد ١١ ن ك يد ٣ يد) (C ₈ H ₁₁ NCH ₃ OH) .	tropacocaine تروباوكايين إستر قلواني بلوري ينصهر عند ٤٩ م يتحلل بـماء إلى سيدوتروبين وحمض بـنزوليك ، يوجد فى أوراق الكوكا (ارثروكسيلون كوكا) مصاحبا للكوكايين ، صيغته الكيميائية . (ك ١٥ يد ١٩ ن ٣) (C ₁₅ H ₁₉ NO ₂) .
tropane التروبان سائل قاعدى عديم اللون يغلى عند ١٦٧ م تشتق منه مجموعتا كلويات الأتروبين والكوكايين ، صيغته الكيميائية . (ك ٨ يد ١٢ ن ك يد ٣) (C ₈ H ₁₂ NCH ₃) .	tropeines تروبياينات مجموعة الاسترات الناتجة من تفاعل التروبين مع حمض عضوي ، ومن أمثلتها الأتروبين والهيسيامين والهيوسين .

truxillin	تروكسلين	tropinone	تروبيون
مادة لا بلورية توجد في صورتين ألفا تروكسلين وتنصهر عند 10°C وبيتا تروكسلين وتنصهر عند 20°C ، لا تذوب في الماء ، توجد في أوراق الكوكا مصاحبة للكوكايين صيغتها الكيميائية :		مشتق تروبياني كيتوني يحضر بتفاعل هيدروكلوريديميثيلأمين وأسيتون والدهيد السكسين يستعمل مادة وسيطة لتحضير التروبين ومشتقاته ، صيغته الكيميائية : (ك γ يد 13°C) ($\text{C}_7\text{H}_{13}\text{CO}$)	
(ك γ يد 46°C ن 2°C) ($\text{C}_{38}\text{H}_{46}\text{N}_2\text{O}_8$) .			
trypsin	tribesin	tropone = cycloheptatrienone	تروبيون = سيكلاهبتاتراينون
إنزيم بنكرياسي بلوري أبيض أو أبيض مصفى عديم الرائحة ، يحضر عادة من بنكرياس الثور ، يستعمل في تحليل المواد البروتينية وهضمها .		مادة كيتونية سباعية الحلقة وهي تروبيولين كيتون ، صيغته الكيميائية .	
tryptophan	تربيوان	(ك γ يد 7°C) ($\text{C}_7\text{H}_6\text{O}$)	
حمض حلقي من الأحماض الأمينية الأساسية ينصهر عند حوالي 289°C قليل الذوبان في الماء ، صيغته الكيميائية .			
(ك γ يد 12°C ن 2°C) ($\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_2$) .			
Tschitschibabin reaction	تفاعل « تشتشيبابن »	tropolone = cycloheptatrineolone	تروبولون = سيكلاهبتاترينيولون
طريقة لتحضير α -أمينو بريدين من البريدين بتخميره مع صوداميد في محلول الطلوبين ، وينسب هذا التفاعل لمبتكره الألماني « تشتشيبابن » .		هو أرثو هيدروكسي تروبيون يحضر باكسدة التروبيولين في وجود هيدروكسيد الصوديوم ، يدخل في تركيب جزئي قلوياني الكوليسين ، صيغته الكيميائية	
		(ك γ يد 7°C) ($\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$) .	
truxillic acid	حمض التروكسليك	truxillie acid	حمض التروكسليك
		ثنائي حمض السيناميك ، يوجد في صورتين ترايس وهي ألفا التروكسليك ، سيس وهي بيتا حمض التروكسليك ، صيغته الكيميائية .	ثنائي حمض السيناميك ، يوجد في صورتين ترايس وهي ألفا التروكسليك ، سيس وهي بيتا حمض التروكسليك ، صيغته الكيميائية .
		(ك γ يد 16°C) ($\text{C}_{18}\text{H}_{16}\text{O}_4$)	(ك γ يد 16°C) ($\text{C}_{18}\text{H}_{16}\text{O}_4$)

tube, centrifuge أنبوبة طرد مركزي
أنبوبة مسلوقة القاع عند طرفها المغلق ،
تصنع عادة من الزجاج السميك تستعمل فى
آلات الطرد المركزي .

أنبوبة المقياس اللوني

tube, colorimeter

أنبوبة من الزجاج عديم اللون قاعها مسطح
توضع بها المحاليل المراد قياس لونها .

tube, combustion

أنبوبة احتراق
أنبوبة تصنع من زجاج يتحمل الحرارة ،
تستعمل فى تسخين المواد الكيميائية
لدرجات حرارة عالية وللكشف عن العناصر
المكونة لهذه المواد .

أنبوبة نقطة الانصهار

tube, melting point

أنبوبة شعرية قصيرة ذات جدار رقيق مقفلة
من أحد طرفيها ، تستعمل فى تعين درجات
انصهار المواد العضوية .

tube, sizing

تغريبة
إحدى عمليات تجهيز الورق الجيد المستعمل
فى الكتابة ، وفيها يمر الورق فى حوض به
نوع من الجيلاتين ، ثم يجفف ببطء فى
الهواء فتزداد نعومة الورق وقوته .

تفاعل « تشوجيف »

Tschugaev reaction

تفاعل يتضمن تسخين مشتقات الزيثانت
للحولات لتحويلها إلى مركبات غير مشبعة
وينسب إلى العالم الروسي « تشوجيف » .

اختبار « تشوجيف »

اختبار الكشف عن النيكل بواسطة ثانية
ميثيل جليوكزيم ، يظهر فيه راسب أحمر
فى المحاليل القلوية الضعيفة .

tube , arsenic

أنبوبة الزرنيخ

إنبوبة زجاجية طويلة ذات طرف مسحوب
ومثنى بزاوية ١٢٠ م ، تستعمل فى الكشف
عن الزرنيخ .

أنبوبة كلوريد الكلسيوم

Tube, calcium chloride

أنبوبة فيها انتفاخ ، تملأ بـ كلوريد الكلسوم
اللامائى ، تستعمل فى تجفيف الغازات .

tube, capillary

أنبوبة شعرية

إنبوبة ضيقة ، يقل قطرها عن مليمتر
واحد .

tungstate	تنجستات	tube, test	أنبوبة اختبار
أحد أملاح حمض التنجستيك ، صيغته الكيميائية : $(M_2 WO_4)$.		أنبوبة مقلبة الطرف متوسطة الطول لا يزيد قطرها في المعتمد على ٢ سم ، تستعمل في إجراء الاختبارات المختلفة في المعامل .	
metatungstate	ميتابتنجستات	tube, U	أنبوبة حرف U
أحد أملاح حمض ميتاتنجستيك مثل ميتا تنجستات الصوديوم . $(Na_2 W_4 O_{13})$.		أنبوبة على شكل حرف «U» وعادة ما تكون مفتوحة الطرفين .	
tungsten = Wolfram	تنجستن	tubing, rubber	أنبوب مطاطى
عنصر فلزى فضى اللون ، عدده الذرى ٧٤ ، وزنه الذرى ١٨٣,٨٥ ، ينصهر عند ٣٢٧° م ، يوجد في خامه الولفراميت وخامة الشيليت وغيرها ، ويستعمل في صنع الأدوات الطبية وألات القطع وصفائح الصلب المقاوه ، وكذلك في صنع السلك المتوج في المصابيح الكهربائية (اكتشفه الأخوان «دى الهويار» J. and F. de Elhuyar عام ١٧٨٣) رمزه (W) .		أنبوب طويل من المطاط ، يستعمل في نقل السوائل أو الغازات .	
كربيد التنجستن		كلوريد التوبوكوارين	
tungsten carbide, cemented		Tubocurarine chloride	
أشابة من فلز التنجستن والكوليوم وكربيد التنجستن (WC) وهي شديدة الصلابة وتلئ الماس في صلادتها ، تستعمل في صنع آلات القطع .		كلوريد قلوي نشادرى فينولى بلوري أبيض أو أبيض مصفر ، شديد المرارة ينصهر عند ٢٧° م يذوب في الماء ولا يذوب في المذيبات العضوية ، يستعمل بمحاصبة البنج ليساعد على استرخاء العضلات في أثناء العمليات الجراحية ، ويستعمل في تسميم السهام عند بعض قبائل الهنود الحمر في أمريكا الجنوبية .	
		التيوليب	
		نبات ينتمي من جنس نيوليليبا من الفصيلة الزنبقية ، تستعمل أزهاره في الزينة .	

خمسى أكسيد التنجستن
tungsten pentoxide
 مسحوق أزرق لا يذوب في الماء ولا في الأحماض ، صيغته الكيميائية .
 (W_2O_5) .

ثلاثى أكسيد التنجستن
tungsten trioxide
 مادة بلورية صفراء لا تذوب في الماء ولا في الأحماض وتنوب في القواعد القوية ، تستعمل في صنع فتائل التنجستن في المصابيح الكهربائية صيغتها الكيميائية :
 (WO_3) .

التنجستن البنفسجي *tungsten violet*
 مسحوق أزرق ضارب إلى السواد يتكون من ثلاثى تنجستات البوتاسيوم ، يستعمل في صنع الطلاء ، صيغتها الكيميائية .
 $(\text{K}_2\text{W}_3\text{O}_9 \text{ و } \text{W}_2\text{O}_5)$.

tungstenite *تنجستنيت*
 خامة رئيسية من خامات التنجستن وهي كبريتيد التنجستن وصيغتها الكيميائية .
 (WS_2) .

كربيدات التنجستن
tungsten carbides
 مركبات من التنجستن والكريبن بنسبة مختلفة منها (و ك) (WC) وينصهر عند 2780°C ، (و ب ك) (W_2C) وينصهر عند 2880°C ، (و ب ك) (W_3C) وينصهر عند 2700°C تقريبا ، ويستعمل في صنع أدوات القطع .

فيروتنجستن (حديد تنجستيني)
Ferrotungsten
 أشابة تحضر في الفرن الكهربائي بصلب الحديد مع قليل من التنجستن (7-9%) وقليل من الكروم (2-3%) تستعمل في صنع آلات القطع .

معادن التنجستن *tungsten minerals*
 المعادن المحتوية على التنجستن ومنها يحضر فلن التنجستن .

التنجستن البرتقالي *tungsten orange*
 قشور ذهبية اللون ، تتكون من تنجستات الصوديوم وأكسيد التنجستن تستعمل في صنع الطلاء ، صيغتها الكيميائية .
 $(\text{Na}_2\text{WO}_4 \text{ و } \text{W}_2\text{O}_5)$.

البوتاسيوم ، ويعرف كذلك باسم حديدي سيانيد الحديد ، صيغتها الكيميائية $(\text{Fe}_3(\text{CN}_6)_3)$ (حـ_۳ (كـ نـ_۶)_۳)

turquoise فيروز (ترکواز) معدن فوسفات الألومنيوم المهدّرته اللونه باللون الأزرق المخضر لوجود بعض مركبات النحاس بها ، تستعمل فى صنع بعض الطلى .

turtle oil زيت السلحفاة زيت يستخرج من عضلات السلحف البحرية وأنسجتها ، يتجمد عند ٦٤°C ، يستعمل أحياناً فى صنع مستحضرات التجميل .

tweens توينات مشتقات متعدد أوكسي إثيلين مع إسترات السوربيتان وحمض دهني يختلف باختلاف التريين ، تستعمل منشطات غير متأينة .

twin crystals بلورات توأمية أزواج من البلورات التي تنمو معاً في محلول وتشترك في بعض أوجهها .

turanose تيورانوز سكاريد ثلائى بلوى ينصهر عند ٣٧°C ، ينتج عن تحلل السكاريد الثلائى مليزيتوز بالماء . ويكون التيورانوز من ٣ - فركتوز جلوكوسيد . صيغته الكيميائية : $(\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11})_3$ (كـ ١٢٢٢ حـ_{۱۱}).

turbidimetry قياس العكاره تعين كمية المادة المعلقة في سائل بقياس سmek السائل الذي يسمح بمعرفة قدر من الضوء مساوٍ للضوء الذي يمر في سائل قياسي .

turicine تيوريسين قلواني بلوى ينصهر عند ٤٩°C وهو ٤ - هdroكسي ستاكورين . يوجد في نبات استاكس سلفانيكا وهو أيسومر للقلوانى بتونيسين .

turkey red oil الزيت التركي الأحمر زيت ينتج بمعاملة زيت الخروع بحمض الكبريتيك المركب البارد ، يستعمل عاملًا مبللًا في دباغة الجلد وفي تجهيز النسيج القطني للصباغة .

turnbull blue أندق ترنبول مادة زرقاء دكناه تتكون بإضافة وفرة من ملح الحديدوز إلى محلول حديدي سيانيد

U

ultimate analysis تحليل نهائى

نوع من التحليل الكمى يبين كميات العناصر الموجودة بالملادة من غير بيان الطريقة التى تتحدد بها هذه العناصر .

ultra- فوق = فوت

سابقة من اللغة اللاتينية تعنى أن الكلمة التي تلحق بها تزيد أو تفوق حداً معيناً .

ultracentrifuge طارد مركزى فائق - منبذة فائقة


آلہ طرد مركزی فائقة السرعة تستعمل فى فصل الغروانيات وما إليها .

ultrafiltration ترشيح فائق

ترشيح المحاليل بالضغط من خلال أغشية شبه منفذة ، ويستعمل هذا النوع من الترشيح فى فصل بعض الغروانيات .

ultramarine الألترامارين

خضاب أزرق يتكون من سليكات الصوديوم وسليكات الألومنيوم مع بولى كبريتيد الصوديوم ، صيغته الكيميائية .




ukambine

قلواني من نباتات سم السهام الأفريقية ويشبه الاستروفانثين فى تأثيره .


ulexine يوليكسين

قلواني فى بنود إلبيكس يوروبوس ، يستعمل مدرراً موضعياً ومدرراً قوياً للبول ، صيغته الكيميائية :



ulexite يولكسيت

معدن من بورات الصوديوم والكلسيوم المائية يوجد على هيئة كتل كروية بلورية بيض صيغته الكيميائية .



ullmannite أومانيت

معدن من أنتيمونيد وكبريتيد النيكل يحتوى على قليل من الزرنيخ ويوجد على هيئة كتل رمادية اللون ذات لمعان معدنى ، صيغته الكيميائية . (Ni Sb S) .

ميكانيكية أحادية الجزء
unimolecular mechanism
 ميكانيكية التفاعلات الكيميائية التي تعتمد
 على تركيز جزئ واحد من المواد المتفاعلة .

أحادي التكافؤ
univalent
 العنصر الذي يتحدد بذرة واحدة من
 الهروجين أو بذرة واحدة من عنصر أحادي
 التكافؤ .

مركب غير مشبع
unsaturated compound
 مركب عضوي يحتوى على رياطات غير
 مشبعة ، مثل الرباط الثنائي والثلاثى .

محلول غير مشبع
unsaturated solution
 محلول يستطيع أن يذيب قدرًا آخر من
 المذاب .

مركب غير ثابت
unstable compound
 مركب ينحل بالحرارة أو يتغير تركيبه بمرور
 الوقت .

الترامارين أخضر
ultramarine, green
 نوع من الألترامارين أخضر اللون .

الترامارين صناعي
ultramarine, synthetic
 خضاب يحضر بصهر الطفل والصودا
 والكبريت معا ، يستعمل مادة ملونة فى
 النسيج وفى صناعة الورق .

كيمياء فائقة الدقة
ultramicrochemistry
 فرع من الكيمياء يختص بدراسة كميات فى
 حدود ميكروجرام من المادة أو أقل .

أومانجيت
umangite
 معدن من سلينيد النحاس، صيغته
 الكيميائية (نح سل - نح₂ سل)
 $(Cu Se / Cu_2 Se)$

أمبيليفون
umbelliferone
 لاكتون لا لون له ينصهر عند 223°C، شحيح
 الذوبان في الماء ، يوجد في بعض النباتات ،
 ويعرف باسم 4 - هيدروكسى كومارين ،
 صيغته الكيميائية .
 $(C_9 H_6 O_3)$.


uranite	يورانيت	uracil	يوهاسيل
خليط من المعادن يتكون أساساً من فوسفات اليورانيوم والكلسيوم والنحاس ، وهو أحد الخامات التي يستخرج منها اليورانيوم .		قاعدية عضوية ، وهي $\text{C}_2\text{H}_4\text{N}_2$ - بيريبيدين دايون ، وتدخل في تركيب بعض الأحماض النووية ، صيغتها الكيميائية العامة :	
Uranium	يورانيوم	$(\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_2\text{N}_2)$	$\text{C}_4\text{H}_4\text{N}_2$ (ن ٢ ن ٤ يد ٤ ك)
عنصر فلزى مشع ، عدده الذرى ٩٢ ، وزنه الذرى ٢٣٨، ٩٣ ، ينصلح عند ١٥٠ م° ، يوجد في خامتي البنشلند والكاريونيت وبعض الخامات الأخرى ، ويستعمل وقوداً نووياً (اكتشفه «كلابروث» M Klaproth عام ١٧٨٩).		uranate	يورانات
uranium glass	زجاج اليورانيوم	أملاح حمض اليورانيك ، صيغتها الكيميائية العامة $(\text{M}_2\text{U}_2\text{O}_7)$ (أ ٧ يو ٢ ٢ م)	
زجاج أصفر يحتوى على بعض أكسيد اليورانيوم يتميز بفلورية خضراء .		مقرة اليورانيوم = يوراكونيت	
سداسي فلوريد اليورانيوم uranium hexafluoride		uranic ocher = uraconite	
مركب يتكون باتحاد اليورانيوم بالفلور ، يستعمل في تركيز وقود اليورانيوم وتخسيبه أو إثرائه باليورانيوم .		خامة غير متبلورة من أكسيد اليورانيوم ، وقد تحتوى على بعض مركبات الراديوم ، صيغتها الكيميائية (U_2O_3) (أ ٣ يو ٢).	
ثلاثي أكسيد اليورانيوم uranium trioxide		uranin	يورانين
مسحوق أصفر أو برتقالي اللون ، لا ينوب في الماء وينوب في الأحماض ، يستعمل في		ملح الصوديوم للفلورسين ، وهو مسحوق بني اللون يستعمل كاشفاً ، صيغته الكيميائية :	
		$(\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4\text{H}_1\text{O}_5)$ (أ ١٠ يد ٤ ك ٢ ص ٣)	
		uraninite	يورانيتنيت
		معدن أسود يتكون أساساً من أكسيد اليورانيوم (UO_2) والراديوم مع بعض العناصر الأخرى مثل السيريوم والرصاص وهو مصدر هام لليورانيوم والراديوم .	

حمض البوليك = حمض اليوبيك
uric acid

قشور لا لون لها تتحلل بالحرارة ، قليلة
الذوبان في الماء ، يوجد في الجسم نتيجة
لتحلل البروتينات ومشتقاتها ، صيغته
الكيميائية : (ك₅ ه₄ ئ₃ ن₄) (C₅H₄O₃N₄)

مقاييس البول
urinometer
هدرومتر لتعيين الوزن النوعي للبول .

أحماض اليوبيك
uronic acids
أحماض تحضر باكتسدة المجموعة الكحولية
الطرفية . (- C H₂ OH) لا ي سكر الدوز
أحادي مثل أكسدة الجلوكوز إلى حمض
جلوكوزونيك :



بوروتروبين
urotropine
(انظر)

صناعة الحراريات والزجاج والطلاء ويعرف
كذلك باسم انهدرید يورانيك ، صيغته
الكيميائية : (يوأ₃) (UO₃) .

بوليما (يوديا)
urea
مسحوق بلوري لا لون له ينصهر عند ١٣٢ م
(انحلال) سهل الذوبان في الماء ويوجد
ذائبا في بول الثدييات ، ويعرف أيضا باسم
كرياميد ، ويستعمل في إخصاب التربة
صيغته الكيميائية .
(يد₂ ن . ك₂ ن يد₂) (H₂N.CO.NH₂)

مقاييس البوليما = مقاييس اليوبيا
ureameter
جهاز لتعيين كمية اليوبيا في محلول مقاييس
حجم التروجين المتتصاعد من تفاعلاتها .

يوريد
ureide
اسم يطلق على مشتقات اليوبيا مثل إثيل
يوريا . (يد₂ ن . ك₂ ن يد₂ يد₂)
(H₂N.CO.NHC₂H₅)

يوراثان
urethane
إستر حمض الكارباميک مع الكحول الإثيلي ،
وهي سلورات لا لون لها اذوب في الماء
وتنصهر عند ٤٩ م صيغتها الكيميائية .
(ك₃ ه₇ ئ₂ ن) (C₃H₇O₂N)

V

valence = valency	التكافؤ	vacuum	فراغ
قدرة الذرة على الاتحاد بغيرها من الذرات ، وتقاس بعدد الذرات من غاز الهيدروجين والتي يمكن لذرة العنصر أو المادة أن تتعدد بها .		فضاء لا يحتوى على مادة من أى نوع .	
valence bonds	الروابط التكافؤية	vacuum desiccator	مجف فراغى
الروابط التي تصل بين الذرات لتكوين الجزيئات ويكون كل منها من نوع من الإلكترونات .		جهاز بسيط يستعمل في تجفيف المواد بحفظها تحت ضغط مخلخل .	
valence electrons	الإلكترونات التكافؤ	vacuum distillation	تقطير فراغى
الإلكترونات التي تدور حول نواة الذرة في المدار الخارجي وهي التي تكون الرباط الكيميائي بين الذرات .		تقطير السوائل تحت ضغط مخلخل عند درجات حرارة أقل من درجات غليانها المعتادة .	
valence, electro - (electrovalence)	التكافؤ الكهربى	vacuum filtration	ترشيح فراغى
ـ	(انظر)	وسيلة معملية لترشيح السوائل بتفریغ الهواء .	
valence , free	تمكث حر	vacuum pump	مضخة تفريغ
الرابطة الحرية التي توجد بمجموعه ما ولا ترتبط بأى شيء .		مضخة تستعمل في تفريغ الهواء من بعض الأجهزة وهي متعددة الأنواع .	
		vacuum tar	قار التفريغ
		القار الذي ينتج عند تقطير الفحم تحت ضغط مخلخل ، وهو غنى بالهيدروكربونات الأромاتية .	

وهو سائل لا لون له يغلى عند ١٨٦°م
يستعمل فى صنع الروائح والمواد المشابهة
لروائح الفاكهة ، صيغته الكيميائية :
 $(\text{ك}\text{ه}\text{يد} \text{١٠} \text{أ}\text{ب} \text{٢}) (\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2)$.

valine فالين
حمض أميني يدخل فى تكوين البروتينات فى
الجسم وهو حمض أمينو - ايسوفاليريك .

vallets mass كتلة فالتس
كتل من كربونات الحديدوز .

vanadate فنادات
أملاح حمض الثناديك .

vanadinite فنادينيت
معدن يتكون من فنادات الرصاص وكلوريد
الرصاص ، صيغته الكيميائية .
 $(\text{ركل} \text{٣} \text{ـ} \text{ر} \text{٢} \text{ـ} \text{ر} \text{٤} \text{ـ} \text{ر} \text{٢}) (\text{ثا} \text{١} \text{ـ} \text{ر} \text{٤} \text{ـ} \text{ر} \text{٢})$
 $(\text{ج} \text{ـ} \text{ر} \text{٤} \text{ـ} \text{ر} \text{٣} \text{ـ} \text{ر} \text{٢} \text{ـ} \text{ر} \text{٣} \text{ـ} \text{ر} \text{٢}) (\text{Pb Cl}_2 \cdot 3 \text{Pb}_2 \text{VO}_4)$.

vanadium فناديوم
عنصر فلزى ، عدد ذرى ٢٣ ، وزنه
الذرى ٩٤٢ ، ينصلح عند ١٩٠٠ م ،
يوجد فى معادن الفناديت والباترونيت ،
يستعمل فى صنع أشباث الصلب (اكتشفه
«سفشترون» N. Sefstron عام ١٨٣٠) رمزه
(ثا) (٧) .

فالنتينيت = أنتيمون أبيض
valentinite = white antimony
معدن من أكسيد الأنتيمون صيغته
الكيميائية : $(\text{نـ} \text{٣} \text{ـ} \text{ر} \text{٢}) (\text{Sb}_2\text{O}_3)$.

فاليرالدهيد فاليرالدهيد
سائل لا لون له يغلى عند ١٠٣°م رائحته غير
محببة ، قليل الذوبان فى الماء ، يستعمل
منكهأً وفى صناعة المطاط وفى كيمياء
الراتنجات ، صيغته الكيميائية :
 $(\text{ك}\text{ع}\text{يد} \text{٩} \text{ـ} \text{ر} \text{ك}\text{ه}\text{يد} \text{١}) (\text{C}_4\text{H}_9\text{CHO})$.

فاليرات = فاليريانات
valerate = valerianate
أملاح حمض الفاليريك .

فاليريان فاليريان
الرينومات الجافة لنبات فاليريانا
أوفسيفالس ، رائحتها غير محببة ، تحتوى
على زيت طيار وإستر بورنيك حمض
الازوفاليريك ، تستعمل مهدئاً للأعصاب
ومضاداً للتشنجات ومنبهأً .

حمض فاليريك = حمض فاليريانيك
valeric acid = valerianic acid
حمض أليفاتى مشتق من البتتان ، يعرف
باسم حمض بنتانويك ، وأهم أنواع حمض
الفاليريك وهو حمض أيسوبوروبيل أسيتيك

جهاز «ثان سلايك»
جهاز لتقدير التروجين في البروتين وينسب إلى العالم الأمريكي «دونالد دكستر ثان سلايك».

عامل «ثانت هوف»
العامل التجربى فى معادلة حالة المادة فى المحاليل وينسب إلى عالم الكيمياء الهولندي «ياكوبوس هنريكس» (١٩١١).

قانون «ثانت هوف»
قانون ينص على أن الضغط الأسموزى الذى تحدثه المادة المذابة فى محلول ما يساوى الضغط الذى تحدثه المادة نفسها فى غاز خامل له نفس حجم محلول .

نظرية «ثانت هوف»
نظرية تبين أن المواد المذابة تخضع لقوانين الغازات .

vanillin
ثانياليا
مادة بلورية لا لون لها تتسامى ، وعند ٨٠ متنصهر ، شبيحة النوبان فى الماء ، سهلة النوبان فى الكحول وفي الإثير لها رائحة

هيدروكلوريد فنكومايسين
vancomycin hydrochloride
مضاد حيوي ينتجه فطر استريلومايسين أوريانتالس وهو مسحوق بنى ينوب فى الماء .

ثابت «ثان در فالن»
Van der Waals constant
المعاملان a ، b فى معادلة «ثان در فالن» لحالة المادة ، وينسب هذا الثابت إلى العالم الهولندي «يوهانس ديدريك ثان در فالن» (١٨٣٧ - ١٩٢٣م) الحائز على جائزة نوبل عام ١٩١٠ .

قوى «ثاندر فالن»
Van der Walls forces
قوى التجاذب الضعيفة بين الذرات والجزئيات التى تحدث بـلورة الغازات الخامدة عند درجات حرارة منخفضة وتكتل المواد العضوية غير القطبية لتكون بلورات لينة لها نقطة انصهار منخفضة ، وقد يفسر هذا ظاهرة الامتزاز .

بني «ثان ديك»
Van Dyke brown
خليط من المفرة (أكسيد الحديديك) والسناب (lamp black).

قابض الأوعية الدموية vasoconstrictor
كل مادة تؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وزيادة ضغط الدم فيها ومن أمثلتها الإبينفرين والثايرامين .

موعس الأوعية الدموية vasodilator
كل مادة تؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم فيها ، ومن أمثلتها نتريت الأميل والتروجلسرين .

صبغ مرُسخ vat dye
المادة الملونة التي تثبت على النسيج بمساعدة مادة مرسخة مثل هيدروكسيد الألمنيوم .

ثانتهوفيت vanthoffite
معدن من كبريتات المغنيسيوم والصوديوم، يستخرج من منطقة شتاسفورت ، صيغته الكيميائية :
(ما كب ٤ . ٣ صب ١)
. ($MgSO_4 \cdot 3 Na_2SO_4$)

مقاييس التبخر Vaporimeter
جهاز لقياس مدى تطاير المادة بتسخينها في تيار الهواء .

عطالية مميزة ، تستعمل في إكساب الطوى الرائحة والنكهة ، وهى ٣ - ميثوكسي - ٤ - هيدروكسى بنزالهيد ، صيغتها الكيميائية :
(ك يد ٨) $C_8H_8O_3$.

طريقة «ثان سلايك» Van Slyke method
طريقة تستعمل في تحليل البروتينات ، وفيها يقاس حجم التتروجين المتتصاعد من تفاعل مجموعات الأمين مع حمض التتروز .

الضغط البخاري vapour pressure
الضغط الذي يكون عنده السائل والبخار في حالة اتزان عند درجة حرارة معينة ، ويتغير الضغط البخاري بتغير درجة الحرارة .

التبخر vapourization
تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة البخارية دون تغير في التركيب الكيميائي للمادة .

مازلين vaselin
خليط من الهدركربونات المشبعة (البرافينات) ، يتم فصله بالقطير من زيوت البتروالثقيلة ، وهو مادة شبه جامدة مدية اللون تقريباً في درجات الحرارة المعتادة .

venetion red	أحمر بندقى	variseite = peganite معدن أخضر من هيدروكسى فوسفات الألومنيوم، أمكن تخليقه معمليا ، يستعمل فى صنع الطلى ، صيغته الكيميائية . $(\text{لو}(\text{أ}\text{يد})_2 \text{ يد}_2 \text{ فو}(\text{أ})_4)$.
venetion white	أبيض بندقى	varnish (ودنيش) مستحضر يحتوى على مادة راتينجية مذابة فى زيت أو كحول ، إذا وضع على سطح جامد ترك طبقة لامعة شفافة .
venom	سم حيوانى	vauquelinite معدن يتكون من خليط من أكاسيد الرصاص والنحاس والكروم ، صيغته الكيميائية : $(2\text{PbO CuO}, 2\text{Cr O}_3)$.
vent	مخرج	أصباغ نباتية vegetable dyes = vegetable pigments المواد الملونة المستخلصة من النباتات مثل أسيانينات والكاروتينات .
veratraldehyde	فيراتraldehyd	vehicle مادة حاملة مادة حاملة تستعمل وسطا للتفاعل أو تستعمل لحمل مادة أخرى نشطة ، ومثال ذلك الأسيستوس فى عمليات الاختزال حيث يرسب عليه البلاatin .

الفرمليون=الزنجر	veratramine	فيراترامين
vermilion = vermillion		قلواني بلوري يحضر من نبات فيراتروم جرانديفلوروم أو فيراتروم فيريدي ، ينضرع عند 60°C ، قليل الذوبان في الماء وينب في الكحول ، يستعمل مهدئاً وخافضاً لضغط الدم .
كبيريتيد الزنك القرمزى ، يستعمل خضابا وفى صقل العدسات . وقد تحتوى الأنواع التجارية منه على بعض أحمر الرصاص .		
vesicant	منقط	فيراترين
ما يحدث التهاب بالجلد على هيئة نفاخات ملبية بسائل .		مسحوق سام أبيض رمادي يتكون من خليط من قلوانيات سيفادين وفيراتريدين وسفاذلين وسابادين وسيفين ، يحضر من بذور شينوكولون أوفسيفال ، ينضرع عند $145 - 150^{\circ}\text{C}$ ، قليل الذوبان في الماء ، ينب في المذيبات العضوية ، عديم الذوبان في الإثير البترولى ، يستعمل ظاهرياً لعلاج الألم الروماتزمي والتهاب الأعصاب .
فزوفيانيت=فزوفييان		
vesuvianite = vesuvian		
معدن بلوري يتكون من سليكات الألومنيوم والكلسيوم القاعدية ، يحتوى على قليل من الحديد والمغنيسيوم ، لونه بنى ضارب إلى الأخضر ، يعرف كذلك باسم بيروكزان .		
vibrator	هزاز	فيراترول
جهاز معملى هزاز يستعمل فى فصل المساحيق إلى جسيمات مختلفة الأوزان .		مادة بلورية لا لون لها تنصهر عند 23°C وقد تكون سائلة وتنطقى عند 60°C توجد فى نبات الفراتروم ، وهو ثنائى ميثوكسى كاتيكول ، قليلة الذوبان في الماء وتنب في الكحول . صيغتها الكيميائية .
vicinal	مجاور	$(\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_2)_2$ (كـ ۱۰۱)
وصف للمجموعات التى تقع على ذرات كريون متاجورة فى السلسلة الهيدروكربيونية .		

فنبلاستين=فنكاليكوبلاستين
vinblastine=vincleukoblastine
 قلوانى بلورى يحضر من نبات الونكة
 (فنكاروزيا) ، ين歇ر عند ٢١١ - ٢١٦ م ،
 لا ينوب فى الماء وينوب فى المذيبات
 العضوية ، يستعمل فى علاج السرطان ،
 صيغته الكيميائية :
 $(\text{C}_{46}\text{H}_{58}\text{N}_4\text{O}_9)$ (ك ٤٦ يد ٨٥ ن ٩)

vincristine فنكريستين
 قلوانى بلورى يحضر من نبات الونكة .

vinegar خل
 سائل يحتوى على نسبة ٥٪ تقريباً من
 حمض الخليك ، يحضر بالأكسدة الإنزيمية
 لعصائر الفواكه المخمرة ، ويستعمل تابلا .
 وخافضاً لحرارة الجسم .

vinegar, malt خل الشعير
 خل غير مقطر ينتج عن تخمر الشعير .

vinegar, wood خل الخشب
 (انظر pyroligneous acid)

victoria blue أزرق فيكتوريا
 مسحوق متبلور فى لون البرونز ، ينوب فى
 الماء الساخن وفي الكحول والاثير ، يستعمل
 فى صباغة الحرير والقطن والصوف ،
 صيغته الكيميائية .
 $(\text{C}_{33}\text{H}_{31}\text{N}_3\text{HCl})$ (ك ٣٣ يد ٣١ ن ٣ يد كل)

victoria green أخضر فيكتوريا
 (انظر Malachite green)

برتقالى فكتوريا=برتقالى الأنيلين
victoria orange = aniline orange
 مسحوق أحمر بني يستعمل فى صباغة
 الصوف والحرير ، وهو بوتاسيوم ثانوى تتراو
 - أورثو - كريزول ، صيغته الكيميائية .
 $(\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_5\text{N}_2\text{K})$ (ك ٧ يد ٥ ن ٥ بو)

Vilsmeier reaction تفاعل «فلسمeyer»
 فورملاه الهيدروكريبونات الأروماتية النشطة
 وذلك بتفاعلها مع ثانوى ميثيل الفورمالدهيد
 فى وجود أكسى كلوريد الفوسفور ، ومثال
 ذلك تحضير ٩-فورمايل أنثراسين .

vioform	فيوفورم	vinyl	فلينيل
مسحوق أصفر ضارب للخضرة ينصلح عند ٧٧°م ، لا يذوب في الماء ولا في الكحول ، يستعمل مضاداً للفطر وملاجئاً لبعض الأمراض الجلدية وكذلك في رش بعض النباتات ، وهو يودو - كلوروهدركسى كينولين صيغته الكيميائية :	(ك _٩ يد _٥ أند _١ كل) (C _٩ H _٥ ONICl).	شق كيميائى أحادى التكافؤ (CH _٢ =CH-) يدخل فى تركيب كثير من المواد العضوية المبلمرة مثل راتينج الفلينيل ويطلق هذا الاسم على أنواع البلاستيك المصنعة من هذا الراتينج .	
viscid	لزج	vinyl acetate	خلات الفلينيل
وصف للمادة شديدة الزوجة الشبيهة بالغراء فى قوامه .		سائل لا لون له يغلى عند ٧٢°م وهو إستر الفلينيل لحمض الخليك ، يستعمل فى صنع بلمرات الفلينيل ، صيغته الكيميائية .	(ك _٤ يد _٦ أند _٢) (C _٤ H _٦ O _٢) .
قياس الزوجة		vinyl acetylene	فلينيل أسيتيلين
viscometer = viscosimeter		غاز يحضر بإمداد الأستيلين فى محلول كلوريد النحاسون الشادرى ، وهو يتحوال إلى الكلوروبيرين فى وجود غاز كلوريد الهيدروجين ، ويستعمل فى تحضير المطاط الصناعى صيغته الكيميائية .	(ك _٤ يد _٤) (C _٤ H _٤) .
viscose	فسكون	vinyl chloride	كلوريد الفلينيل
مادة لزجة تحضر بمعالجة السليولوز بالصودا الكاوية وثاني كبريتور الكربون ، تستعمل فى تحضير ألياف الحرير الصناعى والمواد السليولويدية مثل السيلوفان .		غاز لا لون له سهل التوبيخ فى الكحول وفي الإثير ، يستعمل فى تحضير بلمرات الفلينيل ، صيغته الكيميائية :	
viscosity	الزوجة	(ك _٢ يد _٣ = ك _١ يد _١ كل) (CH _٢ =CH-Cl) .	
خاصية مقاومة السائل للانسياط وهى المقاومة الناشئة عن احتكاك جزيئات السائل فيما بينها .			

vitreous	زجاجى	فيتاليوم
	وصف لما يتكون من الزجاج أو ما يشبهه .	أشابة من الكروم والكوبالت والمولبدينوم متعادلة كهربائياً ، تستعمل في طب الأسنان وفي تجسير العظام وفي بعض الجراحات التكميلية والتعويضية .
	مينا زجاجية=مينا خزفية	
vitreous enamel = porcelain enamel		
طلاء زجاجى يثبت على سطح المعدن بصهره .		
vitrescence	ترتج	فيتامين
	قابلية المادة لتصبح صلبة شفافة مثل الزجاج .	إحدى المواد العضوية التي توجد طبيعيا بكميات ضئيلة في الأغذية وهي ضرورية لعمليات الأيض في جسم الإنسان والحيوان، ويؤدي نقصها إلى حدوث أمراض مختلفة .
vitrification	ترجيج	فيتلين=أو فولسيتين
	إكساب المادة ظهراً وصفات زجاجية .	vitellin = ovolcithin
vitriol	زاج	كتل شمعية أو سائل غليظ يتكون من فوسقولبيدات . يعد الفيتلين أحد المكونات الهامة لخلايا المخ والأعصاب وصفار البيض يتركب كيميائيا من خليط من ثنائي جلسريد كل من أحماض الاستياريك والأولييك ويرتبط بباستر الكولين مع حمض الفوسفوريك ، ينتفع في الماء ولا ينوب فيه ، ينوب في الكلوروформ والإتير ولا ينوب في الاسيتون ولا في الزيوت النباتية الباردة .
vitriol , blue	الزاج الاندق	يستخدم في صناعة المسلى الصناعي والشيكولاتة وفي معالجة الجلد والمنسوجات .
	بلورات كبريتات النحاس الزرقاء وصيغتها الكيميائية : $(\text{CuS}\text{O}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O})$.	

volatile	طيار	الزاج الأخضر
	صفة لما يتبخّر سريعاً في الهواء .	بلورات كبريتات الحديدوز الخضراء ، صيغتها الكيميائية .
volatile oil	زيت طيار (essential oil :)	(Fe S O ₄ · 7 H ₂ O) (ح كب ٤ - ٧ يد ٢)
volborthite	فلبورثيت	الزاج الوردي بلورات نترات الكوبالتوز وردية اللون ، صيغتها الكيميائية .
vulcanite	فولكانيت = مطاط مقسى	(Co (NO ₃) ₂ H ₂ O) (كو (ن أ ٣) ٢ يد ١)
	نوع من المطاط يحضر بتتسخين خليط من المطاط ونسبة عالية من الكبريت عند درجة حرارة عالية ، يستعمل في صناعة الأمشاط والمواد الكهربائية العازلة والإبونيـت .	الزاج الأبيض بلورات كبريتات الزنك عديمة اللون ، صيغتها الكيميائية .
vulcanization	تقسيـة (فلكتـنة) المطـاط	(Zn S O ₄ · 7 H ₂ O) (خ كـب ٤ - ٧ يـد ٢)
	معالجة المطاط بالكـبريت تحت حرارة عـالية للـتقليل من مرونته وجـعلـة أكثر صـلـادة .	vitro - سابقة تدل على الزجاج أو ما يـشبهـهـ من حيث المـظـهر .
Volhard solution	محلول «فولارد»	فيـيانـيت = مـفرـةـ زـرقـاءـ
	محلول ١٠٠ عـيارـىـ من ثـيوـسـيـاتـاتـ الـبوـتـاسـيـومـ ، يستـعملـ فىـ تقـديرـ الـهـالـوجـينـاتـ ، وـيـنـسـبـ المـحلـولـ إـلـىـ الكـيـمـيـائـىـ الـأـلـانـىـ «ـيـاـكـوبـ فـوـلـارـدـ»ـ (١٩١٠)ـ .	مـعدـنـ منـ فـوسـفـاتـ الحـدـيدـوزـ ، مـكـسرـهـ أـبـيـضـ يـتـحـولـ بـالـاـكسـدـةـ إـلـىـ أـنـدـقـ ، صـيـغـتـهـ الكـيـمـيـائـىـ .
		(Fe ₃ (PO ₄) ₂ 8 H ₂ O) (ح ٣ (فو ٤) ٧ - ٨ يـد ١)

الحجم غير القابل للانضغاط volume , incompressible	معدن من الزيوليت يتكون من سليكات الكروم والمغنيسيوم .
حجم الغاز الذي لا يمكن تقليله بالضغط ، أى أنه لا يتبع قانون « بويل » وهو يمثل حجم الذرات وما يفصلها من مسافات بينية .	
الحجم الجزيئي volum, molecular	فلكونسكويت معدن من كبريتات وأكسيد بعض الفلزات ، صيغته الكيميائية . $(\text{FeAl}_3)_5(\text{MgF}_3\text{Na}_2\text{K}_2)$ $(\text{OH})_2(\text{SO}_4)_{14}\text{H}_2\text{O}$
الحجم الذي يشغله جرام جزئ واحد من المادة ، ويعبر عنه بقسمة الوزن الجزيئي للمادة على كثافتها .	
الحجم العياري (القياسي) volume, standard	فولتسايت معدن من أوكسبي كبريتيد الزنك . (Zn_5O_4)
الحجم الذي يشغله جرام جزئ واحد من الغاز في درجة الصفر المئوي وتحت ضغط . ٧٦٠ مليمتر زئبق ، ويساوي ٢٢,٤ لترًا .	
مقاييس الحجم volumeter	الحجم الذري النسبة بين الوزن الذري للعنصر وكثافته ، والحجم الذري إحدى الخصائص الدورية للعناصر .
تحليل الحجمي volumetric analysis	الحجم الذي يشغله جرام واحد من الغاز عند درجة حرارته الحرجة والضغط الحرج .
طريقه لتقدير المادة كمياً وذلك بحساب كمية المحلول القياسي الذي يدخل معها في تفاعل ما .	


W

warfare gases

غازات الحرب
الغازات السامة التي تستعمل في الحروب الكيميائية ومن أمثلتها غاز الخردل وغازات الأعصاب .

warfrin

مادة كومارينية بلورية عديمة الطعم والرائحة تتصهر عند ۱۶۱ م ، تذوب في الأسيتون وفي المحاليل القلوية ولا تذوب في الماء والبنزين وهي مضادة لتجलط الدم ، ولذلك تستعمل مبida للقوارض بإحداث نزيف في أجسامها . صيغتها الكيميائية .



Warp

سدى
الخيوط الطولية في النسيج .

wash bottle

زجاجة غسيل
زجاجة يمر بسدادها أنبوبتان غير متساوي الطول ، تستعمل في المعامل لغسل الرواسب وغيرها .

غازات الحرب

تفاعل «فاكترودر»

Wackenroder reaction


تفاعل يتم بين كبريتيد الهdroجين وثنائي أكسيد الكبريت ليكون حمض متعدد الثيونيك .

Wagner reagent

محلول مائي للبيود وiodide البوتاسيوم ، غالبا ما يستعمل في الكشف عن القلوانيات .

wagnerite

معدن من فلوروفوسفات المغنيسيوم صيغته الكيميائية .



انقلاب «فالدن»

تفاعل كيميائي ينتج عنه انعكاس الوران الضوئي للمادة ، وينسب إلى العالم الألماني «بول فالدن» (۱۸۵۷) .

تعديل «ولاش»

إعادة ترتيب جزئ إزووكسي بنزين بتخسيمه مع حمض الكبريتيك ليتحول إلى بارا هdroوكسي آزوينين .

water, aerated	مياه مهواة	Washburn cell	خلية « واشبورن »
	الماء التي يمر بها تيار من الهواء .		وعاء زجاجي ذو قطبين كهربائيين لتقدير التوصيل الكهربائي للمحلول .
water bath	حمام مائي	washing soda	صودا الغسيل
	إناء به ماء يغلى ، يستعمل في عمليات التسخين والتبيخير في المعامل .		كريونات الصوديوم المائية ، على هيئة بلورات لا لون لها ، تنوب في الماء وتستعمل في الغسيل وفي تفاعلات التعادل ، صيغتها الكيميائية .
	مياه غازية		($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)
water , carbonated (gaseous)	الماء المذاب فيها غاز ثاني أكسيد الكربون تحت الضغط .		تفاعل « فاسerman »
	مياه التوصيل الكهربائي	Wassermann reaction	تفاعل تشخيصي للكشف عن مرض الزهري ، ينسب إلى عالم الكيمياء الحيوية « أوغست فون فاسerman » (١٩٢٥) .
water , conductivity	مياه تخلو تماماً من الأملاح بتقطيرها أكثر من مرة في غلايات من الفضة ، تستعمل مذبيباً في عمليات قياس التوصيل الكهربائي .	wastes , industrial	نفايات صناعية
			المواد الغازية أو السائلة أو الصلبة التي تتحفظ عن العمليات الصناعية ، ويلزم التخلص منها ، ومن أمثلتها العادم من الغازات والأحماض والقواعد وغيرها .
water of crystallization	ماء التبلور		
	ماء ترتبط جزيئاته بجزيئات المادة في بلوراتها ، ويمكن التخلص منها بالتسخين عند ١٠٠ م ، ومن أمثلتها ماء التبلور الموجود في بلورات كبريتات النحاس المائية .		

water glass	الزجاج المائي	إزالة الأملاح الماء (Water desalination)
	سليلات الصوديوم المائية ، توجد على هيئة سائل شفاف غليظ القوام تستعمل فى صناعة الورق والنسيج والطلاء وغيرها ، صيفتها الكيميائية .	إذاب الماء - تحلية الماء
	(ص ٢ س ٤ ١٩ - ١٨ يد ٢)	water desalination
	. (Na ₂ Si ₄ O ₉ H ₂ O)	إزالة أيونات الأملاح من الماء بالتقطر أو باستخدام الراتينجات الصناعية أو وغيرها من الطرق .
water , hard	مياه عسرة	مياه مقطرة
	المياه التى تحتوى على أملاح الكلسيوم أو المغnesium ، وهى تكون رواسب مع الصابون وتمنع تكون الرغوة .	مياه تمت تنقيتها بالتقطر .
	الماء الثقيل = أكسيد الديوتيريوم	مياه الشرب
water , heavy = deuterium oxide	سائل أكثر ثقلًا من الماء ، لزوجته تفوق لزوجة الماء ١,٢٣ مرة عند ٤٥°C يستعمل في المفاعلات النووية ، صيفتها الكيميائية :	مياه نقية تخلو من البكتيريا والمواد العضوية ولا تزيد فيها نسبة الأملاح على ١٠٠ جزء في المليون ، ونسبة الفلزات الثقيلة مثل الرصاص والنحاس لا تزيد على ٣٠ جزء في المليون .
	(D ₂ O)	
water , industrial	مياه للصناعة	غاز الماء
	مياه لا تصلح للشرب يمكن استخدامها في الصناعة في عمليات الإذابة والغسيل والتبريد	خلط من غازى أول أكسيد الكربون والهيدروجين ، يتكون عند إمداد بخار الماء فوق الفحم المسخن لدرجة الاحمرار ، يستعمل وقودا في بعض العمليات الصناعية وفي إنتاج الكحول الميثيلي .

water, Sterilized	مياه معقمة	water , mineral	مياه معدنية
مياه خالية من الكائنات الحية الدقيقة تسخينها عند ١٢٠°م أو بطرق أخرى .		مياه توجد طبيعياً وتتبع من عيون في سطح الأرض ، وتحتوي على بعض الأملاح ، وتنوع هذه المياه طبقاً لنوع الأملاح الذائبة فيها ، وقد يستخدم بعضها في الشرب .	
water, sweet	المياه الطرة		
اسم يطلق على المياه المحتوية على بعض الجلسرين والثانية عن صناعة الصابون ، وتميز بطعمها الحلو .			
water,underground	مياه جوفية	water pollution	تلويث الماء
المياه التي توجد على عمق متوسط تحت سطح التربة .		اختلاط الماء ببعض الشوائب غير المرغوب فيها ، مثل اختلاط مياه الأنهر ببعض مياه الصرف الصحي أو بالمبيدات والمخصبات الزراعية ، أو اختلاط مياه البحار ببعض المواد البترولية .	
wavellite	وافليت		
معدن يحتوى على فلوروفوسفات الألومينيوم صيغته الكيميائية . (لو _۳ (أيد . فل) (فو _۴) _۲) AL ₃ (OH F) ₂ (PO ₄) ₂			
wax	شمع	water proof	صادر للماء
أ - خليط من الهيدروكربونات الطويلة السلسلة مثل شمع البرافين أو شمع المونتان ب - خليط من إسترات مكونة من كحولات طويلة السلسلة وأحماض دهنية ، ويؤخذ هذا الشمع من بعض النباتات أو الحشرات، ومن أمثلتها شمع الكرنوبيا أو شمع عسل النحل .		صفة للجسم أو المادة التي لا تتأثر بالماء ولا تسمح بمرور الماء خلالها .	
		water , soft	مياه يسرة
		مياه لا تحتوى على أملاح الكلسيوم أو المغنيسيوم ، ويكون فيها الصابون رغوة واضحة .	
		water softening	إزالة عسر الماء
		إزالة أيونات الكلسيوم والمغنيسيوم من الماء بالترسيب أو بالتقاطير أو بواسطة الراتنجات الصناعية .	

اختبار «ثيرمان» Weerman test (degradation) اختبار الكشف عن وجود مجموعة هيدروكسيل حرة في موضع ألفا لمجموعة أميد ، وذلك بمعاملة المادة بهيبيوكلوريت الصوديوم القاعدية فينتتج ألدهيد وسيانات الصوديوم .	weedicide مبيد الحشائش مادة تستعمل لإبادة الحشائش الضارة .
weft اللحمة الخيوط العرضية في النسيج وهي بخلاف السدى (الطولية) .	weak acid حمض ضعيف حمض يتآكل بنسبة بسيطة في الماء ، مثل حمض الخليل وغيرها من الأحماض العضوية .
weight , atomic الوزن الذري (انظر : atomic weight)	weak base قاعدة ضعيفة قاعدة لا تتآكل في الماء إلا بنسبة بسيطة ، مثل هيدروكسيد الأمونيوم .
weight, equivalent الوزن المكافئ (انظر . equivalent weight)	weak salt ملح ضعيف ملح غير كامل التأكيل مثل كلوريد الألومنيوم .
weight, molecular الوزن الجزيئي (انظر molecular weight)	weathering تجوية التغيرات التي تحدث نتيجة لعرض الجسم أو المادة للجو ، مثل تفاعلات الأكسدة وفعل الرطوبة والبكتيريا ، وتغير درجة الحرارة بين الليل والنهار .
weighting bottle قنية وزن قارورة صغيرة من الزجاج مستوى القاع ولها غطاء من الزجاج ، تستعمل في وزن كميات صغيرة من المادة في عمليات التحليل .	Websterite ويستريت معدن من سليكات الألومنيوم ، صيغته الكيميائية . (لو ₂ س ₁ او ₆ - ٩ يد ₂) (Al ₂ Si O ₆ 9H ₂ O)

Westphal balance	میزان « ويستفال »	تفاعل « فيل فیلکس »
جهاز يشبه المیزان لتقدير الثقل النوعي للمواد .		اختبار تلزنی لتشخيص مرض التيفود .
wet	مبلى	weinschenkite
	صفة لخلط الشئ بسائل .	معدن يتكون من فوسفات الإتريوم والإربيوم ، صيغته الكيميائية .
wet analysis	التحليل الرطب	((يت - يد) فواع - يد ۲) (Y-H)PO ₄ H ₂ O)
طريقة للتحليل النوعي تستخدم فيه محليل الكواشف .		
wet combustion	احتراق رطب	welding
طريقة لتقدير الكربون باكسدته بحمض الكروميك .		لحام
wet process	عملية رطبة	وصل المعادن بعضها ببعض بالضغط عند درجة حرارة أقل من درجة انصهارها .
طريقة صناعية لتحضير بعض المواد باستخدام المحاليل مثل استخلاص الخامات بواسطة الأحماض .		Weldon process
wettability	قابلية البلل	طريقة « ولدن »
درجة بلل سطح مادة جامدة بسائل ، وتقاس بقدرة الالتصاق بين السائل والجامد .		طريقة لتحضير الكلور من حمض الهيدروكلوريك وثاني أكسيد المنجنيز .
wetting agent	عامل البلل	Welter rule
المادة التي تقلل من التوتر السطحي لسائل ما ، وتزيد من قدرته على الانتشار فوق سطح جسم جامد فتزيد من قدرته على الالتصاق على هذا السطح .		قاعدة « فلتير »
		قاعدة تنص على أن حرارة احتراق مركب عضوي يتم حسابها بطرح الأكسجين والهيدروجين بنسبة وجودهما في الماء ثم جمع حرارة احتراق ذرات الكربون والهيدروجين المتبقية .
		Wesson tube
		أنبوبة « وسون »
		أنبوبة تحتوى على جير الصودا (soda lime) وكلوريد البوتاسيوم ، تستخدم لامتصاص ثاني أكسيد الكربون .

white lotion	الغسول الأبيض	whale oil	زيت الحوت
مستحضر يحضر من كبريتات الزنك والتوasa المكبرة وماء ، يستعمل وهو حديث التحضير قابضاً ومضاداً للميكروبات والفطر .		زيت يستخرج من الحيتان يستعمل في دباغة الجلود ، وفي صناعة بعض أنواع الصابون وفي بعض عمليات التشحيم .	
white nickel ore	خامة أبيض никель خامة أرسنيد النikel البيضاء اللون . (Ni As_2)	whey	شرش السائل المتبقى بعد فصل الدهون والكافيين من اللبن .
white petrolatum = white soft paraffin	برافين رخوا أبيض = فازلين أبيض	whisky	ويسكي مشروب كحولي يحضر بتخمير بعض أنواع الحبوب ثم يقطر ويعتق .
مزيج رخو من الهيدروكربونات ، يحضر من النفط ويقصر لونه ، وهو أبيض شفاف دهنى الملمس عديم الطعم والرائحة ، وينوب فى الكلوروفوروم والبنزين ويمتزج بالزيوت ، ويستعمل سواغاً فى تحضير بعض المستحضرات الصيدلية مثل المراهم .		white arsenic	أبيض الزرنيخ مسحوق أكسيد الزرنيخ الأبيض اللون . $(\text{As}_2 \text{O}_3)$.
white precipitate	الراسب الأبيض	white lead	أبيض الرصاص مسحوق أبيض من كربونات الرصاص القاعدية ، يستعمل فى صنع الطلاء ، صيغته الكيميائية : ٢ د (ك آم) د (أيد) ٢ $(2 \text{ Pb}(\text{CO}_3)\text{Pb(OH)}_2)$
مسحوق أبيض يتكون من كلوريد الزئبق النشادرى ، وهو لا ينوب فى الماء ويستعمل مضاداً للقطريات كما يستعمل مرهماً للقضاء على القمل . صيغته الكيميائية : (بق ن يد) كل (HgNH_2Cl) .			

قانون «فيديمان وفرانز»	Wiedemann - Franz law
قانون ينص على أن النسبة بين معاملى التوصيل الحرارى والتوصيل الكهربائى ثابتة تقريباً لمعظم الفلزات عند أية درجة حرارة . والمصطلح منسوب إلى الفيزيقين الألمانيين « جوستاف فيديمان » (١٨٩٩) و « رودلف فرانز » (١٩٠٢) .	
قانون «فين»	Wien law
قانون ينص على أن شدة الطاقة الصادرة من مصدر مشع والتى تبلغ أقصاها عند طول موجة معينة تعتمد على الحرارة المطلقة وينسب هذا القانون إلى عالم الفيزياء الألماني « فين » (١٩٢٨) .	
Wifatite	ويفاتيت
اسم تجاري يطلق على لدائن من الفينول والفورمالدهيد والأمينات أو الأحماض تستعمل فى عمليات التبادل الأيوني وخاصة لتنقية المياه وإعذابها .	
willemite	وليميت
معدن يتكون من سليكات الزنك . $(\text{Zn}_2 \text{SiO}_4)$.	

 أبيض الزنك (أبيض الخارصين)	white zinc
أكسيد الزنك (ZnO_2) وهو مسحوق أبيض لا يذوب في الماء ، يستعمل في المراهم .	
Whitfield ointment	مرهم « وتفيلد »
مرهم يحتوى على حمض بنزويك وحمض سالسيليك بنسبة ٢٠٪ في سواغ مناسب ، يستعمل لإزالة الأجزاء القرنية من الجلد ، وكذلك لمعالجة القوباء الحلقية (ring worm) في جلد الرأس .	
whitlockite	هيولوكيت
معدن من فوسفات الكلسيوم يوجد في نوع من جرانيت نيوهامبشاير (بجماتيت) .	
whitneyite	هويتنيت
معدن من أرسنيد النحاس . $(\text{Cu}_9 \text{As})$.	
Winchester bottle	زجاجة «ونشستر»
زجاجة سعتها نحو ٥ لتر ، تستعمل في تعبئة الأحماض والمذيبات .	

Wilson method طريقة « ولسون »

طريقة تبين حركة ومسار الأيونات الذرية في غرفة سحابية تحت ضغط منخفض ، حيث تكشف هذه الأيونات بخار الماء على هيئة قطرات دقيقة من الماء (ضباب) وتتسرب هذه الطريقة إلى عالم الفيزياء البريطاني « تشارلز ولسون » (١٩٥٩) .

Wilson tracks دروب « ولسون »

ظاهرة تبين تأثير إطلاق أشعة ألفا أو بيتا أو جاما أو إكس في حجرة سحابية تحت ضغط منخفض فيحدث تكتيفا لقطيرات دقيقة تظهر كخطوط عند تصويرها .

wine نبيذ

مشروب كحولي يحضر بتخمير العنب يحتوى على نحو ٦ - ٢٢ % من الكحول كما يحتوى على بعض الأحماض العضوية مثل حمض التانيك والماليك والخليل والفسفوريك وبعض البروتينات والمواد الملونة وطرطرات البوتاسيوم والكلسيوم وقليل من الزيوت الطيارة .

Willesden goods أدوات « فيلسدن »


أدوات صامدة للماء مصنوعة من ألياف لدائن مطاطية مقساة (مفلكتة) صامدة للماء مثل بعض أدوات المائدة والحقائب والأمشاط وغيرها .

Willgerodt reaction تفاعل « فلجرودت »

تفاعل يتم فيه تحويل المادة الكربونيلية إلى أميد دون تغير في عدد ذرات الكربون ، وذلك بتتسخين أريل الكيتون مع محلول متعدد كبريتيد النشادر ، ومثلاً لذلك تحول أسيتونوفينون إلى فنيل أسيتاميد .

Williamson reaction تفاعل « وليامسون »

تفاعل لتخليق الإتيرات المختلفة من كحولات الصوديوم ويوديد الألكيل ، وينسب هذا التفاعل إلى العالم الكيميائي البريطاني « وليامسون » (١٩٠٤) .



Williamson violet بنفسجي « وليامسون »

اسم يطلق على حديدي حديدو سيناتيد البوتاسيوم (بوج (ك ن) ٢ يد) (K Fe (Fe (CN)₆)₂ H₂O)

wöhlerite	ثولريت	wipla	فيبلاد
	معدن من خليط من أكاسيد الصوديوم والكلاسيوم والنیوبیوم والسلیکون والزرکونیوم .		أشابة من الكروم والنیکل تستعمل بدیلا للبلاتین فى طب الأسنان .
Wohlill process	عملية « ثولیل »		نظريّة « فيت للألوان »
	طريقة لتنقية الذهب من محاليله الحمضية بالكهرباء .	Witt colour theory (1876)	نظريّة تنص على أن اللون يظهر عادة في المواد التي تحتوي على مجاميع عديدة الروابط ، تسمى (المجموعات الملونة) كروموفورات ومثال ذلك :
Wolff bottle	زجاجة « وولف »	(ن NO_2 ، ن O_2 ، ن = ن) (N = N = O)	
	زجاجة ذات عنقين أو ثلاثة أنفاق ، تستعمل في بعض التجارب الكيميائية وتنسب إلى مبتكرها بيترولوف (١٧٨٤) .		
اختزال « ثولف وكشّنر »		wolframite	ولفراميت
Wolff - Kishner reduction			معدن من تتجستات الحديد وتتجستات المنجنيز يوجد على هيئة كتل بلورية بنية إلى رمادية دكناً وهو مصدر هام للتتجستان صيغته الكيميائية :
	تفاعل يتم فيه تحويل الهیدرانون أو السيمکربازون إلى هدروکربون بتخسيمه مع إیشوكسید الصوديوم عند ١٨٠ م .	(Fe, Mn) WO_4 (و H_2O) (H , من)	
wolfram's salt	ملح فولفراوم		تفاعل « ثول »
	كلوريد كلوروبلاتين ، يستعمل كاشفاً في الكيمياء الدقيقة .	Wohl reaction = Wohl degradation	تفاعل يتم بإغلاق أوکزیم السکر المؤستل في محلول نترات الفضة النشاری حيث يتم تحلیل مجموعات الأستیل ونزع سیانید الهدروجين من الأوکزیم .

wood preservative	واقي الخشب	wollastonite	ولاستونيت
	مادة يطلى بها الخشب لتقوية تأثير الرطوبة والبكتيريا والعوامل الجوية ومن أمثلتها القار.		معدن من سليكات الكلسيوم (كا س ٣١) ، (Ca Si O ₃) يوجد على هيئة كتل ليفية رمادية أو صفراء أو حمراء أو بنية يستعمل في صناعة الخزف والأسمنت والمحضبات الزراعية ، وينسب إلى العالم الكيميائي البريطاني « وليم ولستون » (١٨٢٨) .
wood pulp	لب الخشب		
	المادة السيلولوزية الناتجة من معالجة الخشب كيميائياً ، تستعمل في صنع الورق وبعض ألياف السيلولوز الصناعية .		
wool fat = lanolin	دهن الصوف	wood alloy	أشابة « وود »
	(انظر : lanolin) .		أشابة سهلة الانصهار من البزموت والرصاص والقصدير والكادميوم ، تستعمل في عمليات التسخين لدرجة حرارة مرتفعة في المعامل .
wool, glass	صوف زجاجي		
	(انظر : glass wool) .		
wool waste	نفايات الصوف	wood ash	رماد الخشب
	المخلفات الناتجة عن تصنيع الصوف وتشمل بعر الأغنام وبعض ألياف الصوف القصيرة وبعض البنور ويحتوى هذا الخليط على نحو ٣ - ٦ / نتروجين ويستعمل أحياناً مخصباً للتربيه .		مادة تتختلف من حرق الخشب تحتوى على ٤ / من أكسيد البوتاسيوم ، قد تستعمل مخصباً للتربيه .
wrought iron	حديد مطاوع	wood metal	معدن « وود »
	نوع من الحديد يحتوى على نسبة قليلة من الكربون (٢) ، يشكل بالتسخين والطرق وينصهر عند ١٥٠٠ م .		(انظر . Wood alloy) .
		wood spirit	روح الخشب
			الكحول المثيلي ، وسمى بروح الخشب لأنّه كان يحضر قديماً بالتسقطير الإتلافى للخشب .

Wurtz reaction	تفاعل « فورتس »	أملأح فورستر
تفاعل لتحضير الألكانات بواسطة تفاعل فلن الصوديوم مع جزئين من هاليد الألكيل في محلول إتيري .	أملأح ملونة تنتج في محاليلها بتاكسد مشتقات بارافينيلين ثنائي الأمين بواسطة البروم في حمض الخليك ، من أمثلتها بروميد رباعي مثيل بارافينيلين ثنائي الأمين.	تفاعل « فورتس وفيتاج »
Wys solution	محلول « ويز »	Wurtz - Fittig reaction
محلول أحادي كلوريد اليود في حمض الخليك الثلجي ، يستعمل لتقدير القيمة اليودية (قيمة « ويز ») وينسب هذا محلول إلى العالم الهولندي « ويز » (١٩٤٢) .	تفاعل لتحضير قرائين البنزين بتتسخين محلول الإتيري لهاليد الألكيل والأريل مع فلن الصوديوم .	

X


الخاصة من المصايبع الكهربائية (اكتشفه «رامزي» وترافرس W.Ramsy and M. Traverse عام ١٨٩٨) رمزه (نـ) (Xe).

xylan زايلان

شبہ سلیولوز (ھمیسلیولوز) يوجد في كثير من الأشجار وفي قشور بذرة القطن وقوالح الذرة وقشر الفول السوداني وهو يتحلل مائياً بحمض الكبريتيك إلى سكر الزيلوز.

xylene = xylof زايلول

سائل لا لون له يغلى عند ١٤٤°C ويكون من ثلاثة أيسومرات هي أورثو وميتا وبارازايلين يستعمل مذيباً في الصناعة ويستعمل أيضاً في التحضيرات الميكروسكوبية والشراطع البيولوجية . صيغة الكيميائية




xylenol blue أزرق الزايلينول

مادة تستعمل دليلاً في بعض عمليات التحليل ، يتغير لونه بتغير الرقم الهيدروجيني فهو أحمر عند ١,٢ وأصفر عند ٢,٨ وأندق عند ٩,٦ .

xanthate

كل من أملاح الزانثيك ومنها ما يستعمل في عمليات فصل المعادن بطريقة التصويف بجمع فتات المعادن الدقيقة ، ومن أمثلتها بيوتيل زانثات البوتاسيوم .




xantheine

صبغ أصفر يستخرج من بعض النباتات وينتج من تحلل الكلورو فيل .

xanthone

مركب عضوي بلوري لالون له ينصدر عند ١٧٣°C ، شحيح النوبان في الماء وينوب في الكحول وفي الإثير . صيغته الكيميائية .



xenon

عنصر غازى خامل ، عدده الذرى ٥٤ ، وزنه الذرى ١٣١,٢٠ ، يتجمد عند ١١٢°C يوجد في الغلاف الجوى وبعض اليابابع المعدنية ، يستعمل في صنع بعض الأنواع

النباتات الأخرى ، ويستعمل في بعض
 العمليات الدباغة والصباغة والطب . صيغته
 الكيميائية :
 $(\text{C}_6 \text{H}_{10} \text{O}_5)$ (كـ ١٠١٥)

زاليوز (سكر الفشب)
 xylose مسحوق لا لون له ينصدر عند ١٤٠ م سهل
 الذوبان في الماء ، وهو سكر خماسي من
 مجموعة الپنتوزات ، يحضر بالتحلل المائي
 للزايلان الموجود بقش الأرز أو في بعض

Y

الراسب الأصفر = أكسيد الزئبقيك
yellow precipitate = mercuric oxide
 . (انظر : mercuric oxid)

بروسيات البوتاسي الصفراء
yellow prussiate of potash
 . (potassium ferrocyanide)

أصفر الاترامارين yellow, ultramarine
 مسحوق أصفر من كرومات الباريوم ،
 يستعمل فى صنع الطلاء الأصفر .

نقطة الخضوع yield - point
 النقطة التى عندها ينفعل الجسم بدون زيادة
 فى الإجهاد .

- **yne**
 أين
 لاحقة تعنى وجود رابطة ثلاثية فى الجزيء
 مثل البيوتاين .

yogurt **لبن زبادي (يوجدت)**
 لبن مخثر حمضى ، يحضر بمعالجة اللبن
 بأنواع من البكتيريا .

yarn, Synthetic **خيوط غزل مخلقة**
 الخيوط المحضره من بعض البويلمرات
 العضوية .

خميرة yeast
 النباتات الفطرية وحيدة الخلية من مجموعة
 سكارومايسس وهى تخمر المواد السكرية
 إلى كحول وثاني أكسيد الكربون بوساطة ما
 بها من إنزيم الزيماز .

أصفر الكروم yellow , chrome
 مسحوق أصفر من كرومات الرصاص
 يستعمل فى صنع الطلاء . صيغته
 الكيميائية . (رcker أ) (Pb Cr O₄) .

الأصفر الثابت yellow , fast
 صبغ أصفر من مجموعة أصباغ
 الأمينوازو ، يتميز بثبات لونه .

مرهم أصفر yellow ointment
 مستحضر يحضر باصر خليط من الشمع
 الأصفر والفالزين الأصفر بنسبة ٥ ٩٥
 يستعمل مرطباً للبشرة وسواغاً للمرادم .

ytterbium	إتريبيوم	yohimbine	يوهيمبين
عنصر فلزى ، عدده الذرى ٧٠ ، وزنه الذرى ١٧٣,٠٤ ، ينصلح عند ٨٢٤ م ، يوجد فى بعض الخامات مثل خامة الجادولينيت اكتشفه « أوربيان » وفون فلسياخ « Urbain and E von Welsbach » عام ١٩٠٧ (رمزه (يتر) (yb)		قلواني بلوري يحضر من نبات كوريناثى يوهيمبى (<i>Corynanthe yohimbe</i>) ينصلح عند ٥٣٤ م ، قليل الذوبان فى الماء وينوب فى المذيبات العضوية ، يستعمل مقواً للباه ، صيغته الكيميائية . (ك ٢١ H ٢٦ O ٣ N ٢) (C ₂₁ H ₂₆ O ₃ N ₂)	
yttrium	إتريوم	Young equation	معادلة « يونج »
عنصر فلزى رمادي اللون ، عدده الذرى ٣٩ ، وزنه الذرى ٨٨,٩٠٥ ، ينصلح عند ٤٩٠ م (اكتشفه « جادولين » Gadolien عام ١٧٩٤) ، يوجد فى خامات العناصر الأرضية النادرة ، ويستعمل فى صنع بعض الأشوابات وفى الصناعات الذرية ، ورمزه (تر) (Y)		معادلة رياضية تبين العلاقة بين التوتر السطحي بين جامد وسائل عند سطح الانفصال ، وتستعمل لحساب درجة بلل الجامد وسائل ما وتنسب إلى العالم البريطاني (يونج) (Young ١٨٨٣ J-Young).	معادلة « يونج » معادلة رياضية تبين العلاقة بين التوتر السطحي بين جامد وسائل عند سطح الانفصال ، وتستعمل لحساب درجة بلل الجامد وسائل ما وتنسب إلى العالم البريطاني (يونج) (Young ١٨٨٣ J-Young).

Z

zinc acetate

مادة بلورية لا لون لها تتصهر عند ١٧٢°م سهلة الذوبان في الماء ، تستعمل مرسخاً في الصباغة وفي صنع بعض مواد التزجيج في صناعة القيشانى والحراريات . صيغتها الكيميائية :
 $(\text{Zn}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O})$
 (خ) ٢٣ يد ٣٢ (٢١ يد ٢٠)

زنك منشط (خارصين منشط)

zinc , activated

مخردق الزنك المحضر في وجود كبريتات الكadmium يستعمل في اختبار مارش للكشف عن الزنك .

zinc alkyls

الكييلات الزنك
مجموعة من المركبات العضوية يتصل فيها الشق الألكيلى بذرة من الزنك ، تستعمل في عمليات التخليق العضوى صيغتها الكيميائية العامة : (خ شق) (Zn R₂) .

خلات الزنك

zeolite

معدن من سليكات الألومنيوم والكلسيوم والصوديوم المهدرته يستعمل في إزالة عسر الماء ، صيغته الكيميائية العامة :
 $(\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{AL}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{SiO}_2)$

الصفر المطلق

درجة الحرارة التي يفترض أن تتوقف عندها حركة جزيئات المادة تماماً وتساوي ٢٧٣,١٦°م وأيضاً درجة الصفر على مقاييس كلفن .

خارصين «زنك»

عنصر فلزى أبيض ، عدده الذرى ٢٠ ، وزنه الذرى ٦٥,٢٧ ينصدر عند ٤٩,٥°م ، معروف منذ القدم ، توجد أملاله في ماء البحر ، وفي عديد من المعادن مثل الكالامينا والسفاليريت ، ويستعمل في صنع بعض الأثاثات مثل النحاس الأصفر والبرونز وفي صنع بعض أنواع الطلاء رمزه (خ) (Zn) .

التولد في المحاليل الحمضية كما تستعمل في الكشف عن النترات في الماء .	zinc amalgm	ملف الزنك
zinc dust مسحوق ناعم من فلن الزنك يستعمل في عمليات الاختزال .	 أشابة من فلن الزنك والزنبق تستعمل في عمليات الاختزال وفي صنع بعض البطاريات الكهربائية .	
أسمنت الزنك واليوجينول zinc eugenol cement مستحضر يحضر من خلات الزنك واستيارات الزنك وأكسيد الزنك ويوجينول وزيت بذرة القطن ويستعمل حشوًّا مؤقتاً للأسنان .	 ركاز الزنك (سفالريت) zinc blende = sphalerite معدن متبلور أسود اللون يتكون من كبريتيد الزنك (Zn S) وهو مصدر غنى لتحضير الزنك .	
رقائق الزنك شرائح رقيقة من الزنك تحضر بتسخين الفلز إلى نحو ١٥٠° ثم ضغطه بين اسطوانات معدنية (درافيل) .	 zinc, butter of اسم يطلق على كلوريد الزنك .	زبد الزنك
چلاتين الزنك = معجون أونا zinc gelatin = unna paste مستحضر هلامي يحضر من أكسيد الزنك والچيلاتين والجلسرین والماء ، يستعمل واقياً للساق المصابة بتمدد الأوردة ودعامة لها .	 كلوريد الزنك مسحوق بلوري متميع لا لون له ينصهر عند ٣٦٥° ، سهل الذوبان في الماء، يستعمل في الكشف عن الكلوانيات ، ومادة حافظة في عمليات التحتيط ، ومرسخاً للأصابع وفي العمليات لحام الفلزات .	منزوج الزنك والنحاس zinc - copper couple شرائح الزنك المغطاة بطبقة من النحاس ، تحضر بغمض شرائط الزنك في محلول حمضي من كبريتات النحاس ، تستعمل في عمليات الاختزال بأن تطلق هdroجيناً حديثاً

zinc stearate	استيارات الزنك مركب الزنك مع أحماض دهنية جامدة تحتوى على نسب مختلفة من استيارات الزنك ويلميكتات الزنك ويمكن تحضير استيارات الزنك بإضافة استيارات الصوديوم ثم غسلها بالماء وستعمل في الكريمات والمراهم ومساحيق التجميل .	zinc, granulated حببيات الزنك غير متجانسة الشكل تحضر ببصهر الفلز وصبه في الماء البارد ، تستعمل في عمليات الاختزال .
كبيريتات الزنك = زاج أبيض الزنك zinc sulfate = white zinc vitriol	مسحوق متبلور عديم اللون والرائحة طعمه قابض يذوب في الماء وفي الجلسرين ولا يذوب في الكحول ، يستعمل قابضاً ومقيناً ومطهراً وقطرة لعلاج بعض أمراض العين ، كما يدخل في تحضير أحد مكونات بعض المستحضرات المزيلة للرائحة .	الزنكرافيا (التصوير الزنكرافي) zincography نقل الصور والأشكال على صفائح الزنك وذلك بأن تطلى الشرائح بنوع من الشمع ثم ترسم أو تطبع عليها الصور المطلوبة ويوضع حمض قوى على سطح الشريحة فيتفاعل الحمض مع الزنك الذي لا يغطيه الشمع .
أنديسيلينات الزنك (الفارمين) zinc undecylenate	مسحوق أبيض بلوري لا يذوب في الماء ولا في الكحول ، يستعمل للوقاية من الفطر وخاصة ما يصيب الأقدام .	أكسيد الزنك = أبيض الزنك zinc oxide = zinc white مسحوق أبيض غير متبلور يحضر بتسخين كربونات الزنك عند درجة حرارة عالية ، عديم الطعم والرائحة ، لا يذوب في الماء ولا في الكحول ويذوب في الأحماض المخففة ومحاليل هيدروكسيد القلويات وكربونات النشادر ، يستعمل في تحضير المراهم والمعاجين والمستحضرات المزيلة للرائحة .
zingeber	زنجبيل (ginger :)	فوسفید الزنك مسحوق أسود يستعمل لمكافحة القوارض مثل الجرذان والفتران .

مجرة كهربائية مناطقية= الكتروفورية مناطقية

Zone electrophoresis

فصل المواد بين قطبين كهربائيين في مناطق مختلفة على حامل مثل ورق الترشيح أو السليولوز أو النشا أو الأجار أو عنصر الأكريلاميد في وسط محلول منظم .

الأيون الهجين=ثنائي الشحنة

zwitter ion = dipolar = ampholyte

جزئ متوازن يحمل شحنة موجبة وأخرى سالبة ومثال ذلك أيون الحمض الأميني .

زركونيا=أكسيد الزركونيوم

zirconia = zirconium oxide

مسحوق أبيض متبلور له صفة قابضة ولم يعد يستعمل في الطب ، صيغته الكيميائية :
(Zr O_2) .

zirconium

زركونيوم

عنصر فلزي ، عدده الذري ٤٠ ، وزنه الذري ٩١,٢٢ ، ينصلح عند ١٨٥٧ م ، يوجد في بعض الصخور النارية على هيئة سليكات الزركونيوم ، ويستعمل في صنع أنواع من الأتسابات ، ويستخدم أكسيده في صنع أنواع من الطلاء (اكتشفه «كلابورث» M Klapworth عام ١٧٨٩) رمزه (كن) (Zr) .

فهرس

مَعْدُومُ الْكِبَرِيَاءِ وَالصِّيدَلَةِ مُرتبًاً تَرْتِيبًا هُجَائِيًّا عَرَبِيًّا

venetion white	أبيض بندقى	apatite	اباتيت
titanium white	أبيض التيتانيوم	emission	ابتعاث
sconstant white (blanc fixe)	الأبيض الثابت	electron emission	ابتعاث الكترونى
Griffith white (lithopone)	أبيض «جريفيث» (ليثوبون)	prosthesis	الإبدال
permanent white	الأبيض الدائم	etching needle	إبرة الخدش
white, lead	أبيض الرصاص	epsomite	إبسوميت
white, arsenic	أبيض الزرنيخ	detoxication	أبطال السمية
white, zinc	أبيض الزنك (أبيض الخارجين)	epimerization	ابمرة
mineral white	أبيض معدنى	ebonite	ابونيتا (شبيه الأبنوس)
dutch white	الأبيض الهولندي	epidot	ابيدوت
epichlorohydrin	إبيكلورو هدرلين	epiddotite	ابيدوتيت
epimers (epimerides)	إبيمرات	epididimite	ابيديديميت
		english white	أبيض إنجليزى

إتير إثيلي = الإتير	epimeric	ابيميري
ethyl ether = ether		
n-amyle ether	epinephrine	ابينفرين
إتير الأميل العادي		
petroleum ether	electromers	الكترومارات
إتير البترول		
simple ether	atabrine	أتابرين
إتير بسيط		
dibenzyl ether	chemical combination	اتحاد كيميائي
إتير ثانى البنزيل		
diphenyl ether	coplanarity	اتحاد المستوى
إتير ثانى الفينيل		
إتير ثانى كلورو الإثيل	atropine	اتروبين
dichloroethyl ether		
الإتير الفينيلي	equilibrium	اتزان
phenyl ether	equilibrium, kinetic	اتزان حركى
إتير الكبريتى		
thioether	dynamic equilibrium	اتزان ديناميكى
mixed ether		
إتير مختلط	distention	اتساع (انتفاخ)
etherate		
etherification	atacamite	أتكاميت
أتيرة		
ethereal (etherial)	ether	إتير
إتيري		

ethylene	إثيلين	etioporphyrin	اتيوبورفرين
ethylene imine	إثيلين ايمين	excitation	إثارة
ethylene diamine	إثيلين ثانى الأمين	ethyne=ethine=acetylene	إثاين
	إثيلين كلوروهيدرين	ethohexadiol	إثوهكسادiol
chlorhydrin, ethylene		ethisterone	إثيسترون
ethylenic	إثيليني	ethylamine	إثيل أمين (إثيلامين)
ethene (ethylene)	إثن (إثيلين)	ethylbenzene	إثيل بنزين
ethiodide	إثيوديد	ethyl violet	الإثيل البنفسجي
ethionine	إثيونين	thallium, ethyl	إثيل التاليوم
aglucone	أجلوكون	ethyl cellulose	إثيل السليولوز
agmatine	أجماتين	ethyl morphine	إثيل مورفين
mono-	أحادي	ethylate (ethoxide)	إثيلات
monoxide	أحادي الأكسيد	cyanoethylation	الإثيلية السيانانية
	أحادي أكسيد الترrogen		إثيليانى (إثيلينى)
nitrogen monoxide		ethenoid (ethylenic)	
		ethyldene	إثيليدين

wet combustion	إحتراق رطب	monobromo	أحادي البروم
combustibility	الاحتراقية	monovalent	أحادي التكافؤ
	إحتمالية التأين	univalent	أحادي التكافؤ
probability of ionization		monoatomic	أحادي الذرة
occlusion	إحتواء		أحادي الشكل
double replacement	إحلال مزدوج	monomorphic (monotropic)	
aldehydic acids	أحماض الدهنية	monophosphate	أحادي الفوسفات
amino acids	أحماض أمينية	monobasic	أحادي القاعدية
stannic acids	أحماض القصديريك (الاستانيك)	monosulphide	أحادي الكبريتيد
thioacids	الأحماض الكبريتية	monochromatic	أحادي اللون
carboxylic acids	أحماض كربوكسيلية	monohydrate	أحادي الهرات
nitrolic acids	أحماض النتروليك	discolouration	إحالة اللون
nucleic acids	الأحماض النووية	burning	إحتراق - إحرق
uronic acids	أحماض اليورونيك		إحتراق تلقائي spontaneous combustion

bead test	إختبار الخرزة	english red	أحمر إنجليني
control test	إختبار رقابة	parared	أحمر بارا
Rhode test	إختبار « روڈ »	paris red	أحمر باريس
negative test	إختبار سلبي	venetion red	أحمر بندقى
Smile test	إختبار « سمايل »	harmala red	أحمر الحرمل
Simon test	إختبار « سيمون »		أحمر الرصاص = السلقون red lead = minium
	إختبار « شيرمان »		
Weerman test (degradation)		sudan red=sudan III	أحمر سودان
flame test	إختبار اللهب	ciba red	أحمر سيبا
doctor test	إختبار بال محلول المعالج	phenol red	أحمر الفينول
Millon test	إختبار « ميلون »	red chrome	أحمر الكروم
reduction	إختزال	congo red	أحمر الكونجو
	إختزال « ثولف وكشнер »	neutral red	الأحمر المتعادل
Wolff - Kishner reduction		Magdala red	أحمر « مجدلة »
imperial green	أخضر إمبريالي	Tollen test	إختبار « تولن »

adenase	أديناز	paris green	أخضر باريس
edingtonite	أدينجتونيت		أخضر « برونزفيك »
adenosine	أدينوسين	Brunswick green	
	أدينين (۶ - أمينوبيورين)	emerald green	أخضر زمردي
adenine (6-aminopurine)		victoria green	أخضر فكتوريا
gild, to	ذهب - ذهب	bottle green	أخضر قاردي
arbutin	أربوتين	malachite green	أخضر الملاكيت
arabitole	أرابيتوول	mineral green	أخضر معدني
arabinose	أرابينوز	methyl green	أخضر الميثيل
aragonite	أراجونيت	inactivation	إخماد - إزالة التنشيط
	أرشيدات الصوديوم	filter	أداة ترشيح
arachidate, sodium			أداة معايرة
imbibition	إرتشاف		calibrating instrument
	الارتفاع الجزيئي		
molecular elevation			أدلة « سورنسن »
	ارتفاع نقطة الغليان		Sorensen indicators
boiling point elevation			أنواع « فيلسدن »
			Willesden goods

ergocornine	إرجو كورنين	أرثو سيليكات النحاس
argol	أرجول	copper ortho silicate
argon (Ar)	أرجون	أرثو فوسفات
thiazole purple	أرجوانى الثيازول	أرثو كلاز
argyrodite	أرجيروديت	أرثو هdroجين
arsphenamine	أرسفينامين	أريثروسين
أرسين = هدرید الزرنيخ arsine=arsenic hydride		أرج
arsenolite	أرسينوليت	argentite
alkaline earths	أرضيات قلوية	arginine
spirits	أبعاج - (م) بع	London purple
aroyl	أرويل	ergotamine
erythropterin	إريثروبترین	ergotoxine
erythrodextrine	إريثرود كسترين	ergotinine
erythrose	إريثروز	ergosterol
		ergocristine
		إرجو كريستين

	ازاحة باشوكروميا		
bathochromic shift		erythrosiderite	إريثروسيديريت
	إزالة الصوف	erythropheleine	إريثروفلين
dewooled (dewoollled)		erythrol	إريثول
depolarization	إزالة الاستقطاب	erythrulose	إريثرولووز
deoxygenation	إزالة الأكسجين	erythromycin	إريثروميسين
deoxidization	إزالة الأكسدة	erythroidine	إريثرويدين
	إزالة أملاح الماء	erythrite	إريثريت
water demineralization		erythritol	إريثريتول
	إزالة الأملاح المعدنية	erinite	إرينيت
demineralization		eriodyctiol	إريودكتيول
deswelling	إزالة الانتفاخ		
depropanization	إزالة البروبان		إريوشلسيت = إريوكلسبيت
deproteinization	إزالة البروتين	eriochalcite	
depolymerization	إزالة البلمرة	aureomycin	أوريوميسين
desaturation	إزالة التشبع	erionite	إريونيت
		displacement	ازاحة

devitaminization	إزالة الفيتامين	decontamination	إزالة التلوث
desulphurization	إزالة الكبريت	defrost (إزالة الصقيع)	إزالة الجليد
	إزالة المرجاريـن	deliming	إزالة العبر
demargarenation		deacidification	إزالة الحموضة
	إزالة مركبات النتروجين	depigmentation	إزالة الخضاب
denitrification		deoderization	إزالة الرائحة
demagnetization	إزالة المغناطيسية	deresination	إزالة الراتينج
denitrogenation	إزالة النتروجين	defoaming	إزالة الرغوة
	إذدواج أملاح الديازونيوم	devitrification	إزالة الزجاجية
coupling of diazonium salts		dewaxing	إزالة الشمع
spin-spin coupling	إذدواج اللف	depolishing	إزالة الصقل
aniline blue	أندق الأنيلين	water softening	إزالة عسر الماء
Evans blue	أندق « إيفانز »	devulcanization	إزالة الفلكتنة
Paris blue	أندق باريس		إزالة الفوسفور
prussian blue	أندق بروسيا - أندق بروسى	dephosphorization	

Meldola blue	أزرق « ملدولا »	turnbull blue	أزرق ترنبول
molybdenum blue	أزرق المولبدينوم	thenard blue = cobalt blue	أزرق « التثار » = أزرق « الكوبالت »
monastral blue	أزرق موناسترال	thymol blue	أزرق الثايمول
methylene blue	أزرق الميثيلين	blue John	أزرق « چون »
Millori blue	أزرق « ميلوري »	xylene blue	أزرق الزايلينول
	أزرق « هارلم » (أزرق انتويرب)	cyanin blue	أزرق سيانين
Haarlem blue (Antwerp's blue)		ciba blue (2B)	أزرق سيبيا (٢ ب)
cyanosis	أزرقاق	patent blue	أزرق الطباعة
osmiridium	أزميريديوم	victoria blue	أزرق فكتوريا
osmium	أزميوم	phenol blue	أزرق الفينول
azoxybenzene	أزوکسی البنزين	cobalt blue	أزرق الكوبالات
acyl azide	أزيدة الأسييل	Egyptian blue	الأزرق المصري
asparagin	أسباراجين	mineral blue	أزرق معدنى
spermine	إسبرمين		

stigmasterol	استجماستيرول	sperrylite	اسبريليت
extraction	استخلاص	aspirin	اسبرين
percolation	استخلاص رشحى	asbestos	أسبستوس (أميان)
smelting	استخلاص بالصهر		أسبستوس مبلدم
	استخلاص بالكهرباء	palladised asbestos	
electro extraction		spodumene	اسبيوديمين
	استخلاص مستمر	spessartite	اسبيسارتيت
continuous extraction		spinacine	اسبيناسين
salting in	إسزدابة	spinochromes	اسبينوكرومات
end use	الاستعمال النهائي	astatine (At)	استاتين
ester	إستر	stannite	استانيت (قصديرية)
estragole	إستراجول	styrene = vinyl benzene	استايرين
oestradiol = estradiol	استراديول		
esterase	إستراز	detection	إستبادة
stramonium	إسترامونيوم	substitution	إستبدال - إبدال
estran	إستران	stibine	استبين

stromeyerite	استرومایریت	streptamine	استربتامین
strontia	استرونشیا	streptobiosamine	استربتوبیوزامین
strontianite	استرونشیانیت	streptose	استربتوز
strontium	استرونشیوم	streptokinase = streptase	استربتوكیناز - استربتاز
elongation (of a yarn)	إسطالة	streptomycine	استربتومیسین
elastic scattering	إسطارة مرنة	streptidine	استربتیدین
settling	إستقرار	esterification	أسترة
stability	إستقرار = ثبات	أسترة متبادلة = تحليل كحولي transesterification = alcoholysis	
polarization	إستقطاب	recovery	إسترجالع
stucco	استکو	إسترجالع القصدير detinning process	
acetilate, to	أستل - يؤستل	strychnine	استرکنین
stilbene	استبلین	estrogen	إستروجن
acetylation	أستلة	strophantidin	استروقاتنثیدین
exhaustion	إستنفاد		

paltinum sponge	إسفنج البلاتين	consumption	إستهلاك
	إسفنج البلاديوم	estolide	استوليد
palladium sponge		steatite	استياتيت
sphingosine	اسفنجوزين	zinc stearate	استيارات الزنك
sphingomyelin	اسفنجومايلين	stearoptene	استياروبتين
spongine	اسفنجين	sterols	استيرولات
spherocobaltite	اسفiroكوبالتيت	steroids	استيرويدات
sphaerite	اسفيريت	acetyl choline	أستيل كولين
sphene = titanite	اسفين = تيتانيت	osteolite	استيوليت
	إسقاط نيوماني	liquid acetylene	أستيلين سائل
Newman projection		calender roller	إسطوانة طبع
	اسكامبوليت = فرنريت	asphalt	أسفلت
scapolite = vernerite			أسفلت البترول - قار البترول
skatole	اسكاتول		petroleum asphalt = petroleum pitch
squalene	اسكوالين		
scolecite	اسكولسيت		

platinum black	أسود البلاتين	eschynite	إسكيينيت
palladium black	أسود البلاديوم	esculetin	إسكيولتين
diamine-black-BH	أسود ثانى الأمين (BH)	esculin	إسكيولين
	أسيثات الإيثيل	cement	أسمنت
naphtha aceti = ethyl acetate		portland cement	أسمنت بورتلاند
cellosolve acetate	أسيتات (خلات) سلوسوف		أسمنت الزنك والبيوجينول
cellulose acetate	أسيتات (خلات) السليولوز	zinc eugenol cement	
acetal	أسيتال	Sorel cement	أسمنت « سوريل »
acetaldehyde	أسيتالدهيد		أسمنت هيدروليكي
acetaldehyde cyanohydrin	أسيتالدهيد سيانوهرين	hydraulic cement	
acetaldehyde phenylhydrazone	أسيتالدهيد فينيل هدرازون	osmosis	أسموزية (تناضح)
acetaldoxime	أسيتالدوكسيم	electro-osmosis	أسموزية كهربائية
		acenaphthene	أستافتين
		aniline black	أسود الأنيلين
		paris black	أسود باريس

acetonil أسيتون	أسيتالدول - أدول
acetyl acetone أسيتيل أسيتون	acetaldol (aldol)
acetyl glycine أسيتيل جلايسين	acetamide أسيتاميد
(acetyl urea) أسيتيل يوريا (أسيتيل البوليما)	acetamidine أسيتاميدين
acetyl urea	acetanilide أسيتانيليد
(acetylidyde النحاس) (acetylidyde النحاسوز) copper acetylidyde (cuprous acetylidyde)	acetylidyde النحاسوز cuprous acetylidyde
acetoacettes الأثيل ethyl acetoacetate	acetylates أسيتيلادات
acetone ثانى إثيل سلفون acetone diethyl sulphone	acethydrazide أسيتهرازيد
acetone ثانى إثيل مركبتو aceton diethyl mercaptol	acetophenone أسيتوفينون
acetone سمى كاربانون acetone semicarbazone	acetoxime أسيتوكسيم
acetylene أسيتيлен	acetone أسيتون
acetin أسيتين	acetone bisulphite بيكبرتيت الصوديوم
acylation أسيلة	acetone phenylhydrazone أسيتون فينيل هدرازون
acyloin أسيلوين	acetonitrile (methyl cyanide) أسيتونتريل (سيانيد الميثيل)

الأشعة تحت الحمراء		أشابات سهلة الانصهار
infra red radiation		fusible alloys
gamma rays	أشعة جاما	أشابات النيكل
الأشعة فوق البنفسجية		أشابة « هسلر »
ultraviolet rays		alloy
canal rays	أشعة قنوية	أشابة إشعال
cosmic rays	الأشعة الكونية	أشابة تصلدية
cathode rays (الكافاود)	أشعة المهاط (الكافاود)	أشابة روز = rose alloy
positive rays	الأشعة الموجبة	أشابة « ريني »
(S.R.)	الأشكال الفراغية (S.R.)	أشابة « ليبوفتن »
S and R configurations		أشابة « ليقول »
أصباغ ثلاثي فنيل الميثان		أشابة مضادة للاحتكاك
triphenylmethane dyes		antifriction alloy
cotton dyes	أصباغ القطن	أشابة « رو »
chromotrope dyes	أصباغ الكرومتوروب	إشعاع
substantive dyes	أصباغ مباشرة	أشعة أكتينية
equalizing dye-stuffs	أصباغ متوازنة	Becquerel rays

genuine	أصيل	أصباغ نباتية vegetable dyes = vegetable pigments
disturbance	اضطراب	
deluster	إطفاء المعان	أصفر الألترا مارين yellow ultramarine
recrystallization	إعادة التبلور	أصفر باريس paris yellow
recarbonization	إعادة التفحيم	أصفر البلاتين platinum yellow
steric hindrance	إعاقة فراغية	أصفر التيتان titan yellow
interception	إعتراف	الاصلفر الثابت yellow, fast
ore dressing	إعداد الخامة	أصفر سودان sudan yellow
إذاب الماء - تحلية الماء		أصفر الطباعة patent yellow
water desalination		
anaphylaxis	إعوار = عوار	أصفر الكروم yellow, chrome
dim	أغيش (للضوء)	أصفر كريزونتين ج cresotine yellow G.
ephedrine	إفدرين	أصفر المتنانيل metanil yellow
secretion	إفراز	أصفر معدنى mineral yellow
Pharaoh's serpent	أنفع فرعون	أصم impervious

ecgonine	إكجونين	opium	أفيون
achroodextrin	أكرودكسترين (دكسترين لالوني)	splicing, gene	اقطاع الجينات ووصلها
acrose	اكروز	intrusion	إقحام
acrolein (acrylic aldehyde)	اكرولين (الألدهيد الأكريليك)	tablets	أقراص
acridine	اكريدين	troches=lozenges	أقراص استحلاب
acrylonitrile	اكريلونتريل	molecular cages	الاقفاص الجزيئية
oxalate	أكسالات	hypotonic	أقل أسموزية
oxygen (O)	أكسجين	curative dose, minimum	أقل جرعة شافية
Iox	أكسجين سائل	suppositories	أقماع
oxidation	أكسدة	nitrogen oxides	أكاسيد التتروجين
auto-oxidation	أكسدة ذاتية	actinium (Ac)	اكتنيوم
electro-oxidation	أكسدة كهربائية	actinometer	اكتينومتر
oxo-	أكسو-	hypertonic	أكثر أسموزية

أكسيد السلينوز = ثانى أكسيد السلينيوم	exopeptidase	أكسوبتيداز
selenous oxide = selenium dioxide	auxochrome	أكسوكروم
oxide, basic	أكسيد قاعدى	أكسى كلوريد الفوسفور
cacodyl oxide	أكسيد الكاكوديل	phosphorus oxychloride = phosphoryl chloride
oxide, amphoteric	أكسيد متقلب (أكسيد امفوتيرى)	أكسى كلوريد النتروجين
mesityl oxide	أكسيد المسيتيل	nitrogen oxychloride
oxide, hydrous	أكسيد مهدرت	oxide
nitric oxide	أكسيد النيتريك	أكسيد الاشيل (الإثير)
auxin	أكسين	ethyl oxide (ether)
dislustering	إكماد	ethylene oxide
eckermannite	أكيرمانيت	أكسيد الأثيلين
echinopsine	أكينوبسين	ferric oxide
alabandite	الابنديت	أكسيد حمضى
elaterite	الإتيريت	oxide, inert
		أكسيد خامل
		أكسيد الديوتيريوم (ماء ثقيل)
		deuterium oxide (heavy water)
		أكسيد الزنك = أبيض الزنك
		zinc oxide = zinc white

الدهيد الساليسيل salicyl aldehyde	elaterin	الإتيرين
الدهيد ستياريك - ستيارالدهيد stearaldehyde	elastase	الإستاز
الدهيد سيانوهدرین aldehyde cyanohydrin	elastomer (بلمرمن)	الإستومر (بلمرمن)
الدهيد السيكلامين cyclamen aldehyde	elastin	الإستين
الدهيد الكبرويك capraldehyde (caproic aldehyde)	alanyl glycine	الأنيل الجليسين
الدهيد كبريتى = ثيو الدهيد thioaldehyde	elaidin	إلайдين
الدهيد الكوميك - كومالدهيد cumic aldehyde (cumaldehyde)	ultramarine	الترامارين
الدهيد اللوريك lauric aldehyde	ultramarine, green	الترامارين أخضر
الدهيد نشادى aldehyde ammonia	ultramarine, synthetic	الترامارين صناعي
الدهيد النثويك naphthoic aldehyde	algulose	الجلوز
	algin	الجين
	(الدهيد الديسيلى (ديكانال) decyl aldehyde (decanal)	الدهيد الديسيلى (ديكانال)

naphthol, alpha	ألفا نفثال	aldopentose	الدوبينتوز
immersion electrode	إلكترود الغمر	aldotetrose	الدوبيتروز
quinhydrone electrode	إلكترود الـ كينهيدرون	aldoses	الدوسات
electrography	إلكتروغرافيا	aldoxime	الدوكسيم
electrophoresis	إلكتروفوريز	aldol	الدول
electrolyte	إلكتروليت	aldohexose	الدوهكسوز
electron	إلكترون	alstonite	الستونيت
valence electrons	إلكترونات التكافؤ	alpha	ألفا
paired electrons	إلكترونات مزدوجة	α- aminopyridine	ألفا أمينوبيريدين
alkyl	الكيل	picoline - α	ألفا - بيقولين
lead alkyls	الكيلات الرصاص		ألفا توکوفيرول = فيتامين E
zinc alkyls	الكيلات الزنك	α-santalene	ألفا - سنتالين
ilmenite	يلمنيت		ألفا - نفتوكيجنون
alundum	أندم	naphthoquinone, alpha	

		الوان معتمدة
cyanophilous	اليف للزرقة (سيانوفيل)	certified colours
lyophile	اليف السوائل (ليوفيل)	الوان مكملة
iodophile	اليف اليود	complementary colours
		الفة الكترونية
		electron affinity
	اليفاتي حلقي	الوكسان
cycloaliphatic (alicyclic)		alloxan
	اليلين = ميثيل الاستيлен	الومنيوم
allylene = methyl acetylene		aluminium (Al)
amatol	أماتول	الومنيوم حديدي
fluidification	إماعة	ferro-aluminium
amblygonite	أمبليجونيت	الومينا
umbelliferone	أمبليفرون	الومينات
embolite	إمبوليت	الونيت - حجر الشب
stretching bond	إمتداد الرابطة	الأليزارين
		اليف قصيرة
		staple fibers
		اليف القنب
	إمتداد غير متعايش	اليف للإلكترونات
antisymmetrical stretch		electrophilic
		اليف الداين (داينوفيل)
		dienophile

wurster salts	أملاح «فورستر»	إمتداد متعايش
chromous salts	أملاح الكروموز	
ametal	أميatal	إمتاز
amide	أميد (ج . أميدات)	إمتازاجية
	أميد حمض ستياريك - ستياراميد	
stearamide		إمتصاص
amidol	أميدول	الإمتصاصية
amyl	أميل	absorbing power (absorptivity)
amylopectin	أميلاوكتين	أمجدالين
amylose	أميلون	إمرالدين
amine	أمين	أمفى نفتوكينون
secondary amine	أمين ثانوى	naphthoquinone, amph-
tertiary amine	أمين ثلاثي	triple salt
	أمين بنزوات الإثيل = بنزوكايين	diazonium salts
ethyl amino benzoate (benzocaine)		أملاح «ستاسفورت»
		bile salts
		أملاح الصفراء

Pitot tube	أنبوبة « بيتو »	aminodiazine	أمينوديازين
Thiele tube	أنبوبة « ثيل »	aminophenol	أمينوفينول
tube U	أنبوبة حرف U	cooler	إناء تبريد
tube, arsenic	أنبوبة الزرنيخ	fermentor	إناء التخمير
tube, capillary	أنبوبة شعرية	anabasine	أناباسين
tube, centrifuge	أنبوبة طرد مركزي	anatase	أناتاز
Wesson tube	أنبوبة « وeson »	إنانتيوبتropية (ثنائية الصورة)	
	أنبوبة كلوريد الكالسيوم	enantiotropy	
tube, calcium chloride		radium emanation	إنبعاث راديوس
	أنبوبة المقياس اللوني	emanation (في الإشعاع)	إنبعاث (في الإشعاع)
tube, colorimeter		boiler feed pipe	أنبوب تزويد المدخل
	أنبوبة نقطة الانصهار	dip pipe	أنبوب غمر
tube, melting point		rubber tubing	أنبوب مطاطى
alembic	أنبيق	tube, combustion	أنبوب احتراق
antazoline	أنتازولين	tube, test	أنبوب اختبار
chemotropism	إنتقام كيميائى		

pyrolysis	إنحلال حراري	aerotropism	إنتحاء هوائي
thermolysis	إنحلال حراري	entropy	إنتربيسي
cytolysis	إنحلال الخلايا الحية	diffusion	إننتشار
	الإنفراخ الجزيئي	intumescence	إنتفاخ (تضخم)
molecular depression		shift, hydride	إننتقال الهدريد
androsterone	أندروستيرون	antipyrine	أنتيبيرين
endrin	إندرين		أنتيفبرين = أسيتانيلايد
	اندسبيلينات الذك (الخارصين)		antifebrin = acetanilide
zinc undecylenate		antimony (Sb)	الانتيمون
indium (In)	إنديوم		أنتيمونيات (انتيمونات)
enzyme	إنزيم		antimonates (antimonates)
isozyme	الإنزيم المحلول (ليزوزيم)	anthracite	أنترسيت
enzymatic	إنزيمى	anthracene	أنتراسين
effusion	إنسكاب	anglesite	أنجليسيت
fission, thermal	الانشطار الحراري	setting	إنجماد
peak splitting	إنشقاق القمة		

basic anhydride	أنهريد قاعدي	melting	إنصهار
	أنهريد السكستيك		إنصهارية العنصر
succinic anhydride		element fusibility	
	أنهريد السيتراكوينيك	compression	إنضغاط
cetraconic anhydride			إنضغاطية العنصر
nitric anhydride	أنهريد التريك	element, compressibility of	
cyclic anhydrides	أنهريدات حلقة	diathermy	إنفاذ الحرارة
enolate	إنولات	invar	إنفار
anethole	أنيتول	cleavage	إنفلاج
anisaldehyde	أنيسالدهيد	Walden inversion	إنقلاب «فالدن»
anisole	أنيسول	double refraction	إنكسار مزدوج
anisidine	أنيسيدين	enhydrite	إنهريت
anilide	أنيليد	anhydride	أنهريد
aniline	أنيلين		أنهريد الأثيونيك
inulinin	أنيولين	ethionic anhydride	أنهريد أسيتيك = أنهريد الخليك
chemcation	إمداد		acetic anhydride

osram	أوسرام	opal	أوبال (غيم)
ocimene	أسيمين	opalescent	أوبالي - (غيمى)
ounce	أقية (أنس)	crystal faces	أوجه البلورة
octadecane	أوكتاديكان		أوجيت (ملاكوليت)
octadecanol	أوكتاديكانول	augite (malacolite)	
octadene	أوكتادين	aurate	أورات (ذهبات)
octane	أوكتان	orcin=orcinol	أورسين - أورسينول
أوكتانول - كحول أوكتيل		ornithine	أورثين
octanol = octyl alcohol		ignite, to	أوردى - أورد
octanone	أركتانون	- ose	- أوز
octahydrite	أوكتاھدريت	osazone	أوزانون
octyne = octine	أوكتاين	osmate	أوزمات
octene	أوكتين	ozonide	أوزونيد
oxime	أركزيم	ozokorite	أوزوكريت
oxy -	أوكسى -	ozone	أونون
oxyacetylene	أوكسى أسيتيلين		

ethynyl	إيثينيل	أوكسى كبريتيد التاليوم thallium oxysulphide
ethoxy	إيثوكسى	- ol أول
	إيثوكسى كربونيل (كربيثوكسيل)	olivenite أولفنيت
	ethoxycarbonyl (carbethoxyl)	ullmannite أولمانيت
ethoxide	إيثوكسيد	oleate أوليات
	إيثوكسيد الكلسيوم	oligonite أوليجونيت
calcium ethoxide		olivins أوليفين
erubescite	إيربescite	أوليفين حلقى (سيكلو أوليفين) cyclooleffin
irone	أيرون	umangite أمانجيت
irium	إيريوم	omega (ω or Ω) أوميجا
oestrone = estrone	الإسترون	إيبوكسيد (إيبوكسى) epoxide (epoxy)
iso-	أيسو -	ytterbium إيتربيوم
iso - propanol	أيسو - بروپانول	yttrium إيتريوم
isoprene	أيسوبرين	ethanal إيثانال (اسيتالدهيد)
	أيسوثيريسياتنات الألكيل	ethanolamine إيثانول أمين
alkyl iso-thiocyanate		ethyne (ethyne) إيثاين
	أيسوسيانيد الفينيل	
phenylisocyanide		

eca - iodine (astatine)	إيكايد	أيسوسينيدات الألكيل
imide	إيميد	alkyl isocyanides
- yne	أين	cis - isomer أيسومر السس
enol	إينول	antimer أيسومر خوئي
eosin	إيوسين	stereoisomer أيسومر فراغي
ion, Zwitter	أيون ثنائى القطب	أيسومرية اثيلينية ethylenic isomerism
sulfinium ion	أيون سلفنيوم	الأيسومرية الثانية (دياستيريو diasteroisomerism) أيسومرية)
ion, solvated	أيون متذوب	الأيسومرية الضوئية optical isomerism
complex ion	أيون مترافق	الأيسومرية الفراغية stereo- isomerism
nitrate ion	أيون النيтрат	أيسومرية الهرات hydratisomery
cupric ion	أيون النحاسيك	أيض هدمى
الإيون الهجين-ثنائى الشحنة = إمفوليت		
zwitterion= dipolar= ampholyte		katabolism = catabolism
hydrogen ion	أيون الهدروجين	evansite إيفانسيت

ب

بارانتروز ثنائي ميثيل الأنيلين p-nitrosodimethylaniline		papain	باباين
بارانتروطولوين p-nitrotoluene		patronite	باترونيت
parisite	باريسيت	paragonite	باراجونيت
barbaloin	باربالوين	initiator	بادئ
barium (Ba)	باريوم	para	bara - (مقابل)
bacitracin	باستراسين	pararosaniline	باراروزانيلين
bakelite	باكاليت		bara - فنيلين ثنائي الأمين
bause	باوس	P- phenylenediamine	
pint	باينت	paraformaldehyde	بارافورمالدهيد
papaverine	بيافرين		بارافين رخو - كوزمولين - فازلين
peptization	بيتدة	paraldehyde	بارالدهيد
peptone	بيتون	paranitroaniline	بارانتروأنيلين
		p-nitrosoaniline	بارانتروزانيلين

برافين رخو أبيض = فازلين أبيض white petrolatum = white soft paraffin	peptide	بيتيد
parachor	piperazine	بيرازين
براقور	pepsin	بيسين
برتقالي فكتوريا = برتقالي الأنيلين victoria orange	butrexine	بتركسين
برتقالي المolibدنعم molybdenum orange	petroleum	البترول - النفط
cooling tower	battista	باتستا
برج تبريد	pitch-blende	بتشبلند
scrubber	ptomaines	بوتومينات - تومينات
برج غسيل	incense	بخور
bergapten	substituent	البديل
برجبتين	patent	براوة
hail	praseodymium	براسيوديميوم
برد	برافين حلقى = سيكلان cycloalkane(cycloparaffin) (cyclane)	
perspex		
cachet		
برشامة (برشانة)		
cooling pond		
بركة تبريد		
permanganate		
برمنجнат		

بروتotropicية (انتقال البروتون)		برمنجنات البوتاسيوم
prototropy		potassium permanganate
proton	بروتون	permutite
protease	بروتياز	brandite
بروتين بترولي (بتروبروتين)		برنيق (ورنيش)
petroprotein		spar varnish
protein, simple	بروتين بسيط	propane
protein, derived	بروتين مشتق	
protein, conjugated	بروتين مقترن	بروبان حلقي (سيكلوبروبان)
proteins	بروتينات	cyclopropane
silver proteinate	بروتينات الفضة	بروبانول - عادي (كحول بروبيلي)
بروتينات نوية (نيوكليوبروتينات)		n-propanol (propyl alcohol)
nucleoproteins		
proteinase	بروتياز	propyl
proteose	بروتياوز	بروبيل الكربينول الحلقي(سيكلوبروبيل كربينول)
protium	بروتيوم	cyclopropyl carbinol
		propene
		بروبين
		protactinium
		بروتاكتنيوم

methylene bromide	بروميد المثيلين	بروسيات البوتاسي الصفراء yellow prussiate of potash	
iodine bromide	بروميد اليود	procaine	بروكايين
bronze	برونز	brookite	بروكيت
phosphor bronze	برونز فوسفوري	proline	برولين
cobalt bronze	برونز الكوبالت	bromine (Br)	برعم
braunite	برونيت	bromination	برئمة
metallic luster	بريق فلزى	promethium	بروميثيوم
copper lustre	بريق نحاسى	bromobenzene	بروموبنزين
beryl	بريل	bromural	برومورال
beryllium (Be)	بريليو	بروموفورم (ثلاثى بروموميثان) bromoform (tribromomethane)	
brimstone	بريمستون	ethyl bromide	بروميد الاشيل
bismuth (Bi)	بزموت	بروميد الاشيليدين ethylidene bromide	
bismuthate	بزموتات	بروميد السناميل cinnamyl bromide	
pasteurization	بسترة		

bixin	بكسين		بسترة ومضية
pycnometer	بكنومتر		pasteurization, flash
platinum	بلاتين	busulphan	بسلافان
palladium (Pd)	بلاديوم	squill	بصل العنصل = البصل البرى
plasmoquine	بلازموكين	imbossing	بصمة
platinization	بلتنة	consumer goods	بضائع إستهلاكية
palladium	بلاديوم	standard cell	بطارية عيارية
tolu balsam	بلسم طولو	bleached calico	بنفة (بيضاء)
plumbane	بلعبان	macula	بقعة
palmitin	بلمتيين	ferrobacteria	بكتيريا الحديد
polymerization	البلمرة		بكتيريا نازعة النتروجين
copolymerization	بلمرة إسهامية	denitrifying bacteria	
palmitate	بلمييات	pectin	بكتين
cetyl palmitate	بلمييات السيتيل	pectins	بكتينات
		pectinase	بكتيناز

بنتاديين حلقي (سيكلوبنتاديين) cyclopentadiene		بلند (خامة الكبريتيد) blende (sulphide ore)
pentacene	بنتاسين	بلوتونيوم plutonium
n -pentane	بنتان عادي	بلورات توأمية twin crystals
بنتان حلقي (سيكلوبنتان) cyclopentane		بلورات سائلة (سوائل متباينة الخواص) anisotropic liquids (liquid crystals)
cyclopentanol	بنتانول حلقي (سيكلو بنتانول)	بلورانى crystalloid
pentoses	بنتوزات	بلورة crystal
pentosans	بنتوزانات	بلورة توأمية crystals, twin
pentonal	بنتونال	بلورة مختلطة mixed crystal
bentonite	بنتونيت	بلوري (متبلور) crystalline
bendrofluazide	بندروفلوازيد	بلومسترانديت blomestrandite
benzathine penicillin	بنزاثين البنسلين	مجريد bemegride
benzal acetone	بنزال أسيتون	بنتاديكان pentadecane

benzonitrile (phenyl cyanide)	بنزونيترييل (سيانيد الفينيل)	benzalaniline	بنزال أنيلين
benzoyl glycine	بنزويل الجليسين	benzaldehyde (oil of bitter almond)	بنزالدهيد
benzoin	بنزوين		بنزالدهيد فينيل هدراتون
benzedrine	بنزيدرين	benzaldehyde phenylhydrazone	
benzidine	بنزيدين	benzaldoxime	بنزالدوكسيم (أوكسيم البنزالدهيد)
benzil	بنزيل	benzhydrol	بنزهدرول
benzyl amine	بنزيل امين		بنزوات الفينيل (جاوات الفينيل)
	بنزيليدين (بنزال)	phenylbenzoate	
benzylidene (benzal)		benzopyran	بنزوبيران
	بنزيليدين أنيلين		بنزوبيرول (اندول)
benzylidene aniline		benzopyrole (indole)	
benzene (benzol)	بنزين	benzophenone	بنزوفينون
benzine (gasoline) (جازولين)	بنزين (جازولين)	benzocaine	بنزوكايين
pentaethylbenzene	بنزين خماسى الإثيل	benzoylation	بنزوله

potash = patassa	بوتاس	بنزين خماسي البروم (بنتابروموبنزين) pentabromobenzene
caustic potash	بوتاسا كاوية	penicillin بنسلين
kalium=potassium	بوتاسيوم	cobalt violet بنفسج الكوبالت
butacaine	بوتاكايين	imperial violet بنفسجي امبريالي
butane	بوتان	Perkin mauve بنفسجي «بركين»
	بوتان حلقي (رباعي الميثيلين) cyclobutane (tetramethylene)	بنفسجي «وليا مسون» Williamson violet
butandiol	بوتان ديوال	Van Dyke brown بني «فان ديك»
butandione	بوتان ديون	بني الفتيلامين naphthylamine brown
butanone	بوتانون	crystal structure البنية البلورية
crucible	بوتقة - بودقة	بهيج الألوان (غنى بالألوان) colourful
putrescine	بوتريسين	butabarbitone بوتاباربيتون
butyryl	بوتيريل	butadiene بوتادين
	بوتيرات السليولوز cellulose butyrate	

boron	بوريون	calcium butyrate	بوتيرات الكلسيوم
borichite	بوريكيت	butyl	بوتيل
positron	بوزيترون	n-butyl amine	بوتيل أمين عادي
boldine	بولدين	butylene (butene)	بوتيلين - بوتين
boleometer	بولومتر	ethyl borate	بورات الإثيل
polonium	بولونيوم	boracite	بوراسيت
polyurethane	بوليوروثان	bort	بورت
بولييثيلين = بوليثن polyethylene = polythene		بوردو «ب» أو أحمر آزو Bordeau "B" azorubi	
polystyrene	بوليستيرين	porcelain	بورسلين
polymer = polymeride	بوليمر	porphyrin	بورفيرين
addition polymer	بوليمر بالإضافة	borax	بورق
urea	بوليينا (يوديا)	بورنيول = كحول البوتيل borneol = bornyl alcohol	
polyhalite	بوليهايليت	بوروفلوريدات borofluorides	
polyene	بوليدين		

مجمع اللغة العربية - القاهرة

pyroxylin	بيروكسلين	buna	بونا
pyroxene	بيروفكسين	buna - S	بونا - س
pyrrole	بيرول	piperonal	پيپرونال
pyrolusite	بيروفلوزيت	piparine	بيپارين
perylene	بيريلين	piperidine	بيپيريدين
pyromorphite	بيرومورفيت	naphthoquinone, Beta -	بيتا - نفتوكينون
pyrite	بيريت	naphthol, beta- betaine	بيتا - نفتول بيتان
بيريت الكوبالت - ليناسيت cobalt pyrite = linnacite		pyrazole	بيرانول
pyridine	بيريدين	pyran	بيران
picoline	بيكوليدين	pyranose	بيرانوز
pilocarpine	بيلوكاربين	pyrogallol	بيروجالول
pinacol	بيناكول	pyrocellulose	بيروسليولوز
inter	بيني	بيروكاتيكول = كاتيكول pyrocatechol=catechol	
pinite	بينت		

معجم الكيمياء والصيدلة - جـ ٢

biotin-vitamine H	بيوتين - فيتامين هـ	pinene	بيتين
biuret	بيوريت	pewter	بيوتر
biose	بيوز	بيوتين حلقى (سيكلوببيوتين)	
bios	بيوس	cyclobutene	

ت

talose	تالوز	condiment	تابل
taurine	تاورين	تأثير الأيون المشترك common - ion effect	
vapourization	التبخر	تأثير باشوكريمى bathochromic effect	
refrigeration	تبريد		
tobaco	التبغ = الطباق	تأثير سعري calorigenic effect	
photopolymerisation		تأثير «سوريت» - ظاهرة «سوريت» Soret's effect = Soret's principle	
piezocrystallisation		تأثير النزجة الكهربائية electroviscous effect	
fractional crystallisation		تاريخ انتهاء الصلاحية expiry date	
bleaching	تببيض (قصر)	تأريخ بالكربون carbon dating	
titanite	تنانيت	التأصل allotropy	
tetradecane	ترادكان	تكلل corrosion	
		تاكهدريت tachhydrite	

desiccation	تجفيف	tetradymite	تتراديميت
drying	تجفيف	tetrazine	تترازين
exsiccation	تجفيف	tetracycline	تتراسيكلين
freeze-drying	تجفيف بالجمد	tetracene	تتراسين
spray drying	التجفيف بالرذاذ	تتراميسين = اوكسي تتراسيكلين tetramycin = oxytetracycline	
hot flow drying	تجفيف بالهواء الساخن	tetrane = butane	تتران = بيوتان
تجلودين = تجلات التروبين tigloidine = tropine tiglate		tetrandrine	تتراندرین
association	تجمع	tetrahedrite	تتراهيدريت
تجمع جزيئي molecular association		tetrose	تتروز = سكر رباعي
glomeration	تجمع كروي (تكب)	tetryl	تتريل
freezing	جمد	nitrogen fixation	ثبت النتروجين
hardening of fats	تجميد الدهون	tagatose	تجاتوز
experiment		experiment	تجربة
contusion		contusion	تجريش

ethanolysis	تحلل باليثانول	تجهيز مقاوم للانكماش anticrease finish
proteolysis	التحلل البروتيني	تجهيز النسيج sizing, textile
acidolysis	تحلل بالحمض	تجوية weathering
autolysis	التحلل الذاتي	تجوية كيميائية chemical weathering
ammonolysis	تحلل بالنشارد	تجهيز الخامات benefication of ores
photolysis	تحلل ضوئي	تحبيب spheroidization
hydrolysis	تحلل بالماء	تحبيب جاف dry granulation
solvolysis = lyolysis	تحلل بالمنذيب	تحت اكسيد suboxide
sweetening	التحلية	تحجر silicification
dehydrocyclization	تحليق بنزع الهيدروجين	تحضير preparation
analysis	تحليل	إنحلال decomposition
combustion analysis	تحليل بالاحتراق	تحلل lysis
elementary analysis	التحليل الأولي	التحلل الأوزونى ozonolysis

creatine tolerance	تحمل الكرياتين	spot analysis	تحليل بقعي
roasting	تحميص		التحليل التقريري
acidification	تحميس	proximate analysis	
metamorphism	تحول		التحليل الحجمي
	التحول الجزيئي	volumetric analysis	
molecular conversion		microanalysis	تحليل دقيق
racemization	التحول الراسيمي	wet analysis	التحليل الرطب
scarification	تحديش		التحليل الطيفي
dilution	تخفيض	spectroscopic analysis	
synthesis	تخليق	rational analysis	تحليل عقلاني
Traub synthesis	تخليق «تراب»	alcoholysis	تحليل بالكحول
	تخليق داين		التحليل الكمي
diene synthesis (Diels Alder reaction)		quantitative analysis	
	تخليق «ستريكر»	electroanalysis	تحليل كهربائي
Strecher synthesis		qualitative analysis	التحليل الكيفي
		ultimate analysis	تحليل نهائى

Fuller's earth	تراب «فولر»	تخليل «سکراوب»
tragazanthin	تراجازانثين	Skraup synthesis
co-precipitation	تراسب	photosynthesis تخليل ضوئي
travertine	ترافرتين	electrosynthesis تخليل كهربائي
التركيب البلوري (النمو فوق البلوري) crystal overgrowth		تخليل لاتعايشي
accumulation	تراكم (صيدلة)	asymmetric synthesis
trachyte	تراكيت	bottom fermentation تخمير قعرى
triphylite	ترايفيليت	fermentation تخمير (تخمر)
trimer	ترايمير	carding تخمير
triol	ترايول	fumigation تدخين
trione	ترايون	calibration تدريب
tryptophan	تربيتوфан	deterioration تدهور
trypsin	تربيسين	dimerism تدimer
terpinene	تربينين	solvation تذوب
		zinc dust تراب الزنك

تركيب الذرة (بنية الذرة) atomic structure	terpineol	تربيتيل
تركيب مضاد للأروماتية structure, antiaromatic	terpenes	التربيتات
puckered structure	biterpenes	التربيتات الشائنة
تركيب منبعج	terbium	تربيوم
concentration	collision frequency	تردد الاصطدام
ترموتر بنتانى pentane thermometer	stretching frequency	تردد الامتداد
ترموتر تفاضلى differential thermometer	sedimentation	ترسب
ترموتر «هایدنهین» Heidenhain thermometer	electro deposition	ترسب كهربائي
incineration	الترسيب بالكهرباء الاستاتيكية (الساكنة)	الترسيب بالكهرباء الاستاتيكية (الساكنة)
tropacocaine	filtration	ترشيح
tropane	ultrafiltration	ترشيح فائق
tropeines	vacuum filtration	ترشيح فراغي
تروپولون = سیکلوبتاترینیولون tropolone = cyclohepta trienolone	electro filtration (electrostatic precipitation)	ترشيح بالكهرباء
		تركيب اسبيراني
	spirane structure	

vitrification	ترجيج	تربون = سيكلوهبتاتراينون tropone = cycloheptatrienone
tin glazing	الترجيج بالقصدير	تربيلدين = سيكلوهبتاتراين tropilidene = cycloheptatriene
shift	ترحزح	tropine التربون
shift, chemical	ترحزح كيميائي	tropinone تربينون
bluing	ترديق	truxillin تروكسلين
efflorescence	ترزهر	clarification ترقيق
testosterone	تستوستيرون	tritium تريتيوم
enhancement (reaction)	تسريع (التفاعل)	trigonelline تريجونلين
botiolism	تسمم بتيوليني	tweens توينات
isodimorphism	تشابه التشكل الثنائي	trehalose تريفالوز
isomorphism	تشاكل	conjugation تزاوج - اقتران
elements isomorphism	تشاكل بلودي للعناصر	vitrescence ترجيج
geometrical isomerism	تشاكل هندسي	glazing ترجيج

sheffield plating	تصفيح بالفضة	saturation	تشبع
hardening	تصليد	colour dispersion	تشتت الألوان
eutectoid	تصلادي	dispersion of light	تشتت الضوء
	تصنيف العناصر	diagnosis	تشخيص
elements, classification of		spalling	تشقق
elution	تصりيل	configuration	تشكيل (مية)
	تضميم (لجرح)		
dressing (of wounds)			تشوه من (تغير في الشكل المرن)
congruence	تطابق	elastic deformation	
neutralization	التعادل	deformation	تشويه
neutrality	التعادلية	disfigurement (deformation)	
	التعاطي تحت اللسان	elastic collision	التصادم المرن
sublingual administration		saponification	تصبّن - تصبّن
digitalize	تعاطي الديجيتاليس	petrifaction	تصخّر - تحجر
sterric acceleration	تعجيل فراغي	sublimation	تصعّد - تسامي
polymorphism	تعدد الاشكال		

electrometallurgy	تعدين كهربائي	polycondensation	تعدد التكتيف
	التعدين الهيدروليكي	chromotropy	التعدد اللوني
hydraulic mining		rearrangement	تعديل
retting	تعطن		تعديل «بكمان»
putrefaction	التعفن	Beckmann rearrangement	
sterilisation	تعقيم		تعديل البياناکول
inurement	تعود (تطبع)		pinacol rearrangement
de-emanation	تعريق الانبعاث		تعديل السيميدين
flotation process	التعويم		تعديل «كلينن»
determination	تعيين	Claisen rearrangement	
feed	تغذية		تعديل «كورتييس»
feed back	تغذية ارجاعية	Curtius rearrangement	
tube sizing	تغزية		تعديل «ولاش»
infiltration	تغلغل	wallach rearrangement	
gasification	التفوير	mining	تعدين

Ipatiev reaction	تفاعل «ايپاتيف»	تغير أيسوميري ضوئي photoisomeric change
positive reaction	تفاعل إيجابى	تغير تصلدى eutectic change
Perkin reaction	تفاعل «بركين»	التغير الشكلى paramorphism
prototropic reaction	تفاعل بروتوبوي	تغير كيميائى chemical change
thalleioquin reaction	تفاعل تاليوكن	التغير اللونى halochromism
spontaneous reaction	تفاعل تلقائى	تفاعل interaction
Tschitschibabin reaction	تفاعل «تشتشيبابن»	تفاعل أحادى الجزئى monomolecular reaction
Tschugayew reaction	تفاعل «تشوجايف»	تفاعل إحلال replacement reaction = substitution
Tschugaev reaction	تفاعل «تشوجيف»	تفاعل اندماج coupling reaction
eutectic reaction	تفاعل تصلدى	تفاعل استدلالي pilot reaction
Dieckmann reaction (=Dieckmann condensation)	تفاعل أو تكتف «ديكمان»	تفاعل بالإضافة additive reaction
		تفاعل انعكاسى reversible reaction

negative reaction	تفاعل سلبي	تفاعل ثانوى - تفاعل جانبى side-reaction
	تفاعل «سلكوفسكي»	
Salkowski reaction		تفاعل ثلاثي الجزئى trimolecular reaction
Swarts reaction	تفاعل «سوارتز»	تفاعل ثنائى الجزئى reaction, bimolecular
	تفاعل «سورنسن»	
Sorensen reaction		microreaction
	تفاعل «سورنسن»	تفاعل دقيق
Sommelet reaction	تفاعل «سومليت»	تفاعل «دييلز - الدر» Diels - Alder reaction
Schmidt reaction	تفاعل «شمييت»	diazo-reaction
	تفاعل «شوطن - باومان»	تفاعل الديازو
Schotten - Baumann reaction		تفاعل رباعى الجزئى tetramolecular reaction
	تفاعل «شيمان»	
Schiemann reaction		تفاعل «رفورماتسكي» Reformatsky reaction
Photoreaction	تفاعل ضوئى	
dark reaction	تفاعل ظلامى	تفاعل «ساند ماير» Sandmeyer reaction
	تفاعل «ثاسرمان»	
Wassermann reaction		Strecher reaction
		Stephen reaction
		تفاعل «ستيفن»

تفاعل «كانيزارو» Cannizzaro reaction	تفاعل «فاكنرودر» Wackenroder reaction
تفاعل الكربيل أمين carbylamine reaction	تفاعل «فرااغن نوم» stereospecific reaction
تفاعل «كلين» Claisen reaction	تفاعل «فرييدل - كرافتس» Friedel - Crafts reaction
تفاعل كمي quantitative reaction	تفاعل «Willgerodt» Willgerodt reaction
تفاعل كييفي qualitative reaction	تفاعل «فلسمeyer» Vilsmeier reaction
تفاعل كيميائي ثبوتي Photochemical reaction	تفاعل «فورتس» Wurtz reaction
تفاعل لامعكسي irreversible reaction	تفاعل «فورتس وفيتينج» Wurtz - Fittig reaction
تفاعل مامن للحرارة endothermic reaction	تفاعل «وول» Wohl reaction = Wohl degradation
تفاعل متوازن reaction, balanced	تفاعل «فيتاج» Fittigs reaction
تفاعل مشتعل pyrophoric reaction	تفاعل «ويل - فيليكس» Weil - felix reaction
تفاعل من الدرجة الأولى first order reaction	

dissociation, electrolytic	تفكك الكتروليتي	تفاعل من الرتبة الثانية second order reaction
dissociation, thermal	تفكك حراري	التفاعل النهائي end reaction
Photochemical dissociation	تفكك كيميائي ضوئي	تفاعل هوفمان Hoffmann reaction
teflon	تفلون	تفاعل «ويليامسون» Williamson reaction
insipid	تَنْهِيَّ	تفاعلات أيونية ionic reactions
acidimetry	تقدير الأحماض (قياس الحموضة)	تفاعلات طاردة للحرارة exothermic reactions
dosage	تقدير الجرعة	تفتت disintegration
alkalimetry	تقدير الكلويات	تفحُّم charring
alcoholimetry	تقدير الكحول	تقرير الغاز (نزع الغاز) degassing
gravimetry	التقدير الوزني	تقرير الهواء evacuation of air
iridescence	تفَرُّج	تضييف silvering
quenching	التقسيبة	تفاعلية reactivity
vulcanization	تقسيبة (فلكتنة) المطاط	تفكك dissociation

contractability	تقلصية (قابلية التقلص)	embrittlement	التقسيف
alkalinization	التكلية	distillation	تطهير
intermission	قطع	destructive distillation	تطهير اتلافى
condensation	تكاثف	extractive distillation	تطهير استخلاصى
benzoin condensation	تكاثف البنزون	steam distillation	تطهير بخارى
valence = valency	الكافور		تطهير تجزيئى
valence, free	تكافور حر	fractional distillation	
electrovalence = electrovalency	تكافور كهربائى	dry distillation	تطهير جاف
agglomeration	تكتب	vacuum distillation	تطهير فراغى
magnification	تكبير	distillation, isothermal	تطهير متجانس الحرارة
aggregation	تكتل	keratinisation=cornification	ترنن
aldol condensation	تكثف الألدول	contraction	تقلص
rectification	تكرير	contraction of ring	تقلص الحلقة
petroleum refining	تكرير البترول		

water pollution	تلويث الماء	sugar refining	تكرير السكر
tellurite	تلوريت	coating	تكسية
tellurium	تلوريوم	Harvel coating	تكسية «هارفل»
تلويدين = 7.6.3 - ثلاثي هيدروكسى تروبيان		calcification	تكلس
teloidine = 3.6.7 trihydroxytro-pane		calcination	تكليس
crystal, symmetry	التماثل البلوري	Technetium	تكنشيوم
enantiomorphism	تماثل الصور	tecogenin	تكوجينين
consistency	تماسك (قوام)	amelification	تكون مينا الأسنان
dilatation	تمدد (انتفاخ)	spheronization	تكوين
التمدد الأدبياتى		dye toning	تكيف الصبغة
adiabatic expansion		tolbutamide	تلبوتاميد
thermal expansion	التمدد الحراري	sintering	تبليد
inunction	تمريح	decay	تلف (انحلال)
depilation	تمريط	pollution	تلويث
mineralization	تمعدن		

flocculation	تنديف	claying	تمليط
activation	تنشيط	deliquescence	تميع
elutriation	تنظيف بالتصوير	ex-osmosis	تناضح خارجي
electrocleaning	تنظيف بالكهرباء	repulsion	تنافر
pickling	تنظيف كيميائى	electric repulsion	تنافر كهربائى
تنقية الكتروليتية (تنقية بالكهرباء) electrolytic refining (electrorefining)		tenantite	تنانتيت
cupellation	التنقية البوتقة	colour stimulation	تنبيه بالألوان
تنقية بالصهر (اجتقاء) scorification		tantalum	تنتالوم
تنين = حمض تنيك = حمض جلوتنيك tannin = tannic acid = gallotannic acid		tungstate	تنجستات
aeration	تهوية	tungsten = Wolfram	تنجستن
contact twins	توائم تماس	tungstenite	تنجستنـيت
spices	توابل (أفاوية)	التنجستين البرتقالي tungsten, orange	
concourse	توافق	التنجستين البنفسجي tungsten, violet	

alternating current	تيار متعدد	gemination	توأمية
thebaine	تيباين	topaz	توباز
titanium	تيتانيوم	totaquine	وتاكين
tyrotoxin	تيروتوكسين	sterric strain	وتر فراغي
tyrosinase	تيروزيناز	توتوميرية الاينول - كيتون enol - keto tautomerism	
tyrosine	تيروسين	orientation	توجه
tysonite	تيسونيت	equipartition	توزيع متساو
cotton staple	تبيلة القطن	tosyl=tosylate	توصيل = توصيلات
tiemannite	تيمانيت	toxaphene	توكساسفين
turanose	تيورانوز	biend	توليفنة
turicine	تيرسيسين	tombac = tombak	تومباك
tulip	التبوليب	conduction current	تيار توصيل
		convection current	تيار حمل
		electric current	تيار كهربائي

ث

sulfur dioxide	ثاني أكسيد الكبريت	equilibrium constant	ثابت الاتزان
carbon dioxide snow (dry ice)	ثاني أكسيد الكربون الجليدي	dissociation constant	ثابت التفتك
manganese dioxide	ثاني أكسيد المنجنيز	thermostable	ثابت حرارياً
nitrogen dioxide	ثاني أكسيد النتروجين	critical constant	الثابت الحرج
metastability	ثبات حرج	dielectric constant	ثابت العزل الكهربائي
photostability	الثبات الضوئي		ثابت «فان در فالن»
miscibility gap	ثغرة الامتزاوجية	elastic constant	ثابت المرونة
ثربو بلاستين = ثربوكيناز		thallium	ثاليلوم
thromboplastin=thrombokinase		dioxide	ثاني الأكسيد
ثربو ليبازين = فبرينوليبازين			ثاني أكسيد القتانيوم = انهدريد
thrombolytin = fibrinolysin			التقانيوم
thermite	ثرمييت		titanic anhydride

tricyclic	ثلاثي الحلقات	thrombin	ثرومбин
trisaccharide	ثلاثي السكاريد	threonine	ثريونين
trisilane	ثلاثي السيلان	marc	ثل
triple phosphate	ثلاثي الفوسفات	safety match	ثتاب الأمان
triphenylamine	ثلاثي فنيل أمين	triazine	ثلاثي الأزين
triphenylcarbinol	ثلاثي فنيل الكربينول	trioxide	ثلاثي أكسيد
triphenyl methane	ثلاثي فنيل الميثان	tungsten trioxide	ثلاثي أكسيد التنجستين
tribasic	ثلاثي القاعدية	uranium trioxide	ثلاثي أكسيد اليورانيوم
trichloroethylene	ثلاثي كلوروأثيلين	trioxy	ثلاثي أوكس
trichlorophenol	ثلاثي كلوروفينول	triethanolamine	ثلاثي إيثانولامين
benzotrichloride	ثلاثي كلوريد البنزو	triethylamine	ثلاثي إيثيلامين
phosphorus trichloride	ثلاثي كلوريد الفوسفور	tervalent = trivalent	ثلاثي التكافؤ
		trigalloyl glycerol	ثلاثي جالوبل الجلسرين

ice, carbon dioxide	ثلج ثاني أكسيد الكربون	triketo -	-	ثلاثى كيتو -
octahedron	الثانى الوجه	trimethoxy -	-	ثلاثى ميثوكسى -
octet	الثمانية			ثلاثى نتروثلاثى أزيدوبنزين trinitrotriazido benzene
soap berry	ثمر الصابون			ثلاثى نتروجلسيرين = نتروجلسيرين trinitroglycerin = nitroglycerin
di-	ثنائى			ثلاثى نتروطولوين trinitrotoluene (T.N.T)
diethyl	ثنائى الأثيل			ثلاثى نتروكروزول trinitrocresole
diethyl stilbestrol	ثنائى إثيل استيلبيسترون			ثلاثى الهدرات
dioctyl (see octyle)	ثنائى الأكتيل			ثلاثى الهدروكسيل=ثلاثى هيدروكسى - trihydroxy -
diethylamine	ثنائى إثيل أمين			ثلاثى يودوميثان = يودوفورم triiodo methane = iodoform
diethylcarbamazine	ثنائى إثيل كريامازين			ثلاثية
diarsenide	ثنائى الأرسنيد (ثنائى الزرنيخيد)	triad		
diamide	ثنائى الأميد	trimorphism		ثلاثية التشكل
diarylamine	ثنائى أريل الأمين			

ثنائي أويلفين adiolefin (see olefin)	diester	ثنائي الاستر
ثنائي إيثانول أمين diethanolamine	di-acetate	ثنائي الأسيتات (ثنائي الخلات)
dipeptide	di-acetyl	ثنائي الأسيتيل
ثنائي بروميد الأثيلين ethylene dibromide	diacetyl morphin (heroin)	ثنائي أسيتيل المورفين (هيرون)
diterpene	diacetin	ثنائي الأسيتين
dithio	palladium dioxide	ثنائي أكسيد البلاديوم
ثنائي ثيوكربامات dithiocarbamate	diethylene dioxide (dioxan)	ثنائي أكسيد - ثhani الـاثيلين (ديوكسان)
dithiol	dialkylamine	ثنائي الكيل أمين
ثنائي ثيونيت (هيدروسلفيت) dithionite (hydrosulphite)	diammonium	ثنائي الأمونيوم
dithioic	diamidine	ثنائي الأميدين
ثنائي الجلسريدات diglycerides	diamino	ثنائي الأمينو
ثنائي الجلوكونايد diglucoside		
ثنائي الجليكول diglycol		

difluoride	ثنائي فلوريد	ثنائي الجليسول (ثنائي الجليسرين) diglycerol (diglycerin)
diphosgene	ثنائي الفوسجين	dicyclic (bicyclic) ثانوي الحلقة
diphenylinimide	ثنائي فينيلين ايميد	diacid (diacidic) ثانوي الحمضية
diphenylamine	ثنائي فينيل أمين	disilicide ثانوي سليسيد
	ثنائي فينيل ثيوكربانوفن	disilicate ثانوي سليكات
diphenyl thiocarbazone		diselinide ثانوي سلينيد
	ثنائي فينيل ثيوبوريا	ثنائي سيانو ثانوي أميد (داي سيان dicyandiamide دايميد)
diphenylthiourea		dicyanide ثانوي السيانيد
	ثنائي فينيل جوانidine	dicyanine ثانوي السيانين
diphenyl guanidine		silazane, di- ثانوي سيلازان
	ثنائي فينيل كلوروارسين	ثاني فاينيل أستيلين divinyl acetylene
diphenylchloroarsine		difluor - (difluoro) ثانوي فلورو -
	ثنائي فينيل هيدانتوين	
diphenyl hydantoin		
disulphide	ثنائي الكبريتيد	
dicarboxlic	ثنائي الكربوكسيل	

dichromatic	ثنائي اللون	ثنائي الكرومات (بيكرومات)
dimethylamine	ثنائي ميثيل أمين	dichromate (bichromate)
dimethylamino	ثنائي ميثيل أمينو	dichloramine
dimethylaniline	ثنائي ميثيل أنيلين	ثنائي كلور أمين - ط dichloramine-T
dimethylformamide	ثنائي ميثيل فورماميد	dichlorobenzene
dinitroaniline	ثنائي نتروأنيلين	ثنائي كلورو ثنائي فلوروبيثان dichlorodifluoromethane
dinitrobenzene	ثنائي نتروبنزين	dichlorohydrin
dinitrostilbene	ثنائي نتروستيلبين	dichloride
dinitrotoluene	ثنائي نتروطلويون	ثنائي كلوريد الأثيلين ethylene dichloride
dinitrophenol	ثنائي نتروفينول	ثنائي كلوريد الفوسفور phosphorus dichloride
dinaphthyl	ثنائي نفثيل	ثنائي الكومارول = ديكومارول dicoumarol
dihalo	ثنائي هالو	ثنائي كيتوكبرازين diketopiperazine
dihalide	ثنائي الهايليد	
dihydrate	ثنائي هدرات	

	ثنائي هدرونفثالين	dihydro -	ثنائي هدو -
dihydronaphthalene			ثنائي هدروارجوتامين
diiodide	ثنائي يوديد	dihydroergotamine	
dimorphism	ثنائية البلورية	dihydroergocornine	ثنائي هدروارجوكورنين
dichroism (dichromatism)	ثنائية اللون	dihydrotachesterol	ثنائي هدروتاكيسترون
thugone	ثوجون	dihydrostreptomycin	ثنائي هدروستربتوميسين
thoria = thorium dioxide	ثوريا = ثانى أكسيد الثوريوم	dihydrochloride	ثنائي هدروكلوريد
thorianite	ثوريانيت		ثنائي هdroكسي أسيتون
thorite	ثوريت	dihydroxyacetone	
thorium	ثوريوم	diiiodohydroxy quinoline	ثنائي يبوهدروكسى كينولين
thulium	ثوليوم	dihydric	ثنائي الهدروكسيل
garlic	ثوم		ثنائي هدروكودينون
thiazole	ثيازول	dihydrocodeinone	
thyroglobulin	ثيروجلوبولين	dihydromorphinone	ثنائي هدرومودفينون

thiophene	ثيفين	ش - ثيروكسين صوديوم L-thyroxine, sodium
thiokol	ثيوكول	thyronine = ثايرونين
ثيول = مركيتان ، كبريتيد حمضى		thymol = ثايمول
thiol = mercaptan, acid sulfide		thymine = ثايمين
ثيون = ثيوكيتون		ثيوبرومين = 7,2 - ثنائي ميثيل الزانثين = 3,7 - dimethyl xanthine
thione=thioketone		ثيوبيتال صوديوم = بنتوئال صوديوم thiopental, sodium = pentothal, sodium
thionyl	ثيونيل	thioglucose = ثيوجلوكوز
thiouracil	ثيووراسييل	ثيوفللين = 3,1 - ثنائي ميثيل الزانثين theophylline = 1,3 - dimethyl xanthine
ثيووريديا = ثيوكرباميد		
thiourea = thiocarbamide		

جذور الدم (سنجدوناريا)	gadolinium (Gd)	جانوليونوم
sanguinaria = blood root	scoop	جارف صغير
جرافيت «أتشيسون»	gasoline	جازولين
Acheson graphite		
جرافيت خام (بلمباجو)		ج - استروفانثين = أوبابين
plumbago		G-strophanthin = oubain
جرافيت كهربائي		جالون (إنجليزى) (imperial)
electro graphite		جالينا
gramicidin		جاليليوم
geraniol	جرانيول	جاما
dose	جرعة	جانجا
black draught	الجرعة السوداء	جبس
germanium (Ge)	جرمانيوم	جدول تحويل
جزئي ثلاثي الذرات		جدول «مندليف» التوى
triatomic molecule		Mendeleef periodic table
جزئي ثانى الذرية		
diatomic molecule		

dry, to	جف - جفف	جزئي خماسي الذرات
basin	جفنة	penta - atomic molecule
evaporating dish	جفنة تبخير	جزئي متعدد الحلقات polycyclic molecule
gel	جل	جزئي متعدد الذرات polyatomic molecule
glyceraldehyde	جلسرالدهيد	molecule, fluxional
starch glycerite	جلسيريت النشا	جزيئات موارة
glyceride	جلسيريد	molecular
triglycerides	جلسيريدات ثلاثية	molecularity
glycerin (glycerol)	جلسرين «جليسرون»	intact body
	جلفنة	جسم سليم
sherardization=galvanisation	جلفنة بالكهرباء	particle, alpha
electro galvanization		جسم الفا
galactose	جلكتوز	elementary particle
policeman	الجلواز (الشرطى)	سيم أولى
		particle, beta
		سيمات الفا
		plaster of paris
		جص
		biogeography
		جغرافية إحيائية

glycocol	جيوكوكول	glauberite	جلوبريت
glycol	جيوكول	globulin	جلوبولين
ethylene glycol	جيوكول إثيلين	globin	جلوبين
butylene glycol	جيوكول البوتيلين	gluten	جلوتين
	جيوكول ثانى الأثيلين	glucinum	جلوسينوم ،
diethylene glycol		glucose	جلوكوز
glyoxal	جيوكزال	glucosazone	جلوكوزازون
amethyst	الجمس	glucosamine	جلوكوزامين
gentianose	جنطيانوز	glucoside	جلوكوسيد
gentiopicrin	جنطيوبكرين	glaconite	جلوكونيت
gentiobiose	جنطيوبيوز	gelignite	جييجنيت
apparatus	جهاز	glacial	جليدى
extractor	جهاز استخلاص	glycoproteins	جييكوبروتينات
	جهاز اختبار السمح	glycosal	جييكوكزال
abrasion tester			

guachamaccine	جواكاماسين	orsat apparatus	جهاز أورسات
guano	جوانو		جهاز «بنسكي ومارتن»
guanidine	جوانيدين	Pensky-Martens apparatus	
guanine	جرانين		جهاز تحكم - جهاز ضبط control apparatus
guaiacin	جواياسين		جهاز تقطير
guaiac	جويايك	distilling apparatus (still)	
guaiacol	جوياكول	inspirator	جهاز تنفس (منشق)
gossypol	جوسبيبول		جهاز «سوخليت»
quicklime	الجير الحى	Soxhlet apparatus	
soda lime	جير الصودا		جهاز «سيمنز» للأوزون
slaked lime	جير مطfa		جهاز «سان سليك»
chlorinatedlime = bleaching powder	جير مكلور		Van Slyke apparatus
	جيلاتين الزنك = معجون أونا		
Zinc gelatin = unna paste		polarization potential	جهد الاستقطاب
gelose	جيلوذ	critical potential	الجهد الحرّ
		guacin	جواسين

tripod	حامل ثلاثي	dust catcher	حاجز الغبار
	حامل الكوبالت - حاو للكوبالت	incendiary	حارق
cobaltiferos		computer	حاسب - كومبيوتر
chromophore	حامل اللون		حاشدة (بطارية) «أديسون»
halogen carrier	حامل الهالوجين	Edison battery	
discoloured	حايل اللون	catalyst	حافز - عامل مساعد
granulate, to	حبّب		حافز كروميت النحاس
pill	حبة		copper chromite catalyst
	حبوب التقطير (ثفل التقطير)	equilibrium state	حالة الاتزان
distillers grains		transition state	الحالة الانتقالية
granule	حبيبة (ج حبيبات)	critical state	الحالة العرجة
diaphragm	حجاب	carrier	حامل
Portland stone	حجر بورتلاند	stand	حامل
lunar caustic	حجر جهنم	oxygen carrier	حامل الأكسجين

الحجم القياسي - الحجم العياري standard volume	lime stone	حجر الجير
specific volume	الحجم النسبي	حجر السفن (حجر الصنفنة) emery stone
elastic limit	حد المرونة	moonstone
nascent	حديث التولد	pumice stone
Iron (Fe)	حديد	millstone
splegeleisen	حديد أبيض	حجر الفلاسفة philosophers stone
iron froth	حديد اسفنجي	hone (grind stone)
alpha - iron	حديد ألفا	حجر نفيس = حجر كريم precious stone
beta-iron	الحديد البائي	الحجم الجزيئي volume, molecular
gamma iron	الحديد الجامسي	الحجم الحراري volume, critical
delta iron	حديد دلتا	الحجم الذري atomic volume
crocus martis	حديد زعفرانى	حجم غروانى colloidal size
iron, cast	حديد زهر	الحجم غير القابل للانضغاط volume, incompressible
passive iron	حديد سلبي	

heat of adsorption	حرارة الامتزال	meteoric iron	حديد الشهب
	حرارة الامتصاص	iron ingot	حديد حب
heat of absorption			حديد الطاحون (حديد المصنع)
heat of explosion	حرارة الانفجار	mill iron	
	حرارة التبلور	iron, pig	حديد خفل
heat of crystallization		galvanised iron	حديد مجلفن
heat of dilution	حرارة التخفيف	grundy	حديد محبي
	حرارة التعادل	iron, reduced	حديد مختزل
heat of neutralization		dialysed iron	حديد مديلز
heat of formation	حرارة التكوين		حديد مطابع
heat, molecular	الحرارة الجزيئية	iron, malleable (wrought iron)	
atomic heat	الحرارة الذرية	ferro-	حديدو -
heat, latent	الحرارة الكامنة	ferrous	حديدونز
heat, specific	الحرارة النوعية	ferric	حديديك
refractories	حراريات	combustion heat	حرارة الاحتراق
criticality	الحرجية		

cellulose wadding	حشو سليوالوزى	Smith degradation	حرض «سميث»
boiling stones	حصى الغليان	mobility	حركية
catalysis	حفر	electro kinetic	حركية كهربائية
contact catalysis	حفر بالتعامس	harmaline	حرملين
auto-catalysis	الحفر الذاتى	silk	حرير
negative catalysis	حفر سلبي	rayon, acetate	حرير الاسيدات
photocatalysis	الحفر الضوئي	rayon	حرير صناعي
base catalysis	حفر قاعدى	rayon, viscose	حرير الفسكوز
conservation	حفظ	rayon, cuprammonium	حرير الكبرامنيوم
resolution	حل		حرير الكلوديون
sweetness	الحلوة	collodion silk = nitro cellulose	
ginning	حلق	conveying belt	حزام ناقل
helix	حلزون		حساس للضوء (بانكروماتى)
cooling spiral	حلزون تبريد	panchromatic	
		congregate	حشد

water bath	حمام مائي	cyclize	حلق - يخلق
acid	حمض (ج أحماض)	heterocycle	حلقة غير متجانسة
abietic acid	حمض أبيتيك	homoatomic ring (homocyclic)	حلقة متجانسة الذرات (متجانس الحلقة)
	حمض اثيل هكسويك		
ethyl hexoic acid		strained ring	حلقة متتوترة
	حمض اثيلين ثانى الامين - رباعي		
ethylene diamine	الخليل	cyclic	حلقى
tetracetic - acid			
acid, alginic	حمض الجنيك	mastoid	حلقائى
adipic acid	حمض أديبيك	sludge	حمة
acid, adenylic	حمض أدينيليك	acidosis	الحماض
orthoacetic acid	حمض أرثواسيتيك	steam bath	حمام بخار
o-benzoylbenzoic acid	حمض ارثوبنزويك بنزويك	sand bath	حمام رمل
		oil bath	حمام زيت
arachic acid (arachidic acid)	حمض أراشيديك	dye bath	حمام صباغة
		tin bath	حمام القصدير

حمض ألفابنزويل بروبيونيك (α)- benzoyl-propionic acid	aspartic acid	حمض الأسبارتيك
حمض الالكتروليت (حمض البطارية) electrolyte acid (battery acid)	acid, stearic	حمض استياريك
حمض الالسيتاميك acid, allocinnamic	styphnic acid	حمض استيفنيك
حمض إليوستياريك eleostearic acid		حمض أسيتو أسيتيك aceto-acetic acid
حمض أمينو أسيتيك = جليسين acid, aminoacetic = glycine		حمض أسيتيل ساليسيليك acid, acetyl salicylic
حمض الأنثراаниليك anthranilic acid	acid, acrylic	حمض أكريليك
حمض أورسانيليك orsanilic acid	oxyacid	حمض أكسجيني
حمض أورسليك orsellic acid	elaidic acid	حمض الالايديك
حمض أوزميك osmic acid	behenic acid	حمض البان
حمض أوكتانويك - حمض كبريليك octanoic acid = caprylic acid	alginic acid	حمض الألجينيك
حمض أوكسال أسيتيك oxalacetic acid		حمض ألفا - بروموبروبيونيك α - bromopropionic acid
		حمض ألفا - بروموكبروليك α - bromocaproic acid

picramic acid	حمض بكراميك	oxalic acid	حمض أوكساليك
picric acid	حمض بكريك		حمض الأوليك (حمض الزيت) acid, oleic
picolinic acid	حمض بكوليستيك		حمض الإيروسيلك
pelargonic acid	حمض البلارجونيك		حمض أينوثيوسيانيك thiocyanic acid, iso-
palmitic acid	حمض بلمنتيك		حمض بارابانيك
pimelic acid	حمض بعيليك		حمض البربتوريك
	حمض بنزين سلفونيك		حمض بروبيونيك
benzene sulphonic acid			حمض بروسيك
penicillic acid	حمض بنسليك		حمض بروموبنزويك bromobenzoic acid
	حمض بوتانوك (حمض السكسينيك)		حمض بروموكحليك (برومواستيك) bromoacetic acid
	acid, butandioic (succinic acid)		
	حمض بوتانوك (حمض بوتيريك) acid, butanoic (butyric acid)		حمض بروموكامفور سلفونيك bromocamphor sulphonic aci
butyric acid	حمض البوتيريك		
	حمض نـ - بوتيل مالونييك n-butyl malonic acid	pectic acid	حمض البتكتيك

tantalic acid	حمض تنتاليك	حمض البوليك = حمض اليوبيك uric acid
tribasic acid	حمض ثلاثي القاعدية	حمض بيتا - بنزويل بروبيونيك acid, β -benzoyl propionic
tricarballylic acid	حمض ثلاثي الكرباليك	حمض بيروفيك
trichloroacetic acid	حمض ثلاثي كلورو استيك (خليك)	حمض بيروفوسفوريك pyrophosphoric acid
trichloroacetic acid	حمض ثانى بروموم السكسنيك	حمض تالوموسيك
dithiocarbamic acid	حمض ثانى ثيوكرباميك	حمض التالونيك
dithionic acid	حمض ثانى ثيونيك	حمض التاوروكتوليک taurocholic acid
digallic acid	حمض ثانى الجاليك (العفص)	حمض تجليك
diglycollic acid	حمض ثانى الجليكونيك	حمض تحت الكبريتوز acid, hyposulphurous
dichromic acid	حمض ثانى الكروميك	حمض التروكسيليك
dichloroacetic acid	حمض ثانى كلورواسيتيك	حمض التروبيك
	contact acid	حمض التماس

حمض الخليك الخشبي pyroligneous acid	حمض الثيوسيانيك thiocyanic acid
acid, humic	حمض الثيونيك thionic acid
fatty acid	حمض الجاليك = حمض العفص acid, gallic
حمض الدوديكاتويك dodecanoic acid	حمض الجاويك (حمض البنزويك) acid, benzoic
حمض ديانزو سلفونيك diazosulphonic acid	حمض جلوتاميك glutamic acid
حمض ديانزويك diazoic acid	حمض جلوكونيك gluconic acid
حمض دى أكسى ريبونيوكلينيك حمض دى أكسى ريبوز التوى (د.ن.ا.) deoxy - ribonucleic acid (DNA)	حمض جليكوليك glycollic acid
حمض دى أكسىكلوليك deoxycholic acid	حمض الجليوكزاليك glyoxalic acid
dialuric acid	حمض حديدي سيانيك ferricyanic acid
decyclic acid	حمض الخليك acetic acid
acid, decanoic	حمض الخليك الجليدي glacial acetic acid

sebacic acid=decanedioic acid		decoic acid	حمض الديكويك
stearic acid	حمض ستياريك	decanoic acid	حمض ديكانيك
saccharic acid	حمض سكاريك		حمض ديهيدروسكوربيك
	حمض السكسناميك	dehydroascorbic acid	
succinamic acid			حمض ديهيدروكوليک
succinic acid	حمض السكسنيك	dehydrocholic acid	حمض ديوكسيكوليک
sulfanilic acid	حمض السلفنيليك	acid, deoxycholic	
silicotungistic acid	حمض سليكتونجستيك	acid, rapinic	حمض الراينيك
selenous acid	حمض سلينوز	acid, ramogenic	حمض الراماجنيك
selenic acid	حمض سلينينيك		حمض رباعي القاعدية
suberic acid	حمض سويريك	tetrabasic acid	tetrabasic acid
sorbic acid	حمض سوربيك		حمض رباعي الكربوكسيل
	حمض سيانواسيتيك (سيانوخليلك)	tetracarboxylic acid	
cyanoacetic acid		ricinoleic acid	حمض رسينوليليك
		salicylic acid	حمض الساليسيليك
			حمض سباسيك = حمض ديكان دايويك

shikimic acid	حمض الشيكيميك	حمض السيانوأوريك (سيانوزهبيك) cyanauric acid
weak acid	حمض ضعيف	حمض السياتوريك cyanuric acid
dextro-tartaric acid	حمض الطرطريك اليمني	حمض السيانيك cyanic acid
acid, tartaric	حمض الطرطريك (حمض الدردي)	حمض السيتراكونيك citraconic acid
organic acid	حمض عضوي	حمض السيتريريك (حمض الليمونيك) citric acid
gallic acid	حمض العفص (حمض الجاليك)	حمض السيروتينيك cerotic acid
acid, lauric = dodecanoic	حمض الفار (حمض اللوريك)	حمض سيكلوبتان - ٢:١ ثانى الكريبوكسيل 1:2 -dicarboxylic acid, cyclopentane -
acid, α-bromopropionic	حمض القابروموبروبويتيك	حمض سيكلوبتان كربوكسيليک cyclobutane carboxylic acid
valeric acid = valerianic acid	حمض فاليريك = حمض فاليريانيك	حمض السيناميك cinnamic acid
phthalic acid	حمض النثاليك	حمض الشاموجريك acid, chaulmoogric
fulminic acid	حمض الفلمينيك	حمض «شولكوف» Schollkopf acid

حمض الكبريتิก المدخن = (أوليوم)	حمض فوسفور تنجستيك
sulfuric acid, fuming=oleum	phosphotungstic acid
acid caprylic	حمض الكبريليك
capric acid	حمض الكبريك
حمض الكربوليك = فينول	phosphorous acid
carbolic acid=phenol	حمض فوسفوريك
carminic acid	حمض الكرمينيك
crotonic acid	حمض الكروتونيك
crosetin acid	حمض الكروستين
crocein acid	حمض الكروسيين
حمض الكرومتوبيك	حمض فوق الكبريتيك
chromotropic acid	persulphuric acid
حمض الكريزوفانيك	حمض فوق اليوديك
crysophanic acid	حمض فينيل أسيتيك
حمض الكريسليك	phenylacetic acid
حمض الكلورواسيتيك	pseudoacid
chloroacetic acid	حمض كاذب
	حمض كافور سلقونيكي
	camphorsulphonic acid
	حمض الكبرويك
	caproic acid
	حمض الكبريتوز
	حمض الكبريتيك - زيت الزاج
	sulfuric acid = oil of vitriol

حمض مالون الدهيديك malonaldehydic acid	حمض كلوروبيوتيريك chloro butyric acid
حمض مالوناميك malonamic acid	حمض كلورو سكسينيك chlorosuccinic acid
حمض مالونانيليك malonanilic acid	حمض الكمفوريك comphoric acid
حمض مالونيك malonic acid	حمض الكواسيك acid, quassic
حمض متعدد غير متجانس heteropolyoy acid	حمض الكوبالتى سيانيك cobalticyanic acid
حمض متعدد القاعدية polybasic acid	حمض الكولييك cholic acid
acid, margaric	حمض المرجريك margaric acid
myristic acid	حمض المريستيك myristic acid
mineral acid	حمض معدنى mineral acid
mellitic acid	حمض ملิตيك mellitic acid
acid, melissic	حمض المليسيك acid, melissic
melilotic acid	حمض مليلوتيك melilotic acid
mandelic acid	حمض مندليك mandelic acid

nitric acid	حمض النيتريك	حمض مورياتيك = حمض الهيدروكلوريك muriatic acid(hydrochloric acid)
	حمض النيتريك المدخن	
nitric acid, fuming		mucic acid حمض الموسيك
naphthalic acid	حمض النفثاليك	
naphthenic acid	حمض النفثينيك	
naphthoic acid	حمض النفتويك	
naphthionic acid	حمض النفثيونيك	حمض ميتانتروسليسيك m-nitrosalicylic acid
	حمض النمل = حمض الفورميك	حمض ميتانيليك metanilic acid
formic acid		
hippuric acid	حمض الهايبيريك	حمض ميثاكريليك methacrylic acid
acid, hydrazoic	حمض الهدرازويك	حمض ميزاكونيك mesaconic acid
	حمض الهدراكريليك	حمض مينوطرطيك mesotartaric acid
hydrylic acid		حمض مينوكزاليك mesoxalic acid
	حمض الهدروبروميك	حمض الميكوتينيك meconic acid
acid, hydrobromic		حمض الميكوتينينيك meconinic acid
hydracid	حمض هدروجيني	حمض ميوكونيك muconic acid

acidic	حمضي	حمض الهيدروسيانيك
convection	حمل	hydrocyanic acid
blow pipe	حلاج (بوري)	حمض هيدروفلوريك
acidity	حموضة	hydrofluoric acid
cooling trough	حوض تبريد	حمض هيدروفلوسيلسيك
space, interatomic	الحيز بين الذري	acid, hydrofluosilicic
electron diffraction	حيد الالكترونات	حمض الهيدروكلوريك
		hydrochloric acid
		حمض هيدريوديك
		حمض هكساديكانويك
		hexadecanoic acid
		حمض هكسينورونيك
		hexuronic acid
		حمض هوموفثاليك
		homophthalic acid
		حمض هوموكامفوريك
		homocamphoric acid
		حمض هيتك
		iodic acid
		حمض اليوديك

slag	خبث	conclusion	خاتمة
iron slag	خبث الحديد	Zinc	خارصين «زنك»
basic slag	خبث قاعدى	additive property	خاصية جماعية
peat	خث	capillarity	الخاصية الشعرية
copper turnings	خراطة نحاس	chemical property	خاصية كيميائية
extract	خرج (خلامنة)	ore	خامة
ricinus	الخروع	white nickel ore	خامة أبيض النيكل
gasometer	خزان غازات	pay ore	خامة اقتصادية
hood	خزانة غازات	bog iron ore	خامة الحديد الرخو
الشيب العلو = عرق سوس sweet wood = liquorice		penta-	خامسى (بنتا)
dye wood	خشب صبغى	inert	خامل
sandal wood	خشب الصندل	bikh or bish	خانق الذئب الهندي (البيش)

bornyl acetate	خلات البوتيل	petrified wood	خشب متحجر
polyvinyl acetate	خلات البولي فينيل	coarse grained	خشن التعرق
	خلات الرصاص (أسيتات الرصاص)	pigment	خضاب
lead acetate		bile pigments	خضاب الصفراء
zinc acetate	خلات الزنك	mineral pigment	خضاب معدني
vinyl acetate	خلات الثاينيل	propagation step	خطوة التوالى
	خلاصة اثيرية	Schlieren lines	خطوط «شليرين»
ether extract (ethereal extract)		fading	خفوت
mixer	خلط	vinegar	خل
carburettor	خلط وقود (كاربوريتور)	vinegar, wood	خل الخشب
rarefaction	خلخلة	vinegar, malt	خل الشعير
dislocation	خلع - انخلاع	acetum aromaticum	خل عطري
Edison cell	خلية «أديسون»	acetate	خلات = أسيتات
electrolytic cell	الخلية الكترولية	amyl acetate	خلات الأميد
transference cell	الخلية الانتقال	butyl acetate	خلات البوتيل
selenium cell	الخلية السليتيوم		

yeast	الخميرة	adipose cell	الخلية الشحمية
ferment	الخميرة	dry cell	الخلية كهربائية جافة
properties	خواص	electric cell	الخلية كهربائية
properties, atomic	الخواص الذرية	Washburn cell	الخلية «واشبيرن»
	الخواص شبه الأروماتية	khellin	خللين
quasi - aromatic properties		pentoxide	خماسي الأكسيد
	الخواص الفيزيقية		خماسي أكسيد التنجستين
properties, physical		tungsten pentoxide	
	الخواص الكيميائية		خماسي أكسيد النيتروجين
properties, chemical		nitrogen pentoxide	
	الخواص المترابطة	pentavalent	خماسي التكافؤ
properties, collagative		pentacyclic	خماسي الحلقة
	الخواص الميكانيكية		خماسي سيانو النيكلات
properties, mechanical		pentacyanonickelate	
braided suture	خيط مجندل		خماسي كلوريد الفوسفور
effect threads	خيوط تأثيرية		phosphorus pentachloride
	خيوط غزل اصطناعية	distilled liquor	خمر مقطرة
yarn, synthetic		crabbing	الخمس

ك

dibucaine	دايبوكاين	dapsone	دابسون
dithizone	دايثنون	datolite	داتوليت
	دايكرويت (كورديريت)	intra-	داخل
dichroite (cordierite)		intramolecular	داخل الجزيء
dimer	دايمير	internal	داخلي
dimercaprol	دايمركابرول	darapskite	دارابسكيت
dimeric	دايميري	davidsonite	دافيدسونيت
diene	داين	daphnetin	دافتنتين
	دايينسترول (داييностرول)	diphenhydramine	دايفنهرامين
dienestrol (dienoestrol)		davisonite	دافيسونيت
tanning	الدباغة	delta	DAL (دلتا)
chrome tanning	دباغة الكروم	danaite	دانيت
humus	الدبال	dannemorite	دانيموريت
depsides	دبسيدات		

درجة الحرارة القياسية temperature, standard	smoke	دخان
درجة الحرارة المثلثى temperature, optimum	degrees of freedom (degrees of variances)	درجات التغير
درجة الحرارة المعتادة temperature, normal	incongruent melting point	درجة الانصهار غير الموافقة
درجة الحرارة المطلقة temperature, absolute	congruent melting point	درجة الانصهار الموافقة
droplets (Wilson tracks) Wilson tracks	ionization degree	درجة التأين
Dictionnaire des substances chimiques pharmacopeia	eutectic temperature	درجة حرارة التصلد
scouring	دمعك	درجة الحرارة المرجة
ejaculation (ejection)	دفق	temperature, critical
accuracy	دقة	درجة الحرارة الحرجة للإذابة
microcrystalline	دقيق البلورات	critical solution temperature
microporous	دقيق المسام	درجة حرارة «ديبلي»
dacron	دكرتون	Debye temperature
		درجة الحرارة والضغط القياسيين
		normal temperature and pressure

lard	دهن الخنزير	dexamethazone	دكساميتازون
wool fat = lanolin	دهن الصوف	dextrin	دكسترين
laurel fat	دهن الغار	dickinsonite	دكتسونيت
daubreeite	دوبريت	الدلاط البلورية crystallographic notation	
dodecyl	دوديسيل	dulcitol	دليتول
dodecane	دوديكان	dulcine (dulcitol)	دلسين
optical rotation	الدوران الضوئي	دليل آزو - بنفسجي	
mutarotation	الدوران المتبادل	azo-violet indicator	
rotation, specific	الدوران النوعي	colour index	دليل الألوان
nitrogen cycle	دورة النيتروجين	lacri = lacry	دموع
standard flask	بوق عياري	draining vat	دان تصفيية
conical flask	بوق مخروطي	danalite	داناليت
fume cupboard	دولاب غازات	dahllite	داليليت
dolomite	دولوميت	fat	دهن - شحم

diaphorite	ديافوريت	dumertierite	دومورتييريت
diaspore	دياسبور	dumontite	دومونتيت
diastase	دياستاز	dunite	دونيت
	دياستيريو أيسومر	dewindtite	دوينتيت
diasteroisomer		diabantite	ديابانتيت
	دى أكسى افيدرین (میثامفیتامین)	diadochite	ديادوکیت
deoxyephedrine (methamphetamine)		diazo	ديازو
deoxypentose	دى أكسى بنتوز	diazo-oxide	ديازو أكسيد
	دى أكسى (ديزوكسى)		ديازو أمینو البنزين
deoxy (desoxy)		diazoamino benzene	
deoxyribose	دى أكسى ريبوز	diazole	ديانول
	دى أكسى (ریبونیوکلیاژ)	diazomethane	ديازومیثان
deoxy - ribonuclease		diazonium	ديازونیم
	دى أكسى ریبونیوکلیوبروتین	diazine	ديازين
deoxyribonucleoprotein		diatomite	دياطلومیت
	دى أكسى کورتیکو ستیرون		
deoxycorticosterone			

diazotization	ديزوتيز	diachylon	دياكيلون
desmotrope	ديزموتروب	deuteration	ديتيريا
desmotropism	ديزموتروبيا	dietzite	ديتزيت
desyl	ديزيل (ديزايل)	digoxigenin	ديجوكسجين
dis - azo	ديس آزو	digoxin	ديجوكسين
deselizite	ديسليزيت	digitalose	ديجيتالوز
decylene	ديسيلين	digitalin	ديجيتالين
deca	ديكا - عشاري	digitoxigenin	ديجيتوكسجين
decalin	ديكالين	digitoxose	ديجيتوكسوز
decamethonium	ديكاميثونيوم	digitoxin	ديجيتوكسين
decane	ديكان	digitonin	ديجيتونين
decanol	ديكانول	D .D.T.	دى - دى - تى
decarboxylase	ديكربوكسيلاز	didymolite	ديديموليت
dextran	ديكستران	didymium	ديديميوم

dioptase	ديوبتاز	dichlone	ديكلون
deuteron	ديوتيرون	dickite	ديكيت
deuteride	ديوتيريد	dieldrin	ديلدرين
deuterium	ديوتيريوم	dialysis	الدِّيَلَزَةُ
duralumin	ديورالومين	dilauidid	ديلاوديد
diorite	ديوريت	dimerization	ديَمَرَةُ
diose (biose)	ديوز	dimedon	ديميدون
diosphenol	ديوزفينول	dimenhydrinate	ديمينهدرينات
dioxane (dioxan)	ديوكسان	dynamite	ديناميت
dioxolane	ديوكسولان	الдинاميكا الحرارية	
diol	ديول	thermodynamics	
dione	ديون	ديهدوركورتيكosterone	
deweylite	ديويليت	dehydrocorticosterone	
		ديهدروكواسترون	
		dehydrocholesterol	

ذ

		الذراح - الذبابة الاسپانية
conspersus (dusting powder)	ذرود	Spanish fly
double base powder	ذرود ثانى	ذرة
gold (Au)	ذهب	labile atom ذرة قابلة للاستبدال
palladium gold	ذهب البلاديوم	ذرة كربون ثانوية secondary carbon atom
mock gold	ذهب زائف	ذرة كربون ثلاثية tertiary carbon atom
aurous	ذهبون	ذرة كربون رباعية quaternary carbon atom
auric	ذهبيك	ذرة كربون رباعية الاوجه tetrahedral carbon atom
dioctahedral	نحو الاسطع ستة عشر	ذرة كربون لاتماثلية asymmetric carbon atom
odoriferous	نحو رائحة	
dipole	نحو القطبين	
lyotropic	نواب = سهل الذوبان	
dissolve, to	نوب (اذاب)	ذرة مخالفة maximum ذرة

ر

resin	راتينج = راتين	pungent odour	رائحة نفاذة
black resin	راتينج اسود	pungent smell	رائحة نفاذة
resin, alkyde	راتينج الکیدی	limpid	رائق
	راتينج ایپوکسیدی (ایپوكسی)	ralstonite	رالستونیت
epoxy resin		bond	رابطة
ethoxyline resin	راتينج الايثوكسيلين	ethylenic - linkage	رابطة اثيلينية
polyvinyl resin	راتينج بولی فاينيل	single bond	رابطة احادية
	راتينج تبادلی انیونی	covalent bond	رابطة تساهمية
anion exchange resin		co-ordinate bond	رابطة تناسقية
	راتينج مانيلا	triple bond	رابطة ثلاثة
manila copal = manila resin		double bond	رابطة ثنائية
acrylate resins	راتينجات اکریلیک	sigma bond (σ)	رابطة سیجما
aldehyde resin	راتينج الالدهيد		رابع كلوديد الكربون
	راتينجات الالمنيوم		carbon tetrachloride
aluminium resinate			

ralstonite	رالستونيت	راتينجات حرارية التلدن thermoplastic resins
	رباعي إثيل الرصاص	
tetraethyl, lead		راتينجات الكالسيوم calcium resinate
	رباعي إثيل هيدروكسيد الأمونيوم	
tetraethylammonium hydroxide		راتينجات مخلقة synthetic resins
tetrazole	رباعي الأزول (تراجول)	رادون radon
equatorial bond	رباط استوائي	راديوم radium
tetramine	رباعي الأمين	راسب precipitate
	رباعي البوتادان = هيدريد البويرن	راسب rasp
tetraborane = boron hydride		الراسب الأبيض white precipitate
tetramorphism	رباعي التشكيل	الراسب الأحمر red precipitate
	رباعي الخلات	الراسب الأصفر = أكسيد الزئبقيك yellow precipitate=mercuric oxid
tetraacetate = tetracetate		راسيم raceme
	رباعي خلات اثيلين ثانية الأمين	راشح filtrate
ethylene diamine tetraacetate		رافينوز raffinose
tetrosaccharide	رباعي السكريات	رانكينيت rankinite
tetrasilane	رباعي السيلان	

tetranitrate	رباعي النترات	tetraphenyl	رباعي الفنيل
tetranitro	رباعي نترو		رباعي كلورو إيثان
tetranitroaniline	رباعي نترو أنيلين	tetrachloroethane	
tetrahydro -	رباعي هيدرو -	tetrachloroethylene = perchloroethylene	رباعي كلورو إثيلين
tetrahydroxy -	رباعي هيدروكسى		رباعي كلورو الميثان = رباعي كلوريد الكربون
	رباعي هيدروكسى البنزين (٥،٤،٢،١)	tetrachloromethane = carbontetrachloride	
	tetrahydroxybenzene		
	رباعي هيدرونفتالين = تترالين	titanium tetrachloride	رباعي كلوريد التيتانيوم
tetrahydronaphthalene = tetralin			
tetraiodo -	رباعي يودو -		رباعي ميثيل الميثان = نيوپنتان
	رباعي يودو الإثيلين	tetramethylmethane = neo-pentane	
tetraiodoethylene			
	رباعي يودو الفينولفاتلين	tetramethyl-	رباعي ميثيل -
tetraiodophenolphthalein			
	رباط تكافئى كهربائى		رباعي ميثيل هيدروكسيد الامونيوم
electrovalent bond		tetramethylammonium hydroxide	
	رباطات ثنائية متوجة		
conjugated double bonds		tetramethylene = cyclobutane	رباعي الميثيلين = البوتان الحلقي

moisture	رطوبة	ripidolite	ريبيدوليت
humidity	رطوبة	acetaldehyde, reductase	ردكتاز الأسيتالدهيد
humidity, relative	الرطوبة النسبية	spray	رذاذ
lather	رغوة	assay	بنَنْ (بنَنْ)
zinc foil	رقائق الزنك	control assay	الزنن الضابط
tin foil	رقائق التصدير		رسام العُلُف (سبكتروجراف)
quality control	رقابة الجودة		spectrograph
oxidation number	رقم الاكسدة		رش الانعقاد = رش التبريد
	رقم التشغيلة	spray - congealing	= spray - chilling
batch number (lot number)		sprinkler	رشاش
transport number	رقم العمل	plumbum	رصاص
Loschmidt number	رقم «لوشmidt»	antimonial lead	رصاص انتيمونى
PH	الرقم الهردوجينى	plumbate	رصاصات = بلumbات
Hehner number	رقم «هينر»	mock lead	رصاص زائف
foil, metal	رقاقة فلزية		

tin spirit	روح القصدير	رکاز الزنك (سفالریت)
	روح النشادر العطري	zinc blende = sphalerite
spirit, aromatic ammonia		
chloric ether	روح الكلوروفورم	رماد أسود
spirit of wine	روح النبيذ	رماد الخشب
rhodonite	رودونیت	رماد الصودا
rhodium	روديم	رمز كيميائي
rosaniline	روزانيلين	الرموز الكيميائية
russellite	روسلیت	chemical symbols
rowlandite	رولنديت	رنين (إلكترونی)
rum	رعم	resonance (electronic)
rongalite	رونجالیت	الروابط التكافؤية
ribose	ريبيوز	رubiديوم
resorcinol	رينقدسینول	ruthenium
rhenium	رينيم	روتيل
		essence
		روح
		wood spirit
		روح الخشب
		rosin spirit
		روح القلفونیة

٢

brilliant yellow	الزاهي الأصفر	quicksilver = mercury	الزنبق
xylan	زايلان	mercurous	زئبقوز
xylose	زيلوز (سكر الخشب)	mercurization	الزابتة
xylene = xylol	زايلين = زايلول	vitriol	ذاج
zinc, butter of	زبد الزنك	vitriol, white	الزاج الأبيض
mineral butter	الزبد المعدني	green vitriol	الزاج الأخضر
butter, cacao	زبدة الكاكاو	blue-vitriol	الزاج الأزرق
glass	زجاج	cobalt vitriol	زاج الكوبيلت
safety glass	زجاج الامان	vitriol, rose	الزاج الوردي
pyrex glass	زجاج بيركس	xanthone	زانتون
thallium glass	زجاج التالليوم	xantheine	زانتين
tin glass	زجاج القصدير	xanthate	زانثات
crookes glass	زجاج كروكس	brilliant green	الزاهي الأخضر

extrusion	الزخم	cobalt glass	زجاج كوبالتى
droppings	نرق الطير	water glass	الزجاج الماء
zirconia = zirconium oxide	ذركونيا = أكسيد الزركونيوم	cut glass	زجاج محفور
zirconium	ذركونيوم	engraved glass	زجاج محفور
arsenic (As)	زرنيخ	sheet glass	الزجاج المسطح
cobalt arsenate	زرنيخات (أرسينات) الكوبالت	stained glass	زجاج ملون
silver arsenite	زرنيخيت الفضة (أرسنيت الفضة)	daylight glass	زجاج نهارى الضوء
cupric arsenite	زرنيخيت النحاسيك	ruby glass	زجاج ياقوتى
thyme	الزعتر - الصعتر	uranium glass	زجاج اليورانيوم
saffron = safron	زعفران	wash bottle	زجاجة غسيل
linter	الزغب	Wichester bottle	زجاجة «ونشستر»
cotton linters	زغب القطن	Wolff bottle	زجاجة «ولف»
albumin	زلال	hyaline	زجاجي
		vitreous	زجاجي

زيت البتولا الحلو sweet birch oil=methyl salicylate	lactalbumin	زلال اللبن
زيت بذر الشاي oil, tea-seed	albuminoid	زلالانى
زيت بذرة القطن cotton seed oil	albuminous	زلالى
زيت بذر الكتان - زيت الكتان oil, linseed	ginger	زنجبيل
زيت البرافين petrolatum, liquid = paraffin oil	zingeber	زنجبيل
الزيت التركي الاخضر turkey red oil	rancidity	الزنج
tempering oil	زنك منشط (خارصين منشط) zinc, activated	زنك منشط (خارصين منشط)
fixed oil	الزنکرافيا (التصوير الزنکرافى) zincography	الزنکرافيا (التصوير الزنکرافى)
heavy oil	نوج من الالكترونات electron - pair	نوج من الالكترونات
oil of garlic	oleum = oil	زيت
oil, coco-nut	savin oil	زيت الابهل
زيت الجولثاريا oil of winter green (oil of gaultheria)	زيت اتيري (زيت مليار) etherreal oil (essential oil)	زيت اتيري (زيت مليار)

oil, olive	زيت الزيتون	زيت حب الملوك = زيت الكروتون
male fern oil	زيت السرخس الذكر	زيت croton
drying oil	زيت سريع الجفاف (زيت جفون)	hop oil زيت حشيشة الدينار
turtle oil	زيت السلحفاة	whale oil زيت الحوت
oil, sesame	زيت السمسم	mustard oil زيت الخردل
dill oil	زيت الشبت	oil, poppy seed زيت الخشخاش
oil, rape = colza oil	زيت الشلمج	light oil زيت الخفيف
fennel oil	زيت الشمر	castor oil زيت الخروع
pine oil	زيت الصنوبر	dolphin oil زيت الدلفين
oil, soya	زيت الصويا	fatty oil زيت دهنی
stand oil	زيت الطباعة	
shale oil	زيت الطفل	زيت الديزل (وقود الديزل)
oil, tong	زيت الطونج	diesel oil (diesel fuel) زيت الذرة
essential oil (volatile oil)	زيت طيار	oil, maize or corn زيت الزاج
		neroli oil زيت زهر النارنج

croton oil	زيت الكرتون	oil, helianthus	زيت عباد الشمس
creosote oil	زيت الكريوزوت	bone - oil	زيت العظم
	زيت الكمون	sperm oil	زيت العنبر
cumin oil (cummin oil)			زيت القول السوداني
copaiba oil	زيت الكوبية	oil, pea-nut = archis oil	
non drying oil	زيت لا جفون	fusel oil	زيت فيوذل
tall oil	زيت لب الخشب	rosin oil	زيت القلفونية
oil, almond	زيت اللوز		زيت القيطس (من القيطس) oil, sperm = spermaciti
	زيت ماروتى = زيت الهيدنوكارب	oil, capok	زيت الكابوك
maroti oil		cajuput oil	زيت الكاجبوت
explosive oil	الزيت المتفجر	cade oil	زيت الكاد
mirbane oil	زيت المربان		زيت الكارون = مرغ الجير oil, carron = linament calcis
margosa oil	زيت المرجوزا		زيت الكاكاو = زبدة الكاكاو oil, theobroma = cocoa butter
mineral oil	زيت معدنى		زيت كبد القد oil, cod liver = oil, morrhua
زيت المورنجا - زيت اليسار - زيت البن oil, ben = moringa oil			

mandarin oil	زيت اليوسفي	iodised oil	زيت مُيُود
eucalyptus oil	زيت اليوكانبيتس	oil, palm	زيت النخيل
zeolite	زيوليت	spearmint oil	زيت النعناع البلدى
Xenon	زنون	زيت الهدنوكارب = زيت الشولوجرة oil, hydnocarpus = choulmoogra oil	
		rose oil	زيت الورد

س

saliretin	ساليرتين	cooling liquid	سائل تبريد
	ساليسلات الفينيل = سالول	iron liquor	سائل حديدي
phenylsalicylate = salol		supernatant liquid	السائل الطافى
salicylamide	ساليسيلاميد		سائل قاصر للون
salicin	ساليسين	blanching liquid (bleaching liquor)	سائل قطبي
samidin	ساميدين	liquid, polar	السائل الهولندي
santonin	سانتونين	Dutch liquid	ساكي
cymene	سايمين	sapphirine	سافيرين
sabadilla	سباديلا	saké = saki	
sparteine	سبارتىن	electronegative	سالب الكهربائية
foundry	السباك	saligenin	سالجين
bullion	سبائك (من ذهب أو فضة)		سائل - ساليسلات الفينيل
monotype	سبائك للطباعة	salol=phenyl salicylate	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

cetrimide	ستريميد	spinel	سبينل
stilbite	ستيلبيت	sepiolite	سيپوليت
stone	ستون	stachydrene	ستاخدرین
stearate	ستيارات	stuchyose	ستاخیوس
lead stearate	ستيارات الرصاص	starlite	ستارلیت
stibate = antimonate	ستيبات = انتيمونات	smoke screen	ستارة الدخان
stibophen = fuadin	ستيوبفين - فوادين	stassfurtite	ستاسفورتیت
stephanite	ستيفانیت	stachyose	ستاکیوز
electron cloud	سحابة الكترونية	stalloy	ستالوی
burette	سحاحة	stibite - stibiconite	ستبیت - ستیبیکونیت
standard burette	سحاحة عيارية	ferric ammonium citrate	سترات الأمونيوم والحديديك
intertraction	سحب بيئى	copper citrate	سترات النحاس
trituration	سحق	citral	سترال
		sternbergite	سترنبرجیت

hexahydro	سداسى هدرو	pulverization	سحق
hexahydric	سداسى الهدروكسيل	levigation	سحق وترويق
siderolite	سدروليت	salep	سحلب
	سدريت - شابليت	comminution	سخن
siderite = chabylite		calorifier	سخان بخارى
	سدود للهباء = محكم الفلق		سداسى التكافؤ
air tight			sexivalent = hexavalent
warp	سدى		سداسى اثيل البنزين
serpentine	سرپتنين	hexaethyl benzene	
ceresin	سرسين		سداسى فلوريد اليورانيوم
sericin	سريسين (غراء الحرير)	uranium hexafluoride	
cerium (Ce)	سريوم		سداسى فينيل الايثان
caesium (Cs)	سزيوم	hexaphenyl ethane	
sesqui	سيسى		سداسى كلوريد البنزين (جماكسان)
sesquioxide	سيسى أكسيد	benzene hexachloride	
		(gamaxane)	
		hexamethyl	سداسى الميثيل
		hexahydrate	سداسى الهدرات

stoke	ستوك	sesquiterpenes	سيسكي تربينات
saccharin	سكارين	cooling surface	سطح تبريد
scandium	سكانديوم	contact surface	سطح التماس
سكر = سكر القصب saccharose = sucrose = cane sugar		meniscus surface	السطح الهلالي
monosaccharide	سكر أحادي	glare	سطوع
sucramine	سكرامين	calorescence	السعريّة الكالوردية
acorn sugar	سكر ثمر البلوط	caloric	سعري (حراري)
disaccharide	سكر ثانوي	capacity, thermal	السعة الحرارية
confectioners sugar	سكر الحلوي	sphalerite	سفالريت
sugar of lead	سكر الرصاص	safranine	سفرانين
سكر الزايلوز - سكر الخشب sugar, beech wood = xylose		safflorite	سفلوريت
سكر الشعير (مالتوز) barley sugar (maltose)		emery	سقن (صنفرة)
		safrosine	سفروزين
		sapphire	سفير

succinamide	سكسناميد	سكر العنب - جلوکوز (دکستروز) dextrose (glucose)
succinylation	سکستن	سكر الفاكهة (فركتوز) fructose (levulose)
succinimide	سکسینمید	سكر القصب - سكروز sugar cane - sucrose
scleroproteins = albuminoids	سكيروبروتينات = ألبومينويدات	lactose سكر اللبن - لاكتوز milk sugar سكر اللبن
scopine	سكوبين	burnt sugar سكر محرق
scillabiose	سلابيوز	reducing sugar سكر مُختزل
scilladienolide = bufadienolide	سلاديونوليد = بوفاداينوليد	سكرات الاسترنشيوم strontium saccharate
scillaren (A)	سلارين «أ»	سكرات الكلسيوم calcium saccharate
scillaren (B)	سلارين «ب»	secretin سكريترين
scillaridin (A)	سلاريدين «أ»	sucrol سكرول
Balmer series	سلسلة «بالمر»	سكسنالدهيد = سكسين ثانى الألدهيد succinaldehyde = succindialdehyde
side-chain	سلسلة جانبية	
branched chain	سلسلة متفرعة	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

sulfolene	سلفولين	homologous series	سلسلة متقارنة
sylvite	سلفيت	open chain	سلسلة مفتوحة
sulfine	سلفين	closed chain	سلسلة مقفلة
sylvine	سيلفين		سلفاتيازول (سيبازول) sulfathiazole (cibazole)
minium (red lead oxide)	سلقون		sulfaguanidine سلفاجوانيدين
Eldred's wire	سلك «الدرد»		sulfadiazine سلفاديازين
selenium	سلنيوم		sulfacetamide سلفاسيتاميد
selinene	سلنين		sylvanite سلفانيت
cellobiose	سلوببيوز		sulfanilamide سلفانيلاميد
cellosolve	سلوسولف (منذيب السليولوز)		salvarsan سلفرسان
cellophane	سلوفان		sulfurylide سلفوريلايد
celestine	سليفستين		sulfen سلفن
proenzyme = zymogen	سليف الإنزيم		sulfonation سلفونة
		sulfolane	سلفولان

holocellulose	سليلولوز كلّي (هولوسيليلولوز)	provitamine	سليف الفيتامين
celluloid	سلولويد	silica	سليكا
selenide	سلينيد	silicate	سليلكات
sym	سم	ethyl silicate	سليلكات الايثيل
snake venom	سم الثعبان	lead silicate	سليلكات الرصاص
venom	سم حيواني	siliceous	سليلكاتي
manure	سماد (عضوی)	silicon	سلیکون
compost	سماد عضوی	سلیکونات = متعددة السيلوكزان silicones = polyorganosiloxanes	
samarium	ساماریوم	selenazole	سلینازول
sambunigrin	سمبوتجرين	selenanthrene	سلینانترین
smaltite	سملتیت	selinate	سلینات
cementite	سعنتیت	سلینات الصودیوم sodium selenate	
samandarine	سمندرین	selenite	سلینیت
semi	سمى - شب	سليلولوز كبريتتي (سلفیتی) sulfite cellulose	

sennidins	سنيدينات	semicarbazide	سمى كاربازيد
malnutrition	سوء التغذية	smithonite	سميتونيت
	سوائل تامة الامتzaج	seminin	سمينين
completely miscible liquids		syn	سن
	سوائل عديمة الامتzaج	'	
completely immiscible liquids		senna	سنا
suprarenaline	سوبرارينالين	soot	سناج
superphosphate	سوبر فوسفات	lamp-black	سناج
suberin	سوبرين	chimney soot	سناج المدخنة
excipient	سواغ	senarmonite	سنارمنيت
cyaphenine	سيافنين	santalol	ستتالول
cyanates	سيانات	synthol	ستنтол
	سياتاميد الكلسيوم	sinigrin	سنجرين
calcium cyanamide		sandarac	ستدراك
cyanotrichite	سيانوترويكيت	sennosides	ستوسيدات
cyanogen	سيانوجين		

	سيانوهدرين الايثيل	cyanochroite	سيانوكروريت
ethyl cyanohydrin		cyanocrystallin	سيانوكريستالين
ethyl cyanide	سيانيد الايثيلين	cyanhydrin	سيانوهدرين
iodine cyanide	سيانيد اليود	cyanide	سيانيد
citronellol	سيترونيلول	benzoyl cyanide	سيانيد البنزويل
cider	سيدر	methylene cyanide	سيانيد الميثيلين
serotonine	سيروتونين	cuprous cyanide	سيانيد النحاسوز
serine	سيررين	cyanidin	سيانيدين
sitosterol- beta	سيتوستيروول - بيتا	cyanin	سيانين
cerussite	سيروسيت	cytase	سيتاز
sephadex	سيفادكس	copper selicide	سيلبيسيد النحاس
sepharose	سيفاروز	cinnamaldehyde	سينامالدهيد
civetone	سيفيتون		سيتاميل الكوكايين
cycloserine	سيكلوسرين	cinnamyl cocaine	
cyclonite	سيكلونيت		

cymarin	سيمارين	seco	سيكو
sinalbin	سينالبين	seconal sodium	سيكونال صوديوم
cyanidation	سينده	cellase	سيلانز
	السينجا - جنور البوليجا	silanes (مركبات السيلان)	سيلانات (مركبات السيلان)
senega = snake root			سيلانامين - سيلامين
cinchophen	سينكوفين	silanamine = silylamine	
cinchonine	سينكونين	silanol	سيلانول
sienna	سيينا	celanese	سيلانيز

ش

analogue	شيء	admixture	شائبة
	شيء المغناطيسية - بارا مغناطيسية		شاب - يشوب
paramagnetism		gauze	شاش
grease	شحم	alum	الشب
blabber	شحم الحوت	soda alum	شب الصودا
tallow	شحم حيواني	semisolid	شبه جامد
charge, to	شحن		شبه شفاف
charge (n.)	شحنة	translucent = semi-transparent	
elementary charge	شحنة أولية	semicoke	شبه الكوك
electric charge	شحنة كهربائية		شبه كاربازون (سمى كاربازون)
intensity of colour	شدة اللون	semicarbazone	
high explosive	شديد الانفجار	semiopaque	شبه معتم
frigid	شديد البرودة	semipermeable	شبه منفذ
		semiprecious	شبه نفيس

- morph	شكل	syrup	شراب
enol form	شكل اينولى		شراب بلسم طولو syrup, balsam tolu
trans form	شكل ترانس	liqueur	شراب كحولي
etch figure	شكل خدشى (شكل محفور)	syrup, codeine	شراب الكودايين
boat form	شكل الزعفقة	sherbat	شربات
meso form	الشكل الوسط	haustus (draught)	شربة
chalkone	شلكون	whey	شرش
ethyl chaulmoograte	شلموجرات الايثيل	absorption band	شريط الامتصاص
levo=laevo	شمالي		الشعرية الكهربائية electro capillarity
levorotatory	شمالي الدوران	malt	شعير مستتب
wax	شمع	transparent	شفاف
paraffin wax	شمع البرافين	radical = radicle	شق
esparto wax	شمع حلفاوي	free radical	شق طليق

palm wax	شمع النخيل	peatwax	شمع الخث
halo wax	شمع الهالو		شمع العنبر = من القيطس
bougie	شمعة	spermaceti	
	شمعة أنفية		شمع عنبر مُعْتَنٍ - شمع إسترات
buginaria (nasal bougie)		spermaceti, synthetic	السيتييل
standard candle	شمعة قياسية	cetyl esters wax	
chiniofon	شنيوفون	cotton wax	شمع القطن
schorl	شورل	carnauba wax	شمع الكارنوبيا
santonica	شمع خراسانى	mineral wax	شمع معدنى
chessylite (azurite)	شيسيليت (أندريت)	pisang, wax	شمع الموز
shellac	شيلاك	montan wax	شمع مونتان
scheelite	شيليت	beeswax	شمع النحل
		cera alba	شمع النحل الأبيض
		cera flava	شمع النحل الأصفر

ص

break proof	صامد للكسر	soap	صابون
water proof	صامد للماء	صابون بوتاسي = صابون رخو soap, potash = soft soap	
dyer	صباغ	soap, hard	صابون جامد
dyeing	صباغة	sand soap	صابون رملي
	صباغة عالية الحرارة	soap, transparent	صابون شفاف
high temperature dyeing		soap, salt water	صابون الماء المالح
substantive dyeing	صباغة مباشرة	soap, metallic	صابون معدني
dyed in the wool	صباغة المندوف	saponite	صابونيت
dip - dye	صباغة بالغمر		صابونيات سامة (صابوتوكسينات)
mordant dye	صبغ مرسيخ	saptoxins	
lake	صبغ معدنى	saran	صاران
phytochrome	صبغ نباتى	edible	صالح للأكل
Herzberg's stain	صبغ «هرزبرج»	potable	صالح للشرب

ersed dye	صبغة منتشرة	tinetures	صبغات
	صخر الصابون - ملقم	dye	صبغة
stone = talc			
	صدا	laudanum (لودانوم)	صبغة الأفيون
anine	صفراين	fustic	صبغة التوت
ntation	صفق	diphenyl dye	صبغة ثنائية الفينيل
tro decantation	صفق كهربائي	diamine dye	صبغة ثنائية الأمين
, absolute	الصفر المطلق	diazo dye	صبغة الديازو
	الصفراء	cyanine dye	صبغة السيانين
rolytic polishing (tropolishing)	حقل الكتروليتي (حقل كهربائي)	metallochrome	صبغة فلزية
iness	صلادة	diamond dye	صبغة الماس
re hardness	صلادة «شور»	direct dye	صبغة مباشرة
ary steel	صلب ثلاثي	homogeneous dye	صبغة متجانسة
speed steel	صلب حاد	vat dye	صبغة مرّسخة
		developed dye	صبغة مطورة

safety valve	صمام أمان	steel, high speed	صلب القطع
flow valve	صمام انسياب	steel, carbon	صلب كربوني
blow off valve	صمام التفريغ	steel, chrome molybdenum	صلب الكروم والمolibدئوم
expansion valve	صمام تعدد	steel, stainless	صلب لا يصدأ
ester gum	صمع الاستر	steel, austenitic	صلب مقاوم للأحماض
	صمع «استركيوليا» - صمع كرايا sterculia gum = gum karaya		
tragacanth	صمع الكثيرا	steel bullet proof	صلب مقاوم للرصاص
gum benzoin	صمع الجاوي (الجاوة)	tempered steel	صلب مقسى
ceratonia	صمع الخروب	manganese steel	صلب المنجنيز
gamboge	صمع الفرفان (جامبوج)	low carbon steel	صلب منخفض الكربون
Congo gum	صمع الكونجو	steel, nickel zirconium	صلب النيكل والزركونيوم
mango gum	صمع المنجة	nickel chrome steel	صلب النيكل الكروم
starch gum	صمع النشا = دكسترين starch gum = dextrin	harden, to	صلب

صوريبيتول - صوريبيت		صناعة الجعة (البيرة)
sorbitol - sorbit		brewing industry
slag wool	صوف الخبث	صناعة الكيميائيات الثقيلة
wool, glass	صوف زجاجى	heavy chemicals industry
rock wool	صوف صخري	fusion صهر
extract wool	صوف مستخلص	صهريج تبخير evaporation tank (evaporator)
mineral wool	صوف معدنى	dip tank صهريج غمر
solasonine	صوالاسونين	صوان حديدى iron flint
solanidine	صوالانيدين	soda صودا
solanine	صوالانين	baking soda صودا الخبز
silo	صومعة	washing soda صودا الغسيل
dispense	صيدل	soda, caustic صودا كاوية
pharmaceutics	الصيدلانيات	sodalite صوداليت
pharmacy	الصيدلة	natrium = sodium (Na) صوديوم
الصيغة الأولية (الصيغة التجريبية)		sorbose صوربوز
empirical formula		

molecular formula صيغة جزيئية

صيغة كيميائية formula, chemical

صيغة بنائية

structural formula =
constitutional f.

صيغة تركيبية (صيغة بنائية)
constitutional formula
(structural formula)

ض

الضغط العادى = الضغط القياسى normal pressure = standard pressure	press, cork	ضاغطة الفلين
الضغط القياسى (العيارى) standard pressure	smog	ضباب دخانى (ضخن)
Domett bandage	ضماد (دوميت)	ضغط الانفجار = متفجر ضعيف low explosive
polarized light	ضوء مستقطب	vapour pressure الضغط البخارى
meagre	ضئيل	partial pressure الضغط الجزئى
bioluminescence	ضيائية إحيائية	الضغط الجوى pressure, atmospheric
electro luminescence	ضيائية كهربائية	الضغط الحرج critical pressure
chemiluminescence	ضيائية كيميائية	الضغط الأسموزى osmotic pressure
		الضغط الألكتروليتى للمحلول electrolytic solution pressure

ط

direct printing	طباعة مباشرة	mill	طاحون
bottom printing	الطبعة التحتية	colour grinder	طاحون ألوان
Petri dish	طبق «بيرى»	Buhr mill	طاحونة «بور» .
layer, monomolecular	طبقة احادية الجزيئ	edge runner (mill)	طاحونة حرفية (mill)
electric double layer	طبقة كهربائية مزدوجة	ball mill	طاحونة ذات كرات
milling	طحن	cracker	طاحونة كسارة
stannous tartarate	طرطرات القصدير	pebble mill = ball mill	طاحونة بالكرات pebble mill = ball mill
tartar	الطرطير		طارد مركنى فائق / منبذة فائقة
tartar emetic =	طرطير مقي = طرطرات الانتيمون		ultracentrifuge
antimony potassium tartarate	والبوتاسيوم	energy	طاقة
ammonia soda process	طريقة الامونيا والصودا	bonding energy	طاقة الربط
		chalk	طباشير
		discharge printing	طباعة بالتبسيخ

Sanger method	طريقة «سانجر»	Owen process	طريقة أون
-	طريقة سنتن = تخليق «فيشر - تروبسش» للجازولين	Parkes process	طريقة «باركس»
Synthine process = Fischer-Tropsch gasoline		Betts process	طريقة «بت»
Solvay process	طريقة «سولفاي»	Bragg's method	طريقة «براوج»
cyanamide process	طريقة السياتاميد	Bredig's arch method	طريقة «بريديج»
cyanide process	طريقة السيانيد	Brin process	طريقة «برين»
Siemens-Martin process	طريقة «سيمنز - مارتن»	Bergius process	طريقة «بيرجييس»
Siemens-Halske process	طريقة «سيمنز - هالسكي»	contact method	طريقة التماس
dye crete process	طريقة صباغة المتجزرات (الخرسانة)	thermite process	طريقة الثرميت
Van Slyke method	طريقة «ثان سلايك»	Goldschmidt process	طريقة «جولد شميدت»
Fischer- Tropsch method	طريقة فيشر - تروبسش	quick - vinegar process	طريقة الخل السريعة
		Danner process	طريقة «دانر»
		Deacon process	طريقة «ديكون»

	طفل الصابون	طريقة كريوسكوبية
soap clay = Bentonite		cryoscopic method
الطفل (الصلصال) الصيني - كاولين china clay		طريقة «كوتل» Cottrell process
London clay	طفل لندن	طريقة «ماكلورين» Mc Laurin process
lean clay	طفل ناحل	طريقة مباشرة direct process
fatty paint	طلاء دهنی	طريقة «هوفنر» Hopfner process
electroplating	طلاء بالكهرباء	الطريقة الهولندية Dutch process
luminous paint	طلاء مضئ	طريقة «ولدن» Weldon process
mineral paint	طلاء معدني	طريقة «ولسون» Wilson method
الطلق = حجر الصابون = ستياتيت talc = talcum = soap stone = steatite		dye-back طست صباغة
Dinas brick	طوب «ديناسي»	shale طفل
phase	طور	clay طفل
interphase	طور بيني	Dinas clay طفل «ديناسي»
heterophase	طور غير متجانس	bumping of a liquid طفور السائل

طيف الامتصاص	dispersed phase	الطور المنتشر
spectrum, absorption	tolane	طلolan
طيف «رامان»		طلولين = توليول = ميثيل البنزين
energy spectrum	teluene = tolyol = methyl benzene	
طيف كهرومغناطيسي	volatile	طيار
electromagnetic spectrum		
طيف لهبى	emission spectrum	طيف ابتعاث
spectrum, continuous		طيف الاشعة تحت الحمراء
طيف مستمر	spectrum, infrared	
slime		طيف الاشعة فوق البنفسجية
		spectrum, ultraviolet

ظ

Optimum condition الظروف المثلثى	Raman effect ظاهرة « رامان »
	ظروف عيارية (فى تحليل الغازات) Standard conditions

ع

emery wheel	عجلة السفن	عاتق الميزان (القب)
mass, vallet's = ferrous carbonate mass	عجينة « فاللت » عجينة الماسية	beam of balance
london paste	عجينة لندن	عادى
diamond paste	عجينة الماسية	عائق
scintillation counter	عداد الومض	عالج بالكلورين
coordination number	عدد تناصفي	عالى الرتبة
atomic number	العدد الذرى	عامل
redwood number	عدد « ردود »	عامل اختزال
quantum number	عدد الكم	عامل الاستحلاب (مستحلب)
copper number	العدد التحاسى	عامل استخلاص
counting glass	عدسة عد	عامل البطل
intolerance	عدم التحمل	عامل حفاز
		عبد الشمس

مجمع اللغة العربية - القاهرة

bruised drugs	عقاقير مجروشة	disproportionation	عدم تنااسب
inspissation	العقد		عدم تناسق
congealation	العقد		عدم التقاومة
chemotherapy	العلاج الكيميائي	impurity	
علم الأدوية (الأقريازين) pharmacology		insoluble	عديم الذوبان
dietetics	علم التغذية	poly	عديد - متعدد
cytology	علم الخلية	saponaria	عرق حلوة
pharmacognosy	علم العقاقير	glycyrrhiza (liquorice)	عرق السوس
metallurgy	علم الفلزات	segregation	عزل
mineralogy	علم المعادن	dipole moment	عزم القطبين
عمر النصف (الإشعاعي) half - life (radioactive)		mel	عسل النحل
عمر النصف (البيولوجي) half - life (biological)		expression	عصر
process	عملية	juice	عصير
		dewret-dewrot	عطن بالندى

العناصر متتجانسة المجموعة homotropic elements		عملية «اديليانو» edeleanu process
العناصر المشعة radioactive elements		عملية تكسير cracking process
ambergris	عنبر	عملية رطبة wet process
عنصر سالب الكهربائية electronegative element		عملية الغرف الرصاصية lead chamber process
native element	عنصر طبيعي	عملية «ثوليل» wohlill process
bottle neck	عنق الزجاجة	عملية قصر الصبغة dye bleach process
botryoidal	عنقودي	عملية كيميائية operation, chemical
acylating agents	عوامل الأسيلة	عملية مفردة process, unit
titre = titer	عيار حجمى	عمى اللوان colour blindness
normality	عيارية = معايرة	العناصر الخامدة inert elments
disadvantage	عيوب (ج - عيوب)	عناصر ما بعد اليورانيوم transuranium elements
electric eye	عين كهربائية	

غ

noxious gas	غاز ضار	blurred gas	غاز غائم
water gas	غاز الماء		غاز
chimney gas	غاز الدخنة		الغاز الالكتروليتي
fire damp	غاز المناجم		غاز الاستصباح (غاز الفحم)
producer gas	الغاز المنتج	coal gas	غاز الانضمام
combustion gases	غازات الاحتراق		
warfare gases	غازات الحرب	illuminating gas	غاز بنش
suffocating gases	غازات خانقة	pintsch gas	غاز خامل
	الغازات القابلة للاحتراق	noble gas	
combustible gases		inert gases	الغازات الخامدة
tear gases	الغازات المسيلة للدموع		غاز الخردل (كبريتيد ثاني كلوروأثيل)
rare gases	الغازات النادرة	dichloroethyl sulphide (mustard gas)	
Brunner glands	غدد « برونر »	permanent gas	غاز دائم
		contact war gas	غاز سام باللمس

collunarium (nasal lotion)	غسول للأذن	chemical food	غذاء كيميائي
collyrium	غسول للعين	diet	غذاء نظامي
membrane	غشاء	glue	غراء
molecular film	غشاء جزيئي	sieving	غربلة
membrane, semipermeable	غشاء شبه منفذ	gargle	غرغرة
electron shell	غلاف الكتروني	combustion chamber	غرفة الاحتراق
cooling jacket	غلاف تبريد	colloid	غرواني
dipcoat (n)	غلاف بالف默 (كسوة بالف默)	exotic	غريب
double boiler	غلاية مزدوجة	high tenacity yarn	غزل قوي التماسك
ebullition	الغليان	lye	غسالة قلوية
inorganic	غير عضوي	lotion	غسول
immiscible	غير قابل للامتزاج	white lotion	الغسول الأبيض
inadaptable	غير قابل للتكييف	black wash	غسول أسود
		lotion, yellow	غسول أصفر

ashless	غير مرمد	infusible	غير قابل للصهر
disagreeable	غير مستطاب	hetero	غير متجانس (مخالف)
impermeable	غير منفذ	heteropolar	غير متجانس الاقطاب
impure	غير نقي		

ف

		category	فئة
ethyl vanillin	فانيلين اثيلي		فانق التشبع
weinschenkite	فاين شنكيت		supersaturated = oversaturated
vinyl	فاينيل		فارفارين
vinylacetylene	فاينيل أسيتيлен		فاريسيت = بجانيث
febrifugine	فبريفوجين		واريزيت = peganite
fibrin	فبرين	vaselin	فازلين
fibrinogen	فبرينوجن		فالنتينيت = أنتيمون أبيض
transition interval	فتره الانتقال		فالنتينيت = white antimony
vitro-	فترو	valeraldehyde	فاليرالدهيد
phthalate	فتلاط	valerian	فاليريان
	فتلاط ثنائى الايثيل	valine	فالين
diethyl phthalate		vanthoffite	فانتهوفيت
dibutyl phthalate	فتلاط ثنائى البوتيل	vanillin	فانيلين

مجمع اللغة العربية - القاهرة

fradicin	فراديسين	phthalocyanins	فثالوسيانينات
cream separator	فراز اللبن		مثالين الثايمول
vacuum	فراغ	thymol phthalein	
fraxin	فراكسين		الفحسم بالتبريد
frankeite	فرانكيت	biopsy	فحسم المري
gap	فرجة		فحسم المعادن
screening	فرز	specular coal	فحسم براق
overheating = superheating	فرط التسخين	coal	فحسم حجري
overpotential	فرط الجهد	animal charcoal	فحسم الحيواني
overgrowth	فرط النمو	slack coal	فحسم مفكك
pharmacolite	فرماكونايت	lean coal	فحسم ناحل
vermillion = vermillion	الفرمليون = الزنجفر	charcoal	فحسم النباتي
oven	فرن (تسخين)	activated charcoal	فحسم نباتي منشط
furnace	فرن (صهر)	earthenware	فخاري - فخار

ferritungstite	فريتنجستيت	فرن احرق انبوبي combustion tube- furnace
ferrinatrite	فريناطريت	فرن احتزال reducing furnace
vesuvianite = vesuvian	فزو فيانيت = فزو فيان	فرن تبريد cooling furnace
degeneration	فساد (حرض)	فرن تجفيف drying oven
spoilage	فساد	فرن حرق muffle furnace
phosphorus	فسفور	فرن دوار rotary kiln
viscose	فسكون	فرن سيمنز ، Siemens furnace
sarsaparilla	الفشاغ (سارسپریلا)	فرن عال (فرن لافع) high furnace = (blast furnace)
separation	فصل	فرن عاكس reverberatory furnace
isolation	فصل (عزل)	فرن كهربائي electric furnace (electric oven)
liquefaction	فصل بالصهر	فرن الكوك coke oven
atmolysis	فصل غازى	الفرن المفتوح open hearth
electrodialysis	الكهربائية	فرن هوائى air oven

مجمع اللغة العربية - القاهرة

type metal	فلز الطباعة	salt out	الفصل بالملح
base metal	فلز قاعدي	family	فصيلة
nonferrous metal	فلز لا حديدي	palladium family	فصيلة البلاديوم
Monel metal	فلز مونيل	silver = Argentum	فضة
noble metal	فلز نبيل	German silver	الفضة الالمانية
Dutch metal	الفلز الهولندي	argentum vivum	الفضة الحية
الفلزات الأرضية النادرة		activity	فعالية
rare earth metals		contact action	فعل التماس
platinum metals	فلزات البلاتين	volborthite	فلبورثيت
heavy metals	الفلزات الثقيلة	voltaite	فلتيت
precious metals	فلزات ثمينة	electron volt	فليط الكتروني
overvoltage	فلطية مفرطة	speculum metal	الفلز البراق
paprika	فلفل أحمر	light metal	فلز خيف
pepper,black	فلفل أسود	delta metal	فلز دلتا
volkonskoite	فلكونسكويت	الفلز سينات = متالوكسينات metallocenes	

dispensing	فن ترکیب الایسویر	colour film	فیلم ملون
vanadate	فناڈات		فلمات الزنبق
vanadinite	فناڈینیٹ	mercury fulminate	
vanadium	فناڈیوم	silver fulminate	فلمنات الفضة
فينبلاستين = فنکالیکوبلاستين vinblastine = vincleukoblastine		fluorine (F)	فلور
fenchone	فنشنون	fluorination	فلورة
fenchene	فنشنین	phloroglucinol	فلوروجلوسینول
vincristine	فنکریستین	boron fluoride	فلورید البيرعن
stannic phenide	فنید القصدير		فلوريد القصدير
phenylacetylene	فنيل اسيتلين	stannous fluoride	
phenylene	فنيلين	fluorocarbon	فلوريدات الكربون
effervescent	فوار	fluoridation	فلوريدية
contrast photometer فوتومتر تبايني		fluorescein	فلوريسين
faujasite	فرجاسیت	fluate (fluosilicate)	فلوسیلیکا
		phthalimide	فتالیمید

phosphoproteins	فوسفو بروتينات	effervescence	فوران
phosphorus, white	فوسفور أبيض	furfural	فورفورال
phosphorus, red	فوسفور أحمر	formaldehyde	فورمالدهيد
phosphorus, scarlet	فوسفور قرمزي	formyl	فورميول
phosphorous	فوسفوريوز	phorone	فورون
phosphorescence	فوسفورية	phosgene	فوسجين
phosphorite	فوسفوريت	phosphate	فوسفات
phosphonium	فوسفونيوم	فوسفات ثلاثي الكريزيل tricresyl phosphate	
phosphide	فوسفید	فوسفات النشادر ammonium phosphate	
zinc phosphide	فوسفید الزنك	phosphatase	فوسفاتاز
cupric phosphide	فوسفید النحاسيك	فوسفاتيد = فوسفوليبيد phosphatide = phospholipid	
phosphine	فوسفين	phosphazine	فوسفازين
فوقل هندي (جمبير) gambir (gambier)		phospham	فوسفام
ultra	فوق = فوت		

vitallium	فيتاليوم	peroxide	فوق أكسيد
vitamin	فيتامين	acetyl peroxide	فرق أكسيد الأسيتيل
	فيتلين = أوفولسيثين vitellin = ovolecithin	perborate	فوق البورات
phytosterol	فيتوستيرول		فوق الترشيح الكهربائي electroultrafiltration
phytol	فيتول	peracid	فوق الحمض
veratramine	فيراترامين	superheated	فوق ساخن
verataldehyde	فيراترالدهيد	persulphide	فوق كبريتيد
veratrol	فيراترول	persalt	فوق الملح
veratrine	فيراترين	fuchsine	فوكسين
	فيروتنجستن (حديد تنجستين) ferrotungsten	vauquelinite	فوكييلينيت
turquoise	ثيرووز (تركواز)	steel	فولاذ
refluxe	فيض مرتد	electric steel	فولاذ كهربائي
	فيفيانيت = مغرة زرقاء vivianite = blue ochre	voltsite	فولتسايت
phellandrene	فيلاندرين	Wohlerite	فواريت
		vulcanite	فولكانيت = مطاط مقسّي
		wipla	ثيبلا

فينيل أثيلين - استايرين phenylethylene = styrene	film	فیلم (فی الكیمیاء)
فينيل الفوسفين (فوسفين فنيلي) phenylphosphine	phenacetin	فیناستین
فينيل مركبantan = ثيوفينول phenylmercaptan = thiophenol	phenacite	فیناسیت
phenyl hydrazin فينيل هدرازین	phenanthraquinone	فینانثراکینون
phenylurethane فينيل اليوراثان	phenanthrene	فینانثرین
phenylurea فينيل اليوریا	phenetidin	فینتیدین
furan فيوران	phenobarbital	فینو باربیتال
vioform فيوفورم	thiazine, pheno -	فینوشیازین
فينشول (كحول فنتشيلي) fenchol (fenchyl alcohol)	phenoxide= phenolate	فینوكسید = فینولات
in situ في مكانه		فینولات - فینات
	phenetole	فینیتول
	phenyl	فینیل

ق

contractable	قابل للتقلص	constringent	قابض
condensable	قابل للتكتيف	astringent	قابض
diazotisable	قابل للديزنة		قابل للأفعية الدموية
dissolvable (soluble)	قابل للذوبان (ذوبان)	vasoconstrictor	
fat-soluble	قابل للذوبان في الدهن	acceptor	قابل
castable	قابل للصب	combustible	قابل للاحتراق
wettability	قابلية البلا	flammable	قابل للاشتعال
pitch	قار	inflammable	قابل للالتهاب
petroleum pitch	قار البترول	miscible	قابل للامتزاج
vacuum tar	قار التفريغ	diffusible	قابل للانتشار
bleach	قاصرة	detonable	قابل للانفجار
decolorant	قاصر للون	convertible	قابل للتحويل
		countable	قابل للعد

displacement law	قانون الازاحة	قاعدة ثنائية الفينيل السوداء
Ostwald law	قانون اوستفالد	diphenyl black base
Bilagden law	قانون « بلادجن »	قاعدة حمراء ثابتة
	قانون يقام الطاقة	saytzeff rule
conservation of energy , law of law , empirical	قانون تجربى	قاعدة الطور
distribution law	قانون التوزيع	قاعدة عضوية
periodic law	القانون الدوري	welter rule
Raoult law	قانون « راول »	قاعدة قرمذية ثابتة
Stokes law	قانون « ستوكس »	fast scarlet base
Van't Hoff law	قانون « فانت هوف »	قاعدة « كرام براون »
	قانون « فيدمان وفرانز »	Crum -Brown 's rule
Wiedemann - Franz law		Magnus rule
Wien law	قانون فين	قاعدة « ماركونيكوف »
	قانون « متشرليش »	Markownikoff's rule
mitscherlich law		million base
		basicity
		القاعدية

boiling plate	قرص تسخين	قانون النسب الثابتة constant proportions, law of
cinnamon	القرفة	قانون النسب المتضاعفة multiple proportions, law of
kermes = cochineal	قرمز	قانون النسب المتكافئة equivalent proportions, law of
crimson (n)	قرمز	قانون نقطة التجمد freezing point, law of
kermes,mineral	قرمز معدني	قبابة (قنية) (قارورة)
clay brick	قرميد طفل	flask
brick colour	قرميدي اللون	magnitude
keratin	ترنين (كراتين)	القدرة الابتعاثية
flakes	قشرة (بشاره)	قدرة الاتحاد
boiler scales	قشرة المرجل	dispersive power
flaky	قشارى (بشارى)	قدرة الانتشار
cream	قشدة	القدرة على الإرغام
soap bark	قشر الصابون	lathering power
sassy bark	قشر ساسى	القدرة على الستر

dropper	قطارة	mimosa bark	قشر الميموزا
distillate	قطارة - قطرير	scissoring	القص
	قطب سالب - إلكترود سالب	catgut	قصاب
negative electrode		brittleness	قصافة
molecular diameter	القطر المجزي	stannising	قصدير
pinetar	قطران الصنوبر	tin = stannum	قصدير
	قطران الصنوبر = القطران tar, pine = pix liquid,tar	grey tin,	القصدير الرمادي
	قطران العرعر = زيت الكاد tar, juniper = cade oil		قصر اللون (إنصال) decolouration=decolourization
coal tar	قطران الفحم	grassing (cloth)	قصر اللون بالنشر
	قطران الفحم	bombardment	قصف
tar, coal = pix carbonis		brittle	قصيف
gun cotton	قطن البارود	inadequacy	قصور
heim's cage	قفص « هايم »	control rod	قضيب تحكم
alkalosis	قلاء	bar , magnet	قضيب مغناطيسي
rosin = collophony	قلقونية		

apex	قمة « ذروة »	قلقونية غير متناسبة
fragmentation bomb (fragmentation shell)	قنبلة شظوية	disproportionated resin
milk test bottle	قنينة اختبار اللبن	colcothar rouge
	قنينة « ارلينماير »	قليله السكريات
Erlenmeyer flask		قلوانى
Engler flask	قنينة « انجلر »	قلوانيات السينكوتا
Dewar flask	قنينة « ديوار »	cinchona alkaloids
Claisen flask	قنينة « كلينن »	قلوى
squeeze bottle	قنينة لدنة	alkaline
weighting bottle	قنينة وزن	alkalinity
silica bricks	قوالب السليكا	قلوى
magnifying power	قوة التكبير	alkali (ج - آقلاء)
	قوى « فان در فالز »	قماش زعفرانى
Van der Waals forcees		funnel
		قمع
		separating funnel
		قمع فصل
		Hirsch funnel
		قمع « هيرش »

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ester value	القيمة الاسترية	spectrometry	القياس الطيفي
acetyl value	القيمة الأسيتيلية	turbidimetry	قياس العكارنة
calorific value	القيمة الحرارية (القيمة السعرية)	stoichiometry	القياس الكمي الكيميائي
diene value	القيمة الداينية	ebulliometry	قياس نقطة الغليان
iodine value	القيمة اليودية	carat	قيراط
		egg shell	قيض البيضة

ك

casein	كازين	ك - استروفانثوسيد
reagent	كافش	k-strophanthoside
	كافش « بارفويد »	ك استروفانثين - ب
Barfoed's reagent		k- strophanthin b
	كافش « جرسمان »	
Grossmann reagent		كاتيكو
	كافش « زوننشاين »	كاتيكول
Sonnenschein reagent		كاتيون
	كافش « جرينيارد »	كادافرين
Grignard reagent	كافش « شايبلر »	قادميا
Scheibler reagent		كاربيمازول
	كافش « شبيجلر - يول »	كاروه للسوائل (ليوفوب)
Spiegler - Jolle reagent		
Shaer reagent	كافش « شير »	كاروتين
		كارمين

calomel	كالوميل - زئبق حلو	Tollen reagent	كاشف « طولن »
chalybite	كاليبيت	Wagner reagent	كاشف « فاجنر »
caliche	كاليشة (نترات شيلي)	Marme's reagent	كاشف « مارم »
californium (cf)	كاليفورنيوم	Mayer's reagent	كاشف « ماير »
chalcopyrite (copper pyrite)	كالكوبيريت (بيريت النحاس)		كاشف « مندلن »
kalinite	كالينيت	Mandelin reagent	
caustic	كاو (مادة كاوية) الكاولين	Millon reagent	كاشف « ميلون »
bolus alba = kaolin = china clay		Nessler reagent	كاشف « نسلر »
cupra vaite	كبرافايت	Halphen reagent	كاشف « هالفن »
cuprobismutite	كبروبيزموتيت	camphor	كافور
caprolactum	كبرولكتام	Borneo camphor	كافور بورندي
caprolite	كبروليت	caffeine	كافيين
sulphur	كبريت	cacodyl	كافوديل
		calespar	الكسبار - كلك سبار

capsule	كبسولة	كبريت مرسب = لبن الكبريت sulfur, precipitated = milk of sulfur
	كبسولة مرنة لينة	
soft elastic capsule(SEC)		
cupel	كبلة (ج - كبل)	كبريت مصعد - زهر الكبريت sulfur,sublimed=sulfur flowers
Vallets mass	كتلة «فالتس»	كبريتات الأثيل
density	كثافة	كبريتات الألكيل الهيدروجينية
density, vapour	الكثافة البخارية	alkyl hydrogen sulphate
current density	كثافة التيار	كبريتات التاليوم
critical density	الكثافة الحرجة	كبريتات ثانوي الأثيل
energy density	كثافة الطاقة	diethyl sulphate
density, normal	الكثافة العادية	كبريتات الزنك = زاج أبيض الزنك zinc sulfate
density, relative	الكثافة النسبية (بالنسبة للهيدروجين)	كبريتات النشادر ammonium sulphate
density, limiting	الكثافة النهاية	كبريتيد النحاس silver sulphide
alcohol	الكحول	كبريتيد الهيدروجين hydrogen sulfide
		كبرين cuprene

مجمع اللغة العربية - القاهرة

cinnamyl alcohol	كحول السيناميل	كحول احادي الهدروكسيل monohydric alcohol
absolute alcohol	كحول صرف	كحول اليلي allyl alcohol
alcohol, polyhydric	كحول متعدد	كحول ايسوبروبيلى isopropyl alcohol
methylated spirit = denatured alcohol	كحول محول كحول المريسيل	كحول بروبارجيلي propargyl alcohol كحول بوتيلى عادى = كحول البوتيل n- butyl alcohol
myricyl alcohol		كحول بوتيل ثانوى butyl alcohol, secondary
proof spirit	كحول معتمد	كحول بوتيلى ثلاثى butyl alcohol,tertiary
montanyl alcohol	كحول مونتانيل	كحول ثانوى secondary alcohol
hexadecyl alcohol	كحول هكساديسيل	كحول ثلاثى tertiary alcohol
hexyl alcohol	كحول هكسيلى	كحول ثانوى alcohol, dihydric
alcoholate	كحولات	كحول الديسيل = كحول ديسيلى decyl alcohol
thallium alcoholate	كحولات التاليوم	كحول ساليسيلى salicyl alcohol
alcoholic	كحولي	كحول السيريل ceryl alcohol

	كربيونيلات فلزية	cadmium (Cd)	كديميوم
metallic carbonyls = metal carbonyls		cradein	كراداين
carbitol	كريبتول	crandallite	كراندليت
tantalum carbide	كريبي德 التنتالوم	cryolite	كريولييت
tungsten carbide, cemented	كريبيد التنجستين المقوى	carbazole	كريبانول
iron carbide	كريبيد الحديد	ethyl carbamate	كريبات الايثيل
calcium carbide	كريبيد الكلسيوم	carbamide	كرياميد
tungsten carbides	كريبيدات التنجستين	carbromal	كريبرومال
carbinol	كريبنول		كريوكسى هيموجلوبين
n-butyl carbinol	كريبنول البوتيل العادي	carbon (C)	كريون
carvacrol	كرفاكرول	carbon (14)	كريون (١٤)
carnalite	كرناليت	mineral carbon	كريون معدنى
		crystal carbonate	الكريبونات المتبلورة
		carbonado	كريبونادو

مجمع اللغة العربية - القاهرة

column chromatography	كروماتوجرافيا العمود	carnotite	كرنوتيت
chromoproteins	كروموبروتينات (بروتينات لونية)	globoid	كرانسي
chromite	كروميت	crotonaldehyde	كروتونالدهيد
glomerules	كريات تجمعية (كبيبات)	crocein	كروسين
creatine	كرياتين	crookesite	كروكسيت
creatinine	كرياتينين	crocolite, crocoisite, crocoite	кроکولیت
crepe	كريب	chromium (Cr)	كرم
cryptal	الكريبتال	lead chromate	كرمات الرصاص
cryptopine	كريبتوبين	ammonium chromate	كرمات الشادر
cresorcinol	كريزورسينول	كروماتوجرافيا chromatography	
cresoles	كريزولات	كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة thinlayer chromatography	
cristobalite	كريستوبليت	الクロマトグラフィا الكهربائية electro chromatography	
chrysoprase	كريسوبراس		

calcite	كلسيت	cresylite	كريسيليت
calciferol	كلاسيفيرول	cream of tartar	كريم الطرطر
calcium (Ca)	كلسيم	creosote	كريوزوت
chalcocite	كلوكسيت	creosol	كريوسول
collodion	كلوديون	mawkish	كريه الطعم
chlorine (Cl)	كلور	breaker mill	كسارة
كلورات الاسترونشيوم strontium chlorate		stamp mill	كسارة (دقاق)
chloral	كlorال	electrowinning	الكسب الكهربائي
chloramine T	كlorامين ط	grog	كسر
chloranil	كlorانيل	efficiency	كفاية
chloramphenicol	كlorامفنيكول	fatigue	كلال
chlorbutol	كlorوبوتول	fatigue, thermal	الكلال الحراري
chlorination	كلورة	calamina (calamine)	كلامينا
chlorcyclizine	كلورسيكليزين	calx	كلكس

كلوروسلفوناميدات chlorosulphonamides		available chlorine	كلور متاح chlorine available
chlorotoluene	كلورو طواوين chlorotoluene	active chlorine (available chlorine)	كلور نشيط (كلور ميسر) active chlorine (available chlorine)
chlorophenol	كلورو فينول chlorophenol	chloroacetone	كلورواسيتون chloroacetone
chlorocresol	كلورو كريزول chlorocresol	chloroamides	كلورواميدات chloroamides
chloroquine	كلورو كين chloroquine	chloroanilines	كلوروانيلينات chloroanilines
chloromethylation	كلورومثيله chloromethylation	chloropropamide	كلورو بروپاميد chloropropamide
كلورو هدرین الايثيلين ethylene chlorohydrin		كلوروبرين chloroprene (chlorobutadiene)	chloroprene (chlorobutadiene)
chlorethane	كلوريتون chlorethane	chloropicrin	كلورو بكريلين chloropicrin
acryloyl chloride	كلوريد الاكرييليل acryloyl chloride	chloropentane	كلورو بنتان chloropentane
benzal chloride	كلوريد البنزال benzal chloride	chlorobenzene	كلوروبنزين chlorobenzene
كلوريد البنزاكونيوم benzalkonium chloride		chlorobutanol	كلوروبوتانول chlorobutanol
benzoyl chloride	كلوريد البنزويل benzoyl chloride	كلورو ثانى فلوروميثان chlorodifluoromethane	
كلوريد البنزين ديازونيوم benzene diazonium chloride			

كلوريد الكربونيل = فرسجين carbonyl chloride= phosgene	butyl chloride	كلوريد البوتيل
كلوريد الكروميل chromyl chloride	thallous chloride	كلوريد التالوز
كلوريد كلورو الأسيتيل chloroacetyl chloride	tubocurarine chloride	كلوريد التوبوكوارين
كلوريد النحاسوز cuprous chloride	zinc chloride	كلوريد الزنك
كلوريد النحاسيك cupric chloride	mercurous chloride=calomel	كلوريد الزئفونز = كالومل
كلوريد النشار ammonium chloride	succinyl chloride	كلوريد السكستيل
كلوريد اليود iodine chloride	cyanogen chloride	كلوريد السيانوجين
كلوريدين chlorodyne	cyanuryl chloride	كلوريد السيانوريل
كلى holo-	vinyl chloride	كلوريد الفاينيل
كم quantum	phosphenyl chloride	كلوريد الفوسفينيل
كمادة fermentation	phosphoryl chloride	كلوريد الفوسفوريل
الكمدة (في الألوان) dullness	stannous chloride	كلوريد المتصديريل
كمفين camphane		
كمية التحرك momentum		

كويروستانول (كويروستيرون) coprostanol (coprosterol)	convallatoxin	كنفالا توكسين
كويروسكلودوسكيت cuproskłodowskite	contact electricity	كهرباء التفاس
cupro - copiapite	electrification	كهربية
cuprouranite	liquid amber	الكرمان السائل
cuprite	quart, imperial	كارات (امبراطوري)
cooperite	quartz, imperial	كوارتز وردي (مردودي)
cupferon	rose quartz	
cobalt (Co)	quartzite	كوارتزيت
cobalt 60	chemical reagents	كاشف كيميائية
كوبالتوكلسبيت cobaltocalcite	copalite - copaline	كوباليت - كوبالين
كوبالتيت (بارق الكوبالت) cobaltite (cobalt glance)	copaene	كوباين
كوبالتنيريت (كوبالتي تيريت) cobaltinitrite	cuprotungstite	كويروتنجستيت

peat coke	كوك الخث	copellidene	كوبيليدين
cocaine	كركايين	cotarnine	كوتارنين
collargol	كوراجول	curara	كورارا
cholesterol	كوليستيرول	coramine	كورامين
columbite	كولبىت	curtisite	كورتزيت
colemanite	كورلنيت	corticotrophin	كورتيكوتروفين
colocynthin	كولوستين	cordite	كورديت
coulomb	كورلوم	corundum	كورندم
coulometer	كورلومتر	curite	كوريت
coulometer/silver	كورلومتر الفضة	curium (Cm)	كوريريم
collidine	كورليدين		كورفليت - كورفلين
choline	كورلين	covellite (coveline)	
coumarone	كومارون	coke	الكوك - فحم الكوك
coumarin	كومارين		كوك البترول (كوك النفط) petroleum coke

radiochemistry	الكيمياء الإشعاعية	cumengite	كومنجيت
histochemistry	كيمياء الأنسجة	cumidine	كوميدين
petrochemistry	كيمياء البترول	kunzite	كونزيت
thermochemistry	الكيمياء الحرارية	كونستانتان = كونستانتين constantan=(constantin)	
	الكيمياء الصيدلية		
pharmaceutical chemistry		conyrine	كونيرين
piezochemistry	كيمياء الضغط	coniine	كونين
photo-chemistry	الكيمياء الضوئية	kyanol	كيانول
spectrochemistry	كيمياء طيفية	cyanit (kyanite)	كيانيت
	الكيمياء العضوية	ketone	كيتون
organic chemistry		diethyl ketone	كيتون ثنائي الأثيل
	كيمياء فائقة الدقة	Michler's ketone	كيتون «مشلر»
ultramicrochemistry		naphthyl ketone	كيتون النفثيل
stereochemistry	الكيمياء الفراغية	كيلو سعر (كيلو كالوري) large calorie= kilocalorie	
	الكيمياء الفيزيقية (الفيزيائية)		
physical chemistry			

quinaldine	كيناالدين	الكيمياء الكهربائية electrochemistry
kyanizing	كينزة	الكيمياء النباتية phytochemistry
quinhydrone	كينهدرون	كيمياء النسيج textile chemistry
quinoxaline	كينوكزالين	الكيمياء النووية nuclear chemistry
quinoline	كينولين	كيميائي كهربائي electrochemical
quinone	كينون	الكيميائي الكهربائي electrochemist
quinidine	كينيدين	الكيميائيات الثقيلة heavy chemicals
quinine	كينين	كيميائيات فوتوغرافية photographic chemicals
cuoxam	كيوجرام	كيناكريلين quinacrine

ل

	لاكتات الفضة = لبناط الفضة	لايسوتونى (لا متساوى الاسمية)
silver lactate		anisotonic
lactone	لاكتون	amporphous
lactonitrile	لاكتونترييل	laterite
lactide	لاكتيد	acyclic
nickel glance	للازى النيكيل	fadeless
anhydrous	لامائى	lardacein
glace	لامع	lardine
lanthanum	لانتانوم	adhesive
langbeinite	لانجبينيت	nonmetals
lanarkite	لانركيت	لقم البكتيريا (بلغم البكتيريا)
lanolin	لأنولين	bacteriophage
lanital	لانيتال	lactate
		ethyl lactate
		لاكتات الإثيل

مجمع اللغة العربية - القاهرة

milk of magnesia	لبن المانزيريا	anaerobic	لامائي
evaporated milk	لبن مبخر	phlogiston	اللادوب (فلوجستون)
pasteurized milk	لبن مبستر	ley	لاي
milk,homogenised	لبن مجنس	countless	لابعد
condensed milk	لبن مركز	wood pulp	لب الخشب
milk,modified	لبن معدل	soda pulp	لب الصودا
milk, sterilized	لبن معقم	Mitscherlich pulp	لب «متشرليش»
skimmed milk	لبن مقشود	mechanical pulp	لب ميكانيكي
milk, condensed	لبن مكثف	kataplasma	لبخة
milk, vegetable	لبن نباتي	milk of barium	لبن الباريوم
litre=liter	لتر	milk of bismuth	لبن البزموت
cramb bark	لحاء التوت البري	milk of lime	لبن الجير
welding	لحام	yogurt	لبن زبادي (يوجورت)
blowpipe soldering	لحام بالجعلاح	milk of almonds	لبن اللوز

spinning	اللف	silver solder	لحام الفضة
	اللُّفُج السطحي (الأقمشة)	weft	اللحمة
gasing(singeing)		plastics	لدائن - بلاستيكات
sandblast	لفح بالومال	cellulose plastics	لدائن السليولوز
desorption	اللَّفْظ	thermosets	اللدائن المقاومة للحرارة
lac	لك	plastic	لدن
flame	اللُّهُب	thermoplastic	لدن بالحرارة
reducing flame	اللُّهُب المختزل	elastoplast	لدن من
luargol	لوارجول	lyddite	لديت
Iupanin	لوبانين	viscid	لزج
lupulin	لوبولين	plaster	لزقة - لصقة
lotase	لوتاز	adhesive plaster	لزقة راتينجية
lautal	لوتال	viscosity	اللزوجة
lotusin	لوتونسين	electroviscosity	لزوجة كهربائية
lutidine	لوتيدين		

مجمع اللغة العربية - القاهرة

luciferase	لوسيفراز	لوتيسيوم = lutetium luteum= lutetium
luciferin	لوسيفرین	لوتين
lucinite	لوسينيت	لوتيو
luffa	لوفة	لوح تسخين
luminal	لومينال	لوحة تصفيية
luminol	لومينول	لودانوزين
buff colour -لون الأدمة	لون اديمى -لون الأدمة	لودانين
colour of ions	لون الأيونات	لورانديت
dull colour	لون كامد	لورول
lewisite	لوبيزيت	لوريت
lipid	لبيد	لوريتات
lipoprotein	ليبوبروتين	لوريتين
lipochrome	ليبوكروم	لوردين
litmopyrine	ليتموبيرين	لوسوفان

liroconite	ليروكونيت	lithopone	ليتوبيون
lysol	لينسل		ليتوبيون الكادميوم
levulose	ليثولوز	lithopone, cadmium	
lycopodium	ليكوبوديوم	lignite	ليجنيت

	ماسوريوم masurium=technetium (Tc)	polish	مادة حمقى
macene	ماسين absorbent (absorber)	materia medica	المادة الطبية
	ماص mache	innoxious substance	مادة غير ضارة
pipette	ماصنة standard pipette	standard substance	مادة قياسية
	ماصنة عيارية transfer pipette	siccative	مادة مجففة (سيكاتيف)
macro-	ماكرو (كبير) malate	(ج مليونات) colouring-matter	متدة ملونة (ج مليونات)
malonate	مالات malonamide	amicron	مادون الميكرون - أميكرون
malonanilide	مالونانيليد malonitrile	marmalite	مارمليت
malononitrile	مالونونتريل malonyl	marialite	مارياليت
		marri- kino	ماريكينو
		irish diamond	MAS ايرلندي
		scanner	مسح
		massicot	مسكت

refrigerant	مبرد	donor	مانع
wet	مبول	somnifugous	مانع النوم
bactericidin	مبيد بكتيري	splash head	مانعة التناشر
germicide	مبيد الجراثيم	mannotriose	مانوتريوز
disinfectant	مطهر	mannose	مانوز
weadicide	مبيد الحشائش	mannosan	مانوزان
insecticide,	مبيد الحشرات	mannoside	مانوزيد
مبيد الحشرات الفارى		manometer,mercury	مانومتر زئبقي
insecticide, gaseous		mannitol	مانيتول
مبيد الحشرات بالمس		anion exchanger	مبادل انيوني
insecticide,contact		مبدأ الاستبعاد لـ «باولي»	
mercuricide	مبيد زئبقي	Pauli exclusion principle	
المبيد المعدى للحشرات		مبدأ الانعكاسية المتماثلة	
insecticide, stomach		principle of microscopic reversibility	
microbicide	مبيد الميكروبات	مبدأ الفعالية والانتقائية	
larvicide	مبيد اليرقات	principle of reactivity - selectivity	

	متباين جزيئياً	residue	متبقٍ
equimolar (equimolecular)		matted	متبلد
	متساوى الأسموزية		
isotonic, isosmotic		homo	متجانس (هومو-)
equipotential	متساوى الجهد	isocyclic	متجانس الحلقة
ethylene series	متسلسلة الايثيلين		متجانس اللون
decay series	متسلسلة انحلال		متجانس (homochromic) (homochromatic)
series, Paschen	متسلسلة «باشن»	coplanar	متخد المستوى
series, Palmer	متسلسلة «بالمر»	co- axial	متخد المحور
	متسلسلة الدفع الكهربائي	delocalized	متحرر الوضع
electromotive series		mitragynine	متراجنين
	المتسلسلة الكيميائية الكهربائية		متعدد الخواص (امفوتيرى)
electrochemical series		amphoteric	
Iymann series	متسلسلة «ليمان»	staggered	متربع
lumiphore	متضوئ	concurrent	متزامن
congruent	متطابق = متوافق		المتسامي الأكال (السليماني)
			corrosive sublimate

polyhydric	متعدد الهدروكسيل	superimposable	متطابق
multiplet	متعددة	neutral	متعادل
putrid	متغفن	multi	متعدد
thermolabile	متغير حرارياً	polyester	متعدد الإستر - بوليستر
silesia explosive	متفجر «سيليزيا»	polychromatic	متعدد الألوان
condensate	متكتف	polyamide	متعدد الأميد (بولي أميد)
enantiomorphs	متماثلات صورية	polypeptide	متعدد الببتيد-بوليبيتيد
infinitesimal	متناهى الصفر	multivalent	متعدد التكافؤ
mean free path	متوسط المسار الحر	polyvalent	متعدد التكافؤ
incandescent	متوجه	polyterpene	متعدد التربين-بوليتربين
stabilizer	مثبت		متعدد السكريات (متعدد السكاريدات)
inhibitor	مثبط	polysaccharide	
depressant	مثبط	polysulphide	متعدد الكبريتيد
borer	متقب	Polyunsaturated	متعدد اللاتشببع
		Polyhydrate	متعدد الهدرات

alkyl group	مجموعة الكيل	cork borer	منقاب فلين
amido group	مجموعة أميدو	methylation	متثيللة
ethoxyl group	مجموعة الايثوكسيل	vicinal	مجاورة
imino group	مجموعة الإيمينو	desiccator	مجف
	مجموعة باشوكروميا	drier	مجف
bathochromic group		hurricane drier	المجف الاعصارى
peptide group	مجموعة الببتيد	vacuum desiccator	مجف فراغي
trityle group	مجموعة التريتيل	freezer	مجمدة
	مجموعة ديانزو امينو		المجموعات البديلة
diazoamino group		prosthetic groups	.
phenyl group	مجموعة الفينيل		مجموعات الكوكسيل
cacodyl group	مجموعة الكاكوديل	group	مجموعة
	مجموعة كربوكسيلية	aryl group	مجموعة أريلية
carboxyl group		acetyl group	مجموعة الأسيتيل
carbonyl group	مجموعة الكربونيل		مجموعة اسيلية (مجموعة أسليل)
		acyl group	

cotton gin	محلجة	مجموعة ميثوكسي=مجموعة ميثوكسيل methoxy group=methoxyl group
analyser	محلل	
mother liquor	المحلول الأم	مجموعة ميثوكسيل methoxyl group
Burows solution	محلول «بوروس»	مجموعة ميثيلول methylol group
	محلول «ثيل - شتول»	مجموعة النيترو nitro group
Thiele- Stoll solution		مجموعة النتريل = مجموعة السيانيد nitrile group = cyanide group
Ringer's solution	محلول «رنجر»	مجموعة نشطة active group (functional group)
	محلول عشر عياري	
decinormal solution		
normal solution	محلول عياري	مجنوليت magnolite
misty solution	محلول غائم	مجنولينيوم magnolium
colloidal solution	محلول غرواني	محارة shell
	محلول غير مشبع	
unsaturated solution		محجر quarry
Fehling solution	محلول «فهانج»	محبود الامتزاج miscible,partially
	محلول فوق مشبع	محسن(مضاعف الحساسية) sensitizer
supersaturated solution		محفور engraved

Bessmer converter	محول «بسمر»	Volhard solution	محلول «فولارد»
measuring cylinder = graduated cylinder	مخبار مدرج	Condy's fluid	محلول «كندي»
laboratory	مختبر(معلم)	Lieben solution	محلول «ليبن»
disorganized	مفتل النظام	doctor solution	المحلول المعالج (محلول العلاج)
narcotic	مخدر	saline solution	محلول ملحي
vent	مخرج	buffer solution	محلول منظم
zinc, granulated	مخردق الزنك	محلول النحاس الشادرى	
spectrogram	مخطط الطيف (سبكتروم)	cuprammonium solution	
diluent	مخفف	Hanus solution	محلول «هانوس»
tablet diluents	مخفات الأقراص	Huble solution	محلول «هوبيل»
azeotropic mixture	مخلوط آزيتروبي	Ways solution	محلول «ويس»
freezing mixture	مخلوط تجميد	pyrogen	محم
eutectic mixture	مخلوط تصلدى	symmetry, axis of	محور تعامل
sympathetic ink	مداد سرى	convertor	محول

	مراسب «شيرمان»	مدار لا ارتباطي
Sherman settlers		مدار
confection	مربي	مدار اللبن
merthiolate	مرثيلات	مدار المف
margarite	مرجريت	مدرج
margarine	مرجرين	مُذاق
cauldron	مرجل	مذق
atomizer	مزاد	مذيب
settler	مرسب	مذيب الـك
mordant	مرسخ	مذيب قطبي
tin mordant'	مرسخ القمبرير	مذيب لا قطبي
mercerisation	المرسرة	مذيب لا هائى
aerograph	مرسم رشاش	مذيبات غير مائية
myrcene	مرسين	nonaqueous solvent
		adulterated(adj)

unsaturated compound	مركب غير مشبع	colour filter	مرشح اللوان
compound, endothermic	مركب ماض للحرارة	tin disease	مرض القصدير
complex compound	مركب متراكب	tinner	مرقق - تنر
pure compound	مركب نقى	marcasite	مركازيت
aromatic compound	مركبات أروماتية	additive compound	مركب بالاضافة
spiro-compound	مركبات الاسپيرو	onium compound	مركب الاونيوم
stibonium compounds	مركبات الاستبنيوم	binary compound	مركب ثانوى
aliphatic compounds	مركبات اليافاتية	molecular compound	مركب جزيئى
benzopyrrillium compounds	مركبات البنزوبيريلليوم	compound, exothermic	مركب ملارد للحرارة
co-ordination compounds	مركبات تناسقية	organic compound	مركب عضوى
		unstable compound	مركب غير ثابت
		heterocyclic compound	مركب غير متجانس الحلقة

مركيبات الفوسفونيترييليك=الفوسفازينات phosphonitrilic compounds = phosphazines	مركيبات الثيونيوم thionium compounds
المركيبات اللاحلقة acyclic compounds	مركيبات حلقة closed-chain compounds
مركيبات لوتية luteo compounds	مركيبات حلقة cyclic compounds
مركيبات متفرعة السلسلة branched-chain compounds	مركيبات حلقة البقاتية alicyclic compounds
مركيبات نترواروماتية aromatic nitro compounds	مركيبات ديانوية diazo-compounds
مركيبات النحاسون cuprous compounds	مركيبات الزرنيخ arsenicals
مركيبات النحاسيك cupric compounds	S - compounds مركيبات - س
مركيبات اليودنيوم iodonium compounds	مركيبات سلسلية chain compounds مركيبات سلسلية
component المركبة (م)	مركيبات عضوية فلزية compounds, organometallic مركيبات عضوية فلزية metallorganic compounds
مركيبات = ثيواسيتال mercaptal=thioacetal	مركيبات فلزية عضوية organometallic compounds
mercpto- مركيتو	mercaptan مركيتان

clarifier	مُرْفِق	mercaptol	مركبتول
elasticity	مرنة	mercaptide	مركبتيد
merwinite	مرويتينيت	mercurophen	مرکروفين
myristicin	ميريستسين	mercurochrome	مرکورکروم
myristin	ميريستين	point of symmetry = centre of symmetry	مركز التماثل = مركز التماثل
myricin	ميريسين	alabaster	مرمر
lyosorption	مز سائل	ointment	مرهم
مزدوج الألومنيوم والزئبق		blue ointment	المرهم الأزرق
aluminium mercury couple		yellow ointment	مرهم أصفر
thermo couple	مزدوج حراري	Whitfield ointment	مرهم «ويفيلد»
مزدوج الزنك والنحاس		quartz	مرو = كوارتز
zinc-copper couple		مرو أدخن (كوارتز أدخن) smoky quartz	
مزدوج النحاس والخارصين		inunctum	مرفع (دلوك)
copper zinc couple			
tablet lubricants			

co-enzyme	مساعد انزيم	mistura	مزيج
flux	مساعد لحام	frit	مزيج التزجيج
	مساعدات تماسك الأقراص	binary mixture	مزيج ثانوي
tablet binders			مزيد الحساسية الضوئية-مرهف
porosity	المسامية	photosensitizer	ضوئي
true porosity	المسامية الحقيقة	demulsifier	مزيل الاستحلاب
apparent porosity	المسامية الظاهرية	deodorant	مزيل للرائحة
foundry	مبيك	dehumidifier	مزيل الرطوبة
mispickel	مبيكيل	detoxicant	مزيل السمية
emulsion	مستحلب	delusterant	مزيل اللمعان
emulsoid (colloidal emulsion)	مستحلباني (شبه مستحلب)	saturated	مشبع
emulsifier (emulsifying machine)	مستحلبة	derivative	مشتق
receiver	مستقبل	blow lamp	مشعل لحام
proton acceptor	مستقبل البروتون	die (s)	مشكّلة (قالب)
		free path	المسار الحر

مسعر (كالوريومتر) قنبلى bomb calorimeter		hygroscopic	مسترطب
aspirator	مسفطة	dispensary	مستوصف
musk	مسك	plane of symmetry	مستوى التمايل
musk,artificial	مسك اصطناعي	energy level	مستوى الطاقة
muscarine	مسكارين	sublevel	مستوى فرعى
mescaline	مسكالين	grinder	مسحاق
muscovite	مسكونفيت	gun powder	مسحوق البارود
muscone	مسكون	مسحوق « جريجورى » Gregory's powder	
postulate	مُسلمة	مسحوق الغدة الدرقية (ثيرويد) thyroid powder (thyroid)	
hydrogogue	مسهل مائي	bleaching-powder	مسحوق القصر
mesitol	مسيتول	مسحوق لا يخانى smokeless powder	
mesityl	مسيتيل	مسحوق اللبن (لبن جاف) milk powder	
mesitylene	مسيتيلين	مسحوق اللبن (لبن جاف) milk powder	
lacrimator	مسيل للدموع	مسحوق اللبن (لبن جاف) milk powder	

smelter	المصهر	sorption	متص
antibiotic	مضاد حيوي	burner	موقد
antichlor	مضاد الكلور		مصابح أحادي اللون monochromatic lamp
displacement pump	مضخة إزاحة	safety lamp	مصابح الأمان
pump, mercury diffusion	مضخة انتشار زئبقيه	Bunsen burner	مصابح «بنزن»
diffusion pump	مضخة انتشارية	fading lamp	مصابح الخفوت
cooling pump	مضخة تبريد	heliolamp	المصباح الشمسي
pump, filter	مضخة ترشيح		مصابح نهاري الضوء
feed pump	مضخة تغذية	daylight lamp	
vacuum pump	مضخة تفريغ	dyeing house	مصبغة
diaphragm pump	المضخة ذات الطبلة	mastic	محسطكى (لدن)
suction pump	مضخة ماصة	chimney filter	محفنة المدخنة
pump, backing	مضخة مساندة	raffinates	مُصفّيات
peristaltic pump	مضخة تابضة		مصنع التقطر distillery (distill house)

ductility	مطيلية	compressor	مضفاط (كباس)
developer (تصوير فوتوغرافي)	مظهر (تصوير فوتوغرافي)	cork press	مضفاط فلين
photographic developer	مظهر فوتوغرافي	collutorium (mouth wash)	مضمضة
colour developer	مظهر اللون	masticatory	مضوغ
Young equation	معادلة «يونج»	cyclized rubber(cyclorubber)	مطاط محلق
tungsten minerals	معادن التنجستين	sponge,rubber	مطاط أسفنجي
iron minerals	معادن الحديد	buna rubber	مطاط بونا
modulus	معامل	mineral caoutchouc	مطاط معدني
compressibility coefficient	معامل الانضغاطية	absolute	مطلق - صرف
partition coefficient	معامل التوزيع	antiseptic	مظهر
creatinine coefficient	معامل الكرياتينين	spectroscope	مطياف (سبكتروسكوب)
manipulation	معاملة - تداول	spectroscope,mass	مطياف الكتلة
		ductile	مطيل

	معامل « فانت هوف »		معاييره جهدية
Vant' Hoff factor			potentiometric titration
	معامل يونج = معامل المرونة		المعايير بالزنبق
Young modulus			معاييرة بقياس الموصولة
flow rate	معدل الانسياب		conductimetric titration
compression rate	معدل الانضغاط		المعايير باليود (يودومترية)
rate of reaction	معدل التفاعل		iodometry
	معدل التفاعل النوعي		
specific reaction rate			paste عجينة
mineral	معدن		putty معجون
contact mineral	معدن تماس		معجون (مساحيق) أسنان
colouring mineral	معدن ملون		dentifrices
Wood metal	معدن « وود »		معدات
defined	مُعرف		control equipment معدات رقابة
promotor	معزز		معامل أو ثابت الانتشار
	معطس		diffusion coefficient (diffusion constant)
sternutative agent= sternutatory			معامل التوزيع
suspension	معلق		distribution coefficient
			المعامل الحرّاج
		critical coefficient	

contact reactor	مفاعل التماس	suspensoid	معلق غراواني
tablet disintegrators	مفخنات الأقراص	creamery	معمل البان (ملبن)
primer =detonator	منجر	refinery	معمل تكرير
comparator	مقارن	retort	معروفة
tensile strength	مقاومة الشد	electrolytic interrupter	معوق الكتروليتي
specific resistance=resistivity	المقاومة النوعية - المقاومية	nauseant	مغث
concavo -convex	مقعر محدب	red ochre	مقرة حمراء
concavo -concave	مقعر الوجهين	uranic ocher = uraconite	مقرة اليورانيوم = يوراكونيت
alterative	مقو	spinneret	مفرزة
electrolytic rectifier	موقع الكتروليتي	fusiform	مفرزل
measure	قياس	magnesite	مغنسيت
Abbe refractometer	قياس « آبي » للانكسار	magnesium	مغنيسيوم
penetrometer	قياس الاخترق	magnochromite	مغنوクロميت

مقاييس الحرارة عن بعد - بيرعمتر pyrometer	مقاييس الاستقطاب (بولاريمتر) polariscope= polarimeter
sensitometer مقاييس الحساسية	urinometer مقاييس البول
fadeometer مقاييس الخفوت	ureameter مقاييس البولينا = مقاييس البيريا
psychrometer=hygrometer مقاييس الرطوبة	Baume scale مقاييس « بوميه »
مقاييس رطوبة (فيجرومتر) كهربائي electric hygrometer	vaporimeter مقاييس التبخر
مقاييس سرعة الدوران tachometer = tachymeter = flow meter = speedometer	freeze-meter مقاييس التجمد
مقاييس سرعة السوائل hydrodynamometer	consistometer مقاييس التماسك
مقاييس السكر (سكاريومتر) saccharimeter	dilatometer مقاييس الإنفاخ
capillator المقاييس الشعري	stalagmometer مقاييس توتر المقطرات (استلاجموميتر)
مقاييس الصلادة (سكليرومتر) sclerometer	dosimeter مقاييس الجرعة
piezometer مقاييس الشفط (بيزومتر)	potentiometer مقاييس الجهد (بوتنتشيومنتر)
	volumeter مقاييس الحجم

porosimeter	مقياس المسامية	مقياس الطيف - سبيكترومتر
Mc Loed gauge	مقياس «مكلود»	dip stick
salinimeter=salinometer	مقياس الملوحة	مقياس العمق
conductometer	مقياس الموصلية	مقياس الغازات (اديومتر)
nitrometer	مقياس الترugin (ترومتر)	eudiometer
ebulliometer	مقياس نقطة الغليان	مقياس «فارنهيت» للحرارة
Humboldt penetrometer	مقياس (همبولت) للاختراق	Fahrenheit temperature scale
equivalent	مكافئ	lactometer
electro chemical equivalent	المكافئ الكيميائي الكهربائي	مقياس كثافة اللبن
filter-press	مكبس الترشيح	alcoholimeter
Hoffmann sodium press	مكبس الصوديوم «هوفمان»	مقياس الكحول
hydraulic press	مكبس هيدروليكي	مقياس الكدر (نفلومتر)
		nephelometer
		مقياس اللزوجة
		viscometer=viscosimeter
		tintometer
		مقياس اللون
		المقياس المنوى لدرجة الحرارة
		centigrade temperature scale
		elastometer
		مقياس المرونة

malachite	ملاكيت	condenser	مكثف
malachite,azur	ملاكيت أزرق		مكثف الـيكتروـليـتي
malachite,pseudo	ملاكيت كاذب	electrolytic condenser	
melanterite	ملانـترـيت	reflux condenser	مكثف رـاد
maltobiose	ملـتوـبيـوز	Liebig condenser	مكثف «لـيبـيج»
skew	الـمـلـتوـي	refined	مـكـرـد = منـقـى
malthea	ماـلـثـا	mixite	مـكـسـيـت
salt	ملـحـ	contorted	مـكـعـبـر
ملـحـ اـبـسـمـ = كـبـرـيـاتـ المـفـسـيـمـ		calciner	مـكـلـسـ (مـكـلـاسـ)
salt, Epson = magnesium sulfate			
green salt	ملـحـ الـأـخـضـرـ	constituent	مـكـوـنـ
ملـحـ الـأـمـونـيـومـ الـرـبـاعـيـ		ingredients	مـكـوـنـاتـ
quaternary ammonium salt			
ملـحـ الـبـارـودـ = نـتـرـاتـ الـبـوـتـاـسـيـومـ		conditioner	مـكـيـفـ
salt peter=potassium nitrate		conditioned	مـكـيـفـ
protein salt	ملـحـ الـبرـوتـينـ	adapter	مـكـيـفـ
		lute	ملـاطـ

normal salt	ملح عادي	ملح ثانى
Wolfram's salt	ملح فولفرايم	binary salt = binary compound
basic salt	ملح قاعدى	salt,Glauber
	ملح قصديرات (استانات)	ملح جلوبر
stannate salt		sour salt
	ملح قصديرعذ (استانوز)	الملح الحامض
stannous salt		acid salt
	ملح قصديريك (ستانيك)	salt,baker's
alkaline salt	ملح قلوى	ملح حمضى
salt,Carlsbad	ملح كارلسباد	salt, the baker's
salt of amber	ملح الكهرمان	internal salt
	ملح المائدة = كلوريد الصوديوم table salt=sodium chloride	Rochelle salt
Magnus salt	ملح «ماجنوس»	ملح سنييت = ملح روتشيل
complex salt	ملح متراكب	seignette salt = Rochelle salt
neutral salt	ملح متعادل	salt, Sorrel
		ملح سوريل
		rock salt
		ملح الصخر
		weak salt
		ملح ضعيف
		salt of tartar
		ملح الطرطير
		salt,table or common
		ملح الطعام

milli -	ملي	mixed salt	ملح مختلط
milliammeter	ملي أميتر	salt,bitter=magnesium sulfate=Epsom salt	الملح المر sulfate=Epsom salt
millinormal	ملي عيارى	double salt	ملح مزدوج
milli-equivalent	ملي مكافئ	manganous salt	ملح منجفونز
melibiase	مليبياز	salt,Mohr	ملح موهر
melibiose	مليبيوز	salt,Homberg	ملح هومبرج
mellite	مليت	plasticizer	ملدن
mellitene	مليتين	zinc amalgam	ملغم الزنك
milligram (mg)	مليجرام (مج)	mercury amalgams	ملغمات الزئبق
melecitose	مليسيتوز	condensing coil	ملف تكثيف
milliliter (ml)	مليلتر (مل)	salinity	الملوحة
melilite	مليليت	mellorite	ملوريت
millimeter(mm)	مليمتر (مم)	spatula	مِلْوَقَة
millimol (m.mol)	مليمول (م.مول)	spirit colours	ملونات كحولية

مجمع اللغة العربية - القاهرة

mangan blonde	منجان بلند	laxative	ملين
mine	منجم	melinite	ملينيت
colliary(coal pit)	منجم فحم - قمينة فحم نباتي	adsorbent	معتنز
manganate	منجنات	absorbate	معتص
manganosite	منجنيزيت	depilatory	معرط
manganite	منجنيت	holder	مممسك (مممساك)
manganese	منجينيز	thallium amalgam	ملغم الثالليوم
manganin	منجنين	manna	المن
limiting curue	المنحنى المحدد	menadione	مناديون
classifying seive	منخل تصنیف	methane	منتان
mendelevium	مندليفيوم	product	منتج
mendozite	مندوزيت	diffusate	المتشر
mandilonitrile	منديلونتريل	menthol	منتول
manzoul	منزول	mangal	منجال
			منجان = منجينيز
		mangan=manganese	

minulite	منوليٹ	sifter,sonic	منسف صوتي
	منم	cotton fabrics	منسوجات قطنية
somniferous = somnific = soporific		plant	منشأة صناعية
mannite	منيت	activator	منشط
mannide	منيد		منشطات السطح surfactants = surface active agents
retarder	مهبط		
sedative	مهدئ	inhaler	منشقة
raw materials	مواد خام	Nicol prism	منشور «نيكول»
reactants	المواد المتفاعلة	fuse	منصهر
equilibrator	موازن	detergents	منظفات
	مواصلة حرارية	detergency	التنظيفية
conductance,thermal			منظم حراري (ترموستات) thermoregulator=thermostat
	المواصلة الحرارية		
specific conductance		pervious	متفذ
direct positive	موجبة مباشرة	vesicant	منتفط

الوصلية الحرارية thermal conductivity	موجة انضغاطية compressional wave
الوصلية المكافئة conductivity, equivalent	موجة كهرومغناطيسية electromagnetic wave
الوصلية المولية = الوصلية الجزيئية molecular conductivity = mole conductivity	مورفولين morpholine
الوصلية النوعية specific conductivity	مورفول morphol
موضع فوتوغرافي photographic intensifier	مورفين morphine
microburner	مورفينول morphenol
spirit lamp	موركسيد murexide
Cowper stove	مورينوزيت morenosite
Mekker burner	موسع الأوعية الدموية vasodilator
مؤكسد - عامل أكسدة oxidizer = oxidising agent	موسلين أبيض bleached muslin
mole=mol	موصل حراري conductor, thermal
	الوصلات الكهربائية conductors (electric)
	الوصلية الجزيئية molecular conductivity = mole conductivity

معجم الكيمياء والصيدلة - ج ٢

water, underground	مياه جوفية	molarity	مولارية
water,sweet	المياه الحلوة	molasses	مولاس
water,drinking	مياه الشرب	molybdate	موليدات
water,industrial	مياه للصناعة	molybdenum (Mo)	موليدنوم
water-hard	مياه عسرا	molybdenite	موليدنيت
	مياه غازية	molybdite	موليديت
water, carbonated(gaseous)		generator	مولد
mineral water	مياه معدنية	pepsinogen	مولد البابسين
water,sterilized	مياه معقمة	calorigenic	مولد حرارة
water ,distilled	مياه مقطورة	molality	مولالية
water,aerated	مياه مهروأة	monazite	منازيت
water,soft	مياه يسرة	montanite	مونتانيت
meta-	ميتا	monticillite	مونتسيليت
metatungstate	ميتابنجلستات		مياه التوصيل الكهربائي
		water, conductivity	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

methenamine	ميثينامين	metamers	ميتميرات
mega-, megalo-	ميجا - ميجالو	metamerism	ميتميرية
megabar	ميجابار	methane	ميثان
megadyne	ميجاداين	methanal	ميثانال
megafarad	ميجا فاراد	methanol	ميثanol
megavolt	ميجالفط	methine=methyne	ميثاين
mer-mere	مير	methenyl	ميثينيل
mirabilite	ميرابليت		ميثوكسيد = ميثيلات
ethyl mercaptan	ميركتان الايثيل	methoxide=methylate	
meroquinine	ميروكينين	methyl	ميثيل
microbalance	ميزان دقيق	methylate	ميثيلات
Westphal balance	ميزان «وستفال»	methylal	ميثيلال
meso	ميزو	methylamine	ميثيلamine
mesomorphic	ميزمورف	methylamino-	ميثيلامينو-
mesomeric	ميزميري	methylenimine	ميثيلين إيمين
mesomerism	ميزميرية	methene=methylene	ميثين=ميثيلين

meconine	ميكونين	micelle	ميسلة
milarite	ميلاريت	storax-styrax	الميغة السائلة-لبني
melaconite	ميلاكونيت	mica	ميكا
melamine	ميالمين	ميكانيكية أحادية الجزيئي unimolecular mechanism	
melanine	ميلانين	ميكانيكية التفاعل mechanism of reaction	
millerite	ميلايريت	microgram	ميكروجرام
melonite	ميلاونيت	ميكروسكوب استقطابي = مجهر استقطابي microscope,polarizing	
melicitose	ميلاسيتوز	ميكروسكوب فلوري = مجهر فلوري microscope,fluorescence	
meymacite	ميماسيت	ميكرoscopie = مجهرى	
mimetite	ميبيتيت	microvolt	ميكروفولط
مينا زجاجية = مينا خزفية vitreous enamel = porcelain enamel		microfilm (فيلم دقيق)	ميكروفيلم
meinorite	ميغوريت	microliter	ميكرولتر
mucin	ميوسين	micron	ميكرون
fluidity	ميوعة	mycose	ميكونز

ن

autophyte	نبات ذاتي الاغذاء	adduct	ناتج إضافة
soap plant	نبات الصابون	product, reaction	ناتج التفاعل
	نبات عديم البذور والأزهار	photoproduct	ناتج ضوئي
cryptogenous		end product	ناتج نهائي
neptunium (Np)	نيتوانيوم	face side	ناحية الوجه
wine	نبيذ	blue fire	النار الزرقاء
		dehydrant	نازع الماء (ناكز الماء)
nitrate	نترات	dehydrator	نازع الماء (منكاز الماء)
thallous nitrate	نترات التالوز	naphtha	نافتا
نترات الجير (نترات الكالسيوم)		naphtha aceti	نافتا أسيتات
nitrate of lime		glass blower	نافع زجاج
cellulose nitrate	نترات السليولوز	nantokite	نان TOKIte
silver nitrate	نترات الفضة	nylon	نایلون
نترات الفضة النشادية			
silver nitrate, ammoniacal			

nitrophenol	نتروفينول	mannitol nitrate	نترات المانitol
nitronaphthalene	نترو نفالين		نترات النشا = نترو النشا
nitrools	نترولات		starch nitrate = nitrostarch
ethyl nitrite	نتريت الإثيل	nitroglycerin	نتروجلسرین
nitrite	نتريت	nitrosoketones	نتروزكيتونات
nitride	نترید	nitrosamines	نتروز أمینات
aluminium nitride	نترید الألمنيوم	nitrosobenzene	نتروزبنزين
iron nitride	نترید الحديد	nitrostarch	نترو النشا
nitrile = cyanide	سيانيد = سيانيل	nitroethane	نترو إيثان
nitrenes	نترينات		نتروبروسيد الصوديوم
consequence	نتيجة (عاقبة)	Nitrogen (N)	نتروجين (ن) أذوت
dissemination	نشر	nitroform	نتروفورم
copper (Cu)	نحاس	nitroaniline	نترو أنيلين
red brass	نحاس أحمر	nitromagnesite	نترو مغنسیت
cupronickel	نحاس نيکلی	nitromethane	نترو میثان

demethylation	نزع الميثيل	stripping	نزع
denitration	نزع النترات		نزع (إزالت) المنجنيز
de-hydrogenation	نزع الهيدروجين	demanganization	
	نزع الهيدروجين بالسلينيوم	deamination	نزع الأمين
selenium dehydrogenation		deionization	نزع الايونات
feed ratio	نسبة التغذية	de-bromination	نزع البروم
curative ratio	النسبة الشافية	deglaze	نزع الجلوة
crystal lattice	النسق البلوري - الشبك البلوري	defluorination	نزع الفلور
textile	نسج	dephosphorylation	نزع الفوسفات
starch	نشا	decarboxylation	نزع الكربوكسيل
crystal starch	نشا بلوري	de-chlorination	نزع الكلور
glycogen	نشا العيوانى (الجليكوجين)	delignification	نزع الالجنين
corn starch	نشا الذرة	cyclodehydration	نزع ماء حلقى
barley starch	نشا الشعير	dehydration	نزع الماء (نكز الماء)
		deacetylation	نزع مجموعة الإسيتيل

system, tertiary	نظام ثلاثي	نشا الكسانا - نشا كاسانا cassava starch
system, binary	نظام ثنائي	نشادر (أمونيا) ammonia
النظام الدوري للعناصر periodic system of elements		النشادر السائل liquid ammonia
system, quaternary	نظام رباعي	النشاط الإشعاعي radioactivity
control system	نظام رقابة	النشاط الضوئي optical activity
النظام العشري metric system = decimal system		تشور diffusive
نظام غير متجانس system, heterogeneous		نصف قطر الأيون ionic radius
نظام غير متغير system, non variant		نصف درجة semihydrogenation
نظام متجانس system, homogeneous		نصول غازي gas fume fading
نظام متغير system, mobile		نضج seepage = ooze
نظام م . ك . ث M.K.S. system		النضج exudation
النظام (النط) المكعبى cubic system		نطرون natron
		نظام system
		نظام إزدواجي conjugated system

wool waste	نفايات الصوف	ionic theory	النظرية الايونية
naphthaldehyde	نفتالديهيد		نظريّة « فانت هوف »
naphthalene	نفتالين	Vant Hoff theory	
naphthacene	نفتاسين		نظريّة « فيت » للألوان Witt colour theory (1876)
naphtho-	نفتو		نظريّة « ديباي و هوكل »
naphtholate	نفثولات	Debye - Huckel theory	
	نفتونترينيل = سيانيد النفتيل	atomic theory	النظرية الذريّة
naphthonitrile = naphthyl cyanide			نظريّة اللاهوب (نظريّة الفلوجستون) Phlogiston theory
naphthyl	نفتيل	mint	نعمان
naphthylamine	نفتيلامين	spearmint	نعمان - نعمان بلدي
naphthenes	نفتينات	Peppermint	النعمان - نعنع
naphtha, petroleum	نفاثا البترول	air bladder	نفخة - مثانة هوائية
blister	نقطة		نفاد الأصباغ
	نفتينات النحاس		exhaustion of dye stuffs
copper naphthenate		Permeability	نفاذية
naphthoyl	نفتويول	wastes, industrial	نفايات صناعية

point, condensation	نقطة التكثف	permeable	شفافة
point, triple	نقطة ثلاثة	Howard chamber	نقرة « هوارد »
yield - point	نقطة الفضوع	drops (guttac)	نقط (قطرات)
quadruplwepoint	نقطة رباعية	point, liquifaction	نقطة الإسالة
point, boiling	نقطة الغليان	transition point	نقطة الانتقال
flash point	نقطة الومض	pour point	نقطة الإنسكاب
dew point	نقطة الندى	melting point	نقطة الانصهار
soaking	النقع	congealing point	نقطة الانتعاد
double maceration	نقع مزدوج	ignition point	نقطة الإيقاد
dye transfer	نقل الصبغة	point, freezing	نقطة التجمد
spectroscopically pure	نقى طيفيا		نقطة التعادل - النقطة الساكنة
infusion	نقيع (منقوع)	dead point	
nakrite	نكريت	end point	نقطة التعادل
flavour	نكهة		نقطة التعادل الكهربى
		isoelectric point	

معجم الكيمياء والصيدلة - ج ٢

Neodymium (Nd)	نيوديميوم	ninhydrin	تنهدين
nitrourea	نيترووريما	resultants	النواتج
pseudonitrools	نيترولات كاذبة	nucleus, atomic	نواة الذرة
	نيجنوزين (أسود الاتيلين)	nucleus, benzene	نواة البنزين
nigrosine		nobelium	نوبليوم
nerolin	نيرولين	nujol	نوجول
Raney's nickel	نيكل « ريني »	norcamphane	نوركامفان
Nickel (Ni)	نيكل	norit	نوريت
nicotine	نيكوتين	nonacosane	نوناكوزان
nicotinamide	نيكتيناميد	nonacosanol	نوناكوزانول
Egyptian indigo	البنية المصرية	nonane	نونان
neoprene	نيوبرين	neo-	نيو
neopentane	نيوبنتان	neutron	نيوترون
Neon (Ne)	نيون	Niobium (Nb)	نيوبيوم

هـ

hydr- (hydro-)	هدر (مدرو)	alkyl halide	هاليد الكيلي
هدرات ثلاثي كيتوهيدرinden triketohydrinden	هدرات ثلاثي كيتوهيدرين = نتهدرین	alkyl magnesium halides	هاليدات الكيل المغنسيوم
hydrate=ninhydrin			
hydrate	هدرات	mortar	ماون
هدرات عشرية (ديكا هدرات) decahydrate		heparin	هبارين
hydrargyrol	هدرارجيول	heptane	هبتان
hydrazobenzene	هدرانوزينزين	cycloheptane	هبتانون حلقى
هدرانى (هدرانو) hydrazi (hydrazo)		cycloheptanone	هبتانون حلقى (سيكلوهبتانون)
acyl hydrazides	هدرازيدات الاسيل	migration of ions	مجرة الأيونات
hydration	هدرة	electromigration	مجرة كهربائية
hydrogenation	هدرجة	zone electrophoresis	مناطقية
hydro- (hydr)	مدرو - (مدر)	hybrid	مجين (في الكيمياء)

hydrocotarnine	هdro كوتارنين	هdroبيروكسيد الكومين
hydroquinone	هdroكينون	cumene hydroperoxide
hydraulic	هdroليكي	هdroجل
hydroalium	هdroاليم	هdroجين
hydride	هدريد	هdroكسيد الالومنيوم الهلامى
hydrin	هدرین	aluminium hydroxide gel
hercynit	هرسنيت	هdroكسيد الأوزميك
sex hormone	هرمون جنسى	osmic hydroxide
	هرمون نمو النبات (منع النبات)	
auximone		
hormones	هرمونات	هdroكربون
vibrator	هزاز	hydrochloride
shaking machine = shaker	هزاز	هdroكلوريد الثيامين = هdroكلوريد
autophagy	الهزال (البلمة الذاتية)	فيتامين ب١
fragile	هش	thiamine hydrochloride = vitamin B ₁ hydrochloride
		هdroكلوريد سمى كاربازيد
		semicarbazide hydrochloride
		هdroكلوريد فنكومايسين
		vancomycin hydrochloride

hexitols	هكسيتولات	fragility	مشوشة
hexyl	هكسيل	digestion	مضم
	هكسيل الرينورسينول	hafnium (Hf)	مفنيوم
hexyl resorcinol		hexadiene	هكساداين
hexylene glycol	هكسيلين جليكول	hexadecyl	هكساديسيل
gelatin	هلام (جيلاتين)	hexadecane	هكساديكان
	هلام السليكا - چل السليكا		
silica gel		cyclohexadiene	هكساديين حلقي (سيكلو هكساديين)
	هلام معدنى = فازلين	hexane	هكسان
mineral jelly=vaselin			
gelatinous (jelly like)	ملامى	hexane	هكسان
Helium (He)	هليوم	cyclohexandiol	ديول (سيكلوهكسان ديوال)
air	هواء	hexanol	هكسانول
liquid air	الهواء السائل	hexobiose	هكسوببيوز
dead air	هواء ميت	hexotriose	هكسوترايوز
aerobic - aerobiotic	هوائى	hexosan	هكسوزان

	هيدرارجيليت (جبسيت)	horbachite	هورباكت
hydrargillite (gyspite)			
hirudin	هيرودين	holmia	هوليا
heroine	هيروين	Holmium (Ho)	هولميوم
haematoxylin	هيماتوكسلين	homatropine	هوماتروبين
	هيماطيت براق - سبكيولايت	homilite	هوميليت
specular hematite = specularite		whitlockite	هويتلوكيت
haematin	هيماتين	whitneyite	هويتنيت

و

rost bengal	وردى البنغال	wagnerite	واجنريت
paper	ورق	wavellite	وافليت
paper, asbestos	ورق اسبستوس	wood preservative	واقى الفشب
paper, filter	ورق ترشيح	faint	واهان
developing-out paper	ورق حساس للضوء (ورق فوتغرافى)	websterite	وبستريليت
esparto paper	ورق حلقارى	facet	وجة
paper, parchment	ورق الرق	B.T.U.	د . ح . ب
sand paper = emery paper	ورق السفن (صنفراة)		وحدة تبريد
paper, emery	ورق صنفراة - ورق السفن	cooling plant (cooling unit)	
litmus paper	ورق عباد الشمس	pilot plant	وحدة تجريبية
photographic paper	ورق فوتغرافى	Debye unit	وحدة «ديبى»
		nuclotide	وحدة نوية
		muck	وحـل

specific gravity	الوزن النوعي	لبن الكركم
medium	وسط	curcuma paper (turmeric paper)
dispersion medium	وسط الانتشار	لبن بلادي
dye intermediate	وسيط صبغي	لبن مانيلا
	وصلة تناسقية	ورق مبرقق
dative bond (coordinate)		لبن مشمع
sunscreen	وقاء شمسي	لبن مصقول
rust-proofing	الوقاية من الصدأ	ورق نترات الفضة
alkylate fuel	وقود الكيلاتى	لبن معجون
motor fuel	وقود المحرك	silver nitrate paper
wollastonite	ولاتستونيت	ورقة الترشيح
wolframite	ولفراوميت	
radiogenic	وليد الإشعاع	وزن الاتحاد - (الوزن المكافئ)
willemite	ولييميت	combining weight = equivalent weight
glow	لبنج	الوزن الجزيئي
lime-light	لبنج الجير	الوزن الذري
whisky	ويسكي	
wifatite	ويفاتيت	وزن مكافئ

6

iodal	يودال		ruby	ياقوت
eudalene	يودالين		ruby, artificial	ياقوت اصطناعى
iodoxy	يودكسي		latex	يتثوّع
iodination	يُيَدَّنَة		confect	يحضر
iodoaceton	يودواسيتون		pestil	يد الماهم (دستجة)
iodoso	يودوزو			يعجل (التفاعل)
eudialite (eudyalite)	يودياليت		accelerate a reaction	
iodide	يوديد		eupaverine	يوبارفرين
allyl iodide	يوديد الاليل		ubiquinone	يوبيكينون
benzyl iodide	يوديد البنزيل		euglobulin	يوجلوبيلين
nitrogen iodide	يوديد النتروجين		Iodine (I)	يود
cupric iodide	يوديد التحاسيك		iodate	يودات
starch iodide	يوديد الشا		iodagol	يوداجول

مجمع اللغة العربية - القاهرة

mandarin	يوسفى	eudidymite	يوديديميت
eosinophile	يوسينوفيل	eudesmol	يوديسمول
euphorbium	يوفوربيوم	iodeikon	يوديكون
eucatropine	يوكاتروبين	iodeosin	يوديوسين
ukambine	يونكامبين	urethane	بوراثان
eucairite	يوكايريت	uracil	بوراسيل
eucaine B	يونكاين - ب	uranate	بورانات
eucryptite	يوكربيت	uranite	بورانيت
euchroite	يوكرويت	uranin	بورانين
euxenite	يوكسينيت	uraninite	بورانينيت
euclassee	يونكلاس	uranium	بورانيوم
euchlorin	يوكلورين	europlum (Eu)	يوبليوم
eucolyte	يوكوليت	urotropine	يودوتروبين
ulexite	يولكسيت	ureide	بوريد

معجم الكيمياء والصيدلة - ج ٢

euonymin	يونيمين	ulexine	وليكسين
yohimbine	يوهيمبين	uintaite = gilsonite يونثات = جلسونيت	

**Thanks to
assayyad@maktoob.com**

To: www.al-mostafa.com